NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN

Vassføringsårbok for Norge 1972

UTGITT AV
HYDROLOGISK AVDELING
OSLO 1973

NORGES
VASSDRAGS- OG ENERGIVERK
BIBLIOTEK

INNHOLD

Forord	Side	VII
Hydrologisk oversikt for året 1972	"	VIII
Oversikt over vannmerkene ordnet geografisk	"	IX
Oversiktskart over vannmerkene	"	XI
Spesielle merknader	"	XII
Forklaring av tabellene og figurene	"	XIII
Tabeller og figurer	"	1 - 104

FORORD

Hensikten med denne årboken er å gi en statistisk oversikt for siste års vassføring i et representativt utvalg av våre elver. Det har lenge vært et følt savn at vi ikke har slik statistikk her i landet. Tidligere ble månedsmidler for utvalgte vannmerker publisert i "Vannstandsobservasjoner i Norge", men ved omredigeringen av denne boken fra 1961-utgaven ble sidene med vassføringsstatistikk tatt ut. Dette vil vi nå forsøke å rette på ved utgivelsen av en ny serie årbøker hvorav den første nå foreligger som "Vassføringsårbok for Norge 1972".

Denne boken gir vassføring i tall og diagram for 52 vannmerker. Ved utvelgelsen har vi forsøkt å etterkomme ønsker om geografisk distribusjon og om en rimelig fordeling av både små og store felt. Vi har lagt an på ikke å ta med for mange vannmerker, og vi har forsøkt å velge ut stasjoner med relativt ukomplisert bearbeidelse. Det er bare et fåtall av vannmerkene som har isoppstuvning om vinteren.

Vi har i boken i størst mulig utstrekning forsøkt å illustrere de naturlige forhold, og vi har av den grunn få vannmerker fra regulerte vassdrag. Disse er bare tatt med der vi mener det er nødvendig for oversiktens skyld og vassføringene er da gitt slik de er observert. Vi har således ikke korrigert for reguleringers innvirkning og forsøkt å rekonstruere de vassføringer vi ville ha hatt ved uregulerte forhold.

Vi har forsøkt å illustrere årets vassføringsforhold i relasjon til normale og ekstreme tilstander. Alle tabeller og diagram er offsettrykk av EDB-utskrifter. I fremtiden mener vi at boken bør kunne være ferdig i juni-juli det etterfølgende år, og vi vil da også kunne anvende fargetrykk i større grad enn vi har gjort i denne utgaven.

Vi håper denne årboken vil være nyttig for en rekke brukere. Vi tar gjerne mot forslag til forbedring av boken og vil forsøke å etterkomme disse i den utstrekning vi finner det mulig.

HYDROLOGISK OVERSIKT FOR ÅRET 1972

Vinteren var gjennomgående kald og tørr. Vinternedbøren var liten over hele landet bortsett fra østsiden av Langfjellene. I Øst-Jotunheimen og sydover var nedbøren relativt høy, opptil 150 prosent i Otta's og Vinstra's nedbørfelter. I juni og juli var den på Østlandet enkelte steder opp til 250 prosent av det normale. Dette førte til en langvarig og relativt stor flomvassføring i Lågen, og vannstanden i Mjøsa steg faretruende. Industridepartementet ga tillatelse til ekstraordinære manøvreringer av Mjøsa under forutsetning av at eventuelle flomskader ikke ble større i vassdraget nedenfor.

Sommerens avsmeltning på våre breer ble spesielt preget av den varme juli måned, idet juni og august var kjøligere enn normalt. Det var store vassføringer i breelvene i juli, og breene i Jotunheimen ga mye ekstra vann til vassdragene, idet smeltingen omfattet både vintersnøen og breens egen masse som derved minket. Breene på Vestlandet, derimot, var nærmest i balanse.

Høsten var våt i vest og nord, mens Østlandet hadde tilsig langt under det normale, enkelte steder var det helt nede i 10 prosent. Forholdene bedret seg senere på høsten.

Magasinfyllingen var stort sett tilfredsstillende for hele landet. Østlandet hadde relativt godt fylte magasin fra tidlig på sommeren og ellers i landet varierte fyllingen fra 85-100 prosent.

Årets totalavløp lå med få unntak under det normale for hele landet.

VANNMERKEREGISTER ORDNET GEOGRAFISK

Vassdrag	Elv	Vannmerke	Nr.-Kode	Side
Klara		Femundsenden	372 - 11	2
Glomma		Glåmos bru	1148 - 0	4
		Elverum	1779 - 0	6
		Nor	978 - 0	8
		Solbergfoss	1960 - 0	10
	Nøra	Narsjø	887 - 0	12
	Atna	Atna bru	400 - 0	14
	Lågen	Rosten	411 - 11	16
	Sjoa	Sjodalsvatn	867 - 12	18
	Risa	Risa	1574 - 0	20
	Leira	Kråkfoss	1572 - 0	22
Mosseelv	Sagstubekken	Sagstubekken	1141 - 0	24
Dramselv		Døvikfoss	434 - 0	26
	Etna	Etna	437 - 0	28
	Begna	Hådemshølen	444 - 12	30
	Vinde	Vindevatn	452 - 0	32
	Snarumselv	Skålfoss	459 - 12	34
	Vestfosselv	Vikevatn	464 - 12	36
Skienselv	Tannselv	Tannsvatn	1206 - 0	38
Nidelv		Lunde Mølle	518 - 12	40
Otra		Byglandsfjord ndf.	538 - 12	42
Mandalselv		Kjølemo	548 - 0	44
Lygna		Tingvatn	556 - 0	46
Bjerkreimselv		Bjerkreim bru	568 - 0	48
Suldalslågen		Suldalsoset	582 - 0	50
Etneelv		Stordalsvatn	586 - 0	52
Opa		Sandvenvatn	591 - 0	54
Oselv		Røykenes	925 - 0	56
Vossa		Bulken	598 - 0	58
Kløvtveitelv		Kløvtveitvatn	603 - 0	60
Gaula		Viksvatn	615 - 0	62
Loelv		Lovatn	622 - 11	64

Eidselv		Hornindalsvatn	623 - 0	66
Velledalselv		Fetvatn	1107 - 0	68
Nidelv		Nordsetfoss	1462 - 0	70
Ågårdselv		Øyungen	685 - 0	72
Indalselv	Julestrømmen	Lenglingen	787 - 0	74
Vefsna	Unkerelv	Unkervatn	880 - 0	76
Leirelv		Storvatn	706 - 0	78
Rana	Svartiså	Svartisdal	881 - 0	80
Kjerringå		Vassvatn	714 - 0	82
Lakselv		Skarsvatn	720 - 0	84
Kobbelv		Kobbvatn	729 - 0	86
Lommerelv		Storvatn	730 - 0	88
Ringstadelv		Gåslandsvatn	950 - 0	90
Salangselv		Vassås	756 - 0	92
Jægerelv		Jægervatn	1161 - 0	94
Oksfjordelv		Oksfjordvatn	1211 - 0	96
Mattiselv		Lille Mattisvatn	1008 - 0	98
Macjokka		Macjokjaurre	1236 - 0	100
Tana		Polmak	772 - 0	102
Neidenelv		Neset	774 - 0	104


NORGE
0
100
200 km
720-0
881-0
714-0
706-0
880-0
772-0
774-0
1236-0
1008-0
1211-0
1161-0
685-0
787-0
756-0
950-0
1162-0
1148-0
730-0
729-0
887-0
1107-0
623-0
411-11
372-11
622-11
867-12
400-0
615-0
452-0
437-0
603-0
444-12
1773-0
598-0
978-0
925-0
459-12
1574-0
591-0
1572-0
434-0
1141-0
586-0
1260-0
582-0
1206-0
464-12
568-0
538-12
518-12
556-0
548-0
VANNMERKER
behandlet i årboken 1972
Vannmerke uten limnigraf
Vannmerke med limnigraf

SPESIELLE MERKNADER

Enkelte vannmerker med lang observasjonsperiode er blitt nedlagt, eller sluttet som avløpsmerker.
I noen tilfeller er det opprettet et nytt avløpsmerke i nærheten, eller det har vært mulig å skaffe vassføringsdata på annet vis (avløp gjennom kraftstasjoner). I de tilfellene der det har vært ønskelig å benytte slike stasjoner i vassføringsordboken har en i referanseperioden benyttet data fra det gamle vannmerket.
Dette gjelder følgende vannmerker:

Gammelt vannmerke	Nytt vannmerke
395-0, Langnes	1960-0, Solbergfoss
388-0, Elverum	1779-0, Elverum
458-0, Krøderen	459-12, Skålfoss

FORKLARING AV TABELLENE OG FIGURENE:

a) Tabellene

Den øverste tabellutskriften på venstre side gir opplysninger om månedsmiddelverdier for referanseperioden og det aktuelle observasjonsåret. Videre er det vist den vassføringsfunksjonen vannstandsobservasjonene er konvertert etter.

Den nederste tabellutskriften på venstre side viser døgnmiddelverdier for isreduserte og kompletterte vassføringsdata, samt en del karakteristiske data for både det aktuelle observasjonsåret og referanseperioden.

Referanseperiode, referansedata

For å få en oversikt over vassføringsforløpet er det nyttig å sammenligne med data fra en referanseperiode (referansedata). I de tilfellene der en har hatt tilstrekkelig med observasjoner, har en valgt tidsrommet 1931-60 som referanseperiode. Ellers har en brukt tidsrommet fra vannmerket ble opprettet og fram til 1960. I enkelte tilfeller har perioden vært så kort at en har brukt det som eksisterer av godkjente data frem til 1970.

Karakteristiske verdier.

Maksimums-, middel- og minimumsverdier i referanseperioden gir et godt inntrykk av vassføringsforløpet i dette tidsrommet. Disse verdiene er derfor kalt karakteristiske verdier.

Vannmerkets nummer, navn og kode.

Vannmerkets nummer og navn er alltid oppgitt. Tallet etter vannmerkenummeret er en kode som bl.a. brukes til å skille mellom vannmerker som har fått samme nummer (f.eks. vannmerker ovenfor og nedenfor en reguleringsdam).

Vassføringskurve

De fleste observasjonene Hydrologisk avdeling mottar er vannstander. Disse blir oversatt (konvertert) til vassføringer ved en vassføringskurve. På funksjons form kan denne uttrykkes som $q=(h-dh)^n$.

Her er h vannstand i m, q vassføring i m^3/s, k, dh og n er konstanter som bestemmes empirisk for hver vassføringskurve. Ofte må en vassføringskurve deles opp i flere segmenter, som hver kan uttrykkes ved sin vassføringfunksjon, slik at en innen observasjonstidsrommet kan få flere kurver.

Tabellen for vassføringkurven viser gyldighetsperiode, og eventuelt det vannstandsinternallet hvert segment gjelder for.
D.D. står for "Dags Dato", og viser at gyldighetsperioden er inntil videre.

Vassføringsfunksjonen vil bli korrigert når nye målinger viser at dette er nødvendig. Flomsegmentet er svært ofte dårlig bestemt slik at en her må gjøre regning med kurvekorreksjonen senere.

Vassdrag, elv.
Hovedvassdragets navn er alltid oppgitt, og normalt er det dette navn vassdraget har når det renner i havet. Ligger vannmerket i et sidevassdrag er sidevassdraget oppført som elv.

Geografiske koordinater
De geografiske koordinatene er gitt i forhold til Greenwich observatorium.

Feltareal
Feltarealet er gitt ved sin uregulerte størrelse. Ved feloverføringer er dette angitt ved en stjerne etter feltstørrelsen (f.eks. FELT: 1723KM2 eller FELT: + hvis feltarealet mangler). km^2 angis ved KM2.

Vassføringsdata
Vassføringsdata er gitt i enhetene m^3/s (angitt ved M3/S i tabellen), og er oppført med 3 gjeldene sifre.

Alle dataene er isreduserte og kompletterte der dette var nødvendig. Der hvor de originale observasjonene er forskjellige fra disse korrigerte er dette angitt ved * bak dataene.
Under døgnmiddelobservasjonene er det vist midlere, maksimale og minimale observasjon for hver månede.

Nederst i tabellen er det vist årsmiddelverdien angitt i enhetene m^3/s og $l/s\ km^2$. Videre er årets maksimumsvassføring og minimumsvassføring i de samme enhetene og den datoen der disse opptrådte vist, samt årsnormalen for referanseperioden.

b) Figurene

På høyre side er det øverst vist grafisk de karakteristiske månedsmiddelverdiene for referanseperioden, tegnet med heltrukene streker. Den prikkete linjen viser månedsmiddelverdiene for det aktuelle observasjonsåret.

Nederst på høyre side er det vist grafisk døgnmiddelverdiene for det aktuelle observasjonsåret, vist som et stolpediagram. På figuren er det også inntegnet 5 kurver. De 4 kurvene som begynner øverst til venstre og avtar mot høyre, er varighetskurver.

De 3 heltrukne viser h.h.v. øvre, midlere og nedre omhyllingskurve for varighetskurvene for hvert år innen referanseperioden. Den prikkete viser varighetskurven for det aktuelle observasjonsåret. Varighetskurvene er beregnet ved at alle vassføringene er sortert i synkende rekkefølge. Tidsskalaen i disse tilfellene starter derfor på 1 og slutter på 365 (eller 0 til 100%).

Den siste av disse kurvene, den som er formet som et avløpshydrogram, viser midlere vassføring i referanseperioden. Midlere vassføring er her definert som det aritmetiske middel av vassføringen for hver dag.

Skalaen på begge kurvene er til venstre m^3/s, og til høyre $l/s\ km^2$.

Det skal for ordens skyld nevnes at alle figurene er plottet maskinelt. Derfor er det skrevet Ø istedenfor Ø.

2 **FEMUNDSENDEN**

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 372 KODE 11

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	12.22	10.64	9.30	9.02	36.37	56.98	44.39	33.66	27.60	22.56	17.85	14.18
MAX	17.23	15.32	15.09	14.18	75.31	89.89	64.78	58.20	29.53	41.84	36.54	22.72
MIN	6.09	6.26	6.17	5.36	10.20	32.77	23.69	17.04	9.88	7.39	5.87	6.09
1972	10.55	8.82	7.29	7.13	29.32	57.75	50.07	29.72	20.05	14.44	11.83	11.71

VASSFØRINGSKURVE FOR FEMUNDSENDEN 27/09/73

VMNR 372 KODE 11

PERIODE 1 FRA 29/ 8 1908 TIL D.D.

Q= 36.2593(H+ .20)** 3.1747 -0.20 - .92

Q= 39.7530(H+ .20)** 2.3822 .93 -

VMNR 372 - 11
NAVN FEMUNDSENDEN
VASSDRAG KLARA
ELV

BREDDE N 61°55
LENGDE E 1°13

FELTAREAL 1723. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	11.2 *	9.70 *	7.95	6.79	7.55 *	50.5	60.2	35.1	22.5	15.8	12.8	11.7
2	11.2 *	9.70	7.95 *	6.79 *	7.55 *	52.0	59.0	34.0	21.6	15.8	12.8	11.7
3	11.2	9.24 *	7.95	6.79 *	7.95	52.0	59.0	32.9	20.8	15.8	12.2	11.7
4	11.2 *	9.24	7.95 *	7.16	9.24 *	52.0	57.8	31.9	20.1	15.8	12.2	11.7
5	11.2	9.24 *	7.95 *	7.16 *	10.7	52.0	56.6	30.8	20.8	15.8	12.2	11.7
6	11.2 *	9.24 *	7.95	7.16	12.8	52.0	55.5	29.8	20.8	15.8	12.2	11.7
7	11.2	9.24	7.95 *	7.16 *	14.5 *	53.2	54.3	29.8	20.8	15.8	11.7	11.7
8	10.7 *	9.24 *	7.95	7.16	17.2	53.2	54.3	30.8	20.8	15.8	11.7	11.7 *
9	10.7 *	9.24	7.55 *	7.16 *	19.3	54.3	54.3	30.8	20.8	15.8	11.7	12.2
10	10.7	9.24 *	7.55	7.16	21.6	54.3	55.5	30.8	20.8	15.8	11.7	12.2 *
11	10.7 *	9.24	7.55 *	7.16 *	25.0	55.5	55.5	29.8	20.8	15.2	11.7	12.2
12	10.7	8.79 *	7.55 *	7.16	27.8	56.6	55.5	29.8	20.8	15.2	11.7	12.2 *
13	10.7 *	8.79 *	7.55	7.16 *	29.8	57.8	56.6	29.8	20.8	15.2	11.7	12.2
14	10.7	8.79	7.55 *	7.16	30.8	60.2	55.5	29.8	20.8	15.2	11.7	12.2 *
15	10.7 *	8.79 *	7.55	7.16 *	31.9	60.2	54.3	30.8	20.8	14.5	11.7	12.2
16	10.7 *	8.79	7.16 *	7.16 *	31.9	61.4	54.3	30.8	20.8	14.5	11.7	11.7 *
17	10.7	8.79 *	7.16	7.16	32.9	61.4	53.2	30.8	20.1	14.5	11.7	11.7 *
18	10.2 *	8.79 *	6.79 *	7.16 *	34.0	61.4	53.2	30.8	20.1	13.9	11.7	11.7
19	10.2	8.79	6.79 *	7.16	35.1	61.4	52.0	30.8	20.1	13.9	11.7	11.7 *
20	10.2 *	8.79 *	6.79	7.16 *	36.3	60.2	52.0	30.8	20.1	13.9	11.7	11.7
21	10.2	8.79	6.79 *	7.16	36.3	60.2	44.9	30.8	20.1	13.4	11.7	11.7 *
22	10.2 *	8.36 *	6.79	7.16 *	37.4	61.4	43.6	30.8	20.1	13.4	11.7	11.7
23	10.2 *	8.36	6.79 *	7.16 *	37.4	62.6	43.6	30.8	19.3	13.4	11.7	11.7 *
24	10.2	7.95 *	6.79	7.16	38.6	62.6	42.3	30.8	19.3	13.4	11.7	11.7
25	10.2 *	7.95 *	6.79 *	7.16 *	41.1	61.4	41.1	28.8	18.6	13.4	11.7	11.7 *
26	10.2	7.95	6.79 *	7.16	41.1	61.4	39.8	26.9	18.6	12.8	11.7	11.7 *
27	10.2 *	7.95 *	6.79	7.16 *	42.3	61.4	38.6	26.0	17.9	12.8	11.7	11.7
28	10.2	7.95 *	6.79 *	7.16	44.9	60.2	38.6	25.0	17.9	12.8	11.7	11.2 *
29	10.2 *		6.79	7.16 *	46.3	60.2	37.4	24.2	17.2	12.8	11.7	11.2
30	10.2 *		6.79 *	7.16 *	49.1	60.2	37.4	23.3	17.2	12.8	11.7	10.7 *
31	10.2		6.79 *		50.5		36.3	23.3		12.8		10.7
MIDDEL	10.6	8.82	7.28	7.12	29.3	57.8	50.1	29.7	20.0	14.4	11.8	11.7
MAKS.	11.2	9.70	7.95	7.16	50.5	62.6	60.2	35.1	22.5	15.8	12.8	12.2
MIN.	10.2	7.95	6.79	6.79	7.55	50.5	36.3	23.3	17.2	12.8	11.7	10.7

ARSMIDDEL	21.6	M3/S	MAKSIMUM	62.6	M3/S	MINIMUM	6.79	M3/S	ARSNORMAL 1930/31-1959/60		24.6	M3/S
	12.6	L/SKM2	23/ 6	36.3	L/SKM2	18/ 3	3.94	L/SKM2	(HYDROLOGISK AR)		14.3	L/SKM2


REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60
372 - 11
FEMUNDSENDEN
M3/S
L/SKM2
70.
60.
50.
40.
30.
20.
10.
0
40.
30.
20.
10.
J F M A M J J A S O N D


FEMUNDSENDEN
372 - 11 1972
M3/S
L/SKM2
120.
100.
80.
60.
40.
20.
0
80.
60.
40.
20.
F M A A S O N D

4 GLÅMOS BRU

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1952 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1148 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	22.22	30.38	26.25	14.56	18.76	40.10	23.19	15.09	15.58	15.27	15.28	12.03
MAX	81.61	60.99	33.72	22.86	40.85	65.98	35.02	26.05	24.33	28.45	19.43	19.10
MIN	12.46	14.84	13.67	8.42	8.84	13.59	8.39	7.74	7.44	8.86	7.65	9.90
1972	25.13	24.11	18.99	15.43	8.82	44.00	22.75	10.46	11.04	18.76	20.41	20.17

04/10/73

VASSFØRINGSKURVE FOR GLÅMOS BRU

VMNR 1148 KODE 0

PERIODE 1 FRA 13/10 1951 TIL D.D.

Q= 31.5615(H+ .37)** 2.6015 -0.37 -

VMNR 1148 - 0
NAVN GLÅMOS BRU
VASSDRAG GLOMMA
ELV

BREDDE N 62.40
LENGDE E 9.42

FELTAREAL 839. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	24.7	25.4	22.6	16.0	8.36	8.72	20.7	10.7	10.7	12.5	21.3	20.7
2	24.7	25.4	22.6	16.0	8.36	12.5	20.7	10.7	10.7	15.5	21.3	20.1
3	24.7	25.4	23.3	16.0	8.72	13.9	29.2	10.3	10.7	15.5	21.3	20.1
4	24.7	23.9	23.1	15.5	8.72	13.9	26.9	10.3	10.7	15.5	21.3	20.1
5	24.7	23.9	23.1	17.7	8.72	23.3	26.9	10.3	10.7	16.5	21.3	20.1
6	24.7	25.4	23.7	17.7	9.49	24.7	26.1	10.3	10.7	17.1	21.3	20.1
7	24.7	25.4	23.7	18.2	9.88	26.1	20.7	9.49	10.7	17.1	20.7	20.1
8	24.7	25.4	23.7	17.1	9.88	57.6	35.0	10.7	10.7	17.1	20.7	20.1
9	24.7	25.4	23.1	16.5	9.88	62.5	54.1	10.3	10.7	17.1	20.7	20.1
10	24.7	24.7	19.2	17.1	9.49	62.5	56.4	10.3	10.7	17.7	20.7	20.1
11	24.7	24.0	18.2	17.7	9.49	62.5	54.1	10.3	10.7	17.7	20.1	20.1
12	24.7	23.3	18.2	17.7	9.10	62.5	34.1	10.3	10.7	17.7	20.1	20.1
13	25.4	22.6	18.0	17.7	8.72	63.7	26.1	10.3	11.1	17.7	20.1	20.1
14	25.4	24.0	18.4	17.1	8.72	80.0	24.0	9.88	11.1	17.7	20.1	20.1
15	25.4	24.7	20.1	17.7	8.36	89.1	20.1	10.7	11.1	17.7	20.1	20.1
16	25.4	24.7	19.6	17.1	8.72	87.5	19.4	10.3	10.7	17.7	20.1	20.1
17	25.4	25.4	20.7	17.1	8.72	83.0	17.7	12.0	10.7	18.2	20.1	20.1
18	25.4	25.4	19.8	17.1	8.72	75.7	17.1	12.0	10.7	20.1	20.1	20.1
19	25.4	25.4	17.7	17.1	8.72	60.0	17.1	10.7	10.7	20.1	20.1	20.1
20	25.4	25.4	18.2	17.1	8.36	54.1	17.7	10.3	11.1	21.3	20.1	20.1
21	25.4	24.7	18.2	16.5	8.36	47.5	17.1	10.3	10.7	21.3	20.1	20.7
22	25.4	24.7	18.2	13.4	8.36	28.4	16.0	10.3	10.7	21.3	20.1	20.1
23	25.4	24.7	18.2	12.9	8.36	44.4	16.0	10.3	10.7	21.3	20.1	20.7
24	25.4	24.7	18.2	11.1	8.36	37.6	12.9	10.3	11.1	21.3	20.1	20.7
25	25.4	24.7	18.2	11.1	9.10	28.4	12.0	10.3	11.1	21.3	20.1	20.7
26	25.4	22.6	18.2	11.1	9.10	24.0	11.6	10.3	11.1	21.3	20.1	20.7
27	25.4	22.6	16.0	11.1	8.72	23.3	10.7	10.3	12.5	21.3	20.1	20.1
28	25.4	22.6	16.0	11.1	8.36	21.3	11.6	10.3	12.5	21.3	20.1	20.1
29	25.4		16.0	11.1	8.36	20.7	11.1	10.3	12.5	21.3	20.1	20.1
30	25.4		16.0	11.1	8.36	20.7	11.1	10.7	12.5	21.3	20.7	20.1
31	25.4		16.0		8.72		11.1	10.7		21.3		20.1
MIDDEL	25.1	24.1	19.0	15.4	8.82	44.0	22.8	10.5	11.0	18.8	20.4	20.2
MAKS.	25.4	25.4	23.3	18.2	9.88	89.1	56.4	12.0	12.5	21.3	21.3	20.7
MIN.	24.7	22.6	16.0	11.1	8.36	8.72	10.7	9.49	10.7	12.5	20.1	20.1

ÅRSMIDDEL 19.9 M3/S MAKSIMUM 89.1 M3/S MINIMUM 8.36 M3/S ÅRSNORMAL 1951/52-1969/70 19.7 M3/S
23.8 L/SKM2 15/ 6 106. L/SKM2 1/ 5 9.96 L/SKM2 (HYDROLOGISK ÅR) 23.4 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1952 - 70





6 ELVERUM

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1779 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	95.41	101.04	92.07	163.56	683.76	505.21	318.02	260.14	257.15	216.60	146.55	105.73
MAX	126.54	138.88	140.04	349.58	1203.87	1014.13	649.75	528.00	626.54	455.65	262.03	187.23
MIN	56.00	63.35	51.16	52.42	316.29	257.39	147.73	86.68	67.64	75.70	48.63	54.48
1972	108.91	102.69	84.60	91.90	551.47	654.98	325.19	206.87	116.97	107.08	98.27	91.79

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR ELVERUM

VMNR 1779 KODE 0

PERIODE 1 FRA 1/ 1 1970 TIL D.D.

Q=151.8436(H+ .22)** 1.9768 -0.22 -

VMNR 1779 - 0
NAVN ELVERUM
VASSDRAG GLOMMA
ELV

BREDDE N 60.53
LENGDE E 0.50

FELTAREAL 15356. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	115. *	105. *	95.3 *	60.9 *	164.	563.	569.	134.	105.	118.	113.	97.7
2	115. *	105. *	92.9 *	55.3 *	187.	586.	616.	146.	95.3	115.	115.	110.
3	115. *	105. *	92.9 *	55.3 *	244.	586.	728.	158.	92.9	113.	113.	115.
4	113. *	108. *	92.9 *	57.2 *	385.	580.	709.	134.	90.6	115.	113.	140.
5	113. *	108. *	90.6 *	57.2 *	496.	592.	586.	129.	90.6	110.	110.	121.
6	113. *	108. *	90.6 *	57.2 *	628.	563.	464.	126.	90.6	108.	105.	103.
7	113. *	108. *	88.3 *	59.0 *	634.	569.	404.	132.	88.3	110.	108.	86.0
8	113. *	105. *	88.3 *	59.0 *	683.	652.	370.	214.	92.9	110.	105.	77.2
9	110. *	105. *	86.0 *	60.9 *	781.	652.	357.	389.	103.	108.	103.	75.0
10	110. *	105. *	83.7 *	62.8	850.	622.	433.	385.	146.	110.	108.	75.0
11	110. *	105. *	83.7 *	62.8	836.	569.	454.	304.	167.	105.	110.	86.0
12	110. *	103. *	83.7 *	66.8	850.	652.	423.	247.	167.	113.	105.	88.3
13	110. *	103. *	83.7 *	68.8	781.	728.	389.	214.	152.	110.	103.	90.6
14	108. *	103. *	83.7 *	70.8	604.	929.	347.	200.	134.	103.	103.	97.7
15	108. *	103. *	86.0 *	75.0	534.	936.	304.	204.	132.	103.	95.3	97.7
16	108. *	103. *	88.3 *	81.5	469.	850.	267.	271.	149.	110.	88.3	90.6
17	108. *	103. *	90.6 *	90.6	433.	664.	229.	295.	129.	100.	81.5	88.3
18	108. *	103. *	88.3 *	97.7	418.	563.	211.	366.	115.	103.	81.5	88.3
19	108. *	103. *	86.0 *	105.	414.	557.	211.	334.	113.	105.	81.5	86.0
20	108. *	103. *	88.3 *	110.	428.	696.	204.	299.	108.	103.	86.0	83.7
21	108. *	100. *	88.3 *	115.	469.	696.	200.	251.	113.	103.	88.3	83.7
22	108. *	100. *	88.3 *	123.	485.	646.	197.	225.	113.	97.7	86.0	79.3
23	108. *	100. *	86.0 *	129.	501.	715.	187.	183.	115.	97.7	92.9	79.3
24	105. *	100. *	81.5 *	129.	496.	886.	174.	152.	110.	103.	95.3	81.5
25	105. *	97.7 *	79.3 *	129.	485.	843.	155.	146.	100.	100.	95.3	86.0
26	105. *	97.7 *	77.2 *	132.	683.	671.	155.	155.	108.	103.	92.9	81.5
27	105. *	95.3 *	75.0 *	143.	829.	586.	183.	137.	121.	118.	92.9	92.9
28	105. *	95.3 *	75.0 *	146.	728.	507.	146.	129.	126.	110.	92.9	90.6
29	105. *		72.9 *	152.	574.	464.	134.	123.	123.	103.	92.9	88.3
30	105. *		68.8 *	146.	512.	529.	140.	118.	121.	105.	92.9	90.6
31	105. *		66.8 *		512.		137.	113.		110.		95.3
MIDDEL	109.	103.	84.6	91.9	551.	655.	325.	207.	117.	107.	98.3	91.8
MAKS.	115.	108.	95.3	152.	850.	936.	728.	389.	167.	118.	115.	140.
MIN.	105.	95.3	66.8	55.3	164.	464.	134.	113.	88.3	97.7	81.5	75.0

ÅRSMIDDEL 212. M3/S 13.8 L/SKM2 MAKSIMUM 936. M3/S 15/ 6 61.0 L/SKM2 MINIMUM 55.3 M3/S 2/ 4 3.60 L/SKM2 ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 246. M3/S 16.0 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1937 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 978 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	111.66	114.48	114.27	244.80	737.09	607.54	386.25	304.42	318.68	263.85	193.35	141.54
MAX	157.37	149.22	169.71	514.10	1082.28	1124.28	756.43	615.70	799.75	591.34	315.86	263.30
MIN	65.66	67.98	69.47	83.96	393.99	322.35	192.03	108.30	75.06	83.03	63.30	65.04
1972	111.51	110.43	97.75	181.79	689.00	786.00	394.38	251.39	144.81	134.16	131.20	168.19

07/08/73

VASSFØRINGSKURVE FOR NOR

VMNR 978 KODE 0

PERIODE 1 FRA 7/10 1936 TIL D.D.

Q=119.5311(H+ .33)** 1.0383 -0.33 - .60

Q=127.1361(H+ .33)** 1.8792 .61 - 3.76

Q=209.5416(H+ .33)** 1.5244 3.77 -

VMNR 978 - 0
NAVN NOR
VASSDRAG GLOMMA
ELV

BREDDE N 60.20
LENGDE F 1.20

FELTAREAL 17823. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN		FEB		MAR		APR		MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	120.	*	111.	*	102.	*	86.2	*	293.	659.	598.	174.	147.	152.	139.	130.
2	120.	*	111.	*	101.	*	85.0	*	308.	701.	628.	171.	144.	147.	152.	137.
3	118.		111.	*	101.	*	83.8	*	380.	711.	649.	176.	139.	144.	155.	174.
4	118.		111.	*	101.	*	85.0	*	499.	717.	727.	176.	125.	137.	157.	205.
5	115.	*	113.	*	101.	*	85.0	*	623.	701.	788.	174.	113.	139.	155.	272.
6	113.	*	113.	*	101.	*	86.2	*	711.	706.	674.	163.	113.	142.	152.	272.
7	113.	*	113.	*	101.	*	88.7	*	880.	680.	540.	157.	113.	137.	147.	249.
8	111.	*	113.	*	101.	*	89.9	*	863.	674.	459.	152.	110.	134.	139.	217.
9	110.	*	113.	*	99.7	*	92.4	*	851.	722.	421.	165.	110.	134.	139.	202.
10	110.	*	113.	*	98.5	*	98.5		904.	744.	376.	348.	120.	134.	134.	196.
11	110.	*	113.	*	98.5	*	99.7		971.	711.	477.	433.	144.	134.	139.	196.
12	110.	*	113.	*	98.5	*	102.		952.	711.	522.	396.	199.	137.	139.	142.
13	110.	*	113.	*	98.5	*	115.		952.	738.	508.	283.	205.	137.	152.	157.
14	108.	*	113.	*	99.7	*	127.		880.	952.	477.	276.	196.	137.	144.	179.
15	108.	*	113.	*	99.7	*	134.		722.	1210.	425.	252.	179.	137.	139.	165.
16	108.	*	113.	*	99.7	*	142.		643.	1160.	396.	252.	168.	134.	132.	165.
17	108.	*	113.	*	98.5	*	176.		555.	959.	333.	315.	168.	137.	122.	160.
18	113.	*	113.	*	97.3	*	190.		513.	898.	311.	356.	171.	134.	137.	168.
19	110.	*	111.	*	97.3	*	233.		503.	701.	272.	425.	152.	134.	91.1	160.
20	110.	*	110.	*	97.3	*	249.		494.	680.	266.	429.	142.	132.	96.0	160.
21	113.	*	108.	*	97.3	*	266.		494.	822.	256.	388.	137.	130.	113.	152.
22	111.	*	107.	*	97.3	*	286.		540.	834.	242.	330.	139.	127.	120.	149.
23	111.	*	106.	*	97.3	*	341.		588.	788.	236.	290.	142.	122.	118.	142.
24	111.	*	106.	*	97.3	*	341.		618.	851.	230.	246.	144.	118.	118.	137.
25	111.	*	105.	*	96.0	*	283.		598.	977.	220.	208.	137.	127.	118.	134.
26	111.	*	105.	*	94.8	*	290.		588.	977.	214.	190.	132.	127.	115.	113.
27	111.	*	103.	*	94.8	*	286.		782.	799.	199.	196.	115.	127.	113.	113.
28	111.	*	103.	*	93.6	*	300.		965.	664.	230.	185.	137.	127.	115.	137.
29	111.	*			91.1	*	300.		952.	593.	202.	174.	149.	127.	118.	137.
30	111.	*			89.9	*	311.		744.	540.	182.	160.	152.	137.	125.	152.
31	111.	*			88.7	*			680.		168.	155.		134.		139.
MIDDEL	112.		110.		97.8		182.		679.	786.	394.	251.	145.	134.	131.	168.
MAKS.	120.		113.		102.		341.		971.	1210.	788.	433.	205.	152.	157.	272.
MIN.	108.		103.		88.7		83.8		293.	540.	168.	152.	110.	118.	91.1	113.

ARSMIDDEL 267. M3/S 14.2 L/SKM2 MAKSIMUM 1210. M3/S 15/ 6 64.3 L/SKM2 MINIMUM 83.8 M3/S 3/ 4 4.45 L/SKM2 ÅRSNORMAL 1937/38-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 295. M3/S 15.7 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1937 - 60

978 - 0
NOR





10 SOLBERGFOSS

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1960 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	336.25	328.99	320.05	450.61	1139.06	1282.03	1060.77	832.00	725.17	584.79	451.13	385.88
MAX	455.22	418.30	435.34	762.63	2121.73	1842.65	1949.93	1414.29	1514.72	1273.95	1012.86	720.88
MIN	203.11	199.79	179.07	224.25	447.28	716.71	574.67	349.46	277.06	240.99	231.84	224.48
1972	378.45	355.21	306.58	471.59	1063.00	1710.00	1236.00	696.00	429.63	354.00	328.37	343.45

VASSFØRING ETTER OPPGAVE FRA
MØRKFOSS-SOLBERGFOSS KRAFTVERK

VMNR 1960 - 0
NAVN SOLBERGFOSS
VASSDRAG GLOMMA
ELV

BREDDE N 59.36
LENGDE E 0.24

FELTAREAL 40013. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	300.	390.	335.	225.	611.	1400.	1640.	500.	481.	366.	350.	317.
2	334.	390.	335.	225.	625.	1380.	1710.	500.	459.	400.	350.	295.
3	383.	390.	335.	284.	625.	1350.	1700.	500.	459.	400.	334.	295.
4	390.	390.	311.	325.	665.	1400.	1810.	500.	475.	400.	300.	309.
5	390.	366.	304.	325.	728.	1400.	1940.	500.	475.	400.	316.	309.
6	390.	358.	325.	359.	803.	1400.	1980.	500.	475.	382.	350.	342.
7	390.	370.	325.	408.	877.	1420.	1860.	523.	475.	350.	350.	375.
8	366.	370.	325.	425.	974.	1440.	1760.	747.	475.	359.	350.	422.
9	363.	370.	325.	425.	1050.	1450.	1690.	950.	428.	375.	350.	414.
10	390.	370.	325.	425.	1120.	1490.	1640.	1050.	443.	375.	334.	400.
11	390.	370.	301.	425.	1160.	1570.	1600.	1140.	450.	375.	300.	400.
12	390.	346.	297.	449.	1210.	1610.	1580.	1150.	450.	375.	316.	390.
13	390.	338.	325.	450.	1260.	1690.	1520.	1120.	450.	359.	350.	375.
14	390.	350.	325.	450.	1280.	1790.	1420.	860.	450.	325.	350.	375.
15	366.	350.	325.	450.	1240.	1900.	1380.	700.	434.	333.	350.	375.
16	363.	350.	325.	473.	1090.	2090.	1330.	779.	400.	350.	350.	375.
17	390.	350.	325.	493.	995.	2050.	1200.	856.	409.	350.	334.	375.
18	390.	350.	301.	500.	975.	1940.	1150.	992.	425.	350.	300.	375.
19	390.	328.	298.	542.	975.	1890.	1120.	923.	425.	350.	313.	375.
20	390.	323.	325.	550.	1040.	1880.	1050.	794.	425.	334.	319.	375.
21	390.	350.	325.	550.	1070.	1880.	1020.	750.	425.	300.	319.	375.
22	366.	350.	325.	573.	1140.	1920.	840.	644.	409.	316.	319.	375.
23	363.	350.	325.	608.	1190.	2000.	729.	552.	375.	350.	319.	347.
24	390.	350.	325.	635.	1190.	2000.	749.	550.	383.	350.	317.	264.
25	390.	350.	294.	635.	1180.	2000.	646.	504.	400.	350.	295.	250.
26	390.	326.	275.	610.	1180.	2000.	614.	500.	400.	350.	298.	268.
27	390.	316.	275.	600.	1220.	1860.	538.	500.	400.	334.	340.	300.
28	390.	335.	275.	600.	1310.	1780.	500.	500.	400.	300.	340.	300.
29	366.		243.	560.	1380.	1700.	541.	500.	384.	316.	319.	300.
30	363.		225.	568.	1400.	1630.	533.	500.	350.	350.	319.	300.
31	390.		225.		1400.		517.	500.		350.		300.
MIDDEL	378.	355.	307.	472.	1063.	1710.	1236.	696.	430.	354.	328.	343.
MAKS.	390.	390.	335.	635.	1400.	2090.	1980.	1150.	481.	400.	350.	422.
MIN.	300.	316.	225.	225.	611.	1350.	500.	500.	350.	300.	295.	250.

ARSMIDDEL 641. M3/S 16.0 L/SKM2
MAKSIMUM 2090. M3/S 16/ 6 52.2 L/SKM2
MINIMUM 225. M3/S 30/ 3 5.62 L/SKM2
ARSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK AR) 660. M3/S 16.5 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





12 NARSJØ

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 887 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.39	.29	.23	.71	7.79	6.09	3.20	3.03	2.46	1.82	1.02	.60
MAX	.68	.55	.34	2.59	12.82	13.18	7.89	12.65	6.44	3.96	2.13	1.18
MIN	.21	.17	.10	.05	1.09	1.60	.78	.52	.31	.38	.36	.30
1972	.36	.26	.21	.23	7.76	7.01	2.12	1.64	1.23	.91	.63	.52

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR NARSJØ

VMNR 887 KODE 0

PERIODE 1 FRA 22/ 2 1930 TIL 6/ 5 1934

Q= 5.9811(H+ -0.60)** 2.5894 .60 - 1.99

Q= 6.8641(H+ -0.60)** 2.1756 2.00 -

PERIODE 2 FRA 7/ 5 1934 TIL 11/ 6 1954

Q= 7.5915(H+ -0.60)** 2.5731 .60 - 1.56

Q= 7.5105(H+ -0.60)** 2.3121 1.57 -

PERIODE 3 FRA 12/ 6 1954 TIL D.D.

Q= 5.7583(H+ -0.50)** 3.1899 .50 - 1.62

Q= 6.3049(H+ -0.50)** 2.4078 1.63 -

VMNR 887 - 0
NAVN NARSJØ
VASSDRAG GLOMMA
ELV NØRA

BREDDE N 62.21
LENGDE E 0.45

FELTAREAL 117. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	.451	.263	.241	.202	.310	7.80 *	3.56 *	1.19	1.07	1.13	.760	.518
2	.451	.263	.241	.202	.362	7.58 *	3.30 *	1.13	1.01	1.07	.807	.518
3	.451	.263	.241	.202	.592	6.73 *	3.06 *	1.07	.958	1.07	.807	.518
4	.451	.263	.221	.202	1.25	6.53 *	2.83	1.07	.958	1.01	.760	.518
5	.420	.263	.221	.202	2.83	7.36 *	2.61	1.07	.958	1.01	.760	.518
6	.420	.263	.221	.202	5.58	7.36 *	2.30	1.07	.958	1.07	.715	.518
7	.420	.263	.221	.202	9.78	7.58 *	2.02	1.13	.906	1.07	.715	.518
8	.420	.263	.221	.202	13.5	7.36 *	2.02	1.19	.906	1.07	.672	.518
9	.390	.263	.221	.202	11.6 *	7.15 *	2.30	1.46	.906	1.07	.672	.518
10	.390	.263	.221	.202	12.1 *	6.33 *	2.61	1.68	1.19	1.01	.672	.518
11	.390	.263	.221	.202	11.9 *	5.76 *	3.18	1.61	1.39	1.01	.672	.484
12	.390	.263	.202	.202	11.6 *	5.40 *	3.18	1.46	1.46	1.01	.631	.484
13	.362	.263	.202	.202	14.4 *	9.01	2.83	1.32	1.53	1.01	.631	.484
14	.362	.263	.202	.202*	9.98 *	9.98 *	2.50	1.19	1.61	.958	.631	.484
15	.362	.263	.202	.202*	8.64 *	9.39 *	2.20	1.19	1.68	.958	.631	.451
16	.362	.263	.202	.221*	7.58 *	7.80 *	1.93	1.19	1.68	.958	.592	.451
17	.335	.263	.202	.221*	6.73 *	8.83 *	1.68	1.53	1.61	.906	.592	.518
18	.335	.263	.202	.221*	6.73 *	9.78 *	1.46	2.94	1.46	.906	.592	.554
19	.335	.263	.202	.241*	7.15 *	10.8 *	1.46	3.69	1.39	.855	.592	.592
20	.335	.263	.202	.241*	6.73 *	7.80 *	1.76	3.30	1.32	.855	.554	.592
21	.310	.241	.202	.241*	6.53 *	5.76 *	1.76	2.83	1.25	.855	.554	.631
22	.310	.241	.202	.241*	6.94 *	5.40 *	1.61	2.40	1.25	.807	.554	.631
23	.310	.241	.202	.241	7.15 *	5.76 *	1.46	2.11	1.19	.760	.554	.592
24	.310	.241	.202	.241	6.94 *	6.73 *	1.39	1.93	1.19	.760	.554	.592
25	.286	.241	.202	.241	8.27 *	6.33 *	1.68	1.76	1.19	.760	.554	.554
26	.286	.241	.202	.263	10.6 *	5.94 *	1.85	1.68	1.19	.715	.518	.554
27	.286	.241	.202	.286	11.4 *	5.23 *	1.68	1.53	1.19	.715	.518	.518
28	.286	.241	.202	.286	9.59	4.57 *	1.53	1.39	1.19	.715	.518	.484
29	.286		.202	.286	8.46 *	4.26 *	1.39	1.32	1.19	.715	.518	.484
30	.263		.202	.310	7.36 *	3.97 *	1.32	1.19	1.13	.715	.518	.451
31	.263		.202		8.03 *		1.25	1.13		.760		.451
MIDDEL	.356	.257	.211	.227	7.76	7.01	2.12	1.64	1.23	.912	.627	.523
MAKS.	.451	.263	.241	.310	14.4	10.8	3.56	3.69	1.68	1.13	.807	.631
MIN.	.263	.241	.202	.202	.310	3.97	1.25	1.07	.906	.715	.518	.451

ARSMIDDEL 1.92 M3/S 16.4 L/SKM2
MAKSIMUM 14.4 M3/S 13/ 5 123. L/SKM2
MINIMUM .20 M3/S 12/ 3 1.73 L/SKM2
ARSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK AR) 2.32 M3/S 19.8 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





14 ATNA BRU

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 400 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	2.95	2.33	1.94	2.67	18.76	24.71	20.46	16.18	14.15	9.47	5.71	3.95
MAX	3.76	3.14	2.81	6.09	40.64	41.39	46.59	35.63	43.02	18.18	8.87	5.58
MIN	1.94	1.20	1.16	1.20	2.69	9.87	9.22	5.37	5.37	4.95	2.97	2.56
1972	2.11	1.79	1.56	2.03	18.64	32.95	21.76	13.25	8.04	5.40	3.85	2.93

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR ATNA BRU

VMNR 400 KODE 0

PERIODE 1 FRA 14/11 1916 TIL D.D.

$Q = 20.3239(H + -0.04)^{**} 2.0361$ .04 -

VMNR 400 - 0
NAVN ATNA BRU
VASSDRAG GLOMMA
ELV ATNA

BREDDE N 61.51
LENGDE E 0.28

FELTAREAL 455. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	2.54 *	1.87 *	1.64	1.52	3.31	19.1	47.7	10.1	8.45	6.47 *	4.76	3.15 *
2	2.54 *	1.87	1.64 *	1.52 *	4.00	19.5	48.3	11.0	8.19	6.47	4.76 *	3.15 *
3	2.54 *	1.87 *	1.64 *	1.52 *	5.16	19.5 *	44.5 *	11.6	7.93	6.47 *	4.76 *	3.15 *
4	2.54 *	1.87 *	1.64	1.52 *	8.45	19.9	41.5	11.9	7.93	6.47	4.76 *	3.15 *
5	2.54	2.00	1.64 *	1.52	13.6	26.1	33.6	11.6 *	7.68	6.24 *	4.76	3.15 *
6	2.40 *	1.87 *	1.64 *	1.52 *	11.9	34.7	27.0	11.3 *	7.43	6.24	4.56 *	3.15 *
7	2.40 *	1.87 *	1.64 *	1.52 *	4.37	52.9	23.3	11.3	7.43	6.02 *	4.56 *	3.15 *
8	2.40 *	1.87 *	1.64	1.52	4.96	70.3	27.0	17.5	7.43	6.02	4.56	3.15 *
9	2.40	1.87	1.64 *	1.52 *	5.16	62.0	31.5 *	24.2	7.18	6.02 *	4.37 *	3.15 *
10	2.26 *	1.87 *	1.64 *	1.52 *	7.93	44.5	36.3	22.9 *	9.83	6.02	4.37 *	3.15 *
11	2.26 *	1.87 *	1.64	1.52	28.0	35.8	31.0	22.0	10.1	5.80 *	4.37	3.15 *
12	2.26	1.87 *	1.52 *	1.52 *	27.5	29.5	25.1	18.7	10.1	5.80	4.18 *	3.15 *
13	2.13 *	1.87	1.52 *	1.64 *	19.9	27.0	21.6	16.4	9.83	5.58 *	4.00 *	3.15 *
14	2.13 *	1.75 *	1.52 *	1.64 *	25.1	30.5	19.5	15.0	9.55	5.58 *	3.82 *	3.15 *
15	2.00 *	1.75 *	1.52	1.75 *	28.5	28.5	17.5	13.9	8.99 *	5.58	3.82	2.99 *
16	2.00	1.75 *	1.52 *	1.87	40.9	24.7	16.4	13.2	8.72 *	5.37 *	3.65 *	2.99 *
17	1.87 *	1.75 *	1.52 *	1.87 *	32.0	23.8 *	15.3	13.2	8.45	5.16 *	3.48 *	2.99 *
18	1.87 *	1.75 *	1.52 *	2.00	22.9	23.3	14.6	13.6	8.45	5.16	3.31 *	2.99 *
19	1.87 *	1.75 *	1.52	2.13 *	16.8	33.6	14.3	13.2 *	8.19	4.96 *	3.15	2.83 *
20	1.87 *	1.75	1.52 *	2.26	17.9	42.7	13.9	13.2	7.93	4.96 *	3.15 *	2.83 *
21	1.87 *	1.75 *	1.52 *	2.26 *	16.8	36.3	13.2	12.9	7.68 *	4.76 *	3.15 *	2.83 *
22	1.87 *	1.75 *	1.52 *	2.40	16.0	29.5	12.6 *	12.3	7.68	4.76	3.31	2.83 *
23	1.87	1.75	1.52 *	2.40 *	15.0	34.1	11.9 *	11.6	7.43	4.56 *	3.31 *	2.68 *
24	1.87 *	1.64 *	1.52 *	2.40	15.7	34.7	11.6	11.3	7.43	4.56 *	3.31 *	2.68 *
25	1.87 *	1.64 *	1.52	2.54 *	23.3	31.0 *	11.3	10.7	7.18 *	4.56	3.31 *	2.68 *
26	1.87 *	1.64 *	1.52 *	2.68	36.9	27.5	11.3 *	10.1	7.18	4.56 *	3.31	2.68 *
27	1.87 *	1.64	1.52 *	2.99 *	34.1	25.1	11.3	9.83	6.94	4.56 *	3.15 *	2.68 *
28	1.87 *	1.64 *	1.52 *	3.31	30.5	24.7	11.0	9.55	6.70 *	4.56 *	3.15 *	2.54 *
29	1.87 *		1.52	3.31	24.2	35.8	10.4	9.27	6.70	4.76	3.15 *	2.54 *
30	1.87		1.52 *	3.31 *	19.5	42.1	10.1	8.72	6.47	4.76 *	3.15 *	2.54 *
31	1.87 *		1.52 *		17.5		9.83	8.45		4.76 *		2.54 *
MIDDEL	2.11	1.79	1.56	2.03	18.6	33.0	21.8	13.2	8.04	5.40	3.85	2.93
MAKS.	2.54	2.00	1.64	3.31	40.9	70.3	48.3	24.2	10.1	6.47	4.76	3.15
MIN.	1.87	1.64	1.52	1.52	3.31	19.1	9.83	8.45	6.47	4.56	3.15	2.54

ÅRSMIDDEL	9.57	M3/S	MAKSIMUM	70.3	M3/S	MINIMUM	1.52	M3/S	ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60	10.3	M3/S
	21.0	L/SKM2	8/ 6	155.	L/SKM2	12/ 3	3.34	L/SKM2	(HYDROLOGISK ÅR)	22.7	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1946 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 411 KODE 11

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	3.90	3.02	2.71	8.29	74.10	113.79	67.54	37.45	29.78	22.42	10.40	5.86
MAX	6.09	4.94	4.33	23.17	147.54	214.22	127.19	73.84	68.10	54.53	25.34	10.96
MIN	1.95	1.38	1.24	3.12	18.14	65.61	34.18	9.27	10.37	11.48	6.61	3.36
1972	6.25	3.07	1.99	5.92	88.63	160.89	70.95	25.41	12.89	11.56	8.75	6.75

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR ROSTEN

VMNR 411 KODE 11

PERIODE 1 FRA 27/10 1945 TIL D.D.

Q= 2.5801(H+ .23)** 2.5626 -0.23 - 1.73

Q= 1.2171(H+ .23)** 3.6798 1.74 -

VMNR 411 - 11
NAVN ROSTEN
VASSDRAG GLOMMA
ELV LAGEN

BREDDE N 61.51
LENGDE F 1.18

FELTAREAL 1687. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	7.80 *	4.39	1.97 *	2.45 *	8.74	111.	223.	31.0	13.4	10.5	10.7	7.17 *
2	7.67 *	4.30	1.97 *	2.71 *	12.0	112.	209.	28.7	13.4	11.5	10.4	7.05 *
3	7.54 *	4.21	1.97 *	3.00 *	17.7	115.	161.	27.4	13.2	12.0	11.0	7.05 *
4	7.42 *	4.12	1.97 *	3.29 *	30.5	132.	115.	26.5	13.0	12.7	11.3	7.05 *
5	7.42 *	4.03	1.97 *	3.53 *	39.2	161.	104.	20.7	12.8	13.2	11.1	7.05 *
6	7.29 *	3.86	1.97 *	3.86 *	41.0	252.	93.1	27.8	12.8	13.5	11.0	6.93 *
7	7.29 *	3.69	1.97 *	4.21	53.1	351.	81.1	39.2	12.7	12.8	11.0	6.93 *
8	7.17 *	3.61	1.97 *	4.76	67.7	422.	164.	56.0	12.5	12.5	10.7	6.93 *
9	7.05 *	3.53	1.91 *	5.46	80.1	263.	124.	49.7	14.5	12.1	10.5	6.93 *
10	6.93 *	3.45	1.91 *	6.22	89.0	161.	83.0	44.5	24.1	12.0	10.5	6.81 *
11	6.81 *	3.37 *	1.91 *	6.69	104.	129.	70.2	39.2	17.4	12.3	10.1	6.81 *
12	6.69 *	3.29 *	1.91 *	7.29	114.	116.	58.9	30.5	14.8	12.8	9.17	6.81 *
13	6.69 *	3.22 *	1.91 *	7.93	98.5	124.	54.5	25.3	14.1	12.0	8.74	6.81 *
14	6.57 *	3.07 *	1.91 *	7.80	86.9	137.	53.8	23.3	13.5	11.1	8.20	6.81 *
15	6.45 *	3.00 *	1.91 *	7.67	76.4	102.	52.4	22.5	13.0	10.7	7.80	6.69 *
16	6.34 *	2.85 *	1.91 *	7.54	75.5	102.	51.0	22.2	12.7	10.2	7.05	6.69 *
17	6.22 *	2.78 *	1.91 *	7.42	74.6	101.	52.4	22.2	12.3	10.1	7.29	6.69 *
18	6.11 *	2.71 *	1.91 *	7.17	73.7	117.	51.0	21.4	12.1	9.90	7.42	6.69 *
19	6.00 *	2.58 *	1.91 *	6.93	74.6	229.	49.7	21.1	12.0	10.2	7.54	6.69 *
20	5.89 *	2.51 *	1.91 *	6.69	79.2	140.	47.7	20.4	11.5	10.8	7.67	6.69
21	5.78 *	2.39 *	1.97 *	6.57	84.0	101.	41.5	19.7	11.5	11.3	7.54 *	6.69 *
22	5.57 *	2.32 *	1.97 *	6.45	97.4	115.	36.5	19.3	11.8	11.5	7.54 *	6.57 *
23	5.46 *	2.26 *	1.97 *	6.22	112.	117.	31.5	19.3	11.8	11.0	7.42 *	6.57 *
24	5.36 *	2.20 *	1.97 *	6.22	143.	116.	27.4	19.0	11.5	11.1	7.42	6.57 *
25	5.26 *	2.14 *	2.03 *	6.34	215.	116.	28.2	19.0	11.3	11.5	7.42 *	6.57 *
26	5.15	2.08 *	2.03 *	6.45	209.	115.	25.7	18.0	11.1	12.0	7.29 *	6.57 *
27	4.96	2.03 *	2.08 *	6.57	143.	124.	24.1	16.8	11.0	11.5	7.29 *	6.57 *
28	4.86	1.97 *	2.08 *	6.57	129.	141.	21.1	15.6	10.7	11.6	7.29 *	6.45 *
29	4.76		2.20 *	6.81	115.	279.	20.7	14.5	10.4	11.6	7.17 *	6.45 *
30	4.76		2.26 *	6.81	101.	229.	20.0	13.5	10.2	11.3	7.17 *	6.45 *
31	4.57		2.32 *		104.		24.9	13.5		11.0		6.45 *
MIDDEL	6.25	3.07	1.99	5.92	88.7	161.	71.0	25.4	12.9	11.6	8.76	6.75
MAKS.	7.80	4.39	2.32	7.93	215.	422.	223.	56.0	24.1	13.5	11.3	7.17
MIN.	4.57	1.97	1.91	2.45	8.74	101.	20.0	13.5	10.2	9.90	7.05	6.45

ARSMIDDEL 33.7 M3/S 20.0 L/SKM2 MAKSIMUM 422. M3/S 250. L/SKM2 8/ 6 MINIMUM 1.91 M3/S 1.13 L/SKM2 9/ 3 ARSNORMAL 1946/47-1969/70 31.9 M3/S 18.9 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1946 - 70





18 SJODALSVATN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 50

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 867 KODE 12

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	2.36	1.81	1.54	2.10	16.41	49.04	54.87	37.41	26.58	15.07	6.58	3.43
MAX	3.58	3.15	3.68	3.33	51.84	80.50	87.54	56.74	68.00	24.10	8.29	4.62
MIN	1.24	.90	.61	.50	2.98	39.05	39.44	26.13	8.01	4.72	2.21	1.69
1972	2.35	1.75	1.50	1.41	14.15	78.16	61.30	42.22	12.03	4.59	3.26	2.72

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR SJODALSVATN

VMNR 867 KODE 12

PERIODE 1 FRA 25/ 9 1930 TIL D.D.

Q= 5.2384(H+ .07)** 2.8363 -0.07 - 1.00

Q= 4.7567(H+ .07)** 4.1760 1.01 - 1.89

Q= 18.6557(H+ .07)** 2.1492 1.90 -

VMNR 867 - 12
NAVN SJODALSVATN
VASSDRAG GLOMMA
ELV SJOA

BREDDE N 61.33
LENGDE E 1.47

FELTAREAL 471. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	2.88 *	1.98 *	1.54 *	1.41 *	1.41 *	43.6	124.	37.5	15.7	5.86	3.42	2.88
2	2.78 *	1.91 *	1.54 *	1.41 *	1.41 *	43.6	142.	48.1	15.7	5.70	3.30	2.88
3	2.78 *	1.91 *	1.54 *	1.41 *	1.41 *	42.6	159.	50.4	15.7	5.54	3.30	2.78
4	2.68 *	1.91 *	1.54 *	1.41 *	1.41 *	42.6	142.	46.9	16.1	5.39	3.30	2.78
5	2.68 *	1.91 *	1.54 *	1.41 *	1.41 *	45.8	108.	40.5	16.7	5.24	3.30	2.68
6	2.68 *	1.83 *	1.54 *	1.41 *	1.41 *	54.1	86.4	34.8	17.2	5.24	3.20	2.68
7	2.59 *	1.83 *	1.54 *	1.41 *	1.48 *	104.	75.7	36.6	16.1	5.09	3.20	2.68
8	2.59 *	1.83 *	1.54 *	1.41 *	1.48 *	198.	72.5	89.1	15.7	5.09	3.20	2.68
9	2.50 *	1.83 *	1.54 *	1.41 *	1.54 *	195.	75.7	119.	15.7	4.95	3.30	2.68
10	2.50 *	1.75 *	1.48 *	1.41 *	1.61 *	159.	69.4	125.	16.1	4.95	3.30	2.68
11	2.50 *	1.75 *	1.48 *	1.41 *	1.68 *	116.	56.7	102.	15.7	4.81	3.42	2.68
12	2.41 *	1.75 *	1.48 *	1.41 *	1.83 *	90.0	46.9	77.4	15.2	4.81	3.42	2.68
13	2.41 *	1.75 *	1.48 *	1.41 *	1.91 *	74.1	41.5	54.1	14.2	4.81	3.42	2.68
14	2.41 *	1.75 *	1.48 *	1.41 *	2.06 *	63.5	38.5	42.6	13.8	4.81	3.42	2.78
15	2.32 *	1.75 *	1.48 *	1.41 *	2.32 *	56.7	36.6	36.6	12.9	4.81	3.42	2.78
16	2.32 *	1.75 *	1.48 *	1.41 *	2.78 *	51.6	35.7	32.1	12.1	4.81	3.42	2.78
17	2.32 *	1.68 *	1.48 *	1.41 *	3.76 *	50.4	35.7	30.5	11.3	4.81	3.42	2.78
18	2.23 *	1.68 *	1.48 *	1.41 *	4.81 *	52.9	38.5	29.7	10.9	4.81	3.42	2.78
19	2.23 *	1.68 *	1.48 *	1.41 *	6.35 *	90.0	43.6	28.9	10.2	4.53	3.30	2.78
20	2.23 *	1.68 *	1.48 *	1.41 *	9.16 *	121.	46.9	28.1	9.50	4.40	3.30	2.78
21	2.15 *	1.68 *	1.48 *	1.41 *	12.9 *	104.	49.2	26.6	9.16	4.26	3.30	2.78
22	2.15 *	1.68 *	1.48 *	1.41 *	16.1 *	82.8	46.9	24.5	8.84	4.14	3.30	2.78
23	2.15 *	1.61 *	1.48 *	1.41 *	20.0 *	64.9	43.6	23.1	8.22	4.01	3.30	2.78
24	2.15 *	1.61 *	1.48 *	1.41 *	23.8 *	51.6	40.5	21.8	7.92	3.89	3.20	2.78
25	2.06 *	1.61 *	1.48 *	1.41 *	29.7 *	45.8	38.5	20.6	7.64	3.89	3.09	2.78
26	2.06 *	1.61 *	1.48 *	1.41 *	36.6	43.6	38.5	19.4	7.08	3.76	3.09	2.68
27	2.06 *	1.61 *	1.48 *	1.41 *	58.0	43.6	37.5	18.3	6.82	3.76	2.98	2.68
28	2.06 *	1.54 *	1.48 *	1.41 *	54.1	45.8	35.7	17.2	6.56	3.65	2.98	2.59
29	2.06 *		1.48 *	1.41 *	48.1	74.1	33.0	16.7	6.35	3.53	2.88	2.59
30	1.98 *		1.48 *	1.41 *	44.7	94.7	31.3	16.1	6.18	3.53	2.88	2.50
31	1.98 *		1.48 *		43.6		31.3	15.7		3.42		2.50
MIDDEL	2.35	1.75	1.50	1.41	14.2	78.2	61.3	42.3	12.0	4.59	3.26	2.72
MAKS.	2.88	1.98	1.54	1.41	58.0	198.	159.	125.	17.2	5.86	3.42	2.88
MIN.	1.98	1.54	1.48	1.41	1.41	42.6	31.3	15.7	6.18	3.42	2.88	2.50

ARSMIDDEL 18.9 M3/S 40.1 L/SKM2
MAKSIMUM 198. M3/S 8/ 6 420. L/SKM2
MINIMUM 1.41 M3/S 1/ 4 2.99 L/SKM2
ARSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK AR) 18.4 M3/S 39.0 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 50

867 - 12
SJODALSVATN





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1967 - 71

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1574 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.84	.85	.86	1.06	.92	.81	.83	.81	.88	.92	.93	.85
MAX	.94	.98	.96	1.13	.97	.89	.93	.84	.95	1.05	.98	.97
MIN	.77	.79	.76	.94	.85	.71	.77	.76	.82	.84	.87	.81
1972	.77	.78	.81	1.03	.88	.86	.74	.81	.73	.76	.71	.75

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR RISA

VMNR 1574 KODE 0

PERIODE 1 FRA 22/ 3 1966 TIL D.D.

Q= 9.2034(H+ -0.15)** 1.9191 .15 -

VMNR 1574 - 0
NAVN RISA
VASSDRAG GLOMMA
ELV RISA

BREDDE N 60.15
LENGDE E 0.28

FELTAREAL 45. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	.746	.800	.746	.800	.972	.856	.856	.856	.746	.694	.800	.694
2	.746	.800	.746	.856	1.10	.856	.800	.856	.746	.694	.856	.800
3	.800	.856	.746	.913	.972	.856	.856	.800	.746	.694	.856	.856
4	.800	.800	.643	1.03	.972	.856	.746	.800	.694	.694	.856	.856
5	.800	.746	.643	.972	.972	.856	.694	.800	.694	.694	.856	.856
6	.800	.746	.694	.972	.913	.856	.746	.800	.694	.746	.800	.856
7	.800	.800	.746	.972	.913	.856	.694	.746	.694	.746	.746	.856
8	.746	.856	.800	.913	.913	.913	.746	.800	.694	.746	.694	.856
9	.694	.800	.800	.913	.856	.856	.746	.856	.694	.746	.694	.800
10	.800	.800	.913	.972	.856	.856	.800	.913	.694	.746	.694	.800
11	.800	.800	.972	.972	.856	.856	.746	.913	.746	.746	.694	.746
12	.800	.746	.972	1.03	.856	.856	.800	.856	.746	.800	.694	.746
13	.800	.746	.972	1.10	.800	.913	.746	.800	.746	.856	.694	.746
14	.800	.800	.913	1.16	.800	.972	.746	.800	.746	.800	.694	.746
15	.746	.800	.913	1.10	.800	.913	.746	.800	.746	.800	.694	.746
16	.746	.800	.856	1.10	.800	.856	.746	.856	.746	.746	.694	.746
17	.746	.800	.800	1.16	.800	.856	.746	.913	.746	.746	.694	.746
18	.746	.800	.694	1.16	.856	.856	.694	.913	.800	.746	.694	.746
19	.746	.800	.694	1.23	.856	.913	.643	.856	.800	.746	.694	.694
20	.746	.746	.800	1.16	.800	.913	.643	.856	.800	.746	.694	.694
21	.800	.746	.856	1.10	.800	.913	.643	.800	.800	.746	.643	.694
22	.694	.746	.856	1.03	.800	.856	.643	.746	.746	.746	.643	.694
23	.746	.800	.856	1.10	.800	.856	.643	.746	.746	.800	.643	.694
24	.746	.746	.856	1.03	.856	.856	.643	.746	.694	.800	.643	.694
25	.800	.694	.800	1.03	.856	.856	.643	.746	.694	.800	.643	.694
26	.800	.694	.800	1.03	.913	.800	.643	.746	.694	.800	.643	.694
27	.800	.694	.800	1.03	.913	.746	.694	.746	.694	.800	.643	.694
28	.800	.746	.746	.972	.913	.800	.800	.746	.694	.800	.643	.694
29	.746		.800	.972	.913	.856	.913	.746	.694	.800	.643	.694
30	.746		.800	.972	.972	.856	.913	.746	.694	.800	.694	.694
31	.800		.800		.913		.856	.746		.800		.694
MIDDEL	.771	.775	.808	1.03	.881	.864	.741	.808	.729	.762	.709	.749
MAKS.	.800	.856	.972	1.23	1.10	.972	.913	.913	.800	.856	.856	.856
MIN.	.694	.694	.643	.800	.800	.746	.643	.746	.694	.694	.643	.694

ÅRSMIDDEL .80 M3/S 17.8 L/SKM2
MAKSIMUM 1.23 M3/S 19/ 4 27.3 L/SKM2
MINIMUM .64 M3/S 4/ 3 14.3 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1965/66-1970/71 (HYDROLOGISK ÅR) .88 M3/S 19.6 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1967 - 71





22 KRÅKFOSS

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1970 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1572 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	2.42	1.66	3.23	15.23	29.69	7.33	5.85	4.22	4.82	9.97	10.82	3.93
MAX	3.70	2.62	8.28	23.81	41.00	14.16	9.36	8.63	9.08	23.03	24.24	6.09
MIN	1.43	.86	.73	6.88	19.53	4.14	2.45	1.44	1.16	2.26	2.04	2.44
1972	1.57	.80	.97	16.54	28.93	14.47	7.33	11.09	4.09	1.61	1.19	8.35

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR KRÅKFOSS

VMNR 1572 KODE 0

PERIODE 1 FRA 22/ 3 1966 TIL D.D.

Q= 17.8830(H+ -5.75)** 1.9965 5.75 -

VMNR 1572 - 0
NAVN KRÅKFOSS
VASSDRAG GLOMMA
ELV LEIRA

BREDDE N 60° 8
LENGDE E 0°21

FELTAREAL 418. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	2.46 *	.951*	.719*	2.73 *	51.0	18.6	7.11	6.67	4.48	2.59	1.12 *	3.47
2	2.33 *	.951*	.719*	3.02 *	55.9	16.8	10.3	6.89	3.96	2.59	1.12 *	11.7
3	2.20 *	.951*	.719*	3.47	65.1	14.8	10.9	7.11	3.96	2.59	1.12 *	14.8
4	2.20 *	.870*	.719*	3.79	65.1	16.8	12.3	7.11	3.63	2.46	1.12 *	12.6
5	2.08 *	.870*	.719*	3.96	64.4	17.5	10.9	7.11	3.63	2.20	1.04 *	14.5
6	1.96 *	.870*	.719*	3.63	54.7	14.8	8.28	7.11	3.63	2.08	1.04 *	19.0
7	1.96 *	.870*	.719*	4.13	45.7	16.5	6.89	6.89	3.63	2.08	1.04 *	14.2
8	1.84 *	.870*	.719*	6.24	42.9	17.9	6.24	10.1	3.47	2.08	1.04 *	12.6
9	1.84 *	.793*	.719*	8.77	35.5	14.5	6.24	28.8	3.47	2.08	1.04 *	13.9
10	1.84 *	.793*	.719*	8.77	33.5	12.6	6.03	27.9	7.57	2.08	1.04 *	11.7
11	1.73 *	.793*	.719*	11.2	29.7	11.5	6.24	14.5	6.45	1.51	.951*	10.6
12	1.73 *	.793*	.719*	17.9	26.6	11.5	6.24	9.80	6.67	1.51 *	.951*	10.1
13	1.62 *	.793*	.719*	17.2	23.6	20.1	6.24	8.04	5.42	1.51 *	.951*	13.2
14	1.62 *	.793*	.719*	17.5	20.5	25.7	7.11	7.34	4.48	1.41 *	.951*	12.9
15	1.62 *	.793*	.719*	17.2	17.9	18.2	7.80	9.80	4.66	1.41 *	.951*	9.03
16	1.51 *	.793*	.719*	18.2	15.8	14.2	8.28	14.8	4.48	1.41 *	.951*	7.80
17	1.51 *	.793*	.719*	19.0	13.2	11.5	8.28	21.2	4.48	1.41 *	.951*	7.34
18	1.41 *	.793*	.719*	24.9	11.7	9.80	7.80	26.2	4.30	1.31 *	.951*	6.67
19	1.41 *	.793*	.719*	28.8	14.2	19.7	7.57	19.0	4.13	1.31 *	.951	6.03
20	1.31 *	.793*	.719*	27.0	15.5	22.4	7.11	16.1	3.79	1.31 *	.951	5.04
21	1.31 *	.719*	.793*	27.5	14.8	15.8	6.67	12.9	3.79	1.31 *	1.31	5.04
22	1.31 *	.719*	.793*	27.5	16.5	15.5	6.45	10.6	3.79	1.22 *	1.51	4.48
23	1.22 *	.719*	.870*	26.6	14.2	13.5	6.24	9.03	3.63	1.22 *	1.62	3.79
24	1.22 *	.719*	.951*	22.0	12.0	13.5	6.03	7.80	3.32	1.22 *	1.51	4.13
25	1.12 *	.719*	1.12 *	19.7	16.8	11.2	6.03	6.89	3.16	1.22 *	1.51	3.63
26	1.12 *	.719*	1.31 *	22.8	23.2	9.28	6.03	5.82	3.16	1.22 *	1.31	2.73
27	1.12 *	.719*	1.51 *	24.1	23.2	8.28	6.24	5.62	3.02	1.12 *	1.41	3.47
28	1.04 *	.719*	1.73 *	22.0	20.5	7.34	6.24	5.62	2.87	1.12 *	1.51	3.63
29	1.04 *		1.96 *	20.1	16.1	7.11	6.45	5.62	2.87	1.12 *	1.62	3.32
30	1.04 *		2.20 *	36.5	17.9	7.11	6.45	5.62	2.73	1.12 *	2.08	3.47
31	.951*		2.46 *		19.0		6.67	5.82		1.12 *		3.79
MIDDEL	1.57	.803	.970	16.5	28.9	14.5	7.33	11.1	4.09	1.61	1.19	8.34
MAKS.	2.46	.951	2.46	36.5	65.1	25.7	12.3	28.8	7.57	2.59	2.08	19.0
MIN.	.951	.719	.719	2.73	11.7	7.11	6.03	5.62	2.73	1.12	.951	2.73

ÅRSMIDDEL 8.13 M3/S 19.4 L/SKM2
MAKSIMUM 65.1 M3/S 3/ 5 156. L/SKM2
MINIMUM .72 M3/S 21/ 2 1.72 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1966/67-1970/71 (HYDROLOGISK ÅR) 8.81 M3/S 21.1 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1967 - 71





24 SAGSTUBEKKEN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1952 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1141 KODE 1

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.03	.02	.04	.12	.08	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.05
MAX	.11	.08	.21	.25	.32	.07	.15	.19	.22	.21	.20	.17
MIN	0	0	0	.04	.02	0	0	0	0	.01	.02	.01
1972	.01	0	.02	.18	.03	.04	.02	.04	.01	.01	.01	.11

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR SAGSTUBEKKEN

VMNR 1141 KODE 0

PERIODE 1 FRA 9/ 6 1951 TIL D.D.

Q= 2.1158(H+ -0.50)** 1.8820 .50 - .80

Q= 3.5769(H+ -0.50)** 2.3137 .81 -

VMNR 1141 - 0
NAVN SAGSTUBEKKEN
VASSDRAG MOSSEELV
ELV SAGSTUBEKKEN

BREDDE N 59.44
LENGDE E 0.14

FELTAREAL 3.2 KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	.028	.003*	.003	.045	.206	.011	.102	.023	.003	.001	.008	.093
2	.023*	.003*	.003	.045	.122	.011	.156	.003	.003	.001	.011	.193
3	.018*	.003*	.003	.084	.084	.011	.133	.003	.003	.001	.011	.219
4	.014*	.003*	.003	.122	.060	.011	.067	.003	.001	.001	.011	.144
5	.011*	.003*	.003	.122	.045	.011	.039	.014	.001	.001	.008	.336
6	.011*	.003	.003	.206	.039	.008	.028	.018	.001	.005	.008	.405
7	.011*	.003	.003	.256	.033	.014	.018	.014	.001	.005	.008	.429
8	.011*	.003	.003	.336	.023	.023	.018	.014	.003	.005	.008	.238
9	.011*	.001	.003	.429	.023	.018	.018	.075	.003	.005	.008	.156
10	.008*	.001	.003	.275	.014	.014	.014	.045	.001	.003	.011	.133
11	.008*	.001	.003	.358	.014	.014	.014	.023	.045	.008	.011	.133
12	.008*	.001	.003	.535	.011	.014	.011	.014	.028	.008	.011	.133
13	.008*	.001	.003	.295	.011	.028	.008	.008	.008	.005	.011	.133
14	.008*	.001	.003	.219	.008	.028	.005	.011	.005	.005	.011	.122
15	.008	.003	.003	.219	.008	.023	.005	.156	.011	.005	.008	.093
16	.005	.003	.003	.238	.005	.023	.003	.238	.028	.005	.008	.067
17	.003	.003	.003	.206	.005	.039	.003	.193	.033	.005	.008	.060
18	.001	.003	.003	.219	.008	.033	.003	.156	.014	.005	.005	.052
19	.003	.003	.003	.168	.039	.275	.003	.075	.008	.003	.008	.039
20	.003*	.003	.003	.122	.008	.156	.003*	.045	.005	.003	.014	.033
21	.003*	.003	.005	.102	.008	.075	.003*	.028	.005	.003	.014	.028
22	.003*	.003	.008	.093	.008	.102	.005*	.018	.003	.003	.008	.028
23	.003*	.003	.014	.075	.005	.075	.005*	.018	.005	.008	.008	.023
24	.003*	.003	.023	.060	.005	.045	.008*	.014	.003	.011	.008	.018
25	.003*	.003	.028	.052	.011	.033	.008*	.014	.001	.008	.005	.011
26	.003*	.003	.028	.052	.023	.023	.011*	.011	.001	.008	.005	.011
27	.005	.003	.045	.045	.033	.018	.011*	.008	.001	.008	.005	.008
28	.005	.003	.075	.039	.028	.018	.014*	.008	.001	.008	.005	.008
29	.005*		.075	.039	.023	.018	.014*	.005	.001	.008	.008	.008
30	.005*		.060	.219	.014	.060	.018*	.005	.001	.008	.023	.005
31	.005*		.052		.014		.018*	.005		.008		.005
MIDDEL	.008	.003	.015	.176	.030	.041	.025	.041	.008	.005	.009	.109
MAKS.	.028	.003	.075	.535	.206	.275	.156	.238	.045	.011	.023	.429
MIN.	.001	.001	.003	.039	.005	.008	.003	.003	.001	.001	.005	.005

ÅRSMIDDEL .04 M3/S 12.4 L/SKM2
MAKSIMUM .54 M3/S 12/ 4 169. L/SKM2
MINIMUM .00 M3/S 18/ 1 .32 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1951/52-1969/70 (HYDROLOGISK ÅR) .05 M3/S 15.8 L/SKM2

1148 ØFINNES IKKE PÅ ENHET 11

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1952 - 70





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 434 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	128.68	128.24	128.34	190.84	600.27	631.40	432.14	351.61	350.25	284.22	209.10	156.28
MAX	218.94	210.38	194.98	330.53	1424.02	1030.55	1166.93	893.84	1066.66	667.71	451.25	326.07
MIN	43.22	50.75	63.84	75.45	244.90	294.23	149.14	110.21	99.67	87.52	56.84	51.73
1972	180.43	188.66	198.51	273.13	554.22	601.97	353.40	254.47	140.43	134.25	130.71	129.30

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR DØVIKFOSS

VMNR 434 KODE 0

PERIODE 1 FRA 23/ 2 1912 TIL 31/12 1945

Q= 51.6832(H+ -1.05)** 1.2514 1.05 - 2.79

Q= 36.9842(H+ -1.05)** 1.8541 2.80 -

PERIODE 2 FRA 1/ 1 1946 TIL 30/ 4 1964

Q= 27.5476(H+ -0.73)** 1.9568 .73 -

PERIODE 3 FRA 1/ 5 1964 TIL D.D.

Q= 25.0457(H+ -0.65)** 1.9838 .65 - 9.00

Q= 54.9071(H+ -0.65)** 1.6139 9.01 -

VMNR 434 - 0
NAVN DØVIKFOSS
VASSDRAG DRAMSELV
ELV

BREDDE N 59.24
LENGDE F 0.48, 0

FELTAREAL 16020. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	153.	181.	192.	177.	330.	560.	452.	131.	151.	132.	131.	142.
2	153.	181.	189.	178.	329.	570.	627.	192.	135.	143.	127.	138.
3	167.	185.	190.	176.	350.	560.	745.	302.	125.	143.	128.	140.
4	193.	186.	188.	194.	380.	567.	799.	252.	130.	146.	125.	138.
5	177.	188.	186.	216.	415.	581.	756.	263.	138.	141.	125.	138.
6	180.	182.	190.	244.	442.	603.	682.	247.	134.	139.	130.	139.
7	188.	189.	206.	253.	446.	677.	581.	206.	134.	124.	132.	141.
8	194.	186.	201.	263.	450.	830.	533.	309.	134.	118.	127.	142.
9	189.	185.	207.	264.	465.	859.	515.	332.	130.	132.	126.	147.
10	185.	184.	207.	266.	530.	819.	513.	296.	134.	139.	126.	135.
11	185.	184.	207.	264.	620.	783.	497.	263.	138.	139.	130.	131.
12	185.	182.	203.	279.	692.	677.	454.	291.	148.	141.	131.	139.
13	186.	178.	208.	289.	708.	687.	420.	343.	154.	139.	120.	133.
14	186.	193.	208.	294.	711.	698.	380.	341.	153.	131.	122.	131.
15	184.	184.	207.	294.	682.	690.	323.	365.	151.	119.	127.	125.
16	177.	182.	207.	296.	615.	672.	287.	337.	143.	139.	135.	123.
17	185.	182.	210.	292.	572.	615.	277.	352.	131.	141.	131.	131.
18	185.	182.	206.	302.	574.	579.	260.	359.	141.	139.	128.	133.
19	181.	199.	201.	304.	570.	563.	242.	329.	149.	133.	124.	128.
20	192.	199.	204.	299.	553.	600.	164.	296.	149.	131.	119.	130.
21	188.	196.	201.	297.	549.	598.	146.	286.	147.	127.	139.	128.
22	178.	196.	204.	302.	530.	556.	143.	263.	146.	118.	141.	125.
23	172.	193.	206.	302.	544.	574.	138.	189.	136.	131.	140.	126.
24	177.	204.	197.	304.	572.	530.	130.	193.	128.	139.	136.	125.
25	178.	203.	184.	296.	610.	515.	130.	190.	141.	141.	138.	121.
26	177.	197.	185.	299.	711.	495.	138.	163.	141.	142.	130.	115.
27	182.	182.	189.	308.	756.	450.	131.	162.	145.	138.	138.	115.
28	181.	199.	201.	313.	711.	410.	130.	158.	145.	131.	138.	90.4
29	178.		206.	302.	600.	375.	120.	160.	146.	116.	138.	125.
30	177.		181.	327.	588.	367.	123.	163.	136.	134.	141.	120.
31	180.		181.		574.		121.	158.		139.		114.
MIDDEL	180.	189.	198.	273.	554.	602.	353.	255.	140.	134.	131.	129.
MAKS.	194.	204.	210.	327.	756.	859.	799.	365.	154.	146.	141.	147.
MIN.	153.	178.	181.	176.	329.	367.	120.	131.	125.	116.	119.	90.4

ARSMIDDEL 262. M3/S
16.4 L/SKM2

MAKSIMUM 859. M3/S
9/ 6 53.6 L/SKM2

MINIMUM 90.4 M3/S
28/12 5.64 L/SKM2

ARSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK AR) 300. M3/S
18.7 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 437 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	1.23	.82	.72	4.87	36.93	16.28	11.46	10.91	11.47	8.40	3.93	1.94
MAX	2.30	1.58	1.48	16.77	64.21	30.15	37.28	40.64	39.44	25.21	11.44	3.69
MIN	.24	.18	.08	.38	14.44	4.40	1.81	.53	.41	.36	.30	.33
1972	.68	.58	.50	1.44	48.11	33.09	11.31	3.46	1.36	.65	.53	.51

VASSFØRINGSKURVE FOR ETNA

27/09/73

VMNR 437 KODE 0

PERIODE 1 FRA 10/ 5 1919 TIL 31/12 1962

Q= 5.6651(H+ .51)** 2.7967 -0.51 -

PERIODE 2 FRA 1/ 1 1963 TIL D.D.

Q= 5.6582(H+ -0.49)** 2.7943 .49 -

VMNR 437 - 0
NAVN ETNA
VASSDRAG DRAMSELV
ELV ETNA

BREDDE N 60.56
LENGDE E 1. 5

FELTAREAL 561. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	1.12	.535	.501	.501*	3.03	34.5	42.6	2.26	1.36	.910	.771	.437*
2	1.07	.571	.501	.535*	6.66	32.5	45.6	2.17	1.30	.910	.771	.437*
3	1.01	.571	.501	.535	13.4	33.0	43.2	2.09	1.24	.910	.646	.468*
4	1.01	.608	.501	.571	17.9	35.5	34.5	2.01	1.18	.910	.571	.468*
5	1.01	.608	.501*	.608	24.9	39.8	25.3	2.01	1.12	.910	.571	.468*
6	.960	.571	.501*	.608	29.7	42.6	19.3	2.01	1.07	.862	.535	.501*
7	.910	.571	.501*	.646	42.6	45.6	17.2	2.17	1.07	.816	.535	.501*
8	.862	.571	.501*	.646	49.3	48.7	15.4	3.14	1.01	.771	.608	.501*
9	.816	.571	.501*	.686	59.4	43.2	13.4	11.8	1.01	.771	.771	.535
10	.728	.571	.501*	.728	74.0	39.8	11.8	7.57	2.44	.771	.960	.535*
11	.728	.571	.501*	.728	88.0	37.1	10.6	6.66	2.17	.728	.771	.535*
12	.686	.608	.501*	.771	87.1	39.8	9.42	5.05	2.01	.686	.646	.535*
13	.686	.646	.501*	.816	79.1	42.1	7.77	4.22	1.85	.646	.501	.535*
14	.646	.646	.501*	.910	71.6	40.9	6.31	4.09	1.77	.608	.468	.535*
15	.608	.608	.501*	1.07	64.6	39.3	5.20	3.96	1.70	.571	.437	.535*
16	.571	.608	.501*	1.18	58.7	32.0	4.48	3.96	1.63	.535	.437*	.535*
17	.535	.608	.501*	1.30	55.2	24.9	3.71	4.09	1.56	.501	.437*	.535*
18	.535	.571	.501*	1.49	53.2	20.0	3.48	4.09	1.42	.468	.437*	.535*
19	.501	.571	.501*	1.49	51.9	22.9	3.25	4.35	1.42	.501	.407*	.535*
20	.501	.571	.501*	1.56	49.9	27.5	3.14	4.35	1.36	.535	.407	.535*
21	.501	.571	.501*	1.56	48.7	32.0	2.83	3.71	1.36	.608	.407*	.501*
22	.501	.571	.501*	1.63	47.4	34.5	2.53	3.03	1.30	.468	.407*	.501*
23	.501	.571	.501*	1.85	45.6	29.7	2.26	2.93	1.24	.379	.407*	.501*
24	.501	.535	.501*	2.17	43.2	25.8	2.26	2.53	1.18	.352	.407*	.501*
25	.501	.535	.501*	2.63	45.6	21.4	2.26	2.44	1.07	.326	.407*	.501*
26	.501	.535	.501	3.25	69.2	20.0	2.26	2.17	1.07	.379	.407*	.501*
27	.535	.535	.501	3.36	53.2	18.9	2.26	2.01	1.01	.501	.407*	.501*
28	.535	.501	.501*	3.25	47.4	18.2	2.26	1.85	1.01	.646	.437	.501*
29	.535		.501*	3.14	40.4	25.3	2.01	1.70	.960	.686	.437	.501*
30	.535		.501*	3.03	33.5	45.0	2.01	1.56	.960	.728	.437	.501*
31	.535		.501*		37.1		2.09	1.42		.771		.501*
MIDDEL	.683	.575	.501	1.44	48.1	33.1	11.3	3.46	1.36	.650	.528	.507
MAKS.	1.12	.646	.501	3.36	88.0	48.7	45.6	11.8	2.44	.910	.960	.535
MIN.	.501	.501	.501	.501	3.03	18.2	2.01	1.42	.960	.326	.407	.437

ÅRSMIDDEL 8.58 M3/S 15.3 L/SKM2
MAKSIMUM 88.0 M3/S 157. L/SKM2 11/ 5
MINIMUM .33 M3/S .58 L/SKM2 25/10
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 9.15 M3/S 16.3 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





30 HÅDEMSHØLEN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1946 - 64

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 444 KODE 12

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	24.09	26.24	26.22	20.72	62.65	82.01	56.11	49.18	40.32	36.32	29.43	22.21
MAX	30.58	39.23	34.39	35.71	106.54	132.15	111.12	113.87	74.82	79.90	48.25	33.12
MIN	10.90	14.34	17.79	9.36	20.11	43.64	19.97	14.74	10.74	9.66	9.71	10.84
1972	32.13	31.06	28.68	24.52	36.48	122.64	66.11	31.85	21.93	20.00	23.08	25.06

VASSFØRINGSKURVE FOR HÅDEMSHØLEN 07/08/73

VMNR 444 KODE 12

PERIODE 1 FRA 23/ 9 1945 TIL D.D.

Q= 11.3508(H+ .37)** 2.2180 -0.37 - 1.05

Q= 6.1125(H+ .37)** 3.9732 1.06 -

VMNR 444 - 12
NAVN HÅDEMSHØLEN
VASSDRAG DRAMSELV
ELV HEGGA

BREDDE N 60.58
LENGDE F 1.26

FELTAREAL 1840. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	32.3	32.3	28.2	26.0	24.3	88.6	138.	24.7	22.8	20.0	20.0	23.9
2	32.3	32.3	28.2	26.8	24.7	96.0	159.	25.3	23.2	20.0	20.3	23.9
3	32.3	32.3	28.2	26.0	22.8	97.9	162.	35.8	22.8	20.0	20.0	23.9
4	32.3	32.3	28.2	26.8	17.0	99.9	179.	24.7	22.8	20.0	20.0	23.9
5	32.3	32.3	28.2	26.8	17.0	108.	182.	24.7	23.2	20.0	20.0	23.9
6	32.3	32.3	28.2	26.0	17.0	108.	173.	24.7	23.2	20.0	20.3	23.9
7	29.8	32.3	28.2	26.0	17.0	126.	151.	24.7	23.6	20.0	21.4	23.6
8	32.3	32.3	28.2	25.3	17.0	170.	114.	25.3	23.2	20.0	23.9	23.9
9	32.3	32.3	28.2	27.5	17.0	167.	85.1	52.7	23.2	20.0	23.9	23.9
10	32.3	32.3	28.2	26.8	17.0	195.	70.4	55.2	23.2	20.0	23.9	23.9
11	32.3	32.3	28.2	16.4	17.0	198.	61.8	63.2	23.2	20.0	23.9	23.9
12	32.3	32.3	28.2	25.3	17.0	188.	51.5	66.0	22.8	20.0	24.3	23.9
13	32.3	31.4	28.2	24.3	17.0	173.	43.6	66.0	23.2	20.0	23.9	23.9
14	32.3	32.3	28.2	23.6	17.3	167.	39.6	59.1	23.2	20.0	23.9	24.3
15	32.3	31.4	29.8	22.8	17.0	162.	29.0	34.0	23.2	20.0	23.9	26.0
16	31.4	29.8	29.8	22.5	17.6	153.	24.7	30.6	22.8	20.0	23.9	26.0
17	32.3	29.8	29.8	22.5	17.6	138.	24.7	25.3	22.8	20.3	23.9	26.0
18	31.4	29.8	29.8	22.5	17.0	121.	24.7	23.9	23.2	20.0	23.9	26.0
19	32.3	29.8	29.8	22.5	17.0	110.	24.7	23.6	22.8	20.0	23.9	26.0
20	32.3	29.8	29.8	22.5	17.6	110.	24.7	23.6	20.0	20.3	23.9	26.0
21	32.3	29.8	29.8	24.7	21.0	110.	26.8	23.2	20.0	20.0	23.9	26.0
22	32.3	29.8	29.8	24.7	26.8	117.	27.5	23.2	20.0	20.0	23.9	26.0
23	32.3	29.8	29.8	25.3	34.9	117.	32.3	23.2	20.0	20.0	23.9	26.0
24	32.3	29.8	29.8	24.7	44.7	110.	27.5	23.2	20.0	20.0	23.9	26.0
25	32.3	29.8	29.8	25.3	52.7	97.9	24.7	23.2	20.0	20.0	23.9	26.0
26	32.3	29.8	29.0	24.7	68.9	56.5	24.7	23.2	20.0	20.0	23.6	26.0
27	32.3	29.8	29.8	24.7	102.	46.9	24.7	22.5	20.0	20.0	23.9	26.0
28	32.3	29.8	27.5	24.3	123.	50.3	24.7	23.9	20.0	20.0	23.9	26.0
29	32.3		26.8	24.3	128.	83.3	24.7	22.8	20.0	20.0	23.9	26.0
30	32.3		26.8	24.3	90.4	114.	25.3	22.8	20.0	20.3	23.9	25.3
31	32.3		26.0		75.1		24.7	23.2		20.0		26.0
MIDDEL	32.2	31.1	28.7	24.5	36.5	123.	66.1	31.9	21.9	20.0	23.1	25.0
MAKS.	32.3	32.3	29.8	27.5	128.	198.	182.	66.0	23.6	20.3	24.3	26.0
MIN.	29.8	29.8	26.0	16.4	17.0	46.9	24.7	22.5	20.0	20.0	20.0	23.6

ÅRSMIDDEL 38.6 M3/S 21.0 L/SKM2
MAKSIMUM 198. M3/S 11/ 6 108. L/SKM2
MINIMUM 16.4 M3/S 11/ 4 8.91 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1946/47-1963/64 (HYDROLOGISK ÅR) 38.9 M3/S 21.2 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1946 - 64





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 452 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.61	.39	.29	1.49	18.76	9.35	5.55	5.22	5.04	4.00	1.97	1.07
MAX	1.60	.89	.74	6.43	32.21	21.07	17.44	18.60	15.16	9.73	4.94	3.05
MIN	.40	.05	.02	.02	7.05	3.30	.96	.08	.01	.03	.03	.05
1972	.17	.20	.24	.53	19.76	18.92	6.77	3.40	.84	.29	.32	.38

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR VINDEVATN

VMNR 452 KODE 0

PERIODE 1 FRA 21/ 7 1919 TIL D.D.

Q=329.9273(H+ -0.04)** 5.0480 .04 - .46

Q= 33.7935(H+ -0.04)** 2.4455 .47 -

VMNR 452 - 0
NAVN VINDEVATN
VASSDRAG DRAMSELV
ELV VINDA

BREDDE N 61°11
LENGDE E 1°40

FELTAREAL 262. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	.245*	.158*	.198*	.367	.757	21.4	23.4	1.65	.757*	.445*	.245	.245
2	.245	.158	.198	.367*	.757	19.6	22.7	1.65 *	.757	.445	.245*	.245*
3	.198	.158*	.198	.367	1.65	15.7	30.6	1.65	.638*	.367*	.301	.301
4	.198*	.158*	.198	.367*	3.23	16.7	20.2	1.42 *	.638	.367	.301*	.301*
5	.198	.198	.198*	.445	5.06	19.6	14.1	1.42	.534*	.367*	.367	.367
6	.198*	.198*	.198	.445*	6.83	19.0	10.9	1.42 *	.534	.367	.367*	.367*
7	.198	.198	.198*	.445*	10.5	21.4	8.92	1.65	.445*	.367*	.367	.367
8	.198*	.158*	.198	.445*	14.6	60.6	7.49	4.54 *	.445	.367	.367*	.367*
9	.198	.158	.198*	.445	17.3	33.0	7.49	7.49	.534*	.367*	.445	.367
10	.158*	.158*	.198	.445*	20.8	26.1	6.83	7.83 *	.757	.367	.445*	.367*
11	.158	.158	.198	.445*	24.0	20.2	6.51	8.55	1.05 *	.367*	.445	.445
12	.158*	.158*	.198*	.445	26.8	19.6	5.91	7.15 *	1.65	.367	.445*	.445*
13	.158	.198	.198*	.445*	31.4	22.7	5.33	6.20	1.65 *	.301*	.445	.445
14	.158*	.198*	.245	.445*	33.8	24.0	4.80	5.33 *	1.65	.301	.367*	.445*
15	.158	.198	.245*	.445	33.8	20.2	4.29	4.80	1.42 *	.301*	.367	.445
16	.158*	.198*	.245	.445*	26.8	15.7	3.66	4.54 *	1.42	.301	.367*	.445*
17	.158	.198	.245*	.534	23.4	12.7	3.23	4.29	1.22 *	.245*	.367	.445
18	.158*	.198*	.245	.534*	23.4	10.9	2.50	4.29 *	1.22	.245	.301*	.445*
19	.158	.198	.245*	.534*	21.4	11.8	2.18	4.54	1.05 *	.198*	.301	.445
20	.158*	.198*	.245*	.638	19.6	20.2	2.18	4.14 *	.893	.198	.301*	.445*
21	.158	.198	.245	.638*	19.6	17.8	1.90	3.66	.757*	.198*	.301	.445
22	.158*	.245*	.245*	.638*	21.4	15.7	1.65	2.85 *	.757	.198	.245*	.367*
23	.158	.301	.245*	.638	22.7	14.1	1.42	2.50	.638*	.198*	.245	.367
24	.158*	.245*	.245	.638*	22.7	13.2	1.42	2.18 *	.638	.198	.245*	.367*
25	.158	.245	.245*	.638	22.7	11.8	1.22	1.90	.638*	.198*	.245	.367
26	.158*	.245	.245	.638*	43.6	10.1	1.05	1.65 *	.638	.198	.245*	.367*
27	.158	.198*	.245*	.757	36.3	8.55	1.65	1.65	.534*	.198*	.245	.367
28	.158*	.198*	.301	.757*	24.0	7.83	1.65	1.42 *	.534	.198	.245*	.367*
29	.158		.301*	.757*	19.0	9.30	1.65	1.22	.445*	.198*	.245	.367
30	.158*		.367	.893	16.7	28.3	1.65	1.05 *	.445	.245	.245*	.367*
31	.158		.367*		17.8		1.42	.893		.245*		.367
MIDDEL	.173	.196	.237	.535	19.8	18.9	6.77	3.40	.843	.288	.322	.383
MAKS.	.245	.301	.367	.893	43.6	60.6	30.6	8.55	1.65	.445	.445	.445
MIN.	.158	.158	.198	.367	.757	7.83	1.05	.893	.445	.198	.245	.245

ÅRSMIDDEL 4.34 M3/S 16.6 L/SKM2
MAKSIMUM 60.6 M3/S 8/ 6 231. L/SKM2
MINIMUM .16 M3/S 10/ 1 .60 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 4.52 M3/S 17.3 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





34 SKÅLFOSS

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 459 KODE 12

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	30.09	26.65	26.29	52.33	257.00	293.98	206.40	142.35	127.72	100.89	63.04	42.57
MAX	60.91	57.36	52.30	124.36	586.40	486.69	487.00	319.71	384.01	202.78	135.04	84.34
MIN	10.77	8.29	6.51	8.97	112.21	121.57	63.31	33.68	29.78	25.72	20.54	12.71
1972	106.11	99.14	77.08	60.40	215.02	157.26	103.30	126.88	51.99	72.31	81.01	69.23

07/08/73

VASSFØRINGSKURVE FOR SKÅLFOSS

VMNR 459 KODE 12

PERIODE 1 FRA 5/12 1964 TIL D.D.

Q= 7.4184(H+ 1.12)** 2.9226 -1.12 -

VMNR 459 - 12
NAVN SKÅLFOSS
VASSDRAG DRAMSELV
ELV STJØRDALSELV

BREDDE N 40. 5
LENGDE F 0.53

FELTAREAL 5110. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	80.4	107.	99.4	67.6	91.2	197.	308.	53.0	48.4	63.1	70.4	81.4
2	87.9	107.	99.4	67.6	85.7	206.	430.	135.	37.4	77.3	70.4	82.5
3	104.	109.	99.4	71.4	95.8	199.	390.	220.	32.6	79.4	70.4	84.6
4	105.	109.	94.7	90.1	111.	199.	370.	167.	46.9	79.4	65.8	83.6
5	105.	107.	91.2	98.2	124.	199.	326.	186.	49.2	77.3	63.1	85.7
6	105.	104.	101.	101.	135.	210.	252.	157.	49.2	74.3	70.4	84.6
7	113.	105.	104.	122.	135.	284.	173.	137.	49.2	72.4	70.4	89.0
8	118.	105.	105.	122.	137.	376.	144.	222.	49.2	53.8	70.4	87.9
9	114.	103.	105.	121.	158.	384.	131.	263.	45.5	53.8	70.4	80.4
10	111.	103.	107.	120.	239.	342.	140.	286.	38.7	73.3	68.5	74.3
11	111.	104.	102.	116.	303.	289.	138.	286.	50.7	79.4	61.3	79.4
12	111.	101.	98.2	116.	340.	189.	121.	294.	63.1	80.4	61.3	80.4
13	111.	94.7	103.	117.	356.	204.	107.	232.	68.5	75.3	69.5	80.4
14	111.	98.2	105.	117.	350.	191.	69.5 *	216.	70.4	63.1	71.4	78.3
15	105.	92.4	105.	117.	321.	201.	55.4 *	188.	68.5	57.9	80.4	76.3
16	104.	92.4	107.	116.	252.	173.	80.4	141.	57.9	69.5	80.4	76.3
17	111.	93.5	108.	111.	235.	135.	64.0 *	124.	53.8	82.5	79.4	76.3
18	111.	94.7	107.	109.	250.	129.	50.7 *	116.	67.6	76.3	72.4	78.3
19	103.	94.7	103.	109.	243.	131.	39.4	91.2	71.4	73.3	72.4	79.4
20	113.	94.7	108.	105.	235.	189.	40.0	70.4	72.4	74.3	79.4	79.4
21	111.	94.7	107.	102.	230.	170.	40.0	73.3	72.4	66.7	84.6	66.7
22	107.	94.7	105.	101.	220.	154.	38.7	72.4	70.4	59.6	86.8	65.8
23	103.	99.4	107.	99.4	239.	154.	37.4	74.3	57.9	77.3	89.0	73.3
24	104.	105.	94.7	97.0	263.	127.	35.6	77.3	53.0	84.6	85.7	66.7
25	104.	105.	80.4	92.4	279.	138.	34.4	73.3	68.5	82.5	78.3	64.9
26	104.	98.2	75.3	96.8	376.	158.	38.7	60.5	71.4	81.4	76.3	64.0
27	104.	91.2	81.4	99.4	379.	195.	38.7	57.9	71.4	64.9	81.4	64.0
28	105.	105.	91.2	101.	279.	150.	37.4	46.2	77.3	58.7	81.4	64.9
29	105.		83.6	101.	201.	158.	34.4	57.1	76.3	78.3	79.4	66.7
30	103.		67.6	99.4	197.	179.	34.4	59.6	67.6	75.3	81.4	66.7
31	105.		67.6		195.		39.4	64.9		72.4 *		66.7
MIDDEL	106.	101.	97.2	103.	228.	200.	124.	139.	59.2	72.2	74.7	75.8
MAKS.	118.	109.	108.	122.	379.	384.	430.	294.	77.3	84.6	89.0	89.0
MIN.	80.4	91.2	67.6	67.6	85.7	127.	34.4	46.2	32.6	53.8	61.3	64.0

ÅRSMIDDEL 116. M3/S 22.5 L/SKM2
MAKSIMUM 430. M3/S 2/ 7 84.1 L/SKM2
MINIMUM 32.6 M3/S 3/ 9 6.38 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1965/66-1969/70 (HYDROLOGISK ÅR) 118. M3/S 23.1 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1956 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 464 KODE 12

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	1.31	.69	1.78	6.49	6.48	1.19	1.74	2.81	3.53	5.33	6.35	2.74
MAX	5.68	1.49	7.99	11.77	18.73	2.29	11.95	6.76	9.02	12.11	11.67	9.62
MIN	.26	.09	.11	2.51	1.98	.39	.16	.16	.10	.75	.92	.59
1972	1.65	.56	1.18	12.61	5.91	1.38	1.56	1.89	2.36	1.04	.52	2.94

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR VIKEVATN

VMNR 464 KODE 12

PERIODE 1 FRA 11/ 2 1955 TIL 31/ 7 1963

Q= 4.3680(H+ -0.83)** 1.9369 .83 - 2.42

Q= 5.9696(H+ -0.83)** 1.2652 2.43 -

PERIODE 2 FRA 1/ 8 1963 TIL D.D.

Q= 5.9761(H+ -0.88)** 1.5067 -0.88 -

VMNR 464 - 12
NAVN VIKEVATN
VASSDRAG DRAMSELV
ELV VESTFOSSELV

BREDDE N 59.33
LENGDE F 0.37. 0

FELTAREAL 134. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	4.43	.653	.378	3.72	15.8	2.56	1.07	2.36	.831	2.23	.653	.529
2	3.95	.653	.378	4.27	14.4	2.36	1.07	2.36	.831	1.98	.610	.529
3	3.49	.653	.378	4.76	13.9	2.23	1.07	2.30	.831	1.79	.569	.529
4	3.12	.653	.378	5.53	13.5	2.04	1.07	2.30	.831	1.68	.529	.529
5	2.91	.653	.489	6.07	13.1	1.86	1.07	2.30	.831	1.56	.529	.610
6	2.70	.610	.569	6.90	12.4	1.62	1.07	2.30	.831	1.50	.569	.740
7	2.43	.610	.610	8.06	12.0	1.62	1.07	2.30	.831	1.39	.610	.926
8	2.23	.569	.653	9.39	11.0	1.50	1.07	2.23	.831	1.34	.569	1.92
9	2.10	.569	.653	10.9	8.67	1.50	1.07	2.23	.831	1.28	.569	3.80
10	1.92	.569	.653	11.8	6.81	1.34	1.07	2.23	1.07	1.23	.529	4.76
11	1.74	.569	.653	12.0	6.07	1.34	1.07	2.17	2.70	1.18	.529	4.93
12	1.62	.569	.610	12.4	4.68	1.34	1.07	2.10	2.70	1.18	.529	5.10
13	1.56	.569	.610	12.7	3.80	1.56	1.07	2.17	2.56	1.13	.529	5.36
14	1.34	.569	.785	13.2	3.34	1.23	1.07	2.10	2.56	1.02	.489	5.44
15	1.34	.569	.785	14.0	2.84	1.07	1.07	2.10	2.56	.974	.489	5.36
16	1.23	.569	.785	15.1	2.56	1.07	1.34	2.04	2.77	.878	.489	5.18
17	1.13	.569	.785	16.3	2.56	1.07	1.45	2.04	3.49	.831	.489	5.01
18	1.07	.569	.878	17.8	2.56	1.07	1.62	2.04	3.80	.785	.451	4.68
19	1.02	.569	.831	18.1	2.56	1.07	1.62	2.04	3.87	.740	.451	4.19
20	1.02	.529	.785	17.8	2.56	1.07	1.79	1.98	3.80	.740	.451	3.80
21	.926	.529	.785	15.0	2.56	1.07	1.92	1.98	3.72	.696	.451	3.34
22	.926	.489	1.34	14.4	2.56	1.07	1.98	1.92	3.49	.653	.489	3.12
23	.878	.489	1.68	13.5	2.56	1.07	2.04	2.17	3.34	.653	.489	2.91
24	.831	.489	2.17	15.8	2.56	1.07	2.10	1.74	3.27	.610	.489	2.77
25	.831	.451	2.23	15.8	2.56	1.07	2.10	1.34	3.20	.610	.489	2.70
26	.785	.451	2.30	16.7	2.56	1.07	2.36	1.07	3.12	.610	.529	2.63
27	.785	.414	2.30	16.7	2.56	1.07	2.36	1.02	3.05	.610	.529	2.43
28	.740	.414	2.50	16.7	2.56	1.07	2.36	.974	2.91	.569	.529	2.10
29	.696		2.56	16.3	2.56	1.07	2.36	.926	2.77	.569	.529	1.86
30	.696		2.84	16.3	2.56	1.07	2.36	.878	2.50	.610	.529	1.74
31	.653		3.34		2.56		2.36	.831		.653		1.68
MIDDEL	1.65	.556	1.18	12.6	5.91	1.37	1.55	1.89	2.36	1.04	.523	2.94
MAKS.	4.43	.653	3.34	18.1	15.8	2.56	2.36	2.36	3.87	2.23	.653	5.44
MIN.	.653	.414	.378	3.72	2.56	1.07	1.07	.831	.831	.569	.451	.529

ÅRSMIDDEL 2.80 M3/S 20.9 L/SKM2
MAKSIMUM 18.1 M3/S 19/ 4 135. L/SKM2
MINIMUM .38 M3/S 1/ 3 2.82 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1955/56-1969/70 (HYDROLOGISK ÅR) 3.29 M3/S 24.6 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1956 - 70





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1956 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1206 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.52	.41	.43	1.37	13.79	4.71	1.86	2.00	2.71	3.57	1.90	.68
MAX	.74	.55	1.20	4.21	22.12	17.38	4.60	4.37	8.42	7.72	7.11	1.61
MIN	.34	.25	.21	.33	9.04	.80	.33	.30	.33	.57	.19	.21
1972	.79	.41	.40	.75	15.09	6.61	1.56	6.99	.59	.37	.63	.78

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR TANNSVATN

VMNR 1206 KODE 0

PERIODE 1 FRA 18/ 3 1955 TIL D.D.

Q= 10.2296(H- -696.54)** 2.7150 696.54 - 696.90

Q= 29.2104(H- -696.54)** 3.7495 696.91 -

VMNR 1206 - 0
NAVN TANNSVATN
VASSDRAG SKIENSELV
ELV TANNSELV

BREDDE N 59.40
LENGDE E 2.39

FELTAREAL 116. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	2.01	.464	.355	.389	2.17	7.27	2.34	15.2	.639	.464	.592	.504
2	1.72	.464	.355	.389	2.34	6.51	2.34	18.9	.592	.464	.639	.547
3	1.59	.426	.355	.389	3.55	5.81	3.11	13.3	.547	.426	.639	.639
4	1.46	.426	.355	.389	6.51	6.51	3.79	8.98	.547	.426	.702	.639
5	1.35	.426	.464	.389	11.5	7.67	3.55	6.88	.464	.389	.776	.639
6	1.13	.426	.464	.464	18.1	9.45	3.32	5.81	.426	.389	.776	.776
7	1.03	.426	.426	.464	18.1	13.9	2.90	5.48	.426	.389	.776	.856
8	.941	.426	.426	.464	19.7	18.9	2.52	15.2	.464	.389	.776	.856
9	.941	.426	.426	.464	19.7	13.9	2.34	26.1	.464	.389	.776	.776
10	.856	.426	.426	.464	22.3	11.0	2.01	28.1	.702	.389	.776	.776
11	.856	.426	.389	.464	23.2	8.98	1.86	16.6	.592	.389	.776	.776
12	.776	.426	.389	.504	24.1	10.4	1.72	10.4	.856	.355	.776	.776
13	.702	.426	.389	.504	25.1	8.52	1.59	7.27	.776	.355	.776	.776
14	.639	.426	.389	.504	23.2	7.27	1.35	5.48	.776	.355	.776	.941
15	.639	.426	.389	.547	20.5	6.15	1.13	4.87	.702	.355	.702	.941
16	.592	.426	.389	.639	17.3	5.17	1.13	4.04	.639	.355	.702	.941
17	.547	.426	.389	.702	15.2	4.30	.941	3.55	.702	.323	.592	1.03
18	.504	.426	.389	.702	15.2	3.55	.856	3.11	.639	.323	.592	1.03
19	.504	.389	.389	.702	12.7	4.04	.776	2.70	.639	.292	.547	.941
20	.504	.389	.389	.702	10.4	5.17	.856	2.34	.639	.292	.547	.941
21	.504	.389	.389	.776	11.0	4.30	.776	2.01	.639	.292	.547	.856
22	.504	.389	.389	.776	12.1	4.58	.702	1.72	.592	.292	.547	.856
23	.464	.389	.389	.856	13.9	4.30	.639	1.46	.592	.292	.504	.856
24	.464	.355	.389	1.03	13.9	4.04	.592	1.35	.547	.323	.504	.776
25	.504	.355	.389	1.03	17.3	3.55	.592	1.13	.547	.323	.504	.702
26	.504	.355	.389	1.13	26.1	3.11	.639	1.03	.547	.323	.464	.702
27	.504	.355	.389	1.46	19.7	2.70	.639	.941	.504	.323	.464	.702
28	.504	.355	.426	1.59	14.5	2.34	.639	.856	.504	.355	.464	.702
29	.464		.426	1.72	11.5	2.52	.702	.776	.464	.355	.464	.702
30	.464		.426	2.01	9.45	2.52	.776	.702	.464	.464	.464	.639
31	.464		.389		7.67		1.35	.639		.547		.639
MIDDEL	.795	.409	.398	.754	15.1	6.61	1.56	7.00	.588	.368	.631	.782
MAKS.	2.01	.464	.464	2.01	26.1	18.9	3.79	28.1	.856	.547	.776	1.03
MIN.	.464	.355	.355	.389	2.17	2.34	.592	.639	.426	.292	.464	.504

ÅRSMIDDEL 2.95 M3/S 25.4 L/SKM2
MAKSIMUM 28.1 M3/S 10/ 8 242. L/SKM2
MINIMUM .29 M3/S 19/10 2.52 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1955/56-1969/70 (HYDROLOGISK ÅR) 2.85 M3/S 24.6 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1956 - 70





40 LUNDE MØLLE

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 518 KODE 12

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	84.26	77.89	83.97	133.32	172.90	103.19	95.77	117.29	120.80	139.08	161.02	120.09
MAX	153.89	139.75	152.97	335.83	519.88	239.24	256.66	324.05	313.40	313.29	360.23	260.71
MIN	31.25	50.92	46.05	61.48	58.20	50.07	54.29	40.82	40.41	42.00	39.52	34.23
1972	72.99	73.33	106.29	200.89	145.78	178.00	90.69	157.46	86.84	81.67	71.11	124.01

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR LUNDE MØLLE

VMNR 518 KODE 12

PERIODE 1 FRA 1/ 9 1899 TIL 31/12 1916

Q= 24.7770(H+ -0.20)** 1.9342 .20 - 1.10

Q= 26.0757(H+ -0.20)** 2.4366 1.11 - 1.92

Q= 38.8076(H+ -0.20)** 1.7068 1.93 -

PERIODE 2 FRA 1/ 1 1917 TIL D.D.

Q= 55.0818(H+ -0.46)** 1.7379 .46 -

VMNR 518 - 12
NAVN LUNDE MØLLE
VASSDRAG NIDELV
ELV

BREDDE N 58.24
LENGDE E 2. 5

FELTAREAL 3841. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	76.7	72.4	71.3	132.	271.	153.	90.4	123.	88.1	94.0	89.2	76.7
2	76.7	72.4	72.4	126.	276.	147.	91.6	190.	78.9	91.6	82.3	94.0
3	75.6	72.4	71.3	127.	224.	144.	89.2	176.	75.6	94.0	78.9	118.
4	75.6	72.4	72.4	136.	207.	157.	152.	156.	71.3	91.6	76.7	153.
5	73.4	71.3	77.8	190.	198.	173.	187.	136.	72.4	83.4	76.7	163.
6	73.4	73.4	80.1	252.	177.	185.	184.	126.	72.4	85.7	73.4	193.
7	74.5	73.4	82.3	234.	171.	177.	129.	119.	71.3	86.9	72.4	225.
8	73.4	72.4	94.0	208.	149.	185.	105.	149.	70.2	86.9	72.4	203.
9	70.2	72.4	98.8	198.	125.	213.	97.6	229.	71.3	82.3	72.4	193.
10	73.4	73.4	97.6	193.	113.	227.	91.6	296.	89.2	83.4	71.3	146.
11	72.4	73.4	88.1	220.	109.	260.	85.7	318.	86.9	83.4	72.4	126.
12	72.4	72.4	84.6	326.	104.	322.	78.9	322.	81.2	84.6	73.4	137.
13	72.4	75.6	83.4	357.	94.0	355.	75.6	306.	86.9	82.3	73.4	156.
14	72.4	73.4	88.1	288.	85.7	348.	75.6	238.	91.6	76.7	71.3	176.
15	67.0	74.5	94.0	265.	83.4	278.	74.5	197.	91.6	74.5	69.2	173.
16	49.5	75.6	96.4	254.	86.9	203.	81.2	154.	91.6	73.4	68.1	146.
17	56.0	75.6	97.6	263.	89.2	163.	78.9	150.	94.0	73.4	68.1	127.
18	65.0	75.6	97.6	265.	86.9	141.	70.2	141.	90.4	72.4	72.4	117.
19	70.2	74.5	97.6	227.	90.4	133.	69.2	146.	92.8	73.4	54.1	108.
20	74.5	74.5	98.8	197.	89.2	130.	70.2	137.	97.6	75.6	65.0	104.
21	89.2	74.5	98.8	185.	97.6	122.	70.2	119.	96.4	77.8	66.0	94.0
22	84.6	74.5	101.	174.	109.	118.	70.2	100.	95.2	78.9	68.1	90.4
23	81.2	74.5	115.	165.	115.	129.	70.2	100.	95.2	78.9	69.2	78.9
24	78.9	72.4	127.	157.	113.	152.	71.3	101.	95.2	76.7	67.1	66.0
25	76.7	71.3	157.	157.	108.	144.	72.4	97.6	92.8	76.7	68.1	77.8
26	75.6	71.3	189.	136.	132.	136.	76.7	95.2	92.8	76.7	65.0	84.6
27	75.6	71.3	179.	143.	203.	129.	75.6	95.2	92.8	80.1	67.1	92.8
28	74.5	72.4	149.	153.	234.	115.	73.4	92.8	94.0	81.2	68.1	84.6
29	73.4		139.	133.	222.	103.	75.6	92.8	92.8	83.4	70.2	81.2
30	72.4		152.	163.	193.	96.4	80.1	90.4	92.8	84.6	71.3	80.1
31	75.6		144.		163.		98.8	89.2		86.9		78.9
MIDDEL	73.0	73.3	106.	201.	146.	178.	90.7	157.	86.8	81.7	71.1	124.
MAKS.	89.2	75.6	189.	357.	276.	355.	187.	322.	97.6	94.0	89.2	225.
MIN.	49.5	71.3	71.3	126.	83.4	96.4	69.2	89.2	70.2	72.4	54.1	66.0

ÅRSMIDDEL 116. M3/S 30.2 L/SKM2
MAKSIMUM 357. M3/S 13/ 4 92.9 L/SKM2
MINIMUM 49.5 M3/S 16/ 1 12.9 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 118. M3/S 30.6 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 538 KODE 12

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	58.32	60.42	64.27	78.30	197.73	225.67	130.13	102.99	109.45	120.47	92.25	72.13
MAX	113.97	88.43	107.94	157.71	388.26	348.05	231.87	236.25	231.55	244.98	223.71	145.74
MIN	29.84	34.61	26.59	16.73	76.94	122.28	77.22	62.03	43.45	42.06	39.49	39.43
1972	91.11	85.64	76.76	58.99	188.15	187.52	94.29	139.98	86.55	63.99	40.73	49.70

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR BYGLANDSFJORD NDF

VMNR 538 KODE 12

PERIODE 1 FRA 26/ 3 1928 TIL 1/ 5 1954

Q= 28.9777(H+ -0.01)** 1.3233 .01 - 1.64

Q= 12.5349(H+ -0.01)** 3.0415 1.65 -

PERIODE 2 FRA 2/ 5 1954 TIL 1/ 5 1958

Q= 15.8353(H+ .52)** 1.9947 -0.52 - 1.77

Q= 4.6478(H+ .52)** 3.4749 1.78 -

PERIODE 3 FRA 2/ 5 1958 TIL D.D.

Q= 8.5878(H+ .90)** 2.2652 -0.90 - 2.07

Q= 1.3338(H+ .90)** 3.9775 2.08 -

VMNR 538 - 12
NAVN BYGLANDSFJORD NDF
VASSDRAG OTRA
ELV

BREDDE N 58.40
LENGDE E 2.55

FELTAREAL 2772. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT		NOV	DES
1	89.9	88.5	82.2	84.2	154.	133.	120.	60.6	89.2	85.6		33.8	14.8
2	92.1	88.5	82.2	83.5	145.	165.	136.	71.6	89.9	85.6		22.8	14.8
3	92.1	88.5	82.2	76.1	184.	158.	208.	76.8	90.6	80.8		35.5	17.5
4	84.2	88.5	81.5	60.1	248.	158.	208.	80.8	89.9	80.8		51.8	17.5
5	84.2	88.5	75.4	29.7	276.	218.	184.	80.8	104.	84.2		14.2	17.5
6	95.8	89.2	78.1	29.7	284.	296.	133.	78.1	89.9	84.9		14.2	19.6
7	95.8	89.2	82.2	39.0	284.	138.	95.8	328.	90.6	85.6		21.5	19.6
8	95.8	89.2	82.2	48.6	230.	143.	95.8	417.	90.6	85.6		61.8	19.6
9	96.5	89.2	82.2	40.4	206.	95.8	92.1	475.	82.8	78.8		55.5	32.9
10	96.5	89.2	82.2	40.4	230.	290.	92.1	417.	58.9	74.1		17.5	32.9
11	96.5	89.2	82.8	20.6	167.	348.	91.4	281.	84.2	74.1		17.5	19.6
12	96.5	88.5	82.2	20.6	182.	410.	90.6	147.	84.2	74.1		30.9	17.5
13	96.5	87.0	82.2	20.6	167.	299.	90.6	117.	84.2	63.6		26.0	17.5
14	96.5	84.9	82.8	58.9	167.	211.	72.2	95.0	84.2	63.6		39.9	18.1
15	96.5	84.9	82.2	53.9	158.	211.	72.2	95.0	84.2	63.6		50.7	48.1
16	98.0	84.9	82.2	42.7	148.	175.	72.9	95.0	84.9	63.6		52.3	65.4
17	98.0	87.0	80.8	42.7	136.	135.	72.9	85.6	84.9	63.6		53.9	71.6
18	92.1	83.5	75.4	53.9	136.	135.	72.9	75.4	84.9	57.2		53.9	75.4
19	83.5	80.1	70.9	53.9	136.	259.	72.9	75.4	85.6	56.7		53.9	75.4
20	83.5	82.2	76.1	62.4	138.	299.	70.9	80.8	86.3	55.5		52.3	75.4
21	87.0	82.2	76.1	66.0	138.	264.	70.9	110.	88.5	55.5		53.9	75.4
22	88.5	82.2	70.3	66.0	138.	240.	72.2	65.4	88.5	55.0		55.5	79.4
23	88.5	82.2	44.1	64.2	138.	211.	76.8	184.	88.5	51.2		55.5	83.5
24	88.5	82.2	54.5	64.2	160.	95.8	64.8	175.	88.5	49.7		55.5	83.5
25	86.3	82.2	69.1	70.9	245.	76.1	76.8	65.4	88.5	47.1		55.5	83.5
26	84.2	82.2	61.8	74.1	299.	85.6	67.2	91.4	90.6	45.6		57.2	85.6
27	84.2	82.2	61.8	74.1	273.	85.6	67.2	93.6	90.6	45.6		57.2	69.1
28	85.6	82.2	72.9	74.1	223.	93.6	67.2	50.2	81.5	46.1		36.3	69.1
29	87.8		81.5	76.8	169.	99.6	76.8	50.2	81.5	46.6		17.5	73.5
30	92.1		89.9	177.	138.	99.6	76.8	117.	85.6	41.8	*	17.5	73.5
31	90.6		89.9		135.		61.8	104.		37.6	*		73.5
MIDDEL	91.1	85.7	76.8	59.0	188.	188.	94.3	140.	86.5	64.0		40.7	49.7
MAKS.	98.0	89.2	89.9	177.	299.	410.	208.	475.	104.	85.6		61.8	85.6
MIN.	83.5	80.1	44.1	20.6	135.	76.1	61.8	50.2	58.9	37.6		14.2	14.8

ARSMIDDEL 97.1 M3/S 35.0 L/SKM2
MAKSIMUM 475. M3/S 9/ 8 171. L/SKM2
MINIMUM 14.2 M3/S 5/11 5.12 L/SKM2
ARSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK AR) 110. M3/S 39.5 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 548 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	61.02	52.14	50.65	100.12	131.91	71.28	49.54	72.60	89.56	104.89	113.37	91.62
MAX	154.80	135.76	124.86	204.44	305.50	125.55	150.76	235.41	174.78	228.21	230.33	176.71
MIN	14.34	13.95	9.26	55.28	47.73	29.50	9.26	10.48	12.18	15.77	34.58	7.99
1972	46.74	48.28	72.17	142.23	92.07	122.55	29.98	103.62	44.55	35.91	63.81	134.39

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR KJØLEMO

VMNR 548 KODE 0

PERIODE 1 FRA 1/ 8 1896 TIL D.D.

Q= 16.9643(H+ -0.14)** 1.7038 .14 - 3.50

Q= 8.6228(H+ -0.14)** 2.2619 3.51 -

VMNR 548 - 0
NAVN KJØLEMO
VASSDRAG MANDALSELV
ELV

BREDDE N 58. 6
LENGDE E 3.14

FELTAREAL 1746. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN		FEB		MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	63.5		49.3	*	39.4	70.1	246.	99.8	61.5	33.9	43.2	47.9	58.1	207.
2	55.3		48.4	*	41.9	68.6	179.	93.3	55.7	64.0	39.4	47.1	63.5	351.
3	51.1		47.9		43.2	82.5	130.	86.4	56.7	68.6	48.4	31.2	62.5	314.
4	52.0		50.2		44.0	109.	116.	99.8	57.2	58.1	36.6	31.6	55.7	194.
5	50.6		52.0		45.3	176.	108.	115.	52.0	59.1	25.8	37.0	43.2	214.
6	49.7		51.6		46.2	210.	101.	109.	54.8	53.9	33.5	30.5	40.2	237.
7	49.3		51.1		50.2	165.	96.3	126.	51.1	61.0	44.0	31.2	43.2	226.
8	49.7		51.6		46.6	149.	84.7	179.	46.6	191.	43.2	23.8	37.8	207.
9	44.0		52.5		44.0	148.	83.0	161.	46.2	381.	41.9	24.5	35.8	122.
10	30.8		48.4		45.3	132.	68.6	135.	42.3	418.	93.9	30.1	90.4	90.4
11	37.4		49.3		42.7	203.	66.5	156.	42.3	329.	87.5	32.0	122.	83.6
12	41.9		48.8		42.3	286.	61.0	191.	41.1	219.	61.0	33.1	121.	141.
13	40.2		46.2		43.6	242.	59.6	183.	38.6	146.	65.0	33.5	105.	258.
14	38.6		50.6		49.7	180.	59.1	164.	36.6	112.	47.1	33.9	81.9	259.
15	52.9		49.7		47.5	136.	57.2	132.	32.0	102.	41.5	39.0	60.1	182.
16	55.3		52.9		45.3	145.	52.9	109.	25.5	96.9	41.5	35.8	52.9	124.
17	53.4		52.0		50.2	169.	51.6	93.3	17.5	91.6	40.2	31.6	53.4	107.
18	45.7		51.6		66.5	141.	52.5	75.9	15.5	86.4	36.6	31.6	47.1	94.5
19	37.8		49.3		74.3	116.	50.6	95.1	15.0	75.9	39.4	30.5	44.0	80.8
20	40.6		44.4		75.9	112.	51.1	115.	14.2	65.0	43.2	33.1	44.9	74.3
21	38.6		45.3		80.3	107.	52.9	121.	12.9	58.1	37.4	35.0	48.4	70.6
22	46.2		44.9		103.	102.	51.6	154.	12.1	55.3	39.8	33.9	47.5	66.0
23	44.9		45.3		181.	93.3	50.6	179.	7.93	54.8	33.9	33.5	45.3	59.1
24	47.1		45.7		175.	98.6	51.1	150.	8.79	54.3	39.0	45.7	44.4	53.9
25	47.1		44.4		129.	93.9	63.5	120.	11.8	31.2	36.2	47.1	44.4	52.5
26	47.1		44.0		112.	96.3	91.6	103.	9.69	47.9	40.6	40.2	41.9	51.6
27	46.6		42.7		114.	94.5	135.	93.3	11.8	40.6	41.1	41.1	39.4	50.6
28	45.7		41.9		102.	89.8	209.	87.0	12.1	37.8	38.2	33.9	64.0	50.2
29	46.2				95.7	211.	154.	79.2	12.1	47.1	38.6	47.9	118.	48.8
30	51.1				84.7	242.	115.	69.1	12.4	41.5	39.0	41.5	158.	46.6
31	50.2	*			76.5		106.		15.3	32.3		44.9		47.1
MIDDEL	46.8		48.3		72.2	142.	92.1	122.	30.0	104.	44.6	35.9	63.8	134.
MAKS.	63.5		52.9		181.	286.	246.	191.	61.5	418.	93.9	47.9	158.	351.
MIN.	30.8		41.9		39.4	68.6	50.6	69.1	7.93	31.2	25.8	23.8	35.8	46.6

ARSMIDDEL	78.1	M3/S	MAKSIMUM	418.	M3/S	MINIMUM	7.93	M3/S	ARSNORMAL 1930/31-1959/60	82.5	M3/S
	44.7	L/SKM2		10/ 8	239.	L/SKM2	23/ 7	4.54	L/SKM2	(HYDROLOGISK AR)	47.3	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 556 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MIN	11.22	9.07	8.59	19.76	23.45	10.08	8.63	13.16	17.57	20.91	22.34	19.05
MAX	38.45	27.65	35.98	36.54	55.06	22.81	22.65	39.43	33.88	43.87	44.91	43.02
MIN	1.22	.45	.51	7.98	3.79	3.62	.43	.23	.98	.87	4.75	.84
1972	4.07	1.82	7.56	26.11	29.16	27.46	3.85	23.65	4.25	2.01	17.65	35.08

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR TINGVATN

VMNR 556 KODE 0

PERIODE 1 FRA 1/ 9 1922 TIL D.D.

Q= 41.3128(H+ -0.13)** 2.8866 .13 - .80

Q= 30.6325(H+ -0.13)** 2.1334 .81 -

VMNR 556 - 0
NAVN TINGVATN
VASSDRAG LYGNA
ELV

BREDDE N 58.24
LENGDE E 3.30

FELTAREAL 265. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	14.3	2.73	1.05	9.46	64.7	28.7	9.46	1.28	2.34	1.68	16.6	70.7
2	12.5	2.73	1.05	8.57	55.4	25.6	7.75	6.26	2.16	1.68	22.2	97.4
3	9.46	2.34	1.05	10.4	53.6	23.3	8.15	5.59	2.00	1.41	22.2	86.9
4	7.75	2.53	1.28	10.9	49.3	24.5	8.15	5.59	1.68	1.41	20.1	63.8
5	6.98	2.34	1.54	18.5	47.6	26.8	8.57	8.57	1.68	1.41	18.5	66.7
6	5.27	2.16	1.41	22.2	43.6	29.3	8.15	8.57	1.28	1.28	14.8	61.8
7	4.67	2.00	1.41	23.9	40.5	40.5	6.26	30.0	1.28	1.28	13.5	54.5
8	4.12	2.00	1.41	25.6	36.8	41.3	5.59	96.2	1.28	1.16	12.5	44.4
9	4.12	1.84	1.41	25.6	32.6	37.5	5.27	125.	2.73	1.16	16.6	33.3
10	3.15	1.84	1.28	25.1	28.1	33.3	4.97	93.8	6.61	1.05	31.3	25.6
11	2.93	1.84	1.28	30.6	23.9	39.0	4.97	59.0	9.46	.846	43.6	20.6
12	2.93	1.54	1.28	40.5	22.8	46.0	4.97	39.0	11.9	.846	42.8	34.0
13	2.93	1.84	1.16	41.3	19.5	39.0	4.97	28.1	10.9	.846	35.4	53.6
14	2.34	2.00	1.16	36.1	14.8	22.8	3.62	24.5	9.92	.755	26.8	78.0
15	2.16	2.00	1.16	30.6	15.2	20.1	2.73	26.8	8.57	.755	20.6	58.1
16	2.34	2.00	1.16	30.0	13.5	15.2	2.93	25.6	6.98	.671	16.6	46.0
17	2.00	1.84	1.54	28.1	13.0	10.9	2.73	24.5	6.61	.671	14.3	36.8
18	1.84	1.84	2.34	26.2	10.9	16.6	2.53	20.6	5.92	.594	11.4	26.2
19	1.84	1.68	4.12	25.1	10.9	23.9	2.53	18.0	4.97	.671	9.46	21.7
20	1.84	1.68	6.26	25.6	10.4	30.0	2.00	14.8	4.12	.522	7.36	18.0
21	1.68	1.54	7.75	24.5	10.9	28.7	1.84	14.8	3.15	.522	6.61	14.3
22	1.68	1.41	13.0	23.3	10.9	33.3	1.54	11.4	3.15	.457	5.92	12.5
23	1.84	1.41	25.6	23.9	11.9	34.7	1.28	9.01	2.93	.671	5.27	10.4
24	2.16	1.28	28.1	24.5	13.9	32.0	1.28	7.75	2.73	.846	4.39	9.92
25	2.93	1.16	26.2	23.3	14.3	30.6	1.16	6.98	2.53	1.28	4.12	8.15
26	3.62	1.16	22.8	23.3	19.0	26.8	1.05	5.59	2.34	1.68	3.62	7.36
27	3.38	1.16	20.1	23.9	48.5	18.5	1.05	4.39	2.34	3.62	3.38	6.61
28	3.38	1.05	17.1	23.9	56.3	15.2	.846	3.62	2.16	5.92	9.46	5.92
29	3.38		15.2	41.3	45.2	13.5	.846	3.15	1.84	6.26	27.5	5.27
30	3.38		13.0	57.2	34.7	16.1	.846	2.73	1.84	7.36	42.8	4.67
31	3.15		11.4		31.3		1.28	2.53		13.0		4.39
MIDDEL	4.07	1.82	7.57	26.1	29.2	27.5	3.85	23.7	4.25	2.01	17.7	35.1
MAKS.	14.3	2.73	28.1	57.2	64.7	46.0	9.46	125.	11.9	13.0	43.6	97.4
MIN.	1.68	1.05	1.05	8.57	10.4	10.9	.846	1.28	1.28	.457	3.38	4.39

ÅRSMIDDEL 15.3 M3/S 57.7 L/SKM2
MAKSIMUM 125. M3/S 9/ 8 472. L/SKM2
MINIMUM .46 M3/S 22/10 1.72 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 15.4 M3/S 58.0 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 568 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	49.86	46.62	34.16	51.92	59.22	42.55	34.55	48.71	64.57	77.24	70.22	72.74
MAX	114.31	116.49	146.16	116.92	114.70	85.63	64.66	102.18	142.01	151.94	153.26	141.83
MIN	14.37	10.99	10.35	25.31	29.87	18.57	12.79	9.34	14.01	8.75	18.03	9.59
1972	30.39	21.25	33.41	50.58	54.40	70.13	20.10	63.68	22.10	29.80	94.32	107.16

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR BJERKREIM BRU

VMNR 568 KODE 0

PERIODE 1 FRA 13/ 6 1896 TIL D.D.

Q= 23.6306(H+ .13)** 2.4153 -0.13 -

VMNR 568 - 0
NAVN BJERKREIM BRU
VASSDRAG BJERKREIMSELV
ELV

BREDDE N 58.35
LENGDE E 4.39

FELTAREAL 626. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	50.5	26.0	16.0	37.4	95.1	58.0	33.8	24.8	20.9	16.9	104.	267.
2	44.5	25.4	15.5	36.0	88.8	51.4	32.4	31.7	19.3	16.4	116.	279.
3	39.7	24.2	15.1	48.8	91.3	57.0	31.1	33.8	18.3	15.5	102.	202.
4	36.0	24.2	16.4	51.4	88.8	61.9	29.7	33.1	17.4	15.1	88.8	147.
5	33.1	23.1	16.4	66.0	82.7	65.0	27.8	40.5	16.0	14.6	85.1	177.
6	30.4	22.5	16.4	71.3	76.9	71.3	27.2	45.4	15.1	14.2	95.1	155.
7	28.5	22.5	16.0	71.3	72.4	102.	29.1	216.	15.1	13.8	102.	131.
8	26.6	22.5	15.5	61.9	67.0	95.1	29.1	202.	15.5	13.8	109.	103.
9	25.4	23.1	15.5	56.1	59.9	95.1	28.5	152.	18.8	13.4	131.	86.3
10	23.6	26.0	15.1	55.1	55.1	88.8	26.0	139.	30.4	13.0	202.	82.7
11	22.5	24.8	15.1	58.9	49.7	88.8	24.8	116.	34.5	13.0	182.	81.5
12	23.1	23.1	14.6	61.9	44.5	86.3	23.6	88.8	34.5	12.6	155.	173.
13	22.5	22.0	14.6	62.9	40.5	76.9	22.0	66.0	32.4	12.2	131.	233.
14	21.4	23.1	14.6	56.1	36.7	61.9	20.4	60.9	29.7	11.8	102.	202.
15	20.4	22.5	14.2	55.1	33.8	51.4	19.3	53.3	27.8	11.4	85.1	147.
16	19.8	22.0	15.5	52.3	31.7	44.5	18.3	46.2	25.4	11.4	76.9	123.
17	19.3	20.9	17.8	47.9	29.7	40.5	17.4	82.7	23.6	11.1	67.0	99.0
18	19.3	20.4	22.5	46.2	28.5	66.0	16.4	71.3	22.0	10.7	58.0	82.7
19	20.4	19.3	25.4	44.5	27.2	99.0	15.5	56.1	20.4	10.7	51.4	71.3
20	17.8	19.3	27.2	42.1	26.0	87.6	14.6	54.2	18.8	10.7	46.2	58.9
21	19.3	18.8	27.8	39.7	25.4	78.1	14.2	48.8	19.8	10.3	42.1	51.4
22	20.9	18.3	59.9	38.2	24.8	88.8	13.4	42.1	20.9	10.7	39.7	46.2
23	27.8	17.8	106.	38.2	24.2	91.3	13.0	39.0	23.1	16.9	36.7	42.9
24	60.9	17.4	99.0	37.4	24.8	76.9	12.6	35.2	22.5	33.1	34.5	42.1
25	52.3	16.9	80.4	35.2	31.7	70.2	12.2	33.1	22.0	42.9	33.1	40.5
26	47.1	16.4	69.2	34.5	47.1	66.0	11.8	31.1	21.4	80.4	32.4	38.2
27	42.1	16.4	61.9	33.8	88.8	58.9	11.4	29.1	20.9	88.8	38.2	35.2
28	37.4	16.4	54.2	33.1	85.1	47.9	11.1	27.8	19.8	79.2	102.	33.8
29	33.1		49.7	42.1	76.9	41.3	10.7	26.6	18.8	72.4	139.	31.1
30	29.7		46.2	102.	68.1	36.0	12.2	25.4	17.8	119.	244.	29.7
31	26.6		42.1		62.9		13.8	23.1		109.		29.7
MIDDEL	30.4	21.3	33.4	50.6	54.4	70.1	20.1	63.7	22.1	29.8	94.4	107.
MAKS.	60.9	26.0	106.	102.	95.1	102.	33.8	216.	34.5	119.	244.	279.
MIN.	17.8	16.4	14.2	33.1	24.2	36.0	10.7	23.1	15.1	10.3	32.4	29.7

ÅRSMIDDEL 49.9 M3/S 79.7 L/SKM2
MAKSIMUM 279. M3/S 2/12 446. L/SKM2
MINIMUM 10.3 M3/S 21/10 16.5 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 54.7 M3/S 87.4 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 582 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	25.58	21.47	20.65	37.82	141.51	231.15	165.93	99.78	107.42	108.19	58.47	46.66
MAX	94.47	66.20	98.87	108.24	220.14	322.83	269.38	184.41	176.12	184.53	183.72	150.18
MIN	6.81	4.46	3.21	8.36	57.47	160.38	75.91	20.53	23.82	11.20	10.54	6.20
1972	54.46	64.02	68.54	73.75	91.45	104.87	65.88	113.93	66.80	71.39	114.81	88.65

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR SULDALSOSET

VMNR 582 KODE 0

PERIODE 1 FRA 6/ 6 1904 TIL D.D.

Q= 42.1619(H+ -0,36)** 1.7168 .36 - 1.05

Q= 46.1800(H+ -0,36)** 1.9634 1.06 -

VMNR 582 - 0
NAVN SULDALSOSET
VASSDRAG SULDALSLAGEN
ELV

BREDDE N 59.29
LENGDE E 4.12

FELTAREAL 1296. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	77.3	49.9	79.7	63.9	53.7	88.2	83.2	73.8	48.9	49.9	125.	126.
2	75.0	48.9	80.8	69.3	57.7	86.9	86.9	73.8	48.0	47.1	148.	123.
3	67.1	49.9	79.7	73.8	73.8	86.9	90.7	72.7	50.8	46.2	159.	115.
4	59.7	49.9	77.3	75.0	84.5	86.9	88.2	71.6	55.7	45.3	159.	105.
5	55.7	49.9	71.6	75.0	93.2	94.5	79.7	76.1	54.7	45.3	158.	97.1
6	51.8	49.9	69.3	75.0	105.	139.	77.3	77.3	57.7	46.2	151.	90.7
7	48.9	50.8	67.1	73.8	109.	178.	75.0	131.	60.8	46.2	163.	86.9
8	50.8	51.8	65.0	75.0	112.	165.	73.8	208.	67.1	46.2	158.	80.8
9	54.7	52.7	62.9	76.1	116.	146.	71.6	247.	75.0	45.3	173.	78.5
10	55.7	54.7	62.9	80.8	118.	129.	68.2	260.	80.8	45.3	184.	77.3
11	57.7	55.7	63.9	82.0	111.	121.	66.1	279.	82.0	47.1	165.	78.5
12	58.7	56.7	65.0	80.8	106.	116.	65.0	241.	82.0	48.0	146.	84.5
13	58.7	54.7	66.1	79.7	101.	109.	60.8	185.	80.8	48.0	129.	93.2
14	57.7	54.7	66.1	77.3	95.8	99.7	60.8	139.	79.7	48.0	111.	104.
15	58.7	61.8	65.0	76.1	90.7	93.2	61.8	113.	77.3	48.0	101.	105.
16	59.7	68.2	65.0	78.5	88.2	89.4	60.8	93.2	71.6	47.1	97.1	111.
17	60.8	70.5	65.0	79.7	83.2	88.2	58.7	102.	70.5	47.1	90.7	109.
18	57.7	75.0	66.1	79.7	82.0	99.7	57.7	119.	68.2	48.0	83.2	101.
19	54.7	76.1	66.1	78.5	78.5	129.	57.7	118.	67.1	48.9	78.5	93.2
20	49.9	77.3	65.0	77.3	75.0	121.	57.7	106.	66.1	48.0	76.1	89.4
21	46.2	78.5	65.0	78.5	72.7	108.	56.7	97.1	65.0	50.8	73.8	84.5
22	43.5	78.5	85.7	79.7	72.7	98.4	56.7	86.9	75.0	53.7	71.6	80.8
23	45.3	78.5	85.7	79.7	73.8	89.4	55.7	75.0	77.3	69.3	67.1	78.5
24	46.2	79.7	79.7	77.3	80.8	85.7	56.7	71.6	75.0	82.0	66.1	76.1
25	45.3	79.7	72.7	73.8	95.8	83.2	58.7	68.2	71.6	85.7	65.0	75.0
26	45.3	79.7	67.1	68.2	105.	82.0	58.7	67.1	69.3	184.	62.9	71.6
27	47.1	79.7	58.7	61.8	113.	80.8	59.7	63.9	63.9	193.	61.8	69.3
28	48.0	79.7	58.7	57.7	108.	82.0	57.7	58.7	57.7	161.	91.9	68.2
29	49.9		59.7	54.7	98.4	85.7	56.7	56.7	52.7	140.	111.	66.1
30	50.8		60.8	53.7	91.9	84.5	57.7	51.8	51.8	129.	118.	65.0
31	49.9		61.8		88.2		66.1	48.0		123.		63.9
MIDDEL	54.5	64.0	68.6	73.7	91.4	105.	65.9	114.	66.8	71.4	115.	88.6
MAKS.	77.3	79.7	85.7	82.0	118.	178.	90.7	279.	82.0	193.	184.	126.
MIN.	43.5	48.9	58.7	53.7	53.7	80.8	55.7	48.0	48.0	45.3	61.8	63.9

ÅRSMIDDEL 81.6 M3/S 63.0 L/SKM2
MAKSIMUM 279. M3/S 11/ 8 215. L/SKM2
MINIMUM 43.5 M3/S 22/ 1 33.6 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 89.1 M3/S 68.7 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 586 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	7.27	7.76	6.23	9.63	17.70	18.61	12.58	11.87	15.38	18.73	13.53	11.92
MAX	21.15	33.01	36.23	27.18	38.06	28.21	23.78	19.77	33.20	34.78	34.86	26.05
MIN	1.72	.45	.43	2.96	10.07	9.93	5.67	1.11	3.62	2.26	2.21	3.18
1972	1.81	1.38	5.67	7.20	14.07	22.00	6.10	12.06	7.29	11.99	22.74	13.80

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR STORDALSVATN

VMNR 586 KODE 0

PERIODE 1 FRA 16/ 8 1912 TIL D.D.

Q= 41.3656(H+ -1.10)** 2.0225 1.10 -

VMNR 586 - 0
NAVN STORDALSVATN
VASSDRAG ETNEELV
ELV

BREDDE N 59.41
LENGDE E 4.42

FELTAREAL 134. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	7.16	1.60 *	.776*	7.51	5.54	14.2	9.38	3.38	3.62	4.13	20.7	36.5
2	5.24	1.60 *	.776*	7.51	7.16	13.3	9.38	3.62	3.38	3.62	28.4	35.7
3	4.39	1.60 *	.776	10.2	11.0	13.3	9.38	3.62	2.93	3.38	34.9	29.8
4	3.38	1.60 *	.668*	10.6	13.7	16.8	8.98	3.87	2.71	2.93	39.7	22.5
5	2.71	1.60 *	.668*	11.0	15.7	20.7	8.60	4.67	2.51	3.15	38.9	20.1
6	2.31	1.60 *	.668	11.0	17.9	29.8	9.38	5.85	2.51	3.87	37.3	19.5
7	2.12	1.60 *	.568*	10.6	19.0	46.5	11.0	8.98	2.93	3.87	49.2	17.3
8	1.76	1.60 *	.568	9.38	19.0	45.7	11.0	23.1	6.82	3.62	43.9	13.7
9	1.44	1.76	.476*	8.60	18.4	34.2	11.0	25.7	10.2	3.38	42.2	11.5
10	1.15	1.60 *	.476	7.86	18.4	29.1	10.2	27.0	16.2	3.38	51.1	10.6
11	1.02	1.60	.476*	7.51	17.9	27.0	8.98	27.7	16.2	3.87	45.7	10.2
12	.892	1.44 *	.476*	7.51	16.2	27.0	8.23	25.0	15.2	4.13	34.9	12.8
13	.776	1.44	.476	7.86	14.2	23.1	7.16	20.1	12.8	4.39	27.0	15.7
14	.668	1.44 *	.393*	7.86	12.8	19.0	6.16	15.2	11.0	4.39	20.7	17.3
15	.568	1.44 *	.393	7.51	11.9	16.2	5.85	12.3	8.60	4.13	16.2	16.8
16	.476	1.44	.476*	6.82	10.6	13.7	5.24	9.38	7.51	3.87	14.2	19.0
17	.393	1.44 *	.668	6.48	9.77	12.3	4.95	11.9	6.16	3.87	12.3	18.4
18	.317	1.44	.892	6.48	8.98	14.7	4.39	20.7	5.54	3.87	9.77	15.7
19	.317	1.29 *	1.15	6.16	8.60	31.2	4.13	20.1	4.95	4.13	8.23	12.3
20	.317	1.29 *	1.44	5.85	8.23	34.2	3.87	16.8	4.39	4.13	6.82	10.2
21	.317	1.29	1.76	5.54	7.86	27.7	3.62	12.8	4.67	3.87	6.16	8.60
22	.317	1.15 *	6.82	5.24	7.86	27.0	3.38	10.2	8.23	3.87	5.54	7.51
23	.476	1.15 *	33.4	5.24	7.51	24.4	3.15	8.98	10.2	8.98	4.95	6.48
24	2.51	1.02 *	28.4	4.95	8.23	20.7	3.15	8.60	10.2	16.2	4.39	6.16
25	2.93	1.02	20.7	4.95	13.3	16.2	2.93	8.60	8.98	16.8	3.87	5.85
26	2.71	.892*	16.2	4.95	19.0	14.2	2.71	7.86	7.86	47.4	3.62	5.24
27	2.31	.892*	14.7	5.24	26.3	13.7	2.71	7.16	6.82	72.5	4.39	4.67
28	2.12	.892*	11.5	5.24	25.7	12.3	2.51	6.16	5.85	48.3	14.7	3.87
29	1.76		10.6	5.24	21.9	11.5	2.51	5.54	5.24	31.9	21.9	3.62
30	1.76		9.77	5.24	17.9	10.2	2.31	4.67	4.39	23.7	30.5	3.38
31	1.60		8.60		15.7		2.71	4.13		21.9		6.82
MIDDEL	1.81	1.38	5.67	7.20	14.1	22.0	6.10	12.1	7.29	12.0	22.7	13.8
MAKS.	7.16	1.76	33.4	11.0	26.3	46.5	11.0	27.7	16.2	72.5	51.1	36.5
MIN.	.317	.892	.393	4.95	5.54	10.2	2.31	3.38	2.51	2.93	3.62	3.38

ARSMIDDEL 10.5 M3/S MAKSIMUM 72.5 M3/S MINIMUM .32 M3/S ARSNORMAL 1930/31-1959/60 12.6 M3/S
78.6 L/SKM2 27/10 541. L/SKM2 18/ 1 2.37 L/SKM2 (HYDROLOGISK AR) 94.0 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 591 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MIN	9.16	7.76	7.59	16.89	55.46	87.52	75.23	53.54	50.34	41.77	22.88	18.34
MAX	37.68	23.85	34.88	41.67	84.49	123.88	111.61	91.84	87.65	73.02	66.60	93.57
MIN	1.82	.82	.62	3.67	26.10	57.54	48.97	28.71	11.06	4.95	3.89	1.33
1972	5.08	2.47	5.08	9.37	50.19	98.55	61.96	69.13	23.57	24.44	39.81	20.44

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR SANDVENVATN

VMNR 591 KODE 0

PERIODE 1 FRA 4/11 1908 TIL D.D.

Q= 44.2234(H+ -1.13)** 3.3093 1.13 - 2.10

Q= 43.0359(H+ -1.13)** 2.4614 2.11 -

VMNR 591 - 0
NAVN SANDVENVATN
VASSDRAG OPA
ELV

BREDDE N 60. 1
LENGDE F 4.10

FELTAREAL 470. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	13.0	3.64	1.65	5.41	10.6	48.5	98.5	76.0	22.0	9.59	49.7	37.3
2	11.2	3.39	1.65	5.41	18.6	48.5	113.	70.2	19.4	9.09	85.2	45.2
3	10.1	3.15	1.50	7.72	33.6	54.4	111.	59.4	21.1	8.16	76.0	38.6
4	9.09	2.92	1.50	8.16	42.0	60.7	90.1	49.7	23.9	7.72	77.5	25.8
5	8.62	2.92	1.50	8.16	49.7	85.2	73.1	53.2	22.9	9.09	74.5	22.0
6	8.16	2.71	1.50	8.16	53.2	150.	79.0	54.4	20.3	15.6	55.6	30.1
7	7.29	2.51	1.37	8.62	56.9	300.	82.1	178.	21.1	17.1	109.	24.8
8	6.88	2.51	1.37	9.09	53.2	204.	70.2	243.	22.9	14.9	74.5	18.6
9	6.12	2.51	1.37	9.09	55.6	129.	63.3	201.	37.3	14.9	76.0	15.6
10	5.41	2.51	1.25	9.09	58.1	104.	54.4	198.	64.7	15.6	98.5	13.6
11	5.08	2.51	1.13	9.59	58.1	80.5	52.0	157.	52.0	16.3	59.4	13.6
12	4.76	2.51	1.13	10.1	54.4	79.0	46.3	96.8	40.9	19.4	49.7	14.9
13	4.76	2.51	1.13	10.6	50.8	77.5	46.3	62.0	30.1	16.3	38.6	21.1
14	4.46	2.51	1.13	10.6	48.5	73.1	45.2	48.5	23.9	14.2	27.9	31.2
15	4.17	2.71	1.13	10.6	46.3	67.4	48.5	38.6	19.4	12.3	22.9	25.8
16	3.64	2.51	1.13	10.6	44.1	70.2	52.0	33.6	16.3	11.2	21.1	40.0
17	3.39	2.51	1.13	10.1	43.0	70.2	52.0	53.2	14.9	10.1	17.8	34.8
18	3.15	2.31	1.37	9.59	43.0	111.	56.9	82.1	13.6	10.1	14.9	25.8
19	3.15	2.31	2.13	9.59	40.9	217.	59.4	54.4	13.0	9.59	12.3	21.1
20	3.15	2.13	3.15	9.59	38.6	137.	63.3	40.0	12.3	9.09	11.8	17.1
21	3.15	2.13	4.46	9.59	36.0	86.8	67.4	36.0	11.8	8.16	11.8	14.9
22	3.15	1.96	13.6	10.6	40.0	85.2	55.6	30.1	30.1	7.29	10.6	13.0
23	3.15	1.96	26.8	10.1	43.0	67.4	54.4	25.8	37.3	10.1	9.09	12.3
24	5.08	1.96	19.4	11.8	50.8	70.2	55.6	29.0	26.8	14.2	8.16	11.8
25	8.62	1.96	13.6	10.6	67.4	54.4	50.8	30.1	21.1	18.6	7.72	10.6
26	8.16	1.96	10.1	10.6	90.1	67.4	50.8	26.8	16.3	152.	7.72	9.09
27	6.49	1.96	10.1	10.1	98.5	82.1	46.3	24.8	15.6	90.1	7.72	8.16
28	5.76	1.96	9.09	9.59	73.1	88.4	40.9	22.9	13.6	52.0	15.6	7.72
29	5.08		8.16	9.09	55.6	98.5	38.6	22.9	11.8	44.1	33.6	7.72
30	4.17		6.88	9.09	52.0	90.1	37.3	22.9	10.6	48.5	29.0	8.16
31	3.90		6.12		49.7		66.0	22.9		62.0		13.0
MIDDEL	5.88	2.47	5.08	9.37	50.2	98.6	61.9	69.1	23.6	24.4	39.8	20.4
MAKS.	13.0	3.64	26.8	11.8	98.5	300.	113.	243.	64.7	152.	109.	45.2
MIN.	3.15	1.96	1.13	5.41	10.6	48.5	37.3	22.9	10.6	7.29	7.72	7.72

ÅRSMIDDEL 34.4 M3/S 73.2 L/SKM2
MAKSIMUM 300. M3/S 7/ 6 638. L/SKM2
MINIMUM 1.13 M3/S 11/ 3 2.40 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 37.5 M3/S 79.7 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





56 RØYKENES

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1934 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 925 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	4.52	4.32	3.67	4.97	3.18	3.26	2.68	3.80	5.57	6.86	6.02	5.52
MAX	11.66	13.27	15.63	11.66	7.71	6.77	6.04	7.67	10.66	13.30	11.74	12.42
MIN	.39	.13	.34	2.56	1.09	.67	.25	.11	1.34	1.13	1.77	1.50
1972	1.17	.58	3.43	3.51	1.66	4.98	1.46	4.43	3.63	5.53	10.55	6.14

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR RØYKENES

VMNR 925 KODE 0

PERIODE 1 FRA 13/10 1933 TIL D.D.

Q= 20.1761(H+ -0.77)** 3.0891 .77 - 1.37

Q= 13.8280(H+ -0.77)** 2.3408 1.38 - 2.02

Q= 14.8832(H+ -0.77)** 2.0064 2.03 -

VMNR 925 - 0
NAVN RØYKENES
VASSDRAG OSELV
ELV

BREDDE N 60.15
LENGDE E 5.17

FELTAREAL 47. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	.859	.441	.246	1.83	2.23	1.71	1.19	.279	1.28	.597	7.96	17.7
2	.788	.395	.441	2.09	3.37	1.49	.935	.315	.788	.542	17.7	17.3
3	.657	.395	.163	8.20	3.75	1.38	.859	.353	.657	.489	38.7	8.20
4	.489	.353	.188	7.73	3.18	3.37	.859	.353	.489	.489	11.7	6.83
5	.395	.315	.188	6.62	2.52	7.05	.859	.315	.542	11.4	18.4	7.27
6	.395	.315	.215*	8.20	2.23	8.20	2.37	.597	1.02	5.42	9.98	11.1
7	.353	.279	.246	6.41	2.09	13.5	8.20	14.2	4.52	4.16	23.7	6.62
8	.353	.395	.246	5.80	1.60	8.44	4.87	13.2	22.0	2.52	9.19	4.35
9	.315	.657	.215	3.75	1.28	6.20	5.23	5.61	10.8	1.49	13.8	3.01
10	.279	.935	.215	3.55	1.02	9.45	3.01	7.50	8.94	1.28	23.3	2.84
11	.246	1.19	.215	3.18	.935	6.00	2.09	9.45	6.83	3.55	11.1	4.87
12	.188	1.02	.215	2.84	1.02	6.20	2.68	6.62	5.80	5.42	9.19 *	11.7
13	.188	.720	.215	3.95	.935	4.35	2.09 *	3.75	6.00	3.95	7.50	14.2
14	.140	.657	.215	5.23	.859	2.52	1.71	2.09	3.75	2.09	5.05	9.72 *
15	.101	.720	.246	3.95	.788	1.71	1.49	1.49	2.09	1.60	3.18	6.41
16	.101	1.49	.246	3.75	.720	1.28	1.02	1.02	1.49	1.83	4.87	8.20
17	.085	1.19	.395	3.18	.657	.935	.788	14.8	1.19	1.96	3.75	5.42
18	.070	.935	1.60	2.84	.657	2.68	1.10	12.0	1.02	2.84	2.52	3.37
19	.058	.657	2.84	2.68	.657	11.7	.597	5.23	.859	4.52	1.96	1.96
20	.058	.542	2.23	2.68	.657	6.20	.441	2.84	.720	4.87	1.38	1.96
21	.058	.441	2.37	1.83	.542	3.75	.395	2.09	1.02	3.18	1.10	1.71
22	.101	.441	47.3	1.71	.542	5.42	.395	1.49	7.50	2.52	.935	1.83
23	.597	.395	14.5	1.71	.542	4.35	.315	3.37	7.73	15.5	.859	1.96
24	.657	.353	5.23	1.60	.597	3.01	.279	6.83	4.52	15.2	.720	3.18
25	9.98	.315	3.01	1.19	1.02	2.09	.246	5.23	2.09	7.50	.720	3.18
26	13.2	.279	3.37	1.60	3.01	11.7	.246	4.69 *	1.60	35.9	.720	2.37
27	1.96	.246	6.20	2.37	3.75	6.20	.215	4.16	1.19	11.4	11.4	1.71
28	1.19	.246	4.69	1.83	4.35	4.52	.188	2.84	.935	4.69	20.8 *	1.83
29	1.02		3.37	1.49	2.52	2.37	.163	2.09	.859	2.84	20.0	1.83
30	.720		3.01	1.49	1.96	1.71	.140	1.38	.720	5.23	34.5	3.18
31	.542		2.37		1.60		.188*	1.19		6.62		14.8
MIDDEL	1.17	.583	3.43	3.51	1.66	4.98	1.46	4.43	3.63	5.54	10.6	6.15
MAKS.	13.2	1.49	47.3	8.20	4.35	13.5	8.20	14.8	22.0	35.9	38.7	17.7
MIN.	.058	.246	.163	1.19	.542	.935	.140	.279	.489	.489	.720	1.71

ARSMIDDEL 3.93 M3/S 84.4 L/SKM2
MAKSIMUM 47.3 M3/S 22/ 3 1015. L/SKM2
MINIMUM .06 M3/S 19/ 1 1.24 L/SKM2
ARSNORMAL 1932/33-1959/60 (HYDROLOGISK AR) 4.54 M3/S 97.4 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1934 - 60





58 BULKEN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 598 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	21.06	19.41	20.33	40.07	121.88	144.52	94.17	54.75	66.92	80.49	45.24	32.86
MAX	86.88	66.82	94.55	101.40	167.88	213.02	161.79	104.92	118.08	144.27	112.74	90.54
MIN	4.08	4.08	3.33	7.96	74.00	91.62	36.94	7.51	11.86	7.32	5.54	5.00
1972	12.07	5.54	9.89	20.25	103.93	145.26	58.93	73.10	35.40	39.62	82.17	47.70

VASSFØRINGSKURVE FOR BULKEN

27/09/73

VMNR 598 KODE 0

PERIODE 1 FRA 1/12 1891 TIL D.D.

Q= 4.9299(H+ .80)** 3.1589 -0.80 - 1.53

Q= 16.5769(H+ .80)** 1.7216 1.54 -

VMNR 598 - 0
NAVN BULKEN
VASSDRAG VOSSA
ELV

BREDDE N 60.38
LENGDE E 4.26

FELTAREAL 1058. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	41.3	8.32	4.33	12.4	24.0	107.	120.	35.0	14.3	17.7	114.	73.8
2	29.9	7.67	4.33	12.1	33.3	106.	126.	32.7	13.0	15.3	129.	75.9
3	21.8	7.46	4.48	11.9	72.7	105.	124.	31.6	12.1	13.6	168.	79.2
4	20.1	7.05	4.48	12.7	87.0	109.	108.	29.9	11.6	13.0	179.	73.2
5	17.7	6.86	4.33	14.0	101.	120.	97.6	31.0	11.9	17.0	161.	59.5
6	14.9	6.66	4.33	14.6	111.	182.	88.2	34.4	12.4	29.4	116.	67.5
7	13.0	6.47	4.19	15.3	116.	274.	83.1	95.2	19.7	27.3	170.	59.5
8	11.9	6.29	4.19	14.9	115.	281.	81.4	217.	46.2	25.9	156.	49.8
9	10.8	5.93	4.33	14.6	114.	238.	84.8	223.	75.9	24.0	167.	43.3
10	9.98	5.75	4.19	17.7	116.	200.	80.3	216.	90.5	23.1	173.	34.4
11	9.24	5.58	4.19	18.9	120.	176.	73.8	193.	83.1	26.8	154.	30.5
12	8.77	5.58	4.19	19.7	124.	146.	57.8	156.	72.7	28.4	121.	28.9
13	8.32	5.41	4.06	22.2	120.	124.	52.9	120.	66.6	29.9	91.7	40.6
14	7.67	5.25	4.19	25.4	115.	114.	47.6	88.2	51.4	29.4	79.2	59.5
15	7.46	5.09	4.33	26.4	105.	110.	44.7	76.4	33.8	25.4	64.8	62.1
16	7.25	4.93	4.63	26.8	102.	105.	42.7	66.6	30.5	23.5	51.4	66.6
17	6.86	4.93	4.63	27.3	96.4	133.	42.0	61.2	26.4	21.8	41.3	74.8
18	6.66	4.78	4.78	25.9	92.8	217.	41.3	83.1	22.2	20.9	31.6	72.2
19	6.29	4.78	4.93	25.9	90.5	211.	42.7	75.9	19.7	19.7	25.4	59.5
20	6.11	4.63	5.25	24.4	88.7	199.	44.0	63.9	18.5	18.9	23.1	95.8
21	6.11	4.63	6.29	24.0	85.9	154.	42.0	52.9	16.6	17.7	21.3	38.7
22	5.93	4.63	23.5	23.5	89.3	128.	40.6	41.3	32.7	15.9	19.7	34.4
23	5.93	4.48	37.4	22.6	96.4	104.	36.2	38.7	56.1	17.7	18.5	30.5
24	6.29	4.48	27.8	21.8	110.	98.8	34.4	35.0	52.9	22.6	17.7	25.4
25	7.67	4.48	22.6	22.6	147.	94.6	32.7	33.3	40.6	33.3	17.0	22.6
26	16.6	4.48	21.3	22.2	150.	91.7	30.5	30.5	36.2	109.	19.7	20.9
27	14.3	4.33	18.9	21.8	146.	99.4	29.4	26.8	29.4	142.	22.2	19.7
28	13.3	4.33	17.7	21.8	127.	102.	26.8	23.5	24.9	120.	26.4	17.7
29	12.1		15.6	21.3	115.	112.	24.0	20.9	20.9	102.	35.0	18.5
30	10.8		14.3	20.9	107.	116.	23.1	18.1	19.3	88.7	51.4	19.7
31	9.24		12.7		105.		24.0	15.6		109.		24.0
MIDDEL	12.1	5.54	9.89	20.3	104.	145.	58.9	73.1	35.4	39.6	82.2	47.7
MAKS.	41.3	8.32	37.4	27.3	150.	281.	126.	223.	90.5	142.	179.	95.8
MIN.	5.93	4.33	4.06	11.9	24.0	91.7	23.1	15.6	11.6	13.0	17.0	17.7

ARSMIDDEL	53.0	M3/S	MAKSIMUM	281.	M3/S	MINIMUM	4.06	M3/S	ARSNORMAL 1930/31-1959/60		62.0	M3/S
	50.1	L/SKM2	8/ 6	266.	L/SKM2	13/ 3	3.84	L/SKM2	(HYDROLOGISK AR)		58.6	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





60 KLØVTVEITVATN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 603 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.61	.56	.42	.59	.52	.42	.35	.42	.68	.81	.72	.73
MAX	1.17	1.52	1.62	1.48	1.12	.80	.80	.83	1.52	1.47	1.61	1.48
MIN	.12	.06	.03	.08	.21	.03	.07	.05	.12	.22	.19	.35
1972	.38	.17	.25	.46	.24	.58	.31	.56	.53	.66	1.05	.95

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR KLØVTVEITVATN

VMNR 603 KODE 0

PERIODE 1 FRA 25/ 4 1922 TIL D.D.

Q= 3.4230(H+ -0.26)** 2.3520 .26 - .55

Q= 1.4791(H+ -0.26)** 1.6833 .56 - 1.26

Q= 1.4785(H+ -0.26)** 1.3080 1.27 -

VMNR 603 - 0
NAVN KLØVTVEITVATN
VASSDRAG KLØVTVEITELV
ELV

BREDDE N 60.58
LENGDE E 5.25

FELTAREAL 4.4 KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	.754	.330	.078	.400	.371	.217	.680	.119	.316	.290	.811	1.72
2	.716	.303	.069	.400	.415	.265	.591	.131	.290	.277	1.06	1.70
3	.662	.265	.069	.492	.415	.290	.541	.131	.277	.253	1.48	1.62
4	.609	.253	.061	.492	.400	.343	.492	.157	.265	.316	1.48	1.48
5	.508	.229	.061	.524	.386	.524	.461	.171	.253	.698	1.48	1.38
6	.445	.217	.061	.557	.357	.557	.476	.171	.265	.735	1.48	1.38
7	.430	.206	.061	.574	.343	.626	.461	.330	.430	.662	1.62	1.29
8	.357	.195	.053	.574	.316	.644	.430	.430	.792	.591	1.48	1.10
9	.316	.186	.053	.557	.303	.644	.430	.415	.811	.541	1.45	.953
10	.290	.186	.053	.557	.277	.680	.400	.476	.911	.574	1.60	.811
11	.265	.171	.046	.524	.265	.626	.400	.680	.932	.792	1.54	.754
12	.241	.157	.046	.508	.253	.609	.386	.811	.911	.792	1.52	.716
13	.217	.157	.046	.524	.229	.557	.357	.716	.891	.698	1.33	.792
14	.206	.157	.046	.557	.217	.508	.330	.626	.811	.626	1.15	.974
15	.195	.171	.046	.557	.206	.476	.303	.557	.698	.557	1.04	.974
16	.171	.157	.053	.541	.195	.445	.277	.508	.626	.524	.932	1.29
17	.171	.144	.061	.508	.186	.400	.265	.792	.541	.524	.792	1.15
18	.144	.131	.097	.476	.171	.461	.241	.953	.476	.492	.698	.995
19	.144	.131	.119	.445	.171	.644	.217	.871	.430	.524	.626	.831
20	.157	.119	.144	.430	.171	.591	.206	.754	.386	.524	.541	.754
21	.157	.119	.217	.415	.171	.524	.195	.680	.461	.492	.476	.735
22	.171	.108	.716	.400	.157	.492	.186	.609	.591	.461	.445	.716
23	.195	.097	.754	.371	.144	.461	.171	.591	.626	.662	.386	.698
24	.644	.097	.662	.343	.144	.415	.157	.644	.574	.871	.357	.662
25	.754	.097	.626	.343	.157	.492	.144	.626	.524	.891	.330	.609
26	.662	.087	.626	.357	.186	.974	.131	.574	.476	1.29	.316	.541
27	.591	.087	.626	.357	.195	1.22	.119	.508	.415	1.17	.476	.476
28	.524	.078	.591	.330	.195	1.02	.108	.461	.371	.995	1.33	.445
29	.461		.541	.330	.195	.891	.097	.415	.343	.851	1.62	.476
30	.400		.492	.330	.195	.754	.097	.371	.316	.831	1.68	.574
31	.371		.430		.195		.108	.343		.811		.891
MIDDEL	.385	.166	.245	.459	.245	.578	.305	.504	.534	.655	1.05	.951
MAKS.	.754	.330	.754	.574	.415	1.22	.680	.953	.932	1.29	1.68	1.72
MIN.	.144	.078	.046	.330	.144	.217	.097	.119	.253	.253	.316	.445

ARSMIDDEL .51 M3/S 115. L/SKM2
MAKSIMUM 1.72 M3/S 1/12 391. L/SKM2
MINIMUM .05 M3/S 11/ 3 10.5 L/SKM2
ARSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK AR) .60 M3/S 136. L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 615 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	15.44	13.78	13.20	21.25	57.15	83.88	71.86	50.92	50.45	52.23	27.21	23.14
MAX	61.80	47.81	58.57	56.08	86.07	116.97	105.09	78.76	78.30	89.27	58.89	54.08
MIN	2.90	1.75	.93	3.98	26.08	49.52	34.26	20.48	17.38	11.09	2.72	5.30
1972	13.66	3.59	4.82	10.58	49.26	79.30	48.06	46.32	31.95	38.12	53.78	30.94

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR VIKSVATN

VMNR 615 KODE 0

PERIODE 1 FRA 22/ 5 1902 TIL 23/ 3 1923

Q= 35.7493(H+ -0.02)** 1.6218 .02 -

PERIODE 2 FRA 24/ 3 1923 TIL 1/ 1 1936

Q= 41.0748(H+ -0.04)** 1.4536 .04 -

PERIODE 3 FRA 2/ 1 1936 TIL D.D.

Q= 42.0170(H+ -0.01)** 1.3335 .01 -

VMNR 615 - 0
NAVN VIKSVATN
VASSDRAG GAULA
ELV

BREDDE N 61.20
LENGDE E 4.49

FELTAREAL 491. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	42.6	6.27	1.95	9.20	11.2	58.4	77.3	25.1	21.3	20.8	71.5	32.2
2	39.2	5.92	1.69	8.06	14.5	57.2	80.6	27.1	19.4	18.5	72.2	37.1
3	32.8	5.58	1.69	8.44	20.8	57.2	84.6	29.7	18.0	16.2	91.3	41.5
4	27.1	5.58	1.69	8.81	28.6	57.2	85.3	33.3	17.1	16.2	104.	40.3
5	23.2	5.24	1.69	9.58	34.9	63.9	81.3	34.4	16.7	27.1	108.	37.6
6	19.9	4.91	1.45	9.97	42.0	78.0	76.0	34.4	16.7	37.1	99.6	39.8
7	17.6	4.59	1.45	10.4	47.1	107.	70.9	39.8	18.5	42.0	98.2	38.1
8	15.4	4.27	1.45	10.4	50.6	131.	69.6	51.8	30.7	41.5	94.7	33.3
9	13.6	3.96	1.21	10.4	53.0	134.	66.4	62.1	44.8	38.7	91.3	29.1
10	12.4	3.65	1.21	10.4	56.6	128.	63.3	72.8	51.2	36.0	92.0	25.6
11	10.8	3.65	1.21	10.4	59.6	114.	58.4	87.9	54.2	38.1	86.6	22.7
12	9.97	3.65	1.21	10.4	59.6	100.	53.6	87.9	51.2	40.9	80.6	22.7
13	9.58	3.35	1.21	10.8	58.4	89.3	48.9	78.6	47.1	40.3	69.0	24.6
14	8.81	3.35	1.21	10.8	56.6	80.6	43.7	70.9	44.3	39.8	57.8	29.7
15	8.44	3.35	1.21	10.8	54.2	75.4	39.8	59.6	39.2	36.0	49.5	33.3
16	7.70	3.05	1.21	11.2	50.6	69.6	36.5	50.6	34.4	33.8	43.7	43.7
17	6.97	3.05	1.21	11.2	47.7	67.1	33.8	46.6	30.2	34.4	37.6	47.7
18	6.27	3.05	1.69	11.2	46.0	67.1	32.8	49.5	26.6	34.9	31.7	46.6
19	5.92	2.77	1.95	11.2	44.3	81.3	32.2	50.6	23.2	34.9	27.1	42.6
20	5.92	2.77	2.21	11.6	43.1	88.6	32.8	49.5	21.3	33.3	23.2	37.6
21	5.58	2.77	4.59	11.6	41.5	85.3	33.3	45.4	19.4	31.2	19.9	34.4
22	5.58	2.49	9.97	11.6	41.5	78.0	33.8	40.9	27.6	28.6	18.0	31.2
23	5.24	2.49	14.5	11.6	44.3	69.6	33.3	37.6	40.3	31.2	15.8	29.1
24	9.97	2.21	13.6	11.6	48.3	63.3	32.2	37.1	44.3	36.5	14.5	27.1
25	13.6	2.21	12.4	11.2	56.0	58.4	30.7	38.1	43.1	39.2	13.6	24.6
26	13.2	2.21	11.6	11.2	72.8	58.4	29.1	39.2	39.2	51.8	12.4	21.7
27	11.6	2.21	11.2	11.2	76.7	59.6	28.1	37.6	35.4	56.6	12.4	18.9
28	10.4	1.95	11.2	11.2	73.4	62.1	26.6	34.4	31.2	54.8	18.9	17.6
29	9.20		11.2	11.2	69.0	67.1	25.6	31.2	27.6	58.4	27.1	16.2
30	8.06		9.97	10.8	64.6	72.8	24.6	28.1	24.1	61.5	30.7	16.2
31	6.97		9.58		59.6		24.6	24.1		71.5		16.2
MIDDEL	13.7	3.59	4.83	10.6	49.3	79.3	48.1	46.3	31.9	38.1	53.8	30.9
MAKS.	42.6	6.27	14.5	11.6	76.7	134.	85.3	87.9	54.2	71.5	108.	47.7
MIN.	5.24	1.95	1.21	8.06	11.2	57.2	24.6	24.1	16.7	16.2	12.4	16.2

ARSMIDDEL	34.3	M3/S	MAKSIMUM	134.	M3/S	MINIMUM	1.21	M3/S	ARSNORMAL 1930/31-1959/60	40.2	M3/S
	70.0	L/SKM2	9/ 6	273.	L/SKM2	9/ 3	2.46	L/SKM2	(HYDROLOGISK AR)	81.9	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





64 LOVATN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 622 KODE 11

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	3.09	2.78	2.97	4.17	11.03	27.61	51.66	44.47	26.12	13.42	5.09	4.21
MAX	8.92	8.23	10.37	9.45	22.21	52.82	77.71	63.22	47.53	31.09	10.66	8.51
MIN	.98	.64	.55	.69	4.41	13.90	28.87	24.75	11.07	3.49	1.72	1.41
1972	3.05	1.14	1.22	2.47	10.40	29.68	48.40	37.02	13.58	11.61	9.80	4.64

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR LOVATN

VMNR 622 KODE 11

PERIODE 1 FRA 20/ 3 1900 TIL 13/ 9 1936

Q= 23.3299(H+ -0.21)** 1.8603 .21 -

PERIODE 2 FRA 14/ 9 1936 TIL 1/ 5 1951

Q= 18.2814(H+ -0.08)** 2.0603 .08 -

PERIODE 3 FRA 2/ 5 1951 TIL D.D.

Q= 20.8476(H+ -0.05)** 2.3294 .05 - .87

Q= 19.0143(H+ -0.05)** 1.8543 .88 -

VMNR 622 - 11
NAVN LOVATN
VASSDRAG LOELV
ELV

BREDDE N 61.51
LENGDE E 3.50

FELTAREAL 260. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	8.20	1.36	.904	1.93	2.76	14.7	65.6	56.6	18.3	5.40	10.7	4.34
2	7.64	1.26	.904	1.81	2.76	14.7	73.9	60.1	18.3	5.40	10.7	4.34
3	6.59	1.26	.904	2.06	4.15	14.7	80.0	58.9	21.2	4.96	15.3	4.55
4	5.86	1.17	.904	2.19	5.86	14.7	72.0	53.1	22.7	4.75	16.3	4.55
5	5.18	1.26	.904	2.33	7.11	15.6	65.6	44.4	21.6	7.92	16.3	4.55
6	4.75	1.17	.825	2.47	8.20	17.6	62.5	37.4	21.6	12.4	15.6	4.75
7	4.34	1.17	.825	2.47	8.78	37.9	63.1	37.9	21.6	14.1	16.6	4.75
8	3.96	1.17	.825	2.47	8.78	50.9	61.9	50.9	23.5	13.8	17.6	4.34
9	3.59	1.17	.825	2.47	9.08	48.1	58.9	63.1	22.3	13.8	18.7	4.34
10	2.76	1.26	.825	2.47	10.0	43.9	50.9	66.9	20.8	16.0	17.6	3.96
11	2.92	1.26	.825	2.47	10.7	37.4	44.4	57.7	18.0	19.0	15.6	3.77
12	3.25	1.08	.825	2.47	10.7	34.1	39.3	49.8	16.0	18.7	15.0	3.59
13	2.76	1.08	.825	2.47	10.7	30.1	36.0	42.3	14.4	17.3	13.5	3.42
14	2.47	1.08	.825	2.47	10.7	26.7	32.3	37.4	13.1	15.6	10.3	3.77
15	2.47	1.26	.825	2.47	10.3	25.0	31.4	34.6	12.0	14.4	10.0	4.15
16	2.33	1.17	.825	2.61	9.70	23.5	32.7	31.4	11.0	13.5	8.78	5.63
17	2.33	1.08	.825	2.61	9.08	23.9	36.0	30.5	8.49	16.0	7.37	6.85
18	2.06	1.08	.825	2.61	9.08	25.8	40.3	32.7	9.08	11.0	6.85	6.85
19	1.93	1.08	.904	2.76	8.78	34.6	45.5	30.9	8.20	10.7	6.34	6.34
20	1.81	1.08	.904	2.76	8.49	35.5	50.9	27.9	8.20	10.7	5.40	6.10
21	1.69	1.08	.904	2.76	8.49	31.4	52.0	27.1	7.37	9.70	4.96	5.63
22	1.69	1.08	1.81	2.61	8.49	27.9	47.6	26.7	7.92	9.08	4.15	5.18
23	1.81	1.08	1.69	2.47	9.39	25.0	44.4	23.1	9.08	9.08	4.15	5.18
24	1.69	1.08	1.81	2.47	10.7	23.1	44.4	25.0	9.08	13.1	3.96	5.63
25	1.81	1.08	2.06	2.47	16.0	22.3	43.4	24.6	8.49	11.3	3.77	4.34
26	1.58	1.08	1.93	2.61	19.4	25.0	41.8	22.7	7.92	10.0	3.42	4.34
27	1.47	.987	1.93	2.47	19.4	30.5	38.8	20.4	7.64	10.0	3.25	3.59
28	1.47	.987	2.47	2.61	17.6	31.8	36.4	19.0	7.11	10.0	3.42	3.59
29	1.47		2.19	2.61	16.6	48.1	36.0	18.0	6.34	10.3	3.96	3.77
30	1.47		2.06	2.61	15.3	56.0	37.4	18.3	6.10	10.7	4.34	3.42
31	1.36		1.93		15.3		35.0	18.3		11.3		4.15
MIDDEL	3.06	1.14	1.22	2.47	10.4	29.7	48.4	37.0	13.6	11.6	9.80	4.64
MAKS.	8.20	1.36	2.47	2.76	19.4	56.0	80.0	66.9	23.5	19.0	18.7	6.85
MIN.	1.36	.987	.825	1.81	2.76	14.7	31.4	18.0	6.10	4.75	3.25	3.42

ARSMIDDEL 14.5 M3/S 55.9 L/SKM2
MAKSIMUM 80.0 M3/S 3/ 7 308. L/SKM2
MINIMUM .83 M3/S 6/ 3 3.17 L/SKM2
ARSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK AR) 16.5 M3/S 63.6 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 623 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	15.80	13.90	13.58	17.86	33.90	39.59	26.84	16.64	19.87	29.43	28.69	19.83
MAX	42.49	44.99	53.16	44.07	56.70	63.44	51.39	33.82	44.49	60.90	36.68	38.60
MIN	4.54	2.09	1.39	1.89	16.32	21.46	14.03	6.91	6.11	7.45	4.39	7.82
1972	21.22	6.07	4.55	9.54	21.91	22.60	12.10	8.86	12.07	22.81	41.58	28.85

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR HORNINDALSVATN

VMNR 623 KODE 0

PERIODE 1 FRA 27/ 3 1900 TIL 30/ 6 1951

Q= 38.1789(H+ -0.24)** 1.6881 .24 -

PERIODE 2 FRA 1/ 7 1951 TIL D.D.

Q= 32.0061(H+ -0.18)** 1.8981 .18 -

VMNR 623 - 0
NAVN HORNINDALSVATN
VASSDRAG EIDSELV
ELV

BREDDE N 61.55
LENGDE E 4.35

FELTAREAL 375. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	54.2	9.25	3.68	7.33	11.0	23.0	17.6	7.33	7.95	14.1	37.7	26.2
2	48.9	8.92	3.68	7.33	12.5	23.0	17.6	7.33	7.64	13.3	41.7	29.0
3	44.5	8.59	3.68	7.95	14.5	22.5	17.6	7.03	7.33	12.9	48.1	30.2
4	39.7	8.26	3.47	8.26	16.3	22.0	17.2	7.03	7.33	12.9	49.6	29.0
5	35.7	7.64	3.47	8.26	17.6	22.5	16.3	7.03	7.33	21.0	53.4	29.0
6	33.2	7.33	3.47	8.26	19.0	24.0	15.8	6.74	7.64	22.5	52.7	30.2
7	30.8	7.33	3.26	8.59	20.5	27.9	15.4	8.26	8.59	21.5	53.4	31.4
8	27.9	7.03	3.26	8.92	21.0	29.6	15.4	8.92	10.3	21.0	55.8	31.4
9	26.2	6.74	3.26	8.92	22.0	30.2	15.4	9.25	11.4	20.0	59.0	29.6
10	24.0	6.74	3.05	9.25	23.0	29.6	15.0	9.59	12.5	19.0	61.4	27.3
11	22.0	6.45	3.05	9.25	23.5	27.9	14.5	9.59	12.5	20.5	63.9	25.7
12	20.5	6.17	3.05	9.25	24.0	26.8	13.7	9.25	12.1	22.5	63.9	25.1
13	19.5	5.89	3.05	9.25	24.6	25.7	12.9	9.25	12.1	21.5	59.0	26.8
14	18.1	5.89	3.05	9.59	24.0	24.6	12.5	8.92	11.8	21.0	53.4	29.0
15	17.2	5.62	2.86	9.94	23.5	23.5	11.8	8.59	11.8	20.5	49.6	32.0
16	15.8	5.62	2.86	9.94	23.5	22.5	11.4	8.26	11.4	20.5	46.0	36.4
17	15.0	5.36	2.86	9.94	23.0	22.0	11.0	8.26	11.0	20.5	42.4	37.7
18	14.1	5.36	3.05	10.3	23.0	22.0	11.0	10.3	10.6	20.5	39.0	37.0
19	13.7	5.10	3.05	10.3	22.5	22.5	10.6	10.6	10.3	21.5	36.4	35.1
20	12.9	5.10	3.05	9.94	22.5	22.0	10.3	10.3	9.59	23.0	32.6	32.6
21	11.8	4.85	3.26	9.94	22.5	21.0	9.59	9.94	9.94	23.0	30.2	31.4
22	11.4	4.60	5.36	10.3	22.5	20.0	9.25	9.59	13.3	22.5	27.9	30.2
23	11.0	4.60	6.74	9.94	23.0	19.0	9.25	9.59	17.6	23.5	25.7	29.0
24	12.1	4.60	7.33	9.94	23.5	18.1	8.92	9.59	19.0	25.7	24.0	27.9
25	12.5	4.36	7.64	9.94	25.7	18.1	8.59	9.94	19.0	27.3	23.0	26.8
26	12.1	4.36	7.64	10.6	26.2	18.1	8.26	9.59	18.1	30.2	21.5	25.1
27	11.8	4.13	7.64	11.4	25.7	17.6	8.26	9.59	17.2	31.4	21.0	23.5
28	11.0	4.13	7.95	11.4	25.1	17.6	7.64	9.25	16.3	31.4	23.0	22.5
29	10.6		7.95	11.0	25.1	17.6	7.64	8.92	15.4	32.0	25.7	21.5
30	9.94		7.64	11.0	24.6	17.6	7.33	8.59	15.0	32.6	26.2	21.5
31	9.59		7.64		24.0		7.33	8.26		37.7		24.0
MIDDEL	21.2	6.07	4.55	9.54	21.9	22.6	12.1	8.86	12.1	22.8	41.6	28.8
MAKS.	54.2	9.25	7.95	11.4	26.2	30.2	17.6	10.6	19.0	37.7	63.9	37.7
MIN.	9.59	4.13	2.86	7.33	11.0	17.6	7.33	6.74	7.33	12.9	21.0	21.5

ARSMIDDEL	17.7	M3/S	MAKSIMUM	63.9	M3/S	MINIMUM	2.86	M3/S	ARSNORMAL 1930/31-1959/60		22.4	M3/S
	47.3	L/SKM2	11/11	170.	L/SKM2	15/ 3	7.63	L/SKM2	(HYDROLOGISK AR)		59.8	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1947 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1107 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	5.86	3.19	3.79	5.68	10.29	11.05	10.72	7.71	11.86	13.75	5.38	4.92
MAX	30.06	11.16	8.52	12.08	15.14	18.11	18.08	15.29	24.63	26.64	14.41	11.93
MIN	.43	.27	.41	1.10	5.35	6.78	7.19	3.76	5.24	1.84	.96	.72
1972	.84	.40	1.21	2.45	6.05	9.75	7.44	5.81	7.62	11.90	10.13	7.59

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR FETVATN

VMNR 1107 KODE 0

PERIODE 1 FRA 9/ 8 1946 TIL D.D.

Q= 26.2584(H+ -0.70)** 3.1877 .70 -

VMNR 1107 - 0
NAVN FETVATN
VASSDRAG VELLEDALSELV
ELV

BREDDE N 62.20
LENGDE E 4.10

FELTAREAL 96. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	1.65	.404	.404*	1.53	4.38	7.68	9.63	4.63	4.38	2.53	17.5	13.9
2	1.42	.404	.404*	1.65	4.63	9.22	11.4	4.63	4.14	2.37	23.8	10.1
3	1.42	.404	.404*	3.27	6.02	10.1	10.9	5.43	5.43	2.06	27.1	9.22
4	1.42	.404	.404*	3.68	7.33	8.81	9.22	6.02	8.05	3.27	22.3	7.68
5	1.31	.404	.404*	4.38	8.05	11.9	9.63	4.38	13.4	39.9	23.8	7.33
6	1.31	.404*	.404*	3.68	7.68	13.9	8.42	3.91	11.9	13.4	19.4	6.33
7	1.31	.404*	.404*	3.47	7.33	20.1	8.05	5.43	11.4	11.9	16.8	4.38
8	1.20	.404*	.404*	2.70	6.98	15.1	8.81	9.63	8.05	10.9	15.1	3.68
9	1.10	.404*	.404	2.53	7.33	12.4	8.42	7.68	7.33	13.9	17.5	2.70
10	1.10	.404*	.404	2.21	7.68	11.4	8.05	6.98	6.02	19.4	20.1	2.37
11	1.01	.404*	.454	2.70	8.42	7.68	7.68	6.02	4.63	28.0	18.1	2.53
12	1.01	.404*	.508	2.53	7.68	7.33	7.33	4.88	4.38	23.1	10.9	2.88
13	1.01	.404*	.766	2.53	6.98	6.65	6.02	4.38	3.47	13.9	7.68	3.07
14	.843	.404*	.766	2.37	5.43	6.33	5.72	4.14	3.91	10.5	5.43	20.1
15	.843	.404*	.695	2.21	4.88	6.33	6.02	3.91	3.27	9.22	4.14	13.4
16	.766	.404*	.766	2.06	4.38	16.2	6.33	3.68	2.88	7.33	3.27	11.9
17	.695	.404*	.766	2.06	4.14	9.22	7.33	4.14	2.70	6.98	2.88	10.5
18	.628	.404*	.924	1.92	3.91	11.9	10.1	4.88	2.53	6.02	2.53	9.63
19	.566	.404*	1.20	1.78	4.14	10.1	8.81	13.4	3.27	6.65	2.37	6.98
20	.508	.404*	1.92	1.65	3.68	6.98	8.42	11.4	6.33	6.33	2.53	7.33
21	.566	.404*	2.37	1.78	3.91	5.43	7.33	10.1	21.6	6.98	2.21	4.63
22	.454	.404*	3.27	1.65	4.38	5.15	6.33	7.33	29.8	7.68	2.53	3.47
23	.454	.404*	3.47	1.65	4.14	5.72	6.02	6.65	17.5	9.22	2.21	3.91
24	.454	.404*	2.70	1.78	3.91	6.02	5.72	5.43	11.9	7.33	2.06	3.68
25	.454	.404*	2.21	2.06	4.38	7.33	5.72	5.72	10.1	6.02	1.92	3.47
26	.454	.404*	1.65	1.92	6.33	7.33	6.02	4.63	5.72	24.6	2.21	3.68
27	.404	.404*	1.92	2.53	7.33	10.1	5.43	4.14	4.38	16.8	2.06	3.27
28	.454	.404*	2.06	3.27	8.42	11.4	5.72	3.91	3.91	14.5	2.21	4.38
29	.454		1.92	2.70	8.81	11.9	5.43	4.14	3.47	10.9	5.72	11.9
30	.454		1.65	3.27	7.68	12.9	5.43	3.91	3.07	12.4	17.5	17.5
31	.454		1.53		7.33		5.15	4.63		14.5		19.4
MIDDEL	.844	.404	1.21	2.45	6.05	9.75	7.44	5.81	7.63	11.9	10.1	7.59
MAKS.	1.65	.404	3.47	4.38	8.81	20.1	11.4	13.4	29.8	39.9	27.1	20.1
MIN.	.404	.404	.404	1.53	3.68	5.15	5.15	3.68	2.53	2.06	1.92	2.37

ÅRSMIDDEL 5.96 M3/S MAKSIMUM 39.9 M3/S MINIMUM .40 M3/S ÅRSNORMAL 1945/46-1959/60 7.90 M3/S
62.1 L/SKM2 5/10 416. L/SKM2 27/ 1 4.21 L/SKM2 (HYDROLOGISK ÅR) 82.3 L/SKM2

1128 ØFINNES IKKE PÅ ENHET 10

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1947 - 60





70 NORDSETFOSS

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1965 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1462 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	70.82	71.40	69.28	77.55	122.99	191.82	104.33	70.91	67.42	90.15	74.77	72.24
MAX	87.23	98.23	101.07	112.53	156.90	323.06	198.97	85.87	102.82	136.76	84.65	87.42
MIN	53.24	56.56	42.26	55.93	81.15	60.47	54.83	50.37	29.87	60.37	63.91	56.15
1972	84.49	90.50	86.65	72.96	125.89	150.13	82.42	74.40	80.46	82.74	89.08	82.33

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR NORDSETFOSS

VMNR 1462 KODE 0

PERIODE 1 FRA 1/ 1 1964 TIL D.D.

Q= 1.7104(H- -74.93)** 3.6380 74.93 -

VMNR 1462 - 0
NAVN NORDSETFOSS
VASSDRAG NIDELV
ELV

BREDDE N 63.20
LENGDE E 0.17

FELTAREAL 3079. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	90.8	93.1	90.8	76.3	83.3	163.	87.6	75.3	71.5	74.3	92.0	88.6
2	90.8	93.1	92.0	76.3	84.4	167.	87.6	75.3	71.5	76.3	92.0	88.6
3	90.8	93.1	90.8	74.3	87.6	156.	87.6	74.3	72.4	73.4	93.1	88.6
4	90.8	92.0	92.0	71.5	90.8	172.	88.6	74.3	77.2	68.7	94.2	85.4
5	90.8	92.0	92.0	68.7	94.2	177.	87.6	74.3	82.3	71.5	95.4	85.4
6	90.8	90.8	88.6	69.6	95.4	192.	86.5	66.9	87.6	71.5	94.2	85.4
7	90.8	89.7	88.6	69.6	95.4	237.	87.6	74.3	83.3	72.4	94.2	85.4
8	90.8	88.6	88.6	70.6	94.2	249.	87.6	74.3	87.6	72.4	93.1	85.4
9	90.8	88.6	88.6	69.6	94.2	177.	88.6	72.4	88.6	74.3	93.1	85.4
10	90.8	88.6	88.6	69.6	95.4	116.	89.7	73.4	86.5	74.3	93.1	85.4
11	90.8	88.6	88.6	68.7	93.1	90.8	88.6	73.4	84.4	71.5	92.0	86.5
12	90.8	88.6	88.6	69.6	94.2	85.4	88.6	72.4	84.4	75.3	92.0	86.5
13	90.8	88.6	88.6	71.5	94.2	94.2	88.6	72.4	85.4	79.2	90.8	86.5
14	90.8	89.7	87.6	71.5	94.2	214.	88.6	75.3	88.6	76.3	90.8	87.6
15	93.1	92.0	87.6	71.5	93.1	216.	88.6	74.3	86.5	75.3	90.8	85.4
16	93.1	92.0	88.6	71.5	93.1	118.	88.6	76.3	85.4	75.3	90.8	84.4
17	92.0	90.8	88.6	70.6	93.1	93.1	86.5	76.3	86.5	93.1	89.7	82.3
18	55.3	90.8	88.6	70.6	89.7	92.0	86.5	78.2	83.3	92.0	80.2	78.2
19	25.0	92.0	88.6	70.6	89.7	152.	86.5	76.3	83.3	95.4	74.3	78.2
20	92.0	90.8	86.5	70.6	89.7	122.	87.6	76.3	84.4	95.4	85.4	78.2
21	53.8	89.7	83.3	70.6	90.8	94.2	76.3	76.3	81.3	94.2	85.4	79.2
22	53.0	89.7	85.4	71.5	89.7	95.4	75.3	75.3	78.2	92.0	86.5	78.2
23	54.5	89.7	84.4	70.6	138.	282.	73.4	74.3	74.3	89.7	86.5	78.2
24	89.7	89.7	84.4	68.7	167.	303.	73.4	75.3	75.3	92.0	85.4	78.2
25	92.0	89.7	84.4	88.6	190.	206.	73.4	75.3	73.4	92.0	77.2	77.2
26	92.0	89.7	83.3	79.2	290.	92.0	74.3	75.3	74.3	92.0	82.3	77.2
27	92.0	90.8	80.2	79.2	303.	89.7	73.4	75.3	74.3	90.8	89.7	77.2
28	92.0	90.8	80.2	79.2	287.	82.3	75.3	74.3	74.3	90.8	89.7	77.2
29	92.0		80.2	79.2	218.	87.6	67.8	75.3	73.4	89.7	89.7	77.2
30	92.0		79.2	79.2	148.	89.7	65.2	72.4	74.3	92.0	88.6	77.2
31	94.2		78.2		142.		69.6	71.5		92.0		77.2
MIDDEL	84.5	90.5	86.6	73.0	126.	150.	82.4	74.4	80.5	82.7	89.1	82.3
MAKS.	94.2	93.1	92.0	88.6	303.	303.	89.7	78.2	88.6	95.4	95.4	88.6
MIN.	25.0	88.6	78.2	68.7	83.3	82.3	65.2	66.9	71.5	68.7	74.3	77.2

ARSMIDDEL	91.8	M3/S	MAKSIMUM	303.	M3/S	MINIMUM	25.0	M3/S	ARSNORMAL 1969/70-1969/70		98.8	M3/S
	29.8	L/SKM2	27/ 5	98.4	L/SKM2	19/ 1	8.12	L/SKM2	(HYDROLOGISK AR)		32.1	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1965 - 70





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 685 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	9.42	8.87	11.97	15.78	22.59	16.34	5.28	6.04	11.17	17.27	16.92	11.11
MAX	43.98	38.00	67.43	51.05	36.49	37.45	13.56	21.48	35.51	46.34	43.73	41.23
MIN	.31	.32	.17	.55	8.16	5.02	.91	.20	1.54	3.57	.95	.76
1972	4.37	.42	7.85	14.19	15.93	4.19	3.20	2.41	15.41	19.15	23.96	21.33

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR ØYUNGEN

VMNR 685 KODE 0

PERIODE 1 FRA 25/ 9 1916 TIL D.D.

Q= 8.8157(H+ -0.90)** 3.3635 .90 - 2.46

Q= 11.0116(H+ -0.90)** 2.8612 2.47 -

VMNR 685 - 0
NAVN ØYUNGEN
VASSDRAG ARGARDSELV
ELV

BREDDE N 64.15
LENGDE E 0.22

FELTAREAL 235. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	27.3	.916	.800	2.79	9.42	5.96	2.29	1.41	2.41	6.66	7.69	16.3
2	21.3	.857	.800	2.53	20.2	5.31	2.07	1.33	3.06	5.10	19.7	11.8
3	14.5	.916	.800	2.07	27.3	5.31	1.97	1.41	50.3	4.52	32.2	9.12
4	10.4	.916	.800	2.29	30.1	5.31	3.35	1.33	47.8	4.71	40.0	7.42
5	7.96	.916	.800	2.29	30.1	5.52	5.74	1.41	46.1	30.1	43.8	6.42
6	6.19	.857	.800	2.18	29.4	5.52	6.91	1.41	55.5	25.4	41.5	5.52
7	5.10	.857	.800	2.29	31.5	4.16	5.52	1.50	31.5	21.3	42.3	8.82
8	3.99	.857	.747	2.79	28.7	3.50	4.71	1.41	18.7	18.7	51.1	10.1
9	3.50	.857	.747	3.20	25.4	4.16	5.74	1.33	14.5	9.42	47.8	8.52
10	3.06	.800	.747	4.71	21.3	4.52	5.52	1.58	9.42	8.52	26.7	6.66
11	2.79	.800	.747	6.66	19.2	3.82	5.10	2.07	10.1	32.2	13.7	5.31
12	2.53	.747	1.86	9.74	16.3	3.35	4.16	3.66	7.42	56.4	12.1	4.71
13	2.29	.747	42.3	13.7	14.1	3.20	3.50	4.52	6.19	40.0	10.1	4.90
14	2.18	.747	55.5	19.7	11.4	3.20	3.06	4.16	5.52	17.2	7.96	17.2
15	1.86	.800	22.4	18.2	9.74	3.06	2.66	3.66	4.90	12.9	6.66	67.0
16	1.67	.800	10.4	18.7	9.42	3.06	2.18	3.50	4.52	17.7	5.10	64.0
17	1.67	.800	7.16	19.2	9.42	2.79	2.07	2.92	3.66	25.4	4.71	58.3
18	1.58	.800	6.66	17.2	10.1	2.66	1.97	2.66	3.35	38.5	4.16	54.6
19	1.41	.747	6.19	16.3	9.74	2.79	1.86	2.29	3.06	32.2	4.52	53.7
20	1.18	.747	6.19	14.5	12.1	3.35	1.86	2.07	2.92	38.5	4.16	52.0
21	1.33	.747	8.24	24.8	11.4	3.66	2.29	1.97	3.35	21.3	3.82	52.8
22	1.33	.747	18.7	23.0	11.1	3.35	3.50	1.97	3.99	14.9	3.50	38.5
23	1.25	.747	14.5	17.2	10.4	5.31	3.82	2.07	28.0	11.1	3.35	23.0
24	1.25	.800	8.82	15.4	9.74	6.66	3.66	1.41	23.6	9.12	3.06	17.2
25	1.18	.800	6.19	36.0	9.42	7.16	2.92	3.06	17.7	7.96	10.1	10.7
26	1.18	.800	5.10	52.8	14.1	5.31	1.58	3.35	12.9	18.2	19.7	8.82
27	1.18	.857	3.82	32.2	14.5	4.34	2.29	3.35	12.9	20.2	69.1	7.42
28	1.11	.857	3.20	19.2	12.9	3.50	2.07	3.35	11.4	16.3	73.3	5.52
29	1.04		2.53	13.3	10.4	3.20	1.86	3.06	10.1	12.1	58.3	5.31
30	1.04		2.07	10.7	8.24	2.79	1.58	2.79	7.69	9.12	48.6	7.42
31	.977		3.06		6.66		1.50	2.66		7.96		12.1
MIDDEL	4.37	.816	7.85	14.2	15.9	4.19	3.20	2.41	15.4	19.2	24.0	21.3
MAKS.	27.3	.916	55.5	52.8	31.5	7.16	6.91	4.52	55.5	56.4	73.3	67.0
MIN.	.977	.747	.747	2.07	6.66	2.66	1.50	1.33	2.41	4.52	3.06	4.71

ÅRSMIDDEL 11.1 M3/S 47.3 L/SKM2 MAKSIMUM 73.3 M3/S 28/11 312. L/SKM2 MINIMUM .75 M3/S 12/ 2 3.18 L/SKM2 ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 12.4 M3/S 52.8 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





74 LENGLINGEN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 787 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	4.01	4.32	4.34	6.22	43.26	45.72	14.16	8.31	10.26	15.88	7.12	5.34
MAX	14.21	18.69	24.43	19.78	89.82	99.58	37.37	17.66	24.79	34.23	20.63	26.35
MIN	.99	.77	.58	.61	9.17	10.14	3.67	.82	2.72	4.24	1.24	.86
1972	5.56	1.70	4.39	5.39	56.35	53.98	14.72	3.90	16.70	15.36	8.26	11.72

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR LENGLINGEN

VMNR 787 KODE 0

PERIODE 1 FRA 31/ 3 1925 TIL D.D.

Q= 42.7542(H+ .03)** 2.9544 -0.03 - .93

Q= 41.2790(H+ .03)** 2.0696 .94 -

VMNR 787 - 0
NAVN LENGLINGEN
VASSDRAG INDALSELV
ELV JULESTRØMMEN

BREDDE N 64.14
LENGDE E 3. 3

FELTAREAL 448. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	10.4	2.27	1.22	5.52	6.19	57.1	19.8	4.59	4.31	8.12	8.55	7.31
2	11.4	2.09	1.10	5.20	6.92	53.2	19.0	4.31	5.20	7.71	8.55	7.31
3	10.4	2.09	1.10	4.89	7.71	55.1	17.6	4.31	8.12	6.92	9.00	7.31
4	9.93	2.09	1.10	4.89	9.93	61.2	16.2	4.04	15.5	7.31	9.00	7.31
5	9.45	2.09	1.10	4.59	15.5	63.4	21.3	3.78	22.1	8.55	9.45	7.31
6	8.55	2.09	.995	4.59	22.9	68.8	20.5	3.53	33.4	11.4	9.93	7.31
7	8.12	1.92	.995	4.31	30.3	79.2	19.0	3.53	37.9	13.1	9.93	7.31
8	7.71	1.92	.995	4.04	38.8	94.2	20.5	3.30	35.6	14.3	9.93	6.92
9	7.31	1.77	.893	3.78	45.7	91.6	29.3	3.30	30.3	14.3	9.93	6.55
10	6.92	1.77	.893	3.78	48.4	84.1	29.3	3.30	27.4	13.1	10.4	6.19
11	6.19	1.77	.799	3.53	50.3	74.5	27.4	3.30	27.4	13.1	10.4	5.85
12	5.85	1.77	.995	3.53	54.1	62.3	26.5	3.30	27.4	16.2	10.4	5.52
13	5.52	1.62	1.62	3.78	55.1	60.2	23.8	3.30	24.7	17.6	9.93	5.52
14	5.20	1.62	3.07	3.78	55.1	72.2	22.1	3.30	21.3	18.3	9.45	5.20
15	4.89	1.62	4.04	4.04	53.2	74.5	18.3	3.30	17.6	19.0	9.45	6.55
16	4.59	1.62	5.52	4.31	51.2	65.5	13.7	3.07	16.2	23.8	8.55	9.93
17	4.31	1.62	6.55	4.89	48.4	56.1	11.4	3.07	14.3	27.4	8.12	13.1
18	4.31	1.62	7.31	5.52	45.7	48.4	10.4	3.07	12.5	29.3	7.71	18.3
19	4.04	1.62	7.71	5.85	53.2	46.6	9.45	3.07	11.4	29.3	7.71	22.9
20	3.78	1.62	7.71	6.19	62.3	45.7	8.55	3.07	10.4	26.5	7.31	23.8
21	3.78	1.48	7.71	6.92	69.9	48.4	8.12	3.53	9.93	22.1	6.55	23.8
22	3.53	1.48	8.55	7.31	79.2	43.9	8.12	4.59	9.93	20.5	6.55	22.1
23	3.53	1.48	8.55	7.31	90.3	38.8	7.71	4.89	10.4	18.3	6.19	20.5
24	3.30	1.34	8.12	6.92	91.6	33.4	7.71	4.89	10.4	14.9	5.85	19.0
25	3.07	1.34	7.71	7.31	99.5	29.3	7.71	4.89	10.4	13.7	5.85	18.3
26	2.85	1.34	7.31	7.31	105.	25.5	6.92	4.89	9.93	12.5	6.19	14.9
27	2.85	1.34	6.92	7.31	109.	23.8	5.85	4.89	9.93	11.4	6.55	13.7
28	2.85	1.22	6.92	6.92	104.	21.3	5.52	4.89	9.45	9.93	6.55	13.7
29	2.65		6.55	6.92	91.6	20.5	5.20	4.59	9.00	9.45	6.92	10.9
30	2.45		6.19	6.55	79.2	20.5	4.89	4.59	8.55	9.00	6.92	9.45
31	2.45		5.85		66.6		4.59 *	4.59		9.00		9.45
MIDDEL	5.55	1.70	4.39	5.39	56.3	54.0	14.7	3.91	16.7	15.4	8.26	11.7
MAKS.	11.4	2.27	8.55	7.31	109.	94.2	29.3	4.89	37.9	29.3	10.4	23.8
MIN.	2.45	1.22	.799	3.53	6.19	20.5	4.59	3.07	4.31	6.92	5.85	5.20

ARSMIDDEL 16.6 M3/S 37.0 L/SKM2 MAKSIMUM 109. M3/S 27/ 5 243. L/SKM2 MINIMUM .80 M3/S 11/ 3 1.78 L/SKM2 ARSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK AR) 14.2 M3/S 31.7 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





76 UNKERVATN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 880 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	4.27	3.84	3.53	4.19	36.02	69.47	27.65	13.23	12.35	14.33	7.21	5.57
MAX	9.01	10.99	8.51	10.12	79.28	136.26	58.03	27.49	25.49	37.15	25.31	21.36
MIN	1.73	1.65	.96	1.42	4.24	28.02	8.79	3.97	4.02	5.22	2.79	2.24
1972	6.64	3.79	5.63	6.39	45.10	98.81	45.61	11.01	15.12	13.01	7.80	10.15

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR UNKERVATN

VMNR 880 KODE 0

PERIODE 1 FRA 24/ 5 1929 TIL 31/12 1959

Q= 37.1335(H+ -0.80)** 2.9154 .80 - 1.74

Q= 34.7085(H+ -0.80)** 1.8457 1.75 -

PERIODE 2 FRA 1/ 1 1960 TIL D.D.

Q= 40.7844(H+ -0.80)** 2.9775 .80 - 1.63

Q= 38.5709(H+ -0.80)** 2.6747 1.64 - 1.80

Q= 38.4232(H+ -0.80)** 1.7720 1.81 -

VMNR 880 - 0
NAVN UNKERVATN
VASSDRAG VEFSNA
ELV UNKERELV

BREDDE N 65.30
LENGDE E 3.30

FELTAREAL 780. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	10.8	4.31	3.08	6.88	6.16	108.	54.7	12.4	5.18	11.3	9.36	7.65
2	10.8	4.31	3.08	6.51	5.82	101.	50.7	11.3	5.49	10.8	8.91	7.65
3	10.3	4.31	3.08	6.16	5.82	99.4	47.0	11.3	6.88	10.3	8.48	7.65
4	9.36	4.31	2.87	6.16	6.88	103.	48.5	15.3	8.06	10.3	8.91	7.65
5	9.36	4.31	2.87	6.16	8.91	110.	62.8	18.0	8.91	10.8	8.91	7.65
6	8.91	4.04	2.67	5.82	11.3	120.	71.5	18.0	10.8	10.3	8.91	7.26
7	8.48	4.04	2.87	5.82	12.9	134.	70.6	16.6	12.9	10.8	9.36	7.26
8	8.48	4.04	2.87	5.82	14.7	157.	67.1	16.0	14.7	10.3	9.36	6.88
9	8.06	4.31	2.87	5.49	17.3	158.	66.3	15.3	16.0	10.3	9.36	6.88
10	8.06	4.31	2.67	5.49	20.2	138.	62.0	14.7	17.3	10.3	9.36	6.51
11	7.65	4.31	2.67	5.49	22.6	116.	60.3	14.7	21.8	10.3	9.36	6.16
12	7.65	4.04	3.08	5.49	25.8	101.	65.4	14.1	25.0	10.8	8.91	6.16
13	7.26	4.04	4.59	5.82	28.2	95.3	69.7	13.5	25.8	10.8	8.48	6.16
14	7.26	3.78	5.49	5.82	29.1	105.	67.1	12.9	24.2	10.3	8.06	6.88
15	6.88	3.54	6.16	6.16	29.1	112.	62.0	11.8	22.6	10.3	7.65	7.65
16	6.51	3.54	6.51	6.51	2.67	107.	56.3	11.3	20.2	11.8	7.26	8.48
17	6.16	3.54	6.88	6.51	3.08	96.3	51.5	10.8	18.7	20.2	6.88	10.3
18	4.59	3.54	6.88	6.51	3.78	89.3	46.2	9.83	17.3	23.4	6.88	11.3
19	4.59	3.54	7.26	6.88	5.82	87.4	41.9	9.36	17.3	22.6	6.51	12.4
20	4.31	3.31	7.26	6.88	8.91	90.3	38.6	8.91	16.6	21.8	6.51	12.4
21	4.04	3.31	8.06	7.26	11.8	85.5	35.6	8.48	16.0	19.5	6.51	13.5
22	4.04	3.31	8.91	7.26	60.3	81.6	32.7	8.06	15.3	17.3	6.51	14.7
23	4.04	3.54	9.36	7.26	77.9	87.4	30.0	7.65	14.7	16.0	6.16	16.0
24	4.31	3.54	8.91	6.88	91.3	85.5	27.4	7.65	14.1	14.1	6.16	16.6
25	4.88	3.31	8.48	6.88	107.	77.9	25.0	7.26	13.5	13.5	6.51	16.0
26	5.18	3.31	8.06	6.88	122.	70.6	21.8	6.88	13.5	12.4	6.51	14.1
27	5.18	3.31	8.06	6.88	132.	67.1	20.2	6.51	13.5	11.8	6.51	12.9
28	4.88	3.08	7.65	6.88	138.	62.8	18.0	6.16	12.9	11.3	6.88	11.8
29	4.88		7.26	6.51	138.	60.3	16.0	5.82	12.4	10.3	7.26	10.8
30	4.59		7.26	6.51	131.	57.9	14.1	5.49	11.8	9.83	7.65	10.8
31	4.31		6.88		119.		12.9	5.18		9.36		16.6
MIDDEL	6.64	3.79	5.63	6.39	45.1	98.8	45.6	11.0	15.1	13.0	7.80	10.2
MAKS.	10.8	4.31	9.36	7.26	138.	158.	71.5	18.0	25.8	23.4	9.36	16.6
MIN.	4.04	3.08	2.67	5.49	2.67	57.9	12.9	5.18	5.18	9.36	6.16	6.16

ÅRSMIDDEL 22.5 M3/S 28.8 L/SKM2 MAKSIMUM 158. M3/S 9/ 6 203. L/SKM2 MINIMUM 2.67 M3/S 6/ 3 3.42 L/SKM2

ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 17.7 M3/S 22.7 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





78 STORVATN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 706 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	2.68	2.24	2.46	3.19	6.48	10.11	6.85	5.12	6.09	7.03	3.71	3.06
MAX	7.54	8.25	12.46	11.83	13.73	13.98	16.97	10.77	11.73	17.27	13.81	10.89
MIN	.15	.20	.14	.51	2.58	6.11	2.53	.39	1.98	.75	.26	.33
1972	2.33	1.31	3.99	2.19	6.59	10.51	7.09	10.21	12.39	8.59	5.13	10.31

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR STORVATN

VMNR 706 KODE 0

PERIODE 1 FRA 15/11 1916 TIL D.D.

Q= 21.4293(H. -0.28)** 4.5363 .28 - .94

Q= 53.0079(H. -0.79)** 1.4775 .95 -

VMNR 706 - 0
NAVN STORVATN
VASSDRAG LEIRELV
ELV

BREDDE N 66. 6
LENGDE E 2.25

FELTAREAL 435. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	10.3	.767	1.96	1.54	1.31	4.92	7.66	2.83 *	31.3 *	3.25	6.84	5.28
2	12.2	.698	1.81	1.31	1.31	4.92	6.84	3.25 *	34.0 *	2.64	10.8	3.54
3	8.95	.698	1.42	1.31	1.96	5.28	7.24	4.21 *	37.4	2.83	12.7	6.44
4	6.04	.633	1.31	1.31	3.87	6.84	8.51	5.28	21.9	15.8	9.85	6.04
5	3.87	.573	1.10	1.20	5.66	14.7	9.85	5.66 *	13.7	12.2	7.24	4.92
6	3.04	.517	1.01	1.20	5.28	16.8	7.24	6.04 *	14.7	12.2	5.66	3.54
7	2.45	.517	.924	1.20	5.66	20.7	6.04	6.44 *	21.9	16.3	5.66	2.83
8	1.96	.517	.924	1.31	6.04	22.5	6.04	6.84 *	14.7	12.7	7.66	2.28
9	1.67	.517	.843	1.42	6.44	19.0	6.84	7.24 *	10.8	10.3	8.08	1.96
10	1.54	.466	.767	1.54	6.04	17.4	6.04	7.66 *	11.2	17.4	6.84	1.81
11	1.42	.466	.843	1.31	5.28	11.2	4.56	8.51	8.95	17.9	4.56	1.67
12	1.31	.466	1.81	1.20	4.56	10.3	4.21	8.08 *	6.84	12.2	3.25	1.54
13	1.20	.419	11.7	1.31	4.21	10.3	3.54	8.08 *	4.92	8.51	2.45	1.96
14	1.10	.419	9.85	1.96	3.54	9.85	3.04	8.08 *	3.54	6.84	2.11	6.04
15	1.10	.419	6.44	3.25	3.25	10.3	3.04	8.08 *	2.64	8.51	1.67	17.4
16	1.01	.466	6.84	3.25	3.25	9.85	3.04	8.08 *	2.28	20.7	3.25	41.7
17	.924	.466	6.04	2.83	3.54	8.08	11.7	7.66 *	1.96	26.2	3.04	38.8
18	.924	.573	4.56	2.64	4.21	8.08	15.2	7.66 *	2.11	14.7	3.04	23.7
19	.843	1.42	5.66	2.83	6.44	10.3	13.2	7.66 *	5.28	11.2	3.25	15.2
20	.843	1.67	7.24	3.25	7.24	14.7	18.5	7.66 *	10.8	7.66	3.25	16.3
21	.843	1.67	10.8	5.66	7.66	10.3	23.1	7.66 *	22.5	4.92	3.04	21.3
22	.843	1.67	10.3	4.56	8.95	9.39	15.2	7.66	20.2	3.54	2.83	17.4
23	.924	1.67	7.24	3.25	11.2	9.39	8.95	9.39 *	15.2	2.64	2.64	20.7
24	.924	3.04	4.56	2.83	10.8	7.66	3.87	11.2 *	9.39	2.11	2.64	16.3
25	.924	5.28	3.54	2.45	11.2	6.84	3.04	13.7 *	7.66	1.96	2.64	9.39
26	.843	4.56	3.25	2.45	14.2	6.44	2.64	15.8 *	11.2	1.67	2.83	6.04
27	.843	3.54	2.83	2.28	14.7	6.44	2.45	17.9 *	8.95	1.54	3.87	3.54
28	.843	2.64	2.45	1.96	13.2	6.84	2.11	20.7 *	6.44	1.42	7.24	2.64
29	.843		2.11	1.54	9.85	8.08	1.96	23.1 *	4.92	1.42	7.66	2.28
30	.843		1.96	1.42	7.24	7.66	1.96	25.5 *	4.21	1.67	7.24	5.28
31	.767		1.67		6.04		2.28 *	28.7 *		3.25		11.7
MIDDEL	2.33	1.31	3.99	2.19	6.58	10.5	7.09	10.2	12.4	8.59	5.13	10.3
MAKS.	12.2	5.28	11.7	5.66	14.7	22.5	23.1	28.7	37.4	26.2	12.7	41.7
MIN.	.767	.419	.767	1.20	1.31	4.92	1.96	2.83	1.96	1.42	1.67	1.54

ÅRSMIDDEL 6.75 M3/S 15.5 L/SKM2 | MAKSIMUM 41.7 M3/S 95.9 L/SKM2 16/12 | MINIMUM .42 M3/S .96 L/SKM2 13/ 2 | ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 4.97 M3/S 11.4 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





80 SVARTISDAL

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 881 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.83	.69	.67	1.09	4.21	5.04	12.52	27.23	15.81	6.69	1.71	1.04
MAX	2.43	2.90	3.10	2.19	29.40	21.15	27.20	82.14	60.59	23.86	5.56	3.26
MIN	.16	.08	.08	.28	1.16	2.44	2.15	2.11	1.68	.98	.12	.21
1972	1.90	.63	1.63	1.39	7.00	35.94	48.37	32.91	18.27	11.27	2.09	4.64

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR SVARTISDAL

VMNR 881 KODE 0

PERIODE 1 FRA 5/ 7 1929 TIL D.D.

Q= 8.5173(H+ -0.30)** 2.6393 .30 - 1.53

Q= 8.0886(H+ -0.30)** 2.8898 1.54 - 2.75

Q= 4.7919(H+ -0.30)** 3.4741 2.76 -

VMNR 881 - 0
NAVN SVARTISDAL
VASSDRAG RANA
ELV SVARTISA

BREDDE N 66.29
LENGDE E 3.30

FELTAREAL 126. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	7.86	.494	1.30	.976	1.10	8.74	63.5	33.8	15.4	3.58	2.02	1.68
2	9.45	.494	1.16	.918	1.23	9.93	63.5	41.4	54.9	3.32	2.21	2.02
3	6.84	.494	1.04	.863	1.68	11.0	64.4	44.2	70.0	4.57	2.52	2.12
4	4.73	.494	.918	.810	2.12	13.8	65.3	60.8	66.2	12.9	2.62	1.93
5	3.58	.494	.810	.759	2.73	18.4	66.2	41.4	38.1	15.8	2.31	1.84
6	2.73	.457	.759	.759	3.20	20.9	65.3	30.3	26.1	13.8	2.21	1.76
7	2.12	.457	.710	.759	3.71	26.1	66.2	32.0	32.0	14.1	2.52	1.76
8	1.76	.421	.663	.759	4.27	51.7	67.1	55.7	31.5	13.8	3.32	1.68
9	1.52	.421	.618	.863	4.57	44.9	66.2	69.0	27.1	13.8	3.85	1.52
10	1.23	.863	.574	.918	4.73	33.8	67.1	70.0	23.2	22.3	3.58	1.44
11	1.10	.387	.918	.918	4.88	26.6	67.1	64.4	17.3	33.2	3.08	1.30
12	.976	.387	1.30	.976	5.05	25.1	66.2	60.8	13.2	25.6	2.62	1.30
13	.918	.355	2.41	.976	5.05	26.1	56.6	44.9	10.4	18.0	2.21	1.37
14	.863	.355	3.20	1.37	4.88	27.6	36.8	25.6	8.08	14.4	1.93	2.31
15	.976	.355	2.21	1.76	4.73	28.2	27.6	20.5	6.45	16.5	1.76	3.45
16	1.37	.387	2.21	2.02	4.73	24.6	27.6	19.3	5.38	24.1	1.59	5.05
17	1.44	.421	2.21	2.12	4.88	22.3	40.1	18.0	4.73	29.2	1.52	6.26
18	1.16	.421	1.93	2.21	5.72	25.1	59.1	25.6	4.73	16.1	1.52	6.26
19	1.04	.618	1.93	2.21	6.84	42.8	62.6	30.3	4.88	11.0	1.52	5.72
20	1.23	.618	1.93	2.12	8.52	60.8	64.4	28.7	5.55	7.86	1.59	8.29
21	.663	.574	2.62	2.21	8.74	61.7	65.3	33.8	8.97	5.90	1.59	9.93
22	.663	.574	2.96	2.12	11.2	56.6	60.8	28.2	13.8	4.73	1.52	11.8
23	.618	.618	2.85	1.93	11.8	60.0	41.4	22.7	13.2	3.99	1.52	16.1
24	.574	1.10	2.41	1.76	11.8	45.6	27.1	20.1	10.2	3.58	1.52	11.0
25	.533	1.23	2.21	1.68	12.6	38.8	22.3	17.3	8.08	3.32	1.44	7.03
26	.494	1.30	1.84	1.59	14.7	40.8	18.8	15.4	7.86	2.85	1.44	4.73
27	.494	1.37	1.59	1.52	15.8	50.1	17.3	13.8	6.84	2.62	1.59	3.58
28	.494	1.37	1.44	1.44	14.7	51.7	16.5	12.6	5.38	2.31	1.84	2.73
29	.494		1.37	1.30	12.6	60.8	18.0	13.2	4.57	2.12	1.93	2.41
30	.494		1.30	1.16	9.69	63.5	22.3	13.5	3.99	1.93	1.84	5.05
31	.494		1.16		8.97		26.6	12.6		2.02		10.4
MIDDEL	1.90	.626	1.63	1.39	7.01	35.9	48.4	32.9	18.3	11.3	2.09	4.64
MAKS.	9.45	1.37	3.20	2.21	15.8	63.5	67.1	70.0	70.0	33.2	3.85	16.1
MIN.	.494	.355	.574	.759	1.10	8.74	16.5	12.6	3.99	1.93	1.44	1.30

ÅRSMIDDEL 13.9 M3/S 111. L/SKM2
MAKSIMUM 70.0 M3/S 10/ 8 556. L/SKM2
MINIMUM .36 M3/S 13/ 2 2.82 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 6.49 M3/S 51.5 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 881 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.83	.69	.67	1.09	4.21	5.04	12.52	27.23	15.81	6.69	3.71	1.04
MAX	2.43	2.90	3.10	2.19	29.40	21.15	27.20	82.14	60.59	23.86	5.56	3.26
MIN	.16	.08	.08	.28	1.16	2.44	2.15	2.11	1.68	.98	.12	.21
1972	1.90	.63	1.63	1.39	7.00	35.94	48.37	32.91	18.27	11.27	2.09	4.64

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR SVARTISDAL

VMNR 881 KODE 0

PERIODE 1 FRA 5/ 7 1929 TIL D.D.

Q= 8.5173(H+ -0.30)** 2.6393 .30 - 1.53

Q= 8.0886(H+ -0.30)** 2.8898 1.54 - 2.75

Q= 4.7919(H+ -0.30)** 3.4741 2.76 -

VMNR 881 - 0
NAVN SVARTISDAL
VASSDRAG RANA
ELV SVARTISA

BREDDE N 66.29
LENGDE E 3.30

FELTAREAL 126. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	7.86	.494	1.30	.976	1.10	8.74	63.5	33.8	15.4	3.58	2.02	1.68
2	9.45	.494	1.16	.918	1.23	9.93	63.5	41.4	54.9	3.32	2.21	2.02
3	6.84	.494	1.04	.863	1.68	11.0	64.4	44.2	70.0	4.57	2.52	2.12
4	4.73	.494	.918	.810	2.12	13.8	65.3	60.8	66.2	12.9	2.62	1.93
5	3.58	.494	.810	.759	2.73	18.4	66.2	41.4	38.1	15.8	2.31	1.84
6	2.73	.457	.759	.759	3.20	20.9	65.3	30.3	26.1	13.8	2.21	1.76
7	2.12	.457	.710	.759	3.71	26.1	66.2	32.0	32.0	14.1	2.52	1.76
8	1.76	.421	.663	.759	4.27	51.7	67.1	55.7	31.5	13.8	3.32	1.68
9	1.52	.421	.618	.863	4.57	44.9	66.2	69.0	27.1	13.8	3.85	1.52
10	1.23	.863	.574	.918	4.73	33.8	67.1	70.0	23.2	22.3	3.58	1.44
11	1.10	.387	.918	.918	4.88	26.6	67.1	64.4	17.3	33.2	3.08	1.30
12	.976	.387	1.30	.976	5.05	25.1	66.2	60.8	13.2	25.6	2.62	1.30
13	.918	.355	2.41	.976	5.05	26.1	56.6	44.9	10.4	18.0	2.21	1.37
14	.863	.355	3.20	1.37	4.88	27.6	36.8	25.6	8.08	14.4	1.93	2.31
15	.976	.355	2.21	1.76	4.73	28.2	27.6	20.5	6.45	16.5	1.76	3.45
16	1.37	.387	2.21	2.02	4.73	24.6	27.6	19.3	5.38	24.1	1.59	5.05
17	1.44	.421	2.21	2.12	4.88	22.3	40.1	18.0	4.73	29.2	1.52	6.26
18	1.16	.421	1.93	2.21	5.72	25.1	59.1	25.6	4.73	16.1	1.52	6.26
19	1.04	.618	1.93	2.21	6.84	42.8	62.6	30.3	4.88	11.0	1.52	5.72
20	1.23	.618	1.93	2.12	8.52	60.8	64.4	28.7	5.55	7.86	1.59	8.29
21	.663	.574	2.62	2.21	8.74	61.7	65.3	33.8	8.97	5.90	1.59	9.93
22	.663	.574	2.96	2.12	11.2	56.6	60.8	28.2	13.8	4.73	1.52	11.8
23	.618	.618	2.85	1.93	11.8	60.0	41.4	22.7	13.2	3.99	1.52	16.1
24	.574	1.10	2.41	1.76	11.8	45.6	27.1	20.1	10.2	3.58	1.52	11.0
25	.533	1.23	2.21	1.68	12.6	38.8	22.3	17.3	8.08	3.32	1.44	7.03
26	.494	1.30	1.84	1.59	14.7	40.8	18.8	15.4	7.86	2.85	1.44	4.73
27	.494	1.37	1.59	1.52	15.8	50.1	17.3	13.8	6.84	2.62	1.59	3.58
28	.494	1.37	1.44	1.44	14.7	51.7	16.5	12.6	5.38	2.31	1.84	2.73
29	.494		1.37	1.30	12.6	60.8	18.0	13.2	4.57	2.12	1.93	2.41
30	.494		1.30	1.16	9.69	63.5	22.3	13.5	3.99	1.93	1.84	5.05
31	.494		1.16		8.97		26.6	12.6		2.02		10.4
MIDDEL	1.90	.626	1.63	1.39	7.01	35.9	48.4	32.9	18.3	11.3	2.09	4.64
MAKS.	9.45	1.37	3.20	2.21	15.8	63.5	67.1	70.0	70.0	33.2	3.85	16.1
MIN.	.494	.355	.574	.759	1.10	8.74	16.5	12.6	3.99	1.93	1.44	1.30

ARSMIDDEL	13.9	M3/S	MAKSIMUM	70.0	M3/S	MINIMUM	.36	M3/S	ARSNORMAL 1930/31-1959/60		6.49	M3/S
	111.	L/SKM2	10/ 8	556.	L/SKM2	13/ 2	2.82	L/SKM2	(HYDROLOGISK AR)		51.5	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 714 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	1.45	1.24	1.11	1.22	2.54	3.61	2.29	1.94	2.56	2.89	1.77	1.48
MAX	4.75	3.75	5.28	2.82	5.57	5.23	5.95	4.94	5.18	6.25	4.82	4.22
MIN	.21	.20	.06	.27	1.09	2.06	.62	.26	.79	.51	.22	.34
1972	1.24	.47	1.00	.72	2.14	2.42	2.61	1.89	4.70	3.16	2.23	4.16

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR VASSVATN

VMNR 714 KODE 0

PERIODE 1 FRA 11/11 1916 TIL D.D.

Q= 7.8114(H+ -0.85)** 2.2132 .85 - 1.15

Q= 35.2187(H+ -0.85)** 3.4633 1.16 -

VMNR 714 - 0
NAVN VASSVATN
VASSDRAG KJERRINGÅ
ELV

BREDDE N 66.24
LENGDE Ø 2.28

FELTAREAL 17. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	5.67	.363	.467	.431	.431	1.47	1.61	.840	1.35	1.61	1.89	2.05
2	5.67	.363	.431	.396	.363	1.61	1.47	.681	20.9	1.61	7.51	1.61
3	3.42	.363	.363	.396	.544	1.61	1.35	.757	17.7	1.47	5.67	3.19
4	2.39	.363	.332	.396	1.02	2.22	1.47	1.61	9.74	4.73	3.66	2.77
5	1.75	.332	.302	.363	1.75	2.77	1.89	2.05	4.44	3.66	2.39	2.22
6	1.61	.302	.302	.363	1.89	3.42	1.61	1.75	3.91	2.77	2.05	1.61
7	1.35	.302	.274	.363	1.89	4.17	1.47	1.61	5.03	6.00	2.22	1.47
8	1.23	.302	.274	.363	2.05	5.34	1.35	1.89	4.44	4.73	2.98	1.23
9	1.02	.302	.274	.363	2.22	3.91	1.13	1.89	3.91	3.66	3.66	1.13
10	.928	.274	.247	.396	2.05	2.98	1.02	2.22	4.44	3.91	2.98	1.02
11	.757	.274	.274	.396	1.89	2.39	1.02	2.39	3.66	9.26	2.22	.928
12	.757	.274	.840	.396	1.75	2.05	.928	2.39	2.58	5.67	1.75	1.02
13	.681	.274	3.42	.363	1.61	2.22	.840	2.77	2.22	3.91	1.47	1.23
14	.610	.274	2.05	.467	1.47	2.39	.757	2.39	2.05	2.98	1.13	3.42
15	.544	.274	1.23	.840	1.35	2.05	.681	1.75	1.75	3.19	.840	3.42
16	.505	.332	1.35	.928	1.47	1.89	.610	1.35	1.47	6.00	.757	16.3
17	.505	.302	1.02	.928	1.35	2.05	4.17	1.23	1.35	5.03	.928	12.4
18	.467	.332	.840	.928	1.61	2.39	5.03	1.75	1.61	4.73	.840	6.00
19	.431	.610	1.02	.757	2.39	2.39	6.36	2.39	1.89	4.73	.840	4.44
20	.544	.610	1.89	1.47	2.77	3.19	8.80	2.58	2.05	2.98	1.13	7.92
21	.840	.544	3.19	2.39	2.39	2.39	14.2	2.58	8.80	2.39	.928	8.80
22	1.13	.505	2.98	1.61	2.98	2.39	6.73	2.58	8.80	1.75	.840	7.11
23	1.02	.544	1.89	1.13	3.42	2.77	3.66	2.39	5.67	1.47	.757	10.2
24	.840	1.02	1.35	1.02	2.98	2.05	2.58	2.39	3.66	1.35	.681	7.11
25	.757	1.35	.928	.928	3.42	1.89	2.05	2.22	3.91	1.35	.757	3.91
26	.610	1.02	.757	.928	4.73	1.75	1.75	2.05	4.44	1.23	1.61	2.58
27	.544	.840	.610	.840	4.44	1.61	1.61	1.75	2.98	1.23	4.44	2.05
28	.505	.610	.544	.544	3.42	1.61	1.35	1.75	2.39	1.13	3.91	1.75
29	.431		.544	.467	2.98	1.75	1.23	1.75	2.05	1.02	3.19	1.61
30	.396		.505	.396	2.22	1.75	1.13	1.61	1.89	1.02	2.77	3.66
31	.396		.467		1.61		.928	1.35		1.35		4.73
MIDDEL	1.24	.473	.999	.719	2.14	2.42	2.61	1.89	4.70	3.16	2.23	4.16
MAKS.	5.67	1.35	3.42	2.39	4.73	5.34	14.2	2.77	20.9	9.26	7.51	16.3
MIN.	.396	.274	.247	.363	.363	1.47	.610	.681	1.35	1.02	.681	.928

ÅRSMIDDEL 2.24 M3/S 132. L/SKM2
MAKSIMUM 20.9 M3/S 2/ 9 1229. L/SKM2
MINIMUM .25 M3/S 10/ 3 14.5 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 2.02 M3/S 119. L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 59

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 720 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	2.82	1.75	1.73	2.68	13.65	17.15	5.01	2.21	4.32	6.16	3.30	2.67
MAX	6.86	8.38	9.71	6.37	26.03	30.19	16.47	5.40	14.57	14.02	10.77	9.64
MIN	.14	.09	.22	.49	3.71	4.45	1.37	.29	.28	.87	.23	.15
1972	1.99	.45	.96	1.07	14.56	9.80	2.15	2.45	3.75	5.79	1.08	4.20

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR SKARSVATN

VMNR 720 KODE 0

PERIODE 1 FRA 17/10 1916 TIL 21/ 1 1936

Q= 54.6713(H+ -0,56)** 4.1313 .56 - 1.04

Q= 11.9299(H+ -0,44)** 2.9504 1.05 - 1.47

Q= 12.1673(H+ -0,44)** 2.1593 1.48 -

PERIODE 2 FRA 22/ 1 1936 TIL 9/ 1 1960

Q= 14.5507(H+ -0,44)** 3.4535 .44 - 1.11

Q= 11.9299(H+ -0,44)** 2.9504 1.12 - 1.47

Q= 12.1673(H+ -0,44)** 2.1593 1.48 -

PERIODE 4 FRA 13/ 4 1962 TIL 29/ 7 1962

Q= 15.7073(H+ -0,28)** 3.2471 .28 -

PERIODE 5 FRA 30/ 7 1962 TIL D.D.

Q= 23.5594(H+ -0,29)** 3.0774 .29 - 1.22

Q= 21.1417(H+ -0,29)** 1.5621 1.23 -

VMNR 720 - 0
NAVN SKARSVATN
VASSDRAG LAKSELV
ELV

BREDDE N 67. 5
LENGDE E 4.16

FELTAREAL 141. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	7.19	.373	.522	.580	.707	10.1	1.52	.777	.707	2.62	1.02	1.02
2	12.3	.373	.469	.522	.777	11.4	1.20	.707	1.11	2.46	.852	.931
3	8.57	.373	.469	.522	1.88	12.8	1.76	.641	2.62	5.68	.852	.931
4	4.89	.373	.373	.522	4.18	15.9	1.52	4.41	5.97	6.87	.852	.852
5	3.34	.373	.373	.522	6.87	19.2	1.20	11.0	4.65	10.1	1.02	.852
6	2.46	.331	.373	.522	7.19	23.5	1.41	3.34	3.96	6.87	.931	.852
7	2.31	.331	.373	.469	8.21	21.1	1.20	2.16	11.0	18.8	1.20	.852
8	1.88	.331	.331	.469	10.1	28.1	1.41	1.76	4.89	7.19	1.52	.777
9	1.63	.331	.292	.469	10.1	19.2	1.76	3.34	3.74	5.41	1.30	.777
10	1.52	.292	.292	.580	6.87	14.3	1.63	3.34	2.79	5.41	1.20	.707
11	1.30	.292	.292	.641	7.19	9.33	2.31	12.3	4.41	5.15	1.02	.707
12	1.11	.292	.641	.641	11.9	6.87	5.15	4.65	11.4	6.26	3.15	.707
13	1.02	.292	.852	.707	6.26	7.52	4.89	4.18	6.56	5.41	.852	.707
14	.931	.292	1.20	.852	5.41	13.8	2.62	3.96	4.89	3.74	.777	.931
15	.852	.292	1.11	1.63	5.97	15.9	1.63	1.63	3.54	3.96	.777	2.46
16	.777	.292	1.41	1.88	10.1	8.94	1.41	1.41	2.62	5.41	.777	4.41
17	.641	.292	1.41	2.16	11.0	5.97	1.30	1.20	2.16	33.4	.931	3.74
18	.580	.292	1.41	2.16	11.9	5.97	1.76	1.11	2.46	15.9	.931	2.97
19	.522	.373	1.76	2.02	24.2	6.87	3.15	.852	2.16	6.56	.931	2.62
20	.469	.522	2.16	1.88	27.0	7.86	4.18	.852	1.88	4.41	1.02	5.97
21	.469	.580	2.46	2.16	24.2	4.89	4.89	.931	2.97	2.79	1.11	11.9
22	.419	.580	2.16	2.02	24.5	3.96	4.89	1.02	3.15	2.16	1.11	11.0
23	.469	.580	1.76	1.52	24.9	4.18	3.15	1.02	2.97	1.88	1.02	21.1
24	.469	.641	1.30	1.11	25.2	3.54	2.31	1.52	2.62	1.76	.931	14.3
25	.469	.931	1.11	1.11	27.0	2.79	1.76	1.52	2.02	1.63	.852	6.26
26	.419	1.02	1.02	1.02	35.4	2.46	1.52	1.30	3.34	1.41	.931	4.41
27	.419	.852	.852	.931	33.4	2.16	1.30	1.20	3.34	1.41	1.11	2.79
28	.419	.707	.852	.852	28.5	1.88	1.20	1.11	2.79	1.41	1.20	2.46
29	.419		.777	.777	22.5	1.76	1.02	1.02	2.97	1.20	1.30	2.31
30	.373		.641	.852	17.0	1.63	.931	.931	2.79	1.11	1.11	3.54
31	.373		.641		11.0		.777	.777		1.02		16.5
MIDDEL	1.90	.450	.958	1.07	14.6	9.80	2.15	2.45	3.75	5.79	1.09	4.20
MAKS.	12.3	1.02	2.46	2.16	35.4	28.1	5.15	12.3	11.4	33.4	3.15	21.1
MIN.	.373	.292	.292	.469	.707	1.63	.777	.641	.707	1.02	.777	.707

ÅRSMIDDEL 4.04 M3/S 28.7 L/SKM2
MAKSIMUM 35.4 M3/S 26/ 5 251. L/SKM2
MINIMUM .29 M3/S 10/ 2 2.07 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1958/59 (HYDROLOGISK ÅR) 5.05 M3/S 35.8 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 59





86 KOBBVATN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 729 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MIN	8.77	7.08	6.68	6.73	25.44	67.64	63.90	34.16	31.34	27.00	15.61	10.84
MAX	23.03	31.69	24.52	13.35	44.77	108.14	96.96	57.96	57.91	63.04	45.36	39.38
MIN.	1.64	1.73	2.31	2.79	7.36	36.00	26.31	16.58	11.63	6.08	3.46	1.89
1972	10.49	5.07	6.56	6.33	23.19	72.79	49.21	25.66	36.79	42.75	9.37	16.58

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR KOBBVATN

VMNR 729 KODE 0

PERIODE 1 FRA 2/11 1916 TIL D.D.

Q= 12.3250(H+ -0.26)** 3.0575 .26 - 1.42

Q= 13.8989(H+ -0.26)** 2.2423 1.43 -

VMNR 729 - 0
NAVN KOBBVATN
VASSDRAG KOBBELV
ELV

BREDDE N 67.36
LENGDE F 5.17

FELTAREAL 390. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	32.5	3.79	6.47	6.00	5.54	31.5	71.8	24.2	17.0	24.2	12.0	8.34
2	34.0	3.79	6.00	5.77	5.54	31.0	68.0	22.9	33.5	32.5	10.9	8.05
3	29.1	3.62	5.54	5.54	5.77	33.5	63.6	22.1	50.6	43.9	10.2	7.77
4	24.6	3.46	4.91	5.33	6.72	38.2	60.0	26.8	50.0	74.2	10.9	7.77
5	20.1	3.46	4.71	5.11	8.63	45.1	56.6	31.5	41.0	68.7	11.2	8.05
6	16.5	3.46	4.51	4.91	10.2	52.6	53.2	29.1	35.5	53.9	10.9	8.05
7	14.7	3.46	4.33	4.91	11.6	62.9	51.9	26.3	42.1	67.2	12.0	7.77
8	13.1	3.79	4.14	4.91	12.7	101.	51.3	25.0	41.0	60.0	13.1	7.23
9	10.9	3.79	3.96	4.71	13.1	115.	51.3	26.8	41.0	48.1	13.1	6.97
10	9.87	3.62	3.79	4.91	13.1	102.	46.9	30.0	37.7	67.2	13.5	6.72
11	8.63	3.46	3.96	4.91	13.5	84.8	43.9	35.5	40.4	82.3	12.3	6.47
12	8.05	3.46	5.11	4.91	13.9	74.2	49.4	33.0	48.7	72.6	10.2	6.23
13	7.77	3.15	5.77	5.11	13.9	75.7	46.9	29.1	55.2	54.5	8.93	6.23
14	7.50	3.00	5.77	5.77	13.5	89.1	41.0	26.8	45.7	43.3	7.77	7.23
15	6.97	3.00	5.33	6.72	13.5	90.8	35.5	24.2	37.7	46.3	6.72	10.2
16	6.47	3.15	5.54	7.50	14.3	79.8	32.0	22.1	32.0	50.0	6.72	11.6
17	6.23	3.15	5.77	7.50	15.2	68.0	39.9	20.5	29.1	71.8	7.23	12.0
18	6.00	3.79	6.00	7.77	18.4	66.5	50.0	22.5	29.1	60.0	7.50	12.0
19	5.54	6.23	6.47	7.77	23.8	84.8	56.6	25.9	27.7	47.5	7.50	12.3
20	5.33	7.23	8.93	8.05	30.5	105.	68.7	27.2	26.8	38.8	7.77	22.1
21	5.11	7.23	11.2	8.63	33.5	90.0	74.2	25.9	33.5	33.0	7.77	34.0
22	5.11	6.72	12.3	8.34	35.0	79.0	72.6	27.7	41.0	27.7	7.77	41.0
23	5.11	6.97	11.2	8.05	36.6	81.4	57.9	29.1	42.7	24.6	7.50	53.2
24	5.11	8.05	9.87	7.50	37.7	79.8	48.7	27.7	39.3	22.5	7.23	43.3
25.	4.91	10.2	8.93	7.23	39.9	72.6	42.1	25.9	35.5	20.1	7.23	32.5
26	4.71	9.87	8.34	7.23	49.4	69.5	39.3	23.3	36.1	18.4	7.23	25.0
27	4.51	8.93	7.77	6.97	55.2	69.5	36.6	21.7	33.0	17.0	8.05	20.5
28	4.33	8.05	7.23	6.23	53.2	69.5	33.5	21.3	29.1	15.6	9.24	17.4
29	4.33		6.72	6.00	44.5	69.5	29.6	21.3	26.8	14.3	9.55	15.2
30	4.14		6.47	5.77	37.7	71.8	27.2	20.1	25.0	12.7	9.24	19.8
31	3.96		6.23		33.0		25.5	17.9		12.3		29.1
MIDDEL	10.5	5.07	6.56	6.34	23.2	72.8	49.2	25.6	36.8	42.7	9.37	16.6
MAKS.	34.0	10.2	12.3	8.63	55.2	115.	74.2	35.5	55.2	82.3	13.5	53.2
MIN.	3.96	3.00	3.79	4.71	5.54	31.0	25.5	17.9	17.0	12.3	6.72	6.23

ÅRSMIDDEL	25.5	M3/S	MAKSIMUM	115.	M3/S	MINIMUM	3.00	M3/S	ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60		25.6	M3/S
	65.4	L/SKM2	9/ 6	295.	L/SKM2	14/ 2	7.69	L/SKM2	(HYDROLOGISK ÅR)		65.7	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 730 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	3.08	2.37	2.66	2.84	6.77	10.30	6.91	5.04	6.22	6.69	4.61	3.86
MAX	9.63	9.67	10.46	6.89	10.63	15.18	13.94	11.57	11.62	12.89	11.34	12.19
MIN	.43	.43	.52	.85	2.51	6.15	2.92	1.11	2.42	.97	.84	.36
1972	3.31	1.78	3.22	2.28	5.47	8.54	8.55	5.25	11.25	11.62	3.00	9.87

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR STORVATN

VMNR 730 KODE 0

PERIODE 1 FRA 6/10 1916 TIL D.D.

Q= 10.4347(H+ -1.70)** 4.7192 1.70 - 2.62

Q= 9.1540(H+ -1.70)** 3.1541 2.63 -

VMNR 730 - 0
NAVN STORVATN
VASSDRAG LOMMERELV
ELV

BREDDE N 67.51
LENGDE E 4.48

FELTAREAL 72. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	15.8	.735	2.52	1.58	1.69	6.02	7.04	3.43	4.58	7.53	1.94	3.23
2	13.8	.676	2.21	1.47	1.69	5.71	6.69	3.04	20.4	14.6	1.94	2.86
3	11.3	.676	1.94	1.27	1.81	5.71	6.35	2.86	23.0	17.6	2.36	3.43
4	9.74	.621	1.69	1.18	2.52	6.35	5.71	4.09	18.5	26.5	3.23	3.86
5	7.79	.621	1.58	1.09	3.43	7.79	5.12	5.71	13.5	19.0	3.23	3.86
6	5.71	.570	1.37	1.01	3.43	8.32	4.85	5.41	11.3	15.0	3.04	3.64
7	4.58	.570	1.37	.937	3.64	10.0	4.58	4.58	12.7	16.3	3.64	3.23
8	3.64	.570	1.18	.937	3.64	13.5	4.58	5.12	11.7	13.1	6.02	2.86
9	3.04	.570	1.09	1.01	3.64	13.1	4.33	5.12	11.0	11.0	5.71	2.69
10	2.52	.570	1.01	1.01	3.64	11.7	4.09	5.41	9.74	20.9	5.71	2.52
11	2.21	.570	1.69	1.09	3.86	10.0	4.33	6.02	10.4	24.7	4.58	2.21
12	1.94	.570	2.52	1.09	3.86	9.15	5.41	5.71	11.3	19.0	3.86	2.07
13	1.69	.570	2.52	1.09	3.64	8.87	5.41	4.85	12.0	13.8	3.04	1.94
14	1.58	.522	2.36	1.58	3.64	9.45	4.58	4.33	10.0	13.1	2.69	3.43
15	1.37	.477	2.07	1.94	3.43	8.87	4.09	3.64	8.32	15.4	2.21	6.02
16	1.27	.570	2.07	2.21	3.43	8.32	4.09	3.04	7.79	16.3	1.94	7.79
17	1.27	.570	1.94	2.52	3.64	8.05	11.0	2.86	8.59	19.5	1.94	8.59
18	1.18	.885	2.21	2.52	4.09	8.05	12.4	3.43	9.15	15.0	2.07	8.05
19	1.09	2.36	3.23	2.36	5.71	8.87	15.8	5.71	8.32	12.0	2.07	9.74
20	1.01	3.23	8.32	4.58	7.28	10.0	22.0	7.04	9.15	9.45	2.07	23.6
21	.937	3.04	10.0	6.35	7.79	9.15	24.1	8.05	13.1	7.79	2.07	31.5
22	.937	2.69	10.7	5.41	8.05	8.59	19.5	8.87	15.0	6.02	1.94	33.6
23	1.01	3.04	8.32	4.58	8.59	8.59	15.8	8.87	13.8	4.85	1.81	36.5
24	1.01	5.71	6.35	3.86	8.87	8.32	13.5	8.59	11.7	4.09	1.69	24.7
25	.937	6.15	4.85	3.43	9.15	7.79	11.0	7.53	10.4	3.43	1.69	16.3
26	.937	5.12	3.64	3.04	10.0	7.53	9.15	6.35	10.4	3.04	1.69	11.7
27	.865	4.09	3.04	2.86	10.7	7.28	8.05	5.41	9.15	2.86	2.86	8.87
28	.798	3.43	2.36	2.36	10.4	7.04	7.04	5.12	7.79	2.36	4.58	7.28
29	.798		2.07	2.07	9.15	7.04	5.71	4.85	7.53	2.21	4.58	6.35
30	.798		1.81	1.81	8.05	7.04	4.85	4.09	7.04	1.94	3.86	10.7
31	.798		1.69		7.04		3.86	3.64		1.94		13.1
MIDDEL	3.30	1.78	3.22	2.27	5.47	8.54	8.55	5.25	11.2	11.6	3.00	9.88
MAKS.	15.8	6.15	10.7	6.35	10.7	13.5	24.1	8.87	23.0	26.5	6.02	36.5
MIN.	.798	.477	1.01	.937	1.69	5.71	3.86	2.86	4.58	1.94	1.69	1.94

ARSMIDDEL 6.21 M3/S MAKSIMUM 36.5 M3/S MINIMUM .48 M3/S ARSNORMAL 1930/31-1959/60 5.15 M3/S
86.3 L/SKM2 23/12 507. L/SKM2 15/ 2 6.62 L/SKM2 (HYDROLOGISK AR) 71.5 L/SKM2

/51 DEFINNES IKKE PAA ENHET 10

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





90 GÅSLANDSVATN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1935 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 950 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.37	.31	.43	.44	.52	.27	.12	.15	.33	.54	.48	.42
MAX	.74	.77	1.27	.87	.96	.51	.33	.38	.64	.89	1.13	1.08
MIN	.09	.07	.05	.16	.19	.08	0	0	.03	.18	.14	.09
1972	.71	.20	.39	.32	.30	.09	.14	.49	1.31	1.23	.52	.77

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR GÅSLANDSVATN

VMNR 950 KODE 0

PERIODE 1 FRA 7/10 1934 TIL 31/ 7 1958

Q= 15.2368(H+ -0.10)** 3.2106 .10 - .44

Q= 4.0271(H+ -0.10)** 1.9819 .45 -

PERIODE 3 FRA 15/ 8 1958 TIL D.D.

Q= 5.1486(H+ -0.14)** 1.8761 .14 -

VMNR 950 - 0
NAVN GÅSLANDSVATN
VASSDRAG RINGSTADELV
ELV

BREDDE N 68.40
LENGDE E 3.55

FELTAREAL 8.4 KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	1.68	.165	.301	.206	.473	.147	.068	.327	.838	1.46	.718	.643
2	1.68	.147	.228	.165	.441	.147	.068	.301	.923	1.51	.643	.718
3	1.68	.129	.185	.165	.441	.147	.068	.301	1.10	1.51	.607	.757
4	1.62	.129	.165	.165	.411	.129	.068	.275	1.25	1.51	.572	.797
5	1.57	.112	.165	.147	.411	.129	.056	.275	1.30	1.40	.538	.838
6	1.46	.096	.165	.147	.411	.129	.056	.275	1.25	1.30	.538	.838
7	1.25	.082	.165	.185	.382	.112	.056	.301	1.20	1.30	.572	.797
8	1.06	.082	.165	.185	.382	.112	.056	.301	1.20	1.35	.643	.757
9	.967	.068	.206	.206	.382	.096	.056	.354	1.15	1.35	.680	.718
10	.880	.068	.301	.206	.354	.096	.056	.411	1.15	1.35	.680	.718
11	.797	.082	.382	.251	.354	.082	.056	.411	1.10	1.30	.643	.680
12	.757	.096	.441	.301	.327	.082	.045	.411	1.10	1.30	.607	.643
13	.680	.129	.441	.301	.327	.082	.045	.411	1.06	1.35	.572	.607
14	.607	.129	.411	.301	.301	.068	.045	.411	1.06	1.35	.572	.607
15	.572	.129	.382	.301	.301	.068	.045	.382	1.06	1.30	.538	.643
16	.505	.112	.382	.327	.275	.068	.068	.382	1.20	1.30	.505	.643
17	.441	.112	.354	.327	.275	.056	.096	.441	1.74	1.30	.505	.680
18	.411	.096	.354	.327	.251	.056	.147	.505	1.62	1.30	.473	.718
19	.382	.082	.354	.382	.251	.068	.165	.505	1.62	1.25	.473	.757
20	.382	.082	.572	.382	.251	.096	.165	.505	1.62	1.25	.441	.757
21	.354	.068	.757	.411	.228	.112	.165	.572	1.62	1.20	.411	.838
22	.327	.129	.923	.411	.228	.096	.185	.607	1.51	1.20	.411	.838
23	.301	.275	.797	.411	.206	.096	.206	.643	1.51	1.15	.411	.838
24	.275	.538	.718	.441	.206	.096	.251	.643	1.51	1.10	.382	.838
25	.251	.757	.643	.473	.206	.082	.251	.643	1.51	1.06	.354	.838
26	.228	.757	.538	.505	.185	.082	.251	.643	1.46	1.06	.354	.838
27	.228	.572	.441	.505	.185	.082	.251	.680	1.40	1.01	.382	.880
28	.206	.473	.354	.505	.185	.082	.251	.757	1.40	.923	.441	.880
29	.185		.301	.473	.185	.068	.275	.797	1.46	.838	.473	.880
30	.185		.275	.473	.165	.068	.327	.797	1.46	.797	.505	.880
31	.165		.251		.165		.327	.797		.757		.880
MIDDEL	.712	.203	.391	.319	.295	.094	.136	.486	1.31	1.23	.521	.766
MAKS.	1.68	.757	.923	.505	.473	.147	.327	.797	1.74	1.51	.718	.880
MIN.	.165	.068	.165	.147	.165	.056	.045	.275	.838	.757	.354	.607

ÅRSMIDDEL .54 M3/S 64.5 L/SKM2
MAKSIMUM 1.74 M3/S 17/ 9 207. L/SKM2
MINIMUM .05 M3/S 12/ 7 5.36 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1933/34-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) .35 M3/S 41.7 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1935 - 60





92 VASSÅS

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 756 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	5.07	3.77	4.35	6.25	32.08	67.72	54.54	26.16	23.48	18.85	10.56	6.65
MAX	12.50	13.38	16.36	15.20	68.91	121.48	92.51	41.20	45.90	53.86	30.00	23.43
MIN	.99	.96	.82	1.03	10.29	34.81	27.94	12.40	9.20	6.27	1.90	1.25
1972	7.16	1.85	4.39	4.42	26.83	73.80	37.41	16.39	32.81	33.27	4.28	8.92

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR VASSÅS

VMNR 756 KODE 0

PERIODE 1 FRA 25/11 1913 TIL 6/10 1959

Q= 53.4452(H+ -1.39)** 2.0194 1.39 - 1.84

Q= 45.6382(H+ -1.39)** 1.8217 1.85 - 3.11

Q= 54.6259(H+ -1.39)** 1.4904 3.12 -

PERIODE 2 FRA 7/10 1959 TIL D.D.

Q= 56.3534(H+ -1.40)** 1.7274 1.40 -

VMNR 756 - 0
NAVN VASSÅS
VASSDRAG SALANGSELV
ELV

BREDDE N 68,53
LENGDE E 7,10

FELTAREAL 580. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	17.6	1.89	3.50	3.20	3.50	24.7	70.7	17.6	10.1	20.7	7.45	4.45
2	28.9	1.89	3.20	2.64	3.50	23.3	61.3	17.0	13.6	41.7	7.04	3.80
3	22.7	1.66	2.91	2.64	3.50	26.8	50.6	17.0	38.3	55.4	5.87	3.80
4	18.8	1.66	2.64	2.38	5.14	35.1	46.1	18.2	44.3	59.3	5.87	3.50
5	15.3	1.45	2.38	2.13	7.45	45.2	44.3	23.3	34.3	58.3	5.87	3.50
6	12.6	1.45	2.13	1.89	9.65	58.3	42.6	20.7	26.8	41.7	5.50	3.50
7	10.6	1.45	1.89	1.89	11.1	73.9	46.1	15.9	24.7	52.5	5.14	3.20
8	8.74	1.45	1.89	2.13	12.1	144.	46.1	13.6	29.7	58.3	5.14	3.20
9	7.87	1.45	1.66	2.13	12.6	166.	47.9	14.7	38.3	44.3	5.14	2.91
10	7.04	1.45	1.66	2.38	12.6	112.	41.7	15.9	35.1	79.5	4.79	2.91
11	6.64	1.45	1.45	2.64	13.1	79.5	30.4	20.7	29.7	95.9	4.12	2.91
12	5.50	1.45	1.66	2.91	13.6	63.3	30.4	22.0	32.0	58.3	3.80	2.91
13	4.79	1.45	1.89	3.20	13.6	63.3	30.4	17.6	46.1	38.3	3.20	2.64
14	4.45	1.45	1.89	3.20	13.6	91.0	28.2	14.7	40.8	30.4	2.91	2.64
15	4.12	1.45	1.89	3.50	14.2	82.9	23.3	12.6	31.2	30.4	2.91	2.64
16	3.80	1.45	2.13	4.12	18.2	61.3	20.7	11.6	26.1	32.0	2.91	2.91
17	3.80	1.45	2.13	5.50	22.0	52.5	22.0	10.6	44.3	34.3	3.20	3.20
18	3.50	1.45	1.89	6.64	28.2	61.3	35.1	11.1	55.4	32.0	3.50	3.50
19	3.20	1.66	2.13	7.04	37.5	97.1	34.3	19.4	42.6	25.4	3.50	3.80
20	3.50	1.66	4.45	6.64	42.6	119.	49.7	24.7	32.0	20.7	3.50	5.50
21	3.50	1.45	12.6	7.87	41.7	85.2	55.4	21.3	32.0	17.6	3.50	16.4
22	3.20	1.45	17.6	10.1	42.6	69.6	47.9	18.8	34.3	14.2	3.50	26.8
23	2.91	1.66	14.2	10.1	45.2	93.4	37.5	19.4	42.6	12.6	3.50	38.3
24	2.64	1.89	10.1	7.87	51.6	94.6	33.5	17.6	39.2	12.6	3.50	33.5
25	2.64	2.64	7.87	6.25	52.5	69.6	29.7	14.7	30.4	11.6	3.50	21.3
26	2.38	3.80	6.64	5.14	61.3	63.3	31.2	13.1	31.2	11.1	3.50	15.3
27	2.38	4.12	5.50	4.79	58.3	62.3	29.7	13.1	28.9	11.1	3.50	12.1
28	2.38	4.12	4.79	4.45	64.4	59.3	26.1	12.6	25.4	10.1	3.80	10.1
29	2.13		4.12	3.80	50.6	63.3	25.4	13.6	23.3	8.30	4.45	8.74
30	2.13		3.80	3.50	37.5	72.8	22.0	13.1	22.0	6.64	4.45	8.30
31	2.13		3.50		28.2		19.4	11.6		6.25		18.2
MIDDEL	7.16	1.85	4.39	4.42	26.8	73.8	37.4	16.4	32.8	33.3	4.29	8.92
MAKS.	28.9	4.12	17.6	10.1	64.4	166.	70.7	24.7	55.4	95.9	7.45	38.3
MIN.	2.13	1.45	1.45	1.89	3.50	23.3	19.4	10.6	10.1	6.25	2.91	2.64

ÅRSMIDDEL 21.0 M3/S 36.3 L/SKM2
MAKSIMUM 166. M3/S 9/ 6 286. L/SKM2
MINIMUM 1.45 M3/S 5/ 2 2.50 L/SKM2
ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 21.8 M3/S 37.5 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60





94 JÆGERVATN

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1961 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1161 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	1.97	1.55	1.32	1.42	6.10	11.50	10.07	7.69	5.55	5.68	3.81	2.00
MAX	6.98	2.84	2.25	2.65	15.84	17.13	12.06	10.51	8.07	10.08	6.47	3.31
MIN	.96	.65	.83	.73	2.32	7.80	7.43	4.77	3.83	2.04	1.86	.94
1972	3.04	1.21	1.37	1.50	5.77	14.71	11.86	6.79	7.76	5.89	1.94	3.86

VASSFØRINGSKURVE FOR JÆGERVATN 27/09/73

VMNR 1161 KODE 0

PERIODE 1 FRA 26/ 6 1952 TIL D.D.

Q= 36.6011(H+ -1.13)** 1.9795 1.13 -

VMNR 1161 - 0
NAVN JÆGERVATN
VASSDRAG JÆGERELV
ELV

BREDDE N 69.45
LENGDE F 9.10

FELTAREAL 140. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	4.33	1.37	1.37	1.67	1.37	6.27	16.6	7.87	4.08	5.11	2.35	2.17
2	5.11	1.37	1.37	1.37	1.37	6.27	17.1	7.87	5.39	5.39	2.17	2.17
3	5.39	1.23	1.23	1.37	1.37	6.27	17.1	8.21	6.89	5.39	2.00	2.17
4	5.97	1.23	1.23	1.37	1.37	6.27	17.1	8.56	7.53	6.57	2.00	2.17
5	5.68	1.23	1.23	1.23	1.37	7.21	15.1	9.28	7.53	7.53	2.00	2.17
6	4.84	1.10	.973	1.23	1.51	8.92	15.1	8.92	6.89	7.53	2.00	2.00
7	4.58	.973	.856	1.10	1.83	12.9	15.1	8.21	6.57	8.56	2.00	2.00
8	4.58	.973	.747	1.10	2.17	21.8	15.1	7.53	7.87	8.56	1.51	2.00
9	4.58	.973	.550	1.10	2.17	24.7	15.6	7.53	10.4	8.21	1.37	2.00
10	4.58	1.23	.463	1.23	2.35	20.7	16.1	7.53	9.65	10.0	1.10	2.00
11	4.33	1.23	.463	1.23	2.54	17.6	14.2	8.92	9.65	10.4	1.23	2.00
12	4.08	1.23	.550	1.23	2.74	16.1	13.3	9.28	10.0	9.28	1.37	2.00
13	3.38	1.23	.645	1.23	2.95	15.6	12.9	8.56	10.4	7.87	1.67	2.00
14	2.95	1.10	.645	1.23	2.95	16.1	11.6	7.53	8.92	6.57	1.83	1.83
15	2.74	1.10	.645	1.23	3.16	14.7	10.0	6.89	7.87	6.27	1.83	1.83
16	2.54	1.10	.645	1.23	3.84	13.8	9.28	6.27	7.53	6.27	2.17	2.17
17	2.35	1.10	.856	1.37	4.58	12.9	9.65	5.97	7.87	6.57	2.35	2.54
18	2.35	1.10	1.23	1.37	5.97	13.8	12.9	5.97	7.87	5.97	2.35	2.54
19	2.17	1.10	1.37	1.51	7.87	16.6	12.0	6.57	7.21	5.68	2.17	2.95
20	2.00	1.23	1.83	1.67	9.28	17.6	11.2	6.57	6.57	5.11	1.83	4.58
21	1.67	1.23	2.00	2.17	10.8	17.6	10.0	6.27	6.27	4.58	1.83 *	6.57
22	1.67	1.23	2.35	2.17	10.8	17.1	9.65	5.97 *	6.27	4.08	1.83	7.53
23	1.51	1.37	2.54	2.17	10.8	18.6	8.56	5.68 *	9.28	3.84	1.83	9.65
24	1.37	1.37	2.74	2.17	10.8	19.1	7.87	5.39 *	10.4	3.84	2.00	8.56
25	1.37	1.37	2.74	2.00	11.2	17.6	7.53	5.11	9.28	3.60	2.00	7.87
26	1.37	1.37	2.54	2.00	12.0	15.6	7.53	4.84	8.56	3.60	2.00	7.53
27	1.37	1.37	2.17	1.83	12.0	15.1	7.53	4.84	7.87	3.84	2.35	6.57
28	1.37	1.37	1.83	1.67	12.5	14.7	7.53	4.84	6.89	3.60	2.35	5.97
29	1.37		1.67	1.51	10.0	14.7	7.87	4.84	6.27	3.16	2.35	5.39
30	1.37		1.51	1.37	8.21	15.6	8.21	4.58	4.84	2.95	2.35	4.84
31	1.37		1.51		6.89		8.21	4.08		2.74		3.84
MIDDEL	3.04	1.21	1.37	1.50	5.77	14.7	11.9	6.79	7.75	5.89	1.94	3.86
MAKS.	5.97	1.37	2.74	2.17	12.5	24.7	17.1	9.28	10.4	10.4	2.35	9.65
MIN.	1.37	.973	.463	1.10	1.37	6.27	7.53	4.08	4.08	2.74	1.10	1.83

ÅRSMIDDEL	5.50	M3/S	MAKSIMUM	24.7	M3/S	MINIMUM	.46	M3/S	ÅRSNORMAL 1960/61-1969/70	4.78	M3/S
	39.3	L/SKM2	9/ 6	176.	L/SKM2	10/ 3	3.31	L/SKM2	(HYDROLOGISK ÅR)	34.1	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1961 - 70





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1961 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1211 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	2.50	2.01	1.82	1.77	10.09	38.28	33.21	16.51	10.49	10.87	10.39	3.80
MAX	5.63	4.38	3.31	2.48	40.99	64.57	49.07	22.81	14.64	24.80	66.85	5.85
MIN	1.24	1.12	1.15	.98	2.09	25.28	16.58	11.28	7.70	5.87	3.76	2.58
1972	4.51	2.07	2.45	2.64	10.38	40.96	25.69	14.36	14.72	15.12	4.80	3.12

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR OKSFJORDVATN

VMNR 1211 KODE 0

PERIODE 1 FRA 22/ 6 1955 TIL D.D.

Q= 14,2104(H+ -1,20)** 3,0697 1.20 -

VMNR 1211 - 0
NAVN OKSFJORDVATN
VASSDRAG OKSFJORDELV
ELV

BREDDE N 69,55
LENGDE E 10,40

FELTAREAL 263. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	5.41	2.67 *	1.69	3.28 *	2.67	23.6	47.3	13.4	10.6	13.8 *	9.94	3.12
2	5.41 *	2.67	1.69 *	3.28	2.53	23.0	44.5	12.5	11.4	14.2	8.94 *	2.96 *
3	5.64	2.67 *	1.80	3.12 *	2.67	23.0	41.7	13.4	12.9	14.7 *	8.02	2.96
4	5.64 *	2.67	1.80 *	3.12	2.67	24.2	39.1	13.8	15.6	15.1	7.44 *	2.81 *
5	5.64	2.53 *	1.80	2.81 *	2.81	27.5	36.5	14.2	15.1	15.6 *	7.16	2.81
6	5.64 *	2.53	1.69 *	2.67	2.96	29.6	32.6	14.2	14.7	16.0	6.63 *	2.81 *
7	5.88	2.53 *	1.69	2.40 *	2.96	34.1	27.5	15.1	14.2	16.0 *	6.37	2.81
8	5.64 *	2.53	1.69 *	2.27	3.12	34.9	25.5	15.6	14.2	16.5	6.12 *	2.67 *
9	5.64	2.27 *	1.69	2.14 *	3.28	34.9	23.6	15.1	16.0	17.0 *	5.88	2.67
10	5.41 *	2.14	1.69 *	2.02	3.28	37.4	22.4	15.6	18.5	17.5	5.41 *	2.67 *
11	5.41	2.02 *	1.80	2.02 *	3.44	39.1	21.8	18.5	18.0	17.5 *	5.18	2.67
12	5.18 *	2.02	1.80 *	2.14	3.61	41.7	23.0	18.5	17.0	17.5	4.75 *	2.53 *
13	5.18	1.91 *	1.91	2.14 *	3.61	42.6	24.2	17.5	16.5	17.5 *	4.55	2.53
14	4.97 *	1.91	1.91 *	2.14	3.79	43.5	24.9	16.5	15.6	18.0	4.35 *	2.53 *
15	4.75	1.80 *	1.91	2.14 *	3.97	43.5	24.2	15.1	15.1	17.5 *	4.16	2.53
16	4.55 *	1.80	1.91 *	2.27	4.16	41.7	24.2	14.2	15.1	17.5	3.97 *	2.53 *
17	4.55	1.69 *	2.02	2.40 *	4.16	41.7	26.8	13.8	16.0	17.0 *	3.79	2.67
18	4.35 *	1.69	2.02 *	2.53	4.35	42.6	26.2	13.8	16.5	17.0	3.44 *	2.67 *
19	4.16	1.69 *	2.14	2.53 *	4.97	43.5	25.5	14.2	15.6	16.0 *	3.28	2.81
20	3.97 *	1.80	2.40 *	2.67	6.37	44.5	25.5	14.7	15.1	15.6	3.12 *	2.96 *
21	3.97	1.80 *	2.81	2.67 *	7.73	46.4	26.2	15.6	14.2	15.1 *	2.96	3.12
22	3.79 *	1.80	3.28 *	2.81	9.94	48.3	24.2	15.1	13.4	14.7	2.96 *	3.28 *
23	3.79	1.80 *	3.79	2.96 *	12.1	50.4	23.0	13.8	13.8	14.2 *	3.12	3.44
24	3.61 *	1.91	3.79 *	3.28	17.0	51.4	21.8	13.4	13.8	14.2	3.12 *	3.28 *
25	3.44	1.80 *	3.79	3.12 *	24.9	53.5	21.2	12.5	13.4	13.4 *	3.28	3.12
26	3.28 *	1.80	3.61 *	3.12	28.9	54.6	18.0	12.5	13.4	12.9	3.28 *	3.44 *
27	3.28	1.80 *	3.61	2.96 *	34.1	54.6	17.0	12.1	13.8	12.5 *	3.44	3.79
28	3.12 *	1.80	3.61 *	2.81	32.6	53.5	15.6	12.5	14.2	12.1	3.28 *	4.16 *
29	2.96		3.61	2.67 *	30.3	50.4	14.7	13.4	14.2	11.4 *	3.12	4.55
30	2.81 *		3.44 *	2.67	27.5	49.3	14.2	12.9	13.8	10.6	3.12 *	4.75 *
31	2.81		3.44		25.5		13.4	11.8		10.3 *		5.18
MIDDEL	4.51	2.07	2.45	2.64	10.4	41.0	25.7	14.4	14.7	15.1	4.81	3.12
MAKS.	5.88	2.67	3.79	3.28	34.1	54.6	47.3	18.5	18.5	18.0	9.94	5.18
MIN.	2.81	1.69	1.69	2.02	2.53	23.0	13.4	11.8	10.6	10.3	2.96	2.53

ÅRSMIDDEL 11.8 M3/S MAKSIMUM 54.6 M3/S MINIMUM 1.69 M3/S ÅRSNORMAL 1960/61-1969/70 11.9 M3/S
44.8 L/SKM2 26/ 6 208. L/SKM2 17/ 2 6.43 L/SKM2 (HYDROLOGISK ÅR) 45.1 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1961 - 70





KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1951 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1008 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	1.29	.07	.69	.79	9.50	42.53	18.79	8.64	7.33	6.68	4.10	2.08
MAX	5.12	2.66	2.04	2.01	39.33	77.51	32.10	17.56	11.13	23.69	8.24	4.40
MIN	.43	.26	.24	.28	1.33	17.48	10.17	3.81	3.78	2.69	1.27	1.20
1972	1.13	.52	.58	.59	7.12	58.50	15.60	5.86	8.26	7.92	2.34	1.35

05/11/73

VASSFØRINGSKURVE FOR LILLE MATTISVATN

VMNR 1008 KODE 0

PERIODE 1 FRA 2/ 3 1938 TIL D.D.

Q= 36.6642(H+ -1.05)** 2.1599 1.05 -

VMNR 1008 - 0
NAVN LILLE MATTISVATN
VASSDRAG MATTISELV
ELV

BREDDE N 69.54
LENGDE F 12.18

FELTAREAL 322. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	1.13	.798*	.376	.903*	.525*	22.0	29.9	7.85 *	5.07	11.3	4.54 *	1.39 *
2	1.13 *	.798	.312*	.903	.525	21.4 *	29.2 *	7.51	5.34 *	10.9 *	4.28	1.39
3	1.13	.700*	.312	.798*	.525*	20.8	28.5	7.18 *	5.92	10.9	4.04 *	1.39 *
4	1.13 *	.700	.254*	.700	.609	26.5 *	27.1 *	6.85	6.23 *	10.5 *	3.80	1.39
5	1.13	.609*	.254	.609*	.609*	32.8	25.8	6.54 *	6.54	10.1	3.80 *	1.39 *
6	1.13 *	.609	.254*	.525	.700	42.4 *	23.9 *	6.54	6.85 *	10.1 *	3.80	1.39
7	1.13	.525*	.312	.447*	.700*	54.4	22.6	6.54 *	7.18	10.5	3.34 *	1.39 *
8	1.13 *	.447	.376*	.447	.798	64.6 *	21.4 *	6.54	7.18 *	10.5 *	3.13	1.39
9	1.26	.447*	.447	.447*	.700*	77.0	20.8	6.23 *	7.18	10.9	2.72 *	1.26 *
10	1.26 *	.447	.525*	.447	.700	77.0 *	18.6 *	6.23	7.51 *	10.5 *	2.35	1.13
11	1.26	.376*	.700	.447*	.700*	78.2	17.0	6.23 *	7.85	10.1	2.00 *	1.13 *
12	1.26 *	.376	.525*	.525	.700	79.4 *	15.9 *	6.54	7.51 *	9.31 *	1.84	1.13
13	1.26	.376*	.447	.525*	.798*	80.6	15.4	6.54 *	7.51	8.93	1.84 *	1.13 *
14	1.26 *	.376	.376*	.609	.903	74.7 *	14.9 *	6.85	7.51 *	8.20 *	1.84	1.13
15	1.26	.376*	.376	.609*	1.02 *	70.1	14.5	6.54 *	7.51	7.85	1.68 *	1.02 *
16	1.13 *	.447	.376*	.609	1.13	72.4 *	13.5 *	6.23	7.51 *	7.51 *	1.53	1.02
17	1.13	.447*	.447	.609*	1.26 *	75.8	13.1	5.92 *	7.85	7.51	1.68 *	1.02 *
18	1.13 *	.525	.447*	.609	1.53	81.8 *	12.2 *	5.63	7.51 *	6.85 *	1.84	1.02
19	1.13	.525*	.447	.525*	2.53 *	89.3	11.3	5.34 *	7.18	6.54	1.84 *	1.13 *
20	1.13 *	.609	.525*	.447	4.04	81.8 *	10.5 *	5.07	7.51 *	6.23 *	1.84	1.26
21	1.26	.609*	.609	.525*	5.07 *	74.7	10.1	5.07 *	7.85	5.92	1.84 *	1.39 *
22	1.13 *	.609	.798*	.609	6.54	69.0 *	9.69 *	5.07	8.93 *	5.63 *	1.84	1.53
23	1.13	.525*	1.02	.609*	7.85 *	64.6	9.31	4.80 *	10.1	5.63	1.84 *	1.53 *
24	1.13 *	.525	.903*	.700	9.69	58.3 *	8.93 *	4.80	10.9 *	5.63 *	1.84	1.53
25	1.13	.447*	.903	.609*	13.1 *	53.4	8.93	4.80 *	12.2	5.63	1.68 *	1.68 *
26	1.02 *	.447	.903*	.609	17.0	51.5 *	8.93 *	5.07	11.7 *	5.63 *	1.53	1.84
27	1.02	.447*	.903	.609*	27.8 *	49.6	8.93	4.80 *	11.7	5.63	1.53 *	1.68 *
28	.903*	.447	.903*	.609	42.4	42.4 *	8.56 *	4.54	11.3 *	5.34 *	1.53	1.53
29	.903		1.02	.525*	29.9 *	36.7	8.56	4.54 *	11.3	5.07	1.39 *	1.53 *
30	.903*		.903*	.525	19.7	32.8 *	8.20 *	4.54	11.3 *	5.07 *	1.39	1.53
31	.903		.903		20.8 *		8.20	4.80 *		5.07		1.53 *
MIDDEL	1.13	.520	.576	.589	7.12	58.5	15.6	5.86	8.26	7.92	2.34	1.35
MAKS.	1.26	.798	1.02	.903	42.4	89.3	29.9	7.85	12.2	11.3	4.54	1.84
MIN.	.903	.376	.254	.447	.525	20.8	8.20	4.54	5.07	5.07	1.39	1.02

ARSMIDDEL	9.13	M3/S	MAKSIMUM	89.3	M3/S	MINIMUM	.25	M3/S	ARSNORMAL 1950/51-1969/70	8.62 M3/S
	28.4	L/SKM2	19/ 6	277.	L/SKM2	4/ 3	.79	L/SKM2	(HYDROLOGISK AR)	26.8 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1951 - 70

1008 - 0
LILLE MATTISVATN





100 MACJOKJAVARRE

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1957 - 70

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 1236 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	.51	.40	.34	.47	3.49	13.00	4.30	1.76	2.03	1.76	1.34	.87
MAX	.71	.60	.50	1.33	13.92	19.08	10.40	3.09	4.34	3.24	1.98	1.29
MIN	.27	.31	.25	.22	.38	4.45	1.41	.56	.96	.96	.61	.41
1972	.69	.46	.33	.36	1.94	13.96	2.43	1.53	1.83	3.09	2.35	1.51

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR MACJOKJAVRRE

VMNR 1236 KODE 0

PERIODE 1 FRA 2/ 8 1956 TIL D.D.

$Q = 9.2923(H + -1.02)^{**} 3.1756 \quad 1.02$ -

VMNR 1236 - 0
NAVN MACJOKJAVRRE
VASSDRAG MACJOKKA
ELV

BREDDE N 70.22
LENGDE E 15.44

FELTAREAL 97. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	.591*	.548	.362*	.302	.506	5.97 *	6.19 *	1.56	1.24 *	2.73 *	3.13	1.74
2	.591	.548*	.362	.275*	.506*	7.38	5.97	1.47 *	1.24	2.48	2.99 *	1.74 *
3	.548*	.548	.362*	.275	.506	8.72 *	4.22 *	1.47	1.17 *	2.37 *	2.99	1.74
4	.548	.506*	.362	.275*	.506*	10.2	2.99	1.47 *	1.17	2.25	2.86 *	1.65 *
5	.637*	.506	.331*	.275	.548	10.9 *	2.86 *	1.47	1.17 *	2.37 *	2.86	1.65
6	.736	.506*	.331	.275*	.548*	11.5	2.73	1.65 *	1.24	2.48	2.73 *	1.56 *
7	.789*	.506	.331*	.302	.548	13.7 *	2.48 *	1.93	1.17 *	2.48 *	2.73	1.56
8	.845	.467*	.331	.302*	.548*	16.6	2.37	1.84 *	1.17	2.61	2.61 *	1.47 *
9	.845*	.467	.331*	.302	.591	17.5 *	2.48 *	1.84	1.24 *	2.61 *	2.48	1.47
10	.903	.467*	.362	.302*	.591*	18.4	2.61	1.74 *	1.39	2.73	2.37 *	1.47 *
11	.845*	.467	.362*	.302	.591	18.9 *	2.37 *	1.74	1.39 *	2.86 *	2.37	1.47
12	.845	.467*	.362	.302*	.591*	19.9	2.14	1.65 *	1.47	2.99	2.37 *	1.39 *
13	.789*	.467	.331*	.331	.637	19.9 *	2.25 *	1.65	1.47 *	3.13 *	2.37	1.39
14	.789	.430*	.331	.331*	.637*	20.4	2.37	1.56 *	1.47	3.27	2.37 *	1.39 *
15	.736*	.430	.302*	.362	.685	20.9 *	2.25 *	1.56	1.39 *	3.27 *	2.48	1.39
16	.736	.430*	.302	.362*	.685*	21.4	2.14	1.56 *	1.39	3.42	2.37 *	1.31 *
17	.736*	.467	.302*	.362	.736	20.4 *	2.04 *	1.65	1.39 *	3.42 *	2.37	1.31
18	.736	.467*	.331	.362*	.789*	19.9	1.93	1.56 *	1.47	3.42	2.25 *	1.31 *
19	.685*	.467	.302*	.395	.845	16.6 *	1.84 *	1.56	1.47 *	3.42 *	2.25	1.39
20	.685	.430*	.302	.395*	1.65 *	14.1	1.84	1.47 *	1.56	3.57	2.14 *	1.39 *
21	.685*	.430	.331*	.395	2.86	13.7 *	1.74 *	1.47	2.04 *	3.57 *	2.14	1.47
22	.685	.395*	.362	.395*	3.27 *	13.3	1.74	1.47 *	2.73	3.73	2.04 *	1.47 *
23	.637*	.395	.331*	.430	3.89	12.6 *	1.84 *	1.47	2.73 *	3.73 *	2.04	1.47
24	.637	.395*	.331	.430*	4.05 *	11.9	1.93	1.39 *	2.86	3.89	2.04 *	1.47 *
25	.591*	.395	.302*	.430	4.22	11.5 *	1.84 *	1.39	2.86 *	3.57 *	2.04	1.56
26	.591	.395*	.302	.430*	4.40 *	11.2	1.84	1.39 *	2.99	3.42	1.93 *	1.56 *
27	.591*	.395	.302*	.430	4.76	9.59 *	1.74 *	1.39	2.99 *	3.27 *	1.93	1.56
28	.591	.362*	.302	.430*	4.76 *	8.16	1.74	1.31 *	3.13	3.27	1.84 *	1.56 *
29	.548*		.302*	.467	4.95	7.38 *	1.65 *	1.31	2.99 *	3.13 *	1.84	1.65
30	.548		.302	.467*	4.95 *	6.65	1.65	1.24 *	2.99	3.13	1.74 *	1.56 *
31	.548*		.302*		4.95		1.56 *	1.24		3.13 *		1.56
MIDDEL	.686	.455	.328	.356	1.95	14.0	2.43	1.53	1.83	3.09	2.36	1.51
MAKS.	.903	.548	.362	.467	4.95	21.4	6.19	1.93	3.13	3.89	3.13	1.74
MIN.	.548	.362	.302	.275	.506	5.97	1.56	1.24	1.17	2.25	1.74	1.31

ARSMIDDEL	2.54	M3/S	MAKSIMUM	21.4	M3/S	MINIMUM	.28	M3/S	ARSNORMAL 1956/57-1969/70	2.35	M3/S
	26.1	L/SKM2	16/ 6	221.	L/SKM2	2/ 4	2.84	L/SKM2	(HYDROLOGISK AR)	24.2	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1957 - 70

1236 - 0
MACJOKJAURRE





102 POLMAK

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MÅNEDSAVLØP FOR PERIODEN 1947 - 62

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 772 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	61.29	54.19	52.31	57.90	420.10	494.89	195.11	161.67	153.95	137.00	101.89	74.50
MAX	85.80	69.26	74.22	122.22	734.17	1066.53	315.87	417.89	452.84	251.40	169.55	108.00
MIN	44.62	38.80	40.23	44.78	107.50	139.25	89.52	64.95	69.79	71.78	49.48	39.87
1972	71.57	66.11	63.77	63.45	439.21	443.90	130.28	123.24	92.82	112.09	199.24	163.13

VASSFØRINGSKURVE FOR POLMAK

27/09/73

VMNR 772 KODE 0

PERIODE 1 FRA 24/ 7 1911 TIL D.D.

Q= 4.0931(H+ 1.60)** 3.7598 -1.60 - 1.92

Q= 10.2322(H+ 1.60)** 3.0319 1.93 -

VMNR 772 - 0
NAVN POLMAK
VASSDRAG TANA
ELV

BREDDE N 70. 4
LENGDE E 17.20

FELTAREAL 14005. KM2

ÅR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	75.3 *	67.8 *	64.3 *	63.1 *	67.8 *	794.	149.	100.	95.3	107.	112.	189.
2	75.3 *	67.8 *	64.3 *	63.1 *	69.0 *	684.	136.	98.5	93.8	107.	147.	189.
3	75.3 *	67.8 *	64.3 *	63.1 *	71.5 *	664.	136.	96.9	90.7	112.	153.	191.
4	75.3 *	67.8 *	64.3 *	63.1 *	74.1 *	674.	132.	95.3	86.3	112.	167.	189.
5	74.1 *	67.8 *	64.3 *	63.1 *	76.7 *	674.	126.	96.9	83.5	112.	191.	179.
6	74.1 *	67.8 *	64.3 *	63.1 *	78.0 *	674.	124.	110.	79.3	108.	196.	186.
7	74.1 *	67.8 *	64.3 *	63.1 *	79.3 *	674.	119.	132.	75.3	108.	207.	186.
8	72.8 *	66.6 *	64.3 *	63.1 *	87.8 *	679.	115.	149.	70.3	108.	281.	181.
9	72.8 *	66.6 *	64.3 *	63.1 *	93.8 *	669.	112.	169.	66.6	108.	227.	176.
10	72.8 *	66.6 *	64.3 *	63.1 *	100. *	605.	124.	164.	65.4	110.	213.	167.
11	72.8 *	66.6 *	64.3 *	63.1 *	108. *	527.	134.	155.	70.3	114.	207.	162.
12	72.8 *	66.6 *	64.3 *	63.1 *	117. *	481.	126.	151.	74.1	115.	213.	162.
13	72.8 *	66.6 *	64.3 *	63.1 *	124. *	435.	124.	142.	79.3	117.	199.	167.
14	71.5 *	65.4 *	64.3 *	63.1 *	136. *	481.	128.	138.	92.2	123.	213.	167.
15	71.5 *	65.4 *	64.3 *	63.1 *	144. *	485.	140.	134.	93.8	123.	216.	162.
16	71.5 *	65.4 *	64.3 *	63.1 *	153. *	440.	147.	128.	96.9	123.	230.	162.
17	71.5 *	65.4 *	64.3 *	63.1 *	162. *	412.	155.	126.	100.	123.	221.	162.
18	71.5 *	65.4 *	64.3 *	63.1 *	171. *	390.	160.	124.	103.	117.	218.	160.
19	70.3 *	65.4 *	63.1 *	63.1 *	179. *	364.	153.	130.	107.	117.	210.	157.
20	70.3 *	65.4 *	63.1 *	63.1 *	255.	352.	140.	136.	105.	114.	199.	157.
21	70.3 *	65.4 *	63.1 *	63.1 *	356.	299.	134.	136.	103.	119.	191.	157.
22	70.3 *	65.4 *	63.1 *	63.1 *	586.	274.	132.	132.	103.	121.	196.	155.
23	70.3 *	65.4 *	63.1 *	63.1 *	817.	258.	132.	124.	103.	112.	196.	153.
24	70.3 *	65.4 *	63.1 *	63.1 *	978.	239.	132.	119.	103.	117.	196.	151.
25	69.0 *	64.3 *	63.1 *	64.3 *	1030.	218.	130.	114.	105.	115.	196.	149.
26	69.0 *	64.3 *	63.1 *	64.3 *	1030.	202.	124.	110.	105.	114.	196.	147.
27	69.0 *	64.3 *	63.1 *	64.3 *	1200.	184.	117.	107.	108.	115.	202.	142.
28	69.0 *	64.3 *	63.1 *	65.4 *	1470.	171.	114.	103.	110.	107.	199.	138.
29	67.8 *		63.1 *	65.4 *	1520.	160.	112.	100.	108.	84.9	194.	138.
30	67.8 *		63.1 *	65.4 *	1280.	153.	124.	98.5	107.	87.8	189.	138.
31	67.8 *		63.1 *		1000.		103.	98.5		107.		138.
MIDDEL	71.6	66.1	63.8	63.4	439.	444.	130.	123.	92.8	112.	199.	163.
MAKS.	75.3	67.8	64.3	65.4	1520.	794.	160.	169.	110.	123.	281.	191.
MIN.	67.8	64.3	63.1	63.1	67.8	153.	103.	95.3	65.4	84.9	112.	138.

ÅRSMIDDEL 164. M3/S
11.7 L/SKM2

MAKSIMUM 1520. M3/S
29/ 5 109. L/SKM2

MINIMUM 63.1 M3/S
19/ 3 4.51 L/SKM2

ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60 (HYDROLOGISK ÅR) 170. M3/S
12.2 L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1947 - 62





104 NESET

KARAKTERISTISKE VERDIER FOR
MANEDSAVLØP FOR PERIODEN 1931 - 60

AVLØP
ENHET M3/S

VMNR 774 KODE 0

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
MID	7.71	6.06	5.02	5.53	75.66	90.56	35.40	29.76	30.06	27.39	17.52	10.93
MAX	13.61	12.48	10.28	10.44	143.45	216.67	114.58	111.63	101.07	63.88	33.07	20.59
MIN	1.08	.77	.60	.59	17.21	11.11	13.43	9.97	12.41	11.26	3.66	1.50
1972	8.93	6.20	4.73	4.40	78.21	98.26	23.73	19.36	19.43	22.86	23.40	23.09

27/09/73

VASSFØRINGSKURVE FOR NESET

VMNR 774 KODE 0

PERIODE 1 FRA 9/ 8 1911 TIL D.D.

Q= 8.1388(H+ .44)** 3.9908 -0.44 - 1.51

Q= 20.3792(H+ .44)** 2.6136 1.52 -

VMNR 774 - 0
NAVN NESET
VASSDRAG NEIDENELV
ELV

BREDDE N 69.42
LENGDE E 18.39

FELTAREAL 2923. KM2

AR 1972
AVLØP
ENHET M3/S

DATO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	10.7 *	7.21 *	5.35 *	4.26 *	4.89 *	168.	33.0	20.5	14.7	23.9	23.2	23.9
2	10.7 *	7.21 *	5.35 *	4.26 *	4.89 *	164.	32.1	19.8	14.7	23.2	23.9	23.9
3	10.7 *	7.21 *	5.35 *	4.26 *	4.89 *	166.	31.2	19.8	14.7	22.5	24.6	23.9
4	10.3 *	6.92 *	5.35 *	4.26 *	6.36 *	164.	29.4	19.2	14.7	22.5	24.6	23.9
5	10.3 *	6.92 *	5.11 *	4.26 *	6.92 *	162.	28.6	19.2	14.7	22.5	25.4	23.9
6	10.3 *	6.92 *	5.11 *	4.26 *	7.51 *	158.	27.8	19.8	14.7	22.5	24.6	24.6
7	9.89 *	6.63 *	5.11 *	4.26 *	8.14 *	153.	26.2	21.1	15.2	22.5	17.4	24.6
8	9.89 *	6.63 *	5.11 *	4.26 *	8.81 *	145.	25.4	22.5	15.2	21.8	23.2	24.6
9	9.89 *	6.63 *	5.11 *	4.26 *	10.3 *	136.	25.4	22.5	15.8	21.8	23.2	23.9
10	9.89 *	6.63 *	4.89 *	4.26 *	11.9 *	128.	24.6	22.5	16.3	22.5	22.5	23.9
11	9.52 *	6.36 *	4.89 *	4.26 *	12.8 *	121.	23.9	21.8	16.3	22.5	21.1	23.9
12	9.52 *	6.36 *	4.89 *	4.26 *	13.7 *	115.	23.2	21.1	16.8	23.9	21.8	23.9
13	9.52 *	6.36 *	4.89 *	4.26 *	15.8 *	103.	22.5	21.1	17.4	23.9	21.8	23.2
14	9.52 *	6.09 *	4.67 *	4.26 *	16.8 *	99.0	22.5	20.5	17.4	23.2	22.5	23.2
15	8.81 *	6.09 *	4.67 *	4.26 *	19.2 *	96.9	22.5	19.8	17.4	23.2	23.2	23.2
16	8.81 *	6.09 *	4.67 *	4.46 *	21.8 *	92.8	21.8	19.2	16.8	23.9	23.2	23.2
17	8.81 *	5.84 *	4.67 *	4.46 *	24.6 *	90.8	21.8	19.2	16.8	23.2	24.6	23.2
18	8.81 *	5.84 *	4.67 *	4.46 *	26.2 *	86.9	22.5	18.6	16.8	21.8	25.4	23.2
19	8.14 *	5.84 *	4.46 *	4.46 *	77.7	69.2	21.8	19.2	16.8	21.8	25.4	23.2
20	8.14 *	5.84 *	4.46 *	4.46 *	121.	66.1	21.1	19.2	20.5	22.5	24.6	23.2
21	8.14 *	5.59 *	4.46 *	4.46 *	147.	60.0	20.5	19.8	21.8	22.5	23.2	22.5
22	8.14 *	5.59 *	4.46 *	4.46 *	172.	55.8	20.5	19.8	21.8	22.5	23.2	22.5
23	8.14 *	5.59 *	4.46 *	4.46 *	170.	53.1	20.5	19.2	23.9	22.5	23.2	22.5
24	7.82 *	5.59 *	4.46 *	4.46 *	164.	50.5	20.5	19.2	27.8	21.8	23.2	22.5
25	7.82 *	5.59 *	4.46 *	4.67 *	168.	46.8	21.1	18.6	29.4	22.5	23.2	22.5
26	7.82 *	5.35 *	4.26 *	4.67 *	162.	44.4	21.1	18.0	28.6	22.5	23.9	21.8
27	7.51 *	5.35 *	4.26 *	4.67 *	170.	42.2	21.1	16.8	27.8	23.2	23.9	21.8
28	7.51 *	5.35 *	4.26 *	4.67 *	190.	38.9	21.1	16.3	27.0	23.9	23.9	21.1
29	7.51 *		4.26 *	4.67 *	238.	36.9	21.1	15.8	26.2	23.9	23.9	21.1
30	7.21 *		4.26 *	4.67 *	228.	34.9	20.5	15.2	24.6	23.9	23.9	21.8
31	7.21 *		4.26 *		192.		20.5	14.7		23.9		21.1
MIDDEL	8.94	6.20	4.73	4.40	78.2	98.3	23.7	19.4	19.4	22.9	23.4	23.1
MAKS.	10.7	7.21	5.35	4.67	238.	168.	33.0	22.5	29.4	23.9	25.4	24.6
MIN.	7.21	5.35	4.26	4.26	4.89	34.9	20.5	14.7	14.7	21.8	17.4	21.1

ÅRSMIDDEL	27.8	M3/S	MAKSIMUM	238.	M3/S	MINIMUM	4.26	M3/S	ÅRSNORMAL 1930/31-1959/60	28.8	M3/S
	9.51	L/SKM2		81.4	L/SKM2		1.46	L/SKM2	(HYDROLOGISK ÅR)	9.84	L/SKM2

REFERANSEDATA FRA PERIODEN 1931 - 60