NVE

Hydrologiske data i Norge

En dataoversikt per september 1999

Bind 1

Svein Taksdal (red.)

NORGES
VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
BIBLIOTEK

9
1999

RAPPORT



Hydrologiske data i Norge

En dataoversikt per september 1999

Bind 1

Norges vassdrags- og energidirektorat

1999

Rapport nr 9 Bind 1

Hydrologiske data i Norge

Utgitt av:	Norges vassdrags- og energidirektorat
Redaktør:	Svein Taksdal
Trykk:	Grafia Kommunikasjon AS
Opplag:	350
Forsidefoto:	Valnesvatn målestasjon (162.4.0) i Nordland fylke. Stasjonen har en lang historie fra 1912 til d.d. Bildet viser historisk utvikling i data-innsamlingsteknikk. Først daglig skala-avlesning, så skrivende limnigraf og i dag datalogger (hvit kasse lengst til venstre). Foto: Vidar Raubakken
ISSN:	1501-2832
ISBN:	82-410-0387-0

Sammendrag: Rapporten gir oversikt over hydrologiske data som finnes i NVEs database, Hydra II. Hovedtabellene gir informasjon om hele måleperioden for alle serier med bl.a. målingshyppighet, eventuelle målebrudd og kontrollnivåer. Andre tabeller er tematisk ordnet etter type målinger med nøkkelinformasjon.

Emneord: Hydrologiske data, Hydra II

Innhold

Bind 1:

		Side/ Fargeinndeling
1.	**Forord** (preface)	4
2.	**Summary**	5
3.	**Innledning** (introduction)	7
3.1	Bakgrunn	7
3.2	Bruk av datoversikten	7
4.	**Nummerering av stasjoner og serier** (station and data series numbering scheme)	9
4.1	Stasjonsnummer	9
4.2	Serienummer	10
5.	**Alle stasjoner og serier med årsmarkeringer** (Tabular overview of all stations and data series ordered after main basins)	12
5.1	Årene 1840-1919	grå del
5.2	Årene 1920-1999	hvit del

Bind 2:

6.	**Vannstand, vannføring** (Stage, discharge)	hvit del
7.	**Tilsig** (Naturalised flows)	lys grønn del
8.	**Grunnvann, markvann, teledyp** (Ground water data, soil moisture content, depth of frozen soil)	kremgul del
9.	**Sediment, materialtransport** (Sediment data)	lilla del
10.	**Snø** (Snow data)	aprikosfarget del
11.	**Is, vanntemperatur, saltholdighet m.m.** (Ice, water temperature, salinity etc.)	lys blå del
12.	**Meteorologiske data** (Meteorological data)	rosa del
13.	**Overgang fra gamle til nye serienummer** (Table linking previous and present series number)	grå del
14.	**Stasjonsinformasjon - geografisk nøkkelinformasjon** (Thematic data of each station)	lys brun del

Bind 3

15. Stasjonskart for alle stasjoner

1. Forord

Hydrologisk avdeling ved Norges Vassdrags- og energiverk (NVE) utfører målinger av hydrologiske og meteorologiske prosesser, dvs. prosesser knyttet til vannets kretsløp. Observasjonene utføres over hele Norge og store datamengder samles inn, kontrolleres, bearbeides og lagres. I tillegg mottar NVE hydrologiske måledata fra mange andre ulike kilder.

For å dekke behovene for effektiv håndtering av store mengder måledata, har NVE utviklet Hydra II, et system for å lagre, kontrollere, bearbeide, analysere og presentere hydrologiske og meteorologiske data. Sentralt i Hydra II står et databasesystem hvor dataene og informasjon som er relevant for bruk av dem finnes.

Denne dataoversikten er et uttrekk av de viktigste informasjonene knyttet til de innsamlete tidsseriedataene. Hydra II-basen er utviklet for å kunne håndtere alle typer hydrologiske og meteorologiske måledata som samles inn av NVE. Den alt overveiende del av innsamlete måledata er på plass i databasen, men det gjenstår fortsatt noe arbeid innenfor enkelte datatyper. Av denne grunn mangler denne dataoversikten bremålinger, samt en del snø- og sedimentdata.

Informasjon om NVEs arbeidsfelt og tjenester finnes på Internett på www.nve.no der det bl.a. er mulig å se oppdaterte vannføringsprognoser og grafer med ferske måledata fra et utvalg av målesteder. Hydrologisk avdeling kan også kontaktes via e-post med adressen hydrology@nve.no.

Vi håper utgivelsen vil være til nytte for brukere av hydrologiske data i Norge.

Oslo, oktober 1999

Kjell Repp
avdelingsdirektør

Svein Taksdal
seksjonssjef

2. Summary

The Hydrology department of the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) operates the national Norwegian hydrological monitoring network. The network covers the Norwegian mainland, and a few stations on Spitsbergen. NVE receives data from the station network as well as from other sources. Data is controlled and corrected prior to storage in the historical database. NVE has developed a system for processing large amounts of hydro-meteorological time series, with tools for quality control, data correction, data presentation and analyses, Hydra II. NVE has previously published yearbooks of observed water levels and for some years observed daily discharges in selected rivers. More recently NVE has published tabular overviews of the hydrometric data series in the database. NVE observes also a number of other parameters. This three volume Report presents an overview of all the hydrological data currently stored in Hydra II.

The national Norwegian numbering system was redefined in 1994, when several earlier networks monitoring different parameters were merged into one common system. A station is defined as a point with a unique set of geographical co-ordinates. The station is usually a measuring site, but it is also possible to link a simulated series to the point. Each station may own a number of data series. A unique station number identifies each station. The station number comprises three parts, first a basin identification number, then a sequential station number, and a point number. The three-digit basin identification number corresponds to the Major Hydrometric Reference number, used in the Norwegian Water Information System (NORWIS). The numbers run clock-wise along the coast and back along the borders of Russia, Finland and Sweden. The sequential number may be of up to five digits. The point number is usually 0, but is utilised to identify stations which all are part of a glacier, a lake or a ground water aquifer, where data are seen as part of a well-defined object.

Time series can represent an observed series, but can also be derived from other time series. A unique number identifies each time series. This key comprises the station number, a parameter key, and a version number. The station number defies the location and the parameter key what is observed. The version number is used to discriminate between series of the same parameters observed simultaneously, or series representing different observation methods.

Volume 1 comprises a listing of the status for each year for all the time series on Hydra II. Each line in the Table represents one time series. One station will frequently be represented by more than one line since more than one series may be linked to the station. The use of symbols is explained in section 5.2. Data was originally available as observations once a day. The stations have gradually been equipped with monitoring instruments, facilitating the collection of data with finer time resolution than daily values. Most of the data with high time resolution is available on Hydra II. The Table indicates whether data are available as high time resolution data. When data is loaded to the database, all types of data are run trough the same set of control routines. Some data requires however special controls and corrections. Discharge is

usually derived from water levels, based on the current rating curve. It is often necessary to correct winter data for backwater effects because of ice, which is referred to as ice-reduction. This is only done for daily values; values are also filled into short gaps in these series based on interpolation or data from comparison stations. Volume 2 comprises separate tables for each parameter currently included in the database. Volume 3 comprises station maps.

3. Innledning

3.1 Bakgrunn

NVE har tidligere utgitt årbøker i serien "Vannstandsobservasjoner i Norge" for perioden 1895 – 1977 med samlebind der tidligere års målinger er publisert. I en kort periode på 1970-tallet ble også årbøker i serien "Vassføringsobservasjoner i Norge"utgitt med data fra utvalgte stasjoner i Norge. Ettersom de hydrologiske dataene er blitt lett tilgjengelig i datamaskinlesbar form. ble den årlige publiseringen av data avsluttet. Det foregår en kontinuerlig korreksjon i de historiske dataseriene når feil påvises. Dette gjør også at eldre data hentet fra årbøker må brukes med forsiktighet.

Etter at data ble lett tilgjengelig har NVE utgitt dataoversikter begrenset til vann-stand/vann-føringsdata. Den siste ble utgitt i 1991. Etter innføringen av Hydra II midt på 1990-tallet, der alle typer tidsseriedata er samlet i et felles datasystem, er det naturlig også å utgi en felles publikasjon for alle type data som håndteres av hydrologisk avdeling.

I dag samles de fleste data inn ved hjelp av automatisert elektronisk utstyr, noe som har åpnet for innsamling av større datamengder og med kortere tidsintervall mellom målingene. En økende andel målestasjoner er knyttet opp mot NVEs hovedkontor via telefonforbindelse der data lastes over automatisk flere ganger i døgnet.

3.2 Bruk av datoversikten

Fordi dataoversikten skal dekke mange ulike typer måledata har det vært nødvendig å lage tabeller utfra flere ulike sortering- og grupperingskriterier.

3.2.1 Bind 1

Tabellene i bind 1 viser alle stasjoner og serier ordnet i nummerrekkefølge Dermed kan man få oversikt over alle serier som er tilgjengelig på en og samme stasjon. Disse tabellene gir også relativt detaljert informasjon om perioden med innsamlete data. Se tegnforklaringen før tabellene. Av plasshensyn er tabellen delt i data før og etter 1920.

3.2.2 Bind 2

Dette inneholder tematiske kart og tabeller for hovedgruppene av ulike parametre. Er man for eksempel interessert i å få oversikt over grunnvannsmålinger innen et vassdragsområde, er det naturlig å starte i kapittelet for "Grunnvann, markvann, teledyp" og finne aktuelle stasjoner og serier. Dersom man deretter ønsker å se detaljer om måleperioden eller ønsker å finne ut om det finnes serier med andre parametre på de samme stasjonene, kan man finne dette i bind 1.

Opplysninger om stasjonen, dvs. stedet der målingene utføres (for eksempel koordinater. h.o.h., feltareal m.m.) finnes i en egen tabell.

3.2.3 Bind 3

Her finnes detaljkart for hele landet med alle målsteder markert med pil. Fargekoder og tegn angir hva som måles, og om målingene er i gang pr. d.d. eller er avsluttet. Nummereringen ved hver enkeltpunkt viser løpenummeret innen vassdragsområdet, dvs. tallgruppe to i stasjonsnummeret.

3.2.4 Tilgang til data

Data fra Hydra II-databasen kan leveres til kunder, normalt mot et mindre ekspedisjonsgebyr, som papirutskrifter, grafiske fremstillinger eller i elektronisk form på diskett, CD eller via e-post. Det er også mulig å abonnere på on-line tilknytning til Hydra II-systemet inkluderende et stort antall analyseprogram, via internett eller ISDN-linje. **For serier innsamlet eller finansiert av andre enn NVE kan det finnes begrensinger i bruk og spredning**. For øvrig utfører Hydrologisk avdeling på bestilling allsidige analyse-, og utredningsoppgaver der dette datagrunnlaget danner viktig basisinformasjon.

4. Nummerering av stasjoner og serier

I Hydra II skilles begrepene stasjon, stedet der en måling utføres, og en serie, et sett med målinger ved stasjonen. Flere serier kan være knyttet til en og samme stasjon.

4.1 Stasjonsnummer

I Hydra II defineres en stasjon som en geografisk posisjon angitt ved sine koordinater i UTM-systemet og høyde over havet i Statens kartverks referansesystem.. En stasjon opprettes fordi det i systemet finnes eller vil komme informasjon som skal knyttes til denne posisjonen. Dette kan være hydrologiske målinger, simulerte serier eller annet. En stasjon kan altså eksistere i databasen uavhengig om det finnes målinger knyttet til den

Nummereringen av stasjonene er knyttet til vassdragsområdene slik disse er inndelt i Vassdragregisterets del Regine (REGIster over NEdbørfelt). Reginenummeret består av et tresifret nummer som løper fra Haldensvassdraget (nr: 001) med urviserne rundt kysten til Grense Jakobselv og videre langs riksgrensen tilbake til Iddefjorden (høyeste vassdragsnummer: 315). I tillegg er alle målestasjoner på Svalbard blitt tildelt vassdragsområdenummer 400.

Stasjonsnummeret i Hydra II består av tre deler som til sammen danner en unik identifikasjon:

1. Vassdragsområde i henhold til nummereringen i Vassdragregisteret som beskrevet over.
2. Hovednummer som er et løpenummer innen det aktuelle vassdragsområdet. Ved oppretting av nye stasjoner brukes første ledige nummer innen vassdragsområdet. Dette er dermed et rent løpenummer.
3. Punktnummer. Dette benyttes for å kople sammen stasjoner som har en logisk samhørighet. En gruppe av slike sammenhørende stasjoner kalles en arealstasjon. Se nærmere forklaring nedenfor. For en vanlig stasjon som ikke er en del av en arealstasjon, settes punktnummeret lik 0. For arealstasjoner benyttes punktnummer fra 1 til 99.

Ved tekstlig framstilling av stasjonsnummer, skrives nummeret som tre tallgrupper skilt med punktum. For eksempel angir stasjonsnummer 139.35.0 en punktstasjon i vassdragsområde 139 (Namsen) med hovednummer 35.

I tillegg til stasjonsnummer, koordinater og høyde knyttes det til hver stasjon også:

- Fullstendig vassdragsnummer i henhold til Vassdragregisteret
- Stasjonsnavn (Flere stasjoner med samme navn kan forekomme.)

- Referanse til eventuelt gammelt stasjonsnummer fra Hydra I.
- Knytning til tjenesteområde innen hydrologisk avdeling.
- Kommentarer (Tekstfelt med variabel lengde)

4.1.1 Arealstasjoner

Hvis data for flere posisjoner i terrengoverflaten har en logisk samhørighet, f.eks. flere grunn-vannsrør i et grunnvannsfelt, opprettes disse som flere stasjoner med samme vassdragsnummer og hovednummer, men forskjellige punktnummer. En slik samling av enkeltstasjoner kalles en arealstasjon. I Hydra II er det identisk lagring og håndtering av punktstasjoner og de enkelte stasjonene som inngår i en arealstasjon. Forskjellen er altså bare en nummereringsteknisk konvensjon for å vise samhørigheten mellom enkeltstasjonene i en arealstasjon. Dersom det på ett hovednummer finnes både en stasjon med punktnummer 0 og andre stasjoner med punktnummer >0, regnes også stasjonen med punktnummer 0 som tilhørende arealstasjonen.

4.2 Serienummer

Tidsserier i Hydra II deles i to grupper:


1. **måleserier** (fysisk målte serier)
2. **dataserier** (beregnete/avledete serier)

Nummereringen er identisk for alle tidsserier (måleserier og dataserier). Et unikt serienummer (serieidentifikasjon) består av følgende elementer:

1. ***Stasjonsnummer*** (Vassdragsområde, Hovednummer, Punktnummer) for den stasjonen serien er knyttet til. Dette angir stedet serien er knyttet til.
2. ***Parameter***. Tallkode i henhold til EDC-protokollen (Environmental Data Collecting Protocol). Denne angir hvilken fysisk størrelse serien inneholder.
3. ***Versjonsnummer***. Dette brukes til å skille flere serier på samme sted med samme parameter dersom det forekommer, f.eks. ved parallelle målinger av samme parameter.

Totalt består dermed et serienummer av 5 elementer: et tredelt stasjonsnummer samt parameter og versjon.

Eksempel på serienummer:



4.2.1 Dataserier med versjon 0

Disse brukes i følgende spesialtilfeller:

1. Der en serie (med versjon 1,2 eller annet >0) kan skjøtes med en annen serie, opprettes en serie med versjon 0 som angir den totale koblete serien.

   Eksempel: vannføringsserien 12.68.0.1001.1 (som selv er en dataserie) skjøtes med 12.285.0.1001.1. Da opprettes det to generelle dataserier, 12.68.0.1001.0 og 12.285.0.1001.0 som begge angir den skjøtete totalserien. Man kan altså slå opp begge seriene som inngår i skjøtingen og få valget mellom å se hele den skjøtete serien eller bare den delen som tilhører stasjonen man i øyeblikket slår opp på.

2. Ved hel eller delvis overlappende serier av samme datatype på en stasjon skal det normalt defineres en serie med versjon 0 som angir hvilken serie eller kombinasjon av serier som er den beste og mest fullstendig serie.

   Eksempel: Anta at seriene 2.223.0.1001.1 og 2.223.0.1001.2 har delvis overlappende periode. Da defineres en serie 2.223.0.1001.0 som skjøter sammen versjon 1 og 2 på det tidspunktet man mener normalt bruk bør skiftes fra versjon 1 til versjon 2.

5. Alle stasjoner og serier med årsmarkeringer

Tabellene på de neste sidene inneholder en linje pr. *serie* i Hydra II-basen. I og med at det ofte finnes flere tidsserier knyttet til samme stasjon, vil tabellen ofte inneholde flere linjer for en og samme stasjon.

5.1 Tegnforklaring

Oversikt over tegn som kan forekomme i tabellen:

Tegn	Forklaring	Relatert til Hydra II-arkiver
D	Døgnverdier – komplett . Sekundærkontroll (inkl. isreduksjon) er *ikke* utført. Data med tidsoppløsning finere enn døgn er ikke tilgjengelig.	HYDAG: hele året mangler HYKVAL: Alle dager i året har verdi, Ingen perioder har finere tidsoppløsning enn døgn.
D	Døgnverdier – komplett. Sekundærkontroll (inkl. isreduksjon) *er* utført. Data med tidsoppløsning finere enn døgn er ikke tilgjengelig.	HYDAG: alle dager i året har verdi, HYKVAL: Ingen perioder i året har finere tidsoppløsning enn døgn. (Året kan mangle på HYKVAL)
d	Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler. Sekundærkontroll (inkl. isreduksjon) er *ikke* utført. Data med tidsoppløsning finere enn døgn er ikke tilgjengelig.	HYDAG: hele året mangler HYKVAL: Deler, men ikke hele året har verdi, Ingen perioder i året har finere tidsoppløsning enn døgn.
d	Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler. Sekundærkontroll (inkl. isreduksjon) *er* utført. Data med tidsoppløsning finere enn døgn er ikke tilgjengelig.	HYDAG: Deler, men ikke hele året har verdi. HYKVAL: Ingen perioder i året har finere tidsoppløsning enn døgn.
F	"Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig Sekundærkontroll (inkl. isreduksjon) er *ikke* utført.	HYDAG: hele året mangler HYKVAL: Alle dager i året har verdi, Hele *eller deler* av året har finere tidsoppløsning enn døgn.

F	"Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig Sekundærkontroll på døgnverdier (inkl. isreduksjon) *er* utført.	HYDAG: alle dager i året har verdi, HYKVAL: Alle dager i året har verdi, Hele eller deler av året har finere tidsoppløsning enn døgn.
K	"Komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgndata er komplettert etter sekundærkontroll (inkl. isreduksjon)og ifylling.	HYDAG: Alle dager i året har verdi. HYKVAL: Deler, men ikke hele året har verdi. Hele eller deler av året har finere tidsoppløsning enn døgn
-	(bindestrek) Målinger er utført, men måleverdiene er ikke tilgjengelig i Hydra II	HYDAG: hele året mangler HYKVAL: hele året mangler (Tabellen viser opplysninger fra tabellen som defininerer måleseserier, observed_series, der start og slutt-dato for målingene er angitt.)

NB: Av rapporttekniske grunner vises bare opplysninger om døgnverdier for avledete/beregnete serier ("dataserier"). Dette betyr i praksis at det i tabellen oftest bare vil finnes opplysninger om døgnverdier for vannføringsserier (som blir beregnet utfra vannstand). *Der den tilhørende vannstandsserien er oppgitt å finnes med finere tidsoppløsning enn døgn, vil dette også gjelde vannføringsserien selv om tabellen kun indikerer døgndata for denne.*

5.2 Key to the symbols

The following tables comprise one line per data series. There may be more than one line per station, since one station may own several data series.

Use of legends for each year in the tables.

Legend	Explanation
D	Daily values – no missing values. Secondary control (incl. ice reduction) has not been performed. Data with high time resolution is not available.
D	Daily values – no missing values. Secondary control has been performed. Data with high time resolution is not available.
d	Daily values – some missing values. Secondary control (incl. ice reduction) has not been performed. Data with high time resolution is not available.
d	Daily values – some missing values. Secondary control has been performed. Data with high time resolution is not available.
F	High time resolution data and daily data is available. Some gaps may be present in the high time resolution data. Secondary control (incl. ice reduction) has not been performed.
F	High time resolution data and daily data is available. Some gaps less than a day may be present in the high time resolution data. Secondary control (incl. ice reduction) has been performed for daily values, but not for high time resolution data.
K	High time resolution data is available, but some days may be missing and has not been filled in. Daily values have no missing values after filling in gaps and secondary control and correction.
-	(hyphen) Measurements have been performed, but data is not available on the database.

Note: Information about derived series is shown only for data series comprising daily values for technical reasons. Discharge data is usually calculated from observed stage and the current rating curve, and will therefore only be shown in the tables as daily values. Wherever a series of water levels is available with high time resolution, and the rating curve exists, high time resolution discharge data can also be extracted from the database.

Hydrologiske data, NVE, 1840-1919

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1.3.0 Ørjefoss ovf.									
1000.1	vannstand			Dddd DDDDD	DDDD				
1.4.0 Ørjefoss ndf.									
1000.1	vannstand			dDd DDDDD	DDDD				
1.7.0 Strømfoss ovf.									
1000.1	vannstand		dd	DDDDD	DDDd				
1.9.0 Strømsfoss ndf.									
1000.1	vannstand		dd	dd D DDDDD	DDDD				
1.10.0 Skotberg bru									
1000.1	vannstand		ddd						
1.14.0 Brekke									
1000.1	vannstand		ddd						
1.15.0 Femsjø									
1000.1	vannstand		dDd	dd DDDdD	D				
1.21.0 Fosserfoss ovf.									
1000.1	vannstand		ddd d						
1000.2	vannstand				dd dddd				
1.22.0 Fosserfoss ndf.									
1000.1	vannstand		ddd d						
1000.2	vannstand				dd dddd				
1.25.0 Naddum bru									
1000.1	vannstand		d d						
1.35.0 Mjølnerødfoss ovf.									
1000.1	vannstand								dd
1.36.0 Mjølnerødfoss ndf.									
1000.1	vannstand								dd
1.37.0 Kirkevatn									
1000.1	vannstand								dD DDDDD
1001.1	vannføring								dD DDDDD
1.167.0 Skulerudvatn									
1000.1	vannstand		ddd dd						
2.2.0 Nor									
1000.1	vannstand		dddd dd	dddd dd					
2.3.0 Nordfoss ndf.									
1000.1	vannstand		ddd						
2.15.0 Breiddalsvatn ndf.									
1001.0	vannføring								dDD
2.17.0 Blaker									
1001.0	vannføring			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
1000.1	vannstand			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
1001.1	vannføring			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
2.18.0 Tokerud									
1000.1	vannstand			DDD DDDDD	DDDDD				
1001.1	vannføring			dDD DDDDD	DDDDd				
2.19.0 Bjørneskallen									
1000.1	vannstand			ddddd Ddddd					
2.23.0 Rellingsund									
1000.1	vannstand			dd ddddd					
2.25.0 Lalm									
1000.0	vannstand								D DDDDD
1001.0	vannføring								D DDDDD
2.26.0 Lillestrøm									
1000.1	vannstand		d dd	dddd ddd d	ddddd ddd				
2.30.0 Furuholmen									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1000.1	vannstand		ddd d	dd DDddd	ddddd ddd				
2.31.0 Sarpsfoss									
1000.1	vannstand		dddd d ddd	ddDdd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1001.1	vannføring		dddd d ddd	ddDdd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
2.32.0 Atnasjø									
1001.0	vannføring								dDDD
2.47.0 Minne									
1000.1	vannstand	dDDd	ddddd ddd						
1000.2	vannstand				d	ddd			
2.51.0 Svanefoss ovf.									
1000.1	vannstand		dddd	ddd d					
2.52.0 Svanefoss ndf.									
1000.1	vannstand		dd	ddd d					
2.79.0 Tessevatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD d
1001.1	vannføring							dD	DDDDD d
2.82.0 Osen									
1000.1	vannstand							ddd ddddd	DdDdd
2.83.0 Lerbekkenget									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
2.85.0 Einunda									
1000.1	vannstand								DDD
1001.1	vannføring								DDd
2.87.0 Skarnes									
1000.1	vannstand			d ddddd					
1000.2	vannstand				ddddd				
2.89.0 Savalen									
1000.1	vannstand								d
2.90.0 Stei bru									
1000.1	vannstand								ddDdd
2.91.0 Elvestad									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
2.96.0 Koteng									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
2.98.0 Olstappen									
1000.1	vannstand								Ddd dddd
2.99.0 Hornset									
1001.0	vannføring								d
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
2.101.0 Hamar									
1000.1	vannstand		DDDD	dDDD					
1000.2	vannstand				D	DDd	Ddd		
1000.3	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1004.3	magasinvolum							dD	DDDDD DDDDD
2.104.0 Nysted									
1000.1	vannstand								ddd
2.106.0 Haga									
1000.1	vannstand								d DDDDD
2.107.0 Husom bru									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
2.108.0 Brua									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
2.109.0 Garvik									
1004.0	magasinvolum								dDDdd
1000.1	vannstand								dDDdd
1004.1	magasinvolum								dDDdd
2.110.0 Skjenna									
1000.1	vannstand					DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring					DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
2.111.0 Aursunden									
1000.2	vannstand							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.2	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.2	magasinvolum							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.3	tilsig							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.93	tilsig							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
2.117.0 Stai									
1000.1	vannstand							DD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							DD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							DD	DDDDD DDDDD
1050.3	tilsig							DD	DDDDD DDDDD
2.118.0 Rena									
1000.1	vannstand								ddd
2.119.0 Elverum									
1001.0	vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
2.120.0 Nors Bru									
1000.1	vannstand		dddd	dddd dd d	DdDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring		dddd	dddd dd d	DdDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDDD DDDDD
2.121.0 Vingersjø									
1000.1	vannstand								ddDD DDDDD
2.122.0 Skarnes									
1000.0	vannstand					dDD	DDDDD D		dDDDD
1000.1	vannstand					dDD	DDDDD D		dDDDD
1001.1	vannføring					dDD	DDDDD D		dDDDD
2.123.0 Årnes									
1000.1	vannstand			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD
2.124.0 Blaker									
1001.0	vannføring			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
2.125.0 Mørkfoss									
1000.1	vannstand		d			Dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum		d			Dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDDD DDDDD
2.126.0 Langnes									
1001.0	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.2	vannstand							dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.2	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
2.129.0 Dølplass									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
2.130.0 Atna Bru									
1001.0	vannføring								dDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
2.132.0 Lomnessjø									
1001.0	vannføring								d
2.133.0 Sjømoen									
1001.0	vannføring								d
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
2.134.0 Storsjø ovf.									
1001.0	vannføring							dDD DDDdd	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dDD DDDdd	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD DDDdd	DDDDD DDDDD
2.135.0 Tysla									
1001.0	vannføring								d
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
2.138.0 Ossjø									
1000.1	vannstand								dddd ddddD
2.140.0 Valmtjern									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
2.141.0 Åsta Veibru									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
2.142.0 Knappom									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1050.2	tilsig								dDDD
2.143.0 Lårgård Bru									
1001.0	vannføring								dDD
1000.1	vannstand								dDD
1001.1	vannføring								dDD
2.144.0 Båttstø									
1000.1	vannstand					D DDDDD			
1050.2	tilsig						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
2.145.0 Losna									
1000.1	vannstand						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
2.147.0 Breiddalsvatn ndf.									
1001.0	vannføring								dDD
1000.1	vannstand								dDD
1001.1	vannføring								dDD
1050.2	tilsig								dDD
2.150.0 Lalm									
1000.0	vannstand								D DDDDD
1001.0	vannføring								D DDDDD
1000.1	vannstand							DDDDD dDDdd	ddddD DDDDD
1001.1	vannføring								D DDDDD
1050.1	tilsig								D DDDDD
1050.2	tilsig								D DDDDD
2.161.0 Faukstad Bru									
1000.1	vannstand								dDD
1001.1	vannføring								dDD
2.162.0 Bygdin									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1000.1	vannstand								ddddd
1004.1	magasinvolum								ddddd
2.167.0 Vinsteren									
1000.1	vannstand								dDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD
1004.1	magasinvolum								dDDDD
1050.2	tilsig								dDDDD
2.172.0 Olstappen									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							dD	DDDDD DDDDD
2.177.0 Aulestad									
1000.1	vannstand								dDD
1001.1	vannføring								dDD
2.179.0 Næren									
1000.0	vannstand								DD
1000.1	vannstand								DD
1004.1	magasinvolum								DD
2.184.0 Eidsvoll-Sundfossovf									
1000.1	vannstand		Dddd	ddddd ddddd	dddd ddddd	d			
2.185.0 Eidsvoll-Sundfossndf.									
1000.1	vannstand		Dddd	dddd dd d	d d	d			
2.317.0 Hurdalssjøen									
1000.1	vannstand							dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
2.470.0 Sand									
1004.0	magasinvolum								dDDdd
2.604.0 Elverum									
1001.0	vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
2.605.0 Solbergfoss									
1001.0	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.3	tilsig							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.31	tilsig							DD DDDDD	DDDDD DDDDD
2.608.0 Storsjø ndf.									
1001.0	vannføring							dDD DDDdd	DDDDD DDDDD
2.609.0 Storsjø ndf.									
1001.0	vannføring							dDD DDDdd	DDDDD DDDDD
2.610.0 Rauhammeren									
1001.0	vannføring							dDD DDDdd	DDDDD DDDDD
2.611.0 Storsjøen ndf. -Øra									
1001.0	vannføring							dDD DDDdd	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dDD DDDdd	DDDDD DDDDD
2.612.0 Søre Osa									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
2.613.0 Ossjø ndf.									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
2.614.0 Rosten									
1001.0	vannføring								dDD
2.643.0 Vorma v/Svanfossen dam									
1003.1	vanntemperatur								ddddd
3.19.0 Sponvika ndf.									
1000.1	vannstand			ddd	d dddd			DD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							D DDDDD	DDDDD DDDDD
3.23.0 Moss Dam ndf.									
1000.1	vannstand								DDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1001.2	vannføring								DDDD DDDDD
7.18.0 Slemdalsbekken									
1000.1	vannstand						D		
12.1.0 Overmands Bru									
1000.1	vannstand		ddddd ddddd						
12.2.0 Nærstad									
1000.1	vannstand								d DDDd
12.3.0 Hen									
1000.1	vannstand			d dd d	DDddD dDDDD	DDDDD DddDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1001.1	vannføring			d dd d	DDddD dDDDD	DDDDD DddDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
12.4.0 Hval									
1000.1	vannstand		d	d d d					
12.5.0 Killingstryken									
1000.1	vannstand							dDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							dDDDD	DDDDD DDDDD
12.7.0 Høvsfjord									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
12.10.0 VIUL BRU									
1000.1	vannstand		d						
12.11.0 Bergerfoss									
1000.1	vannstand		d	ddddd dd					
12.12.0 Eidshaugfoss									
1000.1	vannstand					d	d		
12.15.0 Strømstøa									
1000.1	vannstand			d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd	
12.16.0 Vikersund									
1000.1	vannstand		dd dd	ddddd dd					
1000.2	vannstand			d	ddddd ddddd	d			
12.18.0 Kværnberg									
1000.1	vannstand			ddd ddddd	ddddd d				
12.21.0 Åmot									
1000.1	vannstand		ddd d d	d	dd				
12.22.0 Heftehengslet									
1000.1	vannstand		dd	d					
12.23.0 Hellefoss									
1000.1	vannstand		dd d						
12.25.0 Geithus									
1000.1	vannstand		dd						
12.28.0 Skotselv									
1000.1	vannstand			d	ddddd dddd	d			
12.30.0 Hval									
1000.1	vannstand		dd						
12.32.0 Løviktangen									
1000.1	vannstand			dddd					
12.33.0 Valdresstrømmen ovf.									
1000.1	vannstand			dddd					
12.38.0 Spirillen									
1000.1	vannstand			dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d	
12.39.0 Kongsstrømmen ovf.									
1000.1	vannstand			ddd					
12.40.0 Kongsstrømmen ndf.									
1000.1	vannstand			dddd					
12.41.0 Finsand									
1000.1	vannstand		ddd	d d					

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
12.43.0 Eidshaugfoss ndf.									
1000.1	vannstand					d	d		
12.45.0 Gulsvik									
1000.1	vannstand				dd dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d	
12.47.0 Soneren ndf.									
1000.1	vannstand					ddd			
12.48.0 Soneren									
1000.1	vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddd	
12.49.0 Strandhengslet									
1000.1	vannstand					ddd	ddDDD dDDdd	DDDd	
1001.1	vannføring					ddd	ddDDD dDDdd	DDDd	
12.50.0 Kværkhengslet									
1000.1	vannstand		dd d						
12.51.0 SØRUM									
1000.1	vannstand			d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d	
12.56.0 Hval									
1000.1	vannstand								dDDD DDDd
1001.1	vannføring								dDDD DDDd
12.58.0 Odnes									
1000.1	vannstand								dD DDDd
12.62.0 Kværk									
1000.1	vannstand					ddddd			
1001.1	vannføring					ddddd			
12.64.0 Haugastøl									
1000.1	vannstand							d	dDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							d	dDDDD DDDDD
12.65.0 Skjerdal									
1001.0	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD
1000.2	vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD
1001.2	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD
1004.2	magasinvolum							dDD	DDDDD DDDDD
12.66.0 Sundvoll									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
12.68.0 Døvikfoss									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDD DDDDD
1050.2	tilsig								dDD DDDDD
12.69.0 Randsfjord									
1000.1	vannstand			d	DDddd ddddd	ddddd dddDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring			d	DDddd ddddd	ddddd dddDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd
1004.1	magasinvolum			d	DDddd ddddd	ddddd dddDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
12.70.0 Etna									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
12.71.0 Åvella									
1001.0	vannføring								d
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
1050.1	tilsig								d
12.74.0 Sortungen									
1000.1	vannstand								ddddd
1004.1	magasinvolum								ddddd
12.77.0 Slidrefjord									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1000.1	vannstand							DD	D
1050.1	tilsig							dDD	DDDDD DDDDD
1000.2	vannstand							dDD	DDDDD DDDDD
1001.2	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD
1004.2	magasinvolum							dDD	DDDDD DDDDD
12.80.0 Strandefjord									
1000.1	vannstand							dDD	DDDDD DDDD
1001.1	vannføring							dDD	DDDDD DDDD
12.85.0 Killingstryken ndf.									
1000.1	vannstand							dDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dDDDD	DDDDD DDDDD
12.86.0 Ylja									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
12.87.0 Øyangen									
1000.1	vannstand								dd
1004.1	magasinvolum								dd
12.88.0 Øyanghølen									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
1050.1	tilsig								dD
1050.2	tilsig								dD
1050.3	tilsig								dD
1050.4	tilsig								dD
12.89.0 Volbufjord									
1000.1	vannstand								dD
1004.1	magasinvolum								dD
12.91.0 Rudi Bru									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
12.92.0 Vindevatn									
1001.0	vannføring								d
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
12.93.0 Hovda									
1000.1	vannstand								dDd
1001.1	vannføring								dDd
12.94.0 Krossåfoss									
1000.1	vannstand								ddddD
1001.1	vannføring								ddddD
12.95.0 Ustedalsvatn									
1000.1	vannstand							D	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							D	DDDDD DDDDD
1050.3	tilsig							D	DDDDD DDDDD
12.96.0 Oppsjø									
1000.1	vannstand								dDD
1001.1	vannføring								dDD
12.98.0 Krødern									
1001.0	vannføring					d	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand					d	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring					d	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum					d	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig					d	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1050.3	tilsig					d	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDDD
1050.4	tilsig						DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDDD
12.99.0 Skålfoss									
1001.0	vannføring					d	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
12.100.0 Strandevatn									
1000.1	vannstand								d
1001.i	vannføring								d
1004.1	magasinvolum								d
12.104.0 Bry Bru									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
1050.2	tilsig								D
12.106.0 Vikevatn									
1001.0	vannføring								dD
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
12.207.0 Vinde-elv									
1001.0	vannføring								d
12.220.0 GEITHUS KR.V.									
1055.0	driftsvannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD
12.228.0 Kistefoss									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
12.284.0 Geithus									
1001.0	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
12.285.0 DØVIKFOSS									
1055.0	driftsvannføring								dDD DDDDD
12.296.0 Sporpind									
1000.1	vannstand		dd d						
15.1.0 Labru									
1000.1	vannstand				D Ddddd	ddddd d	dDDDD	DDDdD DDD	
1001.1	vannføring				D Ddddd	ddddd d	dDDDD	DDDdD DDD	
15.3.0 Brofoss									
1000.0	vannstand								dDDD
15.5.0 Tunhovd									
1000.1	vannstand							dDDDD	D
1001.1	vannføring							dDDDD	
1000.2	vannstand								DDDDD DDDDd
1001.2	vannføring								DDDDD DDDDd
15.7.0 Dokkeberg									
1001.0	vannføring								DDDDD
1000.1	vannstand								DDDDD
1001.1	vannføring								DDDDD
15.9.0 Tunnhovdfjord									
1000.1	vannstand								d
1004.1	magasinvolum								d
15.10.0 BROFOSS									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
15.11.0 Nore									
1000.1	vannstand								DDD
15.13.0 Skaget									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1050.1	tilsig								dD DDDDD
15.14.0 Kvila									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
15.15.0 Kongsberg									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
1050.1	tilsig								DD DDDDD
15.18.0 Bommestad Bru									
1000.1	vannstand				d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring				d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
15.19.0 Fønnebøfjord									
1001.0	vannføring								DDDDD
15.20.0 Jondalselv									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
15.21.0 Jondalselv									
1001.0	vannføring								d
15.29.0 Rødungen									
1000.1	vannstand								dd
1004.1	magasinvolum								dd
15.33.0 Øyhølen									
1000.1	vannstand								dD DDDDD
1001.1	vannføring								dD DDDDD
15.60.0 Gleda									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
15.99.0 PIKERFOSS KR.ST.									
1055.0	driftsvannføring								dDD DDDDD
15.100.0 Skollenborg									
1055.0	driftsvannføring								dDD DDDDD
15.101.0 DOKKEBERG									
1001.0	vannføring								DDDDD
16.1.0 Notodden									
1000.1	vannstand					dd ddd	DDDDD	DDDDd D f	fFFfF FFFFf
16.3.0 Flatsjø									
1000.1	vannstand					d ddddd	ddddd ddddd	ddd	
16.4.0 Flatsjø									
1000.1	vannstand							ddd d d	DDDDD DDDDD
16.7.0 Tinnsjø									
1000.0	vannstand					d ddddd	dDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand						DDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							d	DDDDD DDDDD
16.8.0 Nomevatn									
1000.1	vannstand				d				
16.11.0 Seljordvatn									
1000.0	vannstand					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
1001.0	vannføring					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
1004.0	magasinvolum					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
16.12.0 Landverk Bru									
1000.1	vannstand						dd	d	
16.13.0 Dalen									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDD D	
16.15.0 Løveid ovf.									
1000.1	vannstand		ddd ddddd	dddDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDd	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1004.1	magasinvolum		ddd ddddd	dddDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDd	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
16.16.0 Løveid ndf.									
1000.1	vannstand						DdDd dDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
16.17.0 Hjellevatn									
1000.1	vannstand		dddd ddddd	dddDD DDDDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
16.18.0 Møsvatn									
1000.1	vannstand							ddD	DDDdD DDDDD
1004.1	magasinvolum							ddD	DDDdD DDDDD
16.19.0 Møsvatn, Langhøl									
1001.0	vannføring							d	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							d	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							d	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							d	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							d	DDDDD DDDDD
16.20.0 Møsvatn ndf.									
1001.1	vannføring							d	DDDDD DDDDD
16.21.0 Tinnsjø									
1000.0	vannstand					d ddddd	dDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand					d ddddd	dd		
16.23.0 Kirkevoll Bru									
1001.1	vannføring							dDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dDDDD	DDDDD DDDDD
1050.3	tilsig							dDDDD	DDDDD DDDDD
16.24.0 Mårvatn									
1000.1	vannstand								d ddddd
16.25.0 Mårvatn ndf.									
1000.1	vannstand								dDD ddddD
16.26.0 Kalhovdfjord									
1000.1	vannstand								ddd Ddddd
1004.1	magasinvolum								ddd Ddddd
16.28.0 Kalhovdfjord ndf.									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
16.29.0 Eidsfoss ndf.									
1000.1	vannstand						dddd DdDdD	DDDDD dDDDd	DDDDD DDDDD
16.30.0 Ulefoss									
1000.0	vannstand				d	ddddd dddDd	ddDDD DDDDD	DDDdD DDDDd	DDDDD DdddD
1000.1	vannstand					d	ddDDD DDDDD	DDDdD DDDDd	DDDDD DdddD
1001.1	vannføring					d	ddDDD DDDDD	DDDdD DDDDd	DDDDD DdddD
16.32.0 Hjartsjø									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
1050.2	tilsig								d
1050.3	tilsig								d
16.33.0 Seljordvatn									
1000.0	vannstand					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
1001.0	vannføring					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
1004.0	magasinvolum					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
1000.1	vannstand					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
1001.1	vannføring					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
1050.1	tilsig					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
16.34.0 Totak									
1000.1	vannstand					d ddddd	dd d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1001.1	vannføring					d ddddd	dd d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum					d ddddd	dd d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
16.36.0 Grungevatn									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
16.37.0 Vinjevatn									
1000.1	vannstand								D
1001.1	vannføring								D
1004.1	magasinvolum								D
16.40.0 Strengen									
1000.0	vannstand				d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand				d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD
16.43.0 Hogga ndf.									
1000.1	vannstand						ddDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDDD
16.45.0 Kjelddal									
1000.1	vannstand						ddDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
16.46.0 Lunde									
1000.1	vannstand							Dd ddddd	ddddd ddddd
16.47.0 VRANGFOSS OVF									
1000.1	vannstand						dDDd DDDDD	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						dDDd DDDDD	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD
16.48.0 VRANGFOSS NDF									
1000.1	vannstand						dddd DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDdD DDDDD
16.49.0 EIDSFOSS									
1000.1	vannstand						dddd DdDdD	DDDDD dDDDd	DDDDD DDDDD
16.50.0 Ulefoss									
1000.0	vannstand				d	ddddd dddDd	ddDDD DDDDD	DDDdD DDDDd	DDDDD DdddD
1000.1	vannstand				d	ddddd dddD			
16.51.0 Hagadrag									
1001.0	vannføring					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
16.123.0 Seljordvatn									
1000.0	vannstand					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
16.192.0 Hagadrag									
1001.0	vannføring					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD
16.203.0 Strengen - Hogga									
1001.0	vannføring								DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring								DDDDD DDDDD
16.204.0 Kjelddal ndf.									
1000.1	vannstand						ddDD DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
16.205.0 Lunde ndf.									
1000.1	vannstand							DD dDDDd	DDDDD DDDDD
17.1.0 Nedre Totakvatn									
1004.0	magasinvolum								dDD
17.6.0 Dalsfoss									
1000.1	vannstand							dd ddDDd	D
17.7.0 Nedre Totakvatn									
1004.0	magasinvolum								dDD
1000.1	vannstand								dDD
1004.1	magasinvolum								dDD
17.9.0 Dalsfoss									
1000.1	vannstand								DDD DDDDD
17.10.0 Dalsfoss ndf.									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
17.11.0 Farsjø									
1000.1	vannstand								dDD
1001.1	vannføring								dDD
17.13.0 Nedre Tokevatn									
1004.0	magasinvolum								dDD
17.14.0 Lundereid									
1000.1	vannstand				dddd d ddd				
18.1.0 Lundevatn									
1000.1	vannstand		d	dd d					
18.2.0 Lundestrømmen									
1000.1	vannstand			dd d					
18.3.0 Songevatn									
1000.1	vannstand			dd d					
18.6.0 Ubergelv									
1000.1	vannstand								Ddd ddddd
18.7.0 Ubergvatn									
1000.1	vannstand								Ddd DDDDD
19.1.0 Bøylestadevja									
1000.1	vannstand					DdD	d dD	dddDD ddDdD	D
19.2.0 Glomsfoss									
1000.1	vannstand				ddd d				
19.3.0 Fyresvatn									
1000.1	vannstand								DDDDD
1004.1	magasinvolum								DDDDD
19.6.0 Refnes Bru									
1000.1	vannstand				d dd				
19.8.0 Nisser Dam									
1001.0	vannføring								d DDDDD
1050.1	tilsig								d DDDDD
19.16.0 Rossøy									
1000.1	vannstand			dd dd					
19.18.0 Buodden									
1000.1	vannstand			dd dd					
19.23.0 Nisservatn									
1000.1	vannstand					ddd	dd dd dd	ddd d	
19.25.0 Fyresvatn									
1000.1	vannstand				ddd d				
19.26.0 Nestvatn ndf.									
1000.1	vannstand				DDD D				
19.27.0 Drangsvatn									
1000.1	vannstand				ddd d				
19.31.0 Fyresvatn									
1000.1	vannstand							dd dD DdDDd	DDDdD
19.34.0 HAUKERHØLEN									
1001.0	vannføring								d DDDDD
1000.1	vannstand								d DDDDD
1001.1	vannføring								d DDDDD
19.35.0 Tveitsund									
1000.1	vannstand								dddD
19.36.0 Evenstad									
1001.0	vannføring								dDDDD
1000.1	vannstand								DdDD Ddddd
1001.1	vannføring								DdDD Ddddd
1050.1	tilsig								dDDDD
19.37.0 Nelaug ovf.									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1004.0	magasinvolum								d DDDDD
1000.1	vannstand								d DDDDD
1004.1	magasinvolum								d DDDDD
19.38.0 Nelaug ndf.									
1000.1	vannstand								dDDDD
19.39.0 Bøylefoss									
1001.0	vannføring								dDDDD
1000.1	vannstand								dDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD
19.40.0 Lunde Mølle									
1001.0	vannføring							DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
19.41.0 Vråvatn									
1004.0	magasinvolum								dDDDD
1000.1	vannstand								dDDDD
1004.1	magasinvolum								dDDDD
19.46.0 Tveitsund									
1000.1	vannstand								DDDDD
1004.1	magasinvolum								DDDDD
19.49.0 Rusdam									
1000.1	vannstand								d DDDDD
1001.1	vannføring								d DDDDD
19.50.0 Glomsdam									
1000.1	vannstand								d DDDDD
1001.1	vannføring								d DDDDD
19.51.0 Drang									
1000.1	vannstand								dDDDD
19.98.0 Nelaug									
1004.0	magasinvolum								d DDDDD
19.99.0 Vråvatn									
1004.0	magasinvolum								dDDDD
19.127.0 Rygene total									
1001.0	vannføring							DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
19.129.0 Nelaug									
1000.1	vannstand							ddddd DDDDD	Dd D
20.3.0 Flaksvatn									
1000.1	vannstand						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
21.12.0 Byglandsfjord									
1000.1	vannstand							ddd d	
1001.1	vannføring							dd	
21.13.0 Storstrømmen									
1000.1	vannstand					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
1000.2	vannstand					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDdDD d
1000.3	vannstand								DDDD
1000.4	vannstand								ddDd
21.19.0 Førresvatn									
1000.1	vannstand								d
1004.1	magasinvolum								d
21.20.0 Hartevatn									
1000.1	vannstand								d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1004.1	magasinvolum								d
21.21.0 Hoslemo									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
1050.2	tilsig								d
1050.3	tilsig								d
21.22.0 Valle									
1000.2	vannstand								DD
1001.2	vannføring								D
1050.2	tilsig								D
21.23.0 Byglandsfjord									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1004.1	magasinvolum								dDD DDDDD
21.24.0 Byglandsfjord ndf.									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDD DDDDD
21.25.0 Dåsnes Bru									
1000.1	vannstand								Dd
21.26.0 Røyknes									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
21.27.0 Vatndalsvatn									
1000.1	vannstand								d
1004.1	magasinvolum								d
21.28.0 Løyning									
1000.1	vannstand								dd
1001.1	vannføring								dd
1050.1	tilsig								d
21.29.0 Bossvatn									
1000.1	vannstand								d
1004.1	magasinvolum								d
21.30.0 Holen									
1000.1	vannstand								dD
21.69.0 Syrtveit									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
21.70.0 Skisland ndf.									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
22.4.0 Kjølemo									
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
22.7.0 Nedre Skjerkevatn									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
25.1.0 Rafoss									
1000.1	vannstand					DD	D		
25.2.0 Kvinen									
1000.1	vannstand								Dddd
25.3.0 Netland									
1000.1	vannstand								dDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
25.4.0 Røynstad Bru									
1000.1	vannstand								dDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD
25.5.0 Rafoss									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
1000.1	vannstand						ddd D	dDDDD DdDdd	d
1000.2	vannstand								dDDD DDDDD
1001.2	vannføring								dDDD DDDDD
25.7.0 REFSTI									
1001.0	vannføring						DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand						DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
25.10.0 Rafoss									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
25.30.0 Stegemoen									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
26.3.0 Ortevatn									
1000.1	vannstand								Dd dddd
26.4.0 Fidjelandsvatn									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
1050.2	tilsig								d
1050.3	tilsig								d
1001.34	vannføring								d
26.5.0 Dorgefoss									
1000.1	vannstand								dD DDDDD
1001.1	vannføring								dD DDDDD
1050.1	tilsig								dD DDDDD
26.6.0 Lindeland									
1000.1	vannstand								dD DDDDD
1001.1	vannføring								dD DDDDD
26.7.0 Sirdalsvatn									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
26.8.0 Lundevatn									
1000.1	vannstand						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
27.1.0 Helgå									
1000.1	vannstand								Dddd
27.2.0 Bjerkreim Bru									
1001.0	vannføring						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
27.3.0 Hetland									
1001.0	vannføring								dDDDD
1000.1	vannstand								dDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD
1050.1	tilsig								dDDDD
27.8.0 Matnisdal									
1000.1	vannstand								Dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
27.24.0 Helleland									
1001.0	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
27.25.0 Gjedlakleiv									
1001.0	vannføring						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
27.26.0 Hetland									
1001.0	vannføring								dDDDD
27.27.0 Bjerkland Bru									
1001.0	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
28.1.0 Haugland									
1000.1	vannstand								D dddD
1050.1	tilsig								dD
1050.2	tilsig								dD
1050.3	tilsig								dD
28.3.0 Åsvatn									
1000.1	vannstand								dd
28.7.0 Haugland									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
29.2.0 Sviland									
1000.1	vannstand								Ddd
29.3.0 Skjelbreivatn									
1000.1	vannstand								Dddd
30.1.0 Moluf Bru									
1000.1	vannstand								d DDDDD
1001.1	vannføring								d DDDDD
32.1.0 Liarvatn									
1001.0	vannføring								d DDDDD
1000.1	vannstand								d DDDDD
1001.1	vannføring								d DDDDD
1004.1	magasinvolum								d DDDDD
1050.1	tilsig								d DDDDD
32.6.0 Liarvatn ndf.									
1001.0	vannføring								d DDDDD
33.1.0 Nes									
1000.1	vannstand							D dDDdd	ddddd dddd
33.2.0 Tveid									
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
33.3.0 Lyngsvatn									
1000.1	vannstand								d DDDDD
1001.1	vannføring								d DDDDD
1004.1	magasinvolum								d DDDDD
35.1.0 Førre Bru									
1001.1	vannføring							Dd	ddDdd ddD
35.2.0 Hauge Bru									
1000.1	vannstand							dDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dDDDD	DDDDD DDDDD
36.1.0 Suldalsoset									
1001.0	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							d DDDDD	DDDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							d DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							d DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							d DDDDD	DDDDD DDDDD
36.2.0 Røldalsvatn									
1000.1	vannstand								dD DDDDD
1001.1	vannføring								dD DDDDD
1004.1	magasinvolum								dD DDDDD
1050.2	tilsig								dD DDDDD
36.11.0 Stråpa									
1001.0	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDDDD
36.14.0 Røldalsvatn									
1001.0	vannføring								dD DDDDD
41.1.0 Stordalsvatn									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
1004.1	magasinvolum								dDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDD DDDDD
1050.2	tilsig								dDD DDDDD
42.1.0 Fjellhaugvatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
46.1.0 Øvrehuselv									
1000.1	vannstand								D
1001.1	vannføring								D
47.1.0 Eidevatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
48.1.0 Sandvenvatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
48.5.0 Reinsnosvatn									
1000.1	vannstand								dDD
1001.1	vannføring								dDD
50.2.0 Garen									
1000.1	vannstand							Dd	ddddd dD D
50.4.0 Viveli									
1000.1	vannstand								DDDDD
1001.1	vannføring								DDDDD
1050.1	tilsig								DDDDD
52.1.0 Skjervefoss									
1000.1	vannstand								ddd
55.9.0 Svartavatn									
1000.0	vannstand								DD
1004.0	magasinvolum								DD
1000.1	vannstand								DD
1004.1	magasinvolum								DD
55.10.0 Kvittingen									
1000.0	vannstand								dDD DDdDD
1004.0	magasinvolum								dDD DDdDD
1000.1	vannstand								dDD DDdDD
1004.1	magasinvolum								dDD DDdDD
55.11.0 Kleivevatn									
1000.1	vannstand								DDD DDDDD
1001.1	vannføring								DDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
62.2.0 GODFOSS									
1000.1	vannstand							Dd	ddddd dddd
62.3.0 Rjoande									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
62.5.0 Bulken									
1000.1	vannstand						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
62.6.0 Austmannhølen									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
63.1.0 Nese									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
64.1.0 Sjokleiven									
1000.1	vannstand								D
67.1.0 Fossevatn									
1000.1	vannstand							Ddd	ddddd ddDDD
1001.1	vannføring								DDD
1050.1	tilsig								dDD
67.2.0 Gobotvatn									
1000.1	vannstand							DdD	DDDDD dDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD d
67.3.0 Haukeland Bru									
1000.1	vannstand							Dd	ddddd D
71.1.0 Skjerping									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
72.1.0 Klevevatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
72.7.0 Vassbygdvatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
73.1.0 Lo Bru									
1000.1	vannstand								DDDD
1001.1	vannføring								DDDD
1050.2	tilsig								DDDD
73.39.0 Voll Bru									
1000.1	vannstand					DD DDddd	DDddd DDDdD	DdDDD ddddd	ddddd dd
73.40.0 Øye Bru									
1000.1	vannstand					D DDDDD	DDDDD DDDDd	DD	
74.1.0 Årdalsvatn									
1000.1	vannstand							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
74.2.0 Tya									
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1050.1	tilsig								dDDD DDDDD
1050.2	tilsig								DDDD
1050.3	tilsig								DDDD
74.3.0 Tyin									
1000.1	vannstand								dd DDDDD
75.1.0 Hafsfoss									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDd
75.2.0 Ytri Bru									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
1050.3	tilsig								dD
1050.4	tilsig								dD
1050.5	tilsig								dD
77.1.0 Hafslovatn									
1000.1	vannstand						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
77.2.0 Veitestrandsvatn									
1000.1	vannstand							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
82.1.0 Nautsundvatn									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
82.4.0 Nautsundvatn									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
83.2.0 Viksvatn									
1000.1	vannstand							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
84.1.0 Jølstervatn									
1000.1	vannstand							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
84.2.0 Movatn									
1000.1	vannstand							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDd
85.1.0 Norddal									
1000.1	vannstand							ddD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
87.1.0 Breimsvatn									
1000.1	vannstand							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
88.1.0 Strynsvatn									
1001.0	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
88.2.0 Oldevatn									
1001.0	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
88.4.0 Lovatn									
1000.1	vannstand							DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1001.1	vannføring							DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
88.10.0 Strynsvatn									
1001.0	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
88.11.0 Strynsvatn									
1001.0	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
88.29.0 FLOEN									
1001.0	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
88.30.0 OLDEVATN									
1001.0	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
89.1.0 Hornindalsvatn									
1000.1	vannstand							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
91.1.0 Dalsbøvatn									
1000.1	vannstand								Ddd
98.2.0 Øye									
1001.0	vannføring								dDDD
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
98.4.0 Øye ndf.									
1001.0	vannføring								dDDD
99.1.0 Onilsavatn									
1000.1	vannstand							d	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							d	DDDDD DDDDd
99.2.0 Nedre Kaldhussetervann									
1000.1	vannstand								ddDD DDDDD
1001.1	vannføring								ddDD DDDDD
99.3.0 ØYEN									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDDD DDDDD
103.1.0 Storhølen									
1000.1	vannstand								DdD
103.3.0 STUGUFLÅTEN									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
103.4.0 Horgheim									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
1050.3	tilsig								dDD DDDDD
103.6.0 Grøtta Bru									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
103.40.0 Horgheim									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
104.1.0 LILLE EIKESDALSVATN									
1000.1	vannstand							ddd D	
1000.2	vannstand							DDD	DDDDD DDDDD
1001.2	vannføring							DDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							DDD	DDDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
104.2.0 Eikesdalsvatn									
1000.1	vannstand							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							dDD DDDDD	DDDDD DDDDD
104.7.0 Mardøla									
1000.1	vannstand								d DDDDD
1001.1	vannføring								d DDDDD
108.1.0 Nåsvatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
109.1.0 Litledalselv									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDD DDDDD
109.3.0 Elverhøy Bru									
1001.0	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dDD	DDDDD DDDDD
109.7.0 Festa									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
1050.1	tilsig								d
1050.2	tilsig								d
109.42.0 Elvehøy Bru									
1001.0	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD
111.1.0 Innerdalsvatn									
1000.1	vannstand							DDD	
1000.2	vannstand								DdDDD DddD
111.3.0 Todalselv									
1000.1	vannstand							DD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							DD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							DD	DDDDD DDDDD
111.5.0 Talgøyfoss									
1050.1	tilsig							DD	DDDDD DDDDD
112.2.0 Gravvoll									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
119.1.0 Storevatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
119.3.0 Eide									
1000.1	vannstand								DdD
120.1.0 Brattfoss									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
121.4.0 Gagnåsvatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1000.2	vannstand								dddd
121.10.0 Bjørset Dam									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
121.22.0 Syrstad									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
122.1.0 Olderøyen									
1000.1	vannstand								Ddd
122.2.0 HAGA BRU									
1000.1	vannstand							DD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							DD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							DD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							DD	DDDDD DDDDD
1050.3	tilsig							DD	DDDDD DDDDD
122.3.0 Merrafoss									
1001.0	vannføring								d
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
1050.3	tilsig								d
123.1.0 Lerfoss									
1000.2	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1001.2	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
123.4.0 Selbusjø									
1001.0	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dDDD DDDDD	DDDd
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDd
1004.1	magasinvolum							DDD DDDDD	DDDd
123.5.0 Selbustranden									
1000.1	vannstand								dDD D
1001.1	vannføring								dDD D
1004.1	magasinvolum								dDD D
123.6.0 Stuesjø									
1000.1	vannstand							dddd d	
123.7.0 Brøttem									
1000.1	vannstand							ddd	dddd dDDDD
1001.1	vannføring							ddd	dddd dDd
1004.1	magasinvolum							ddd	dddd dDDDD
123.12.0 Nea bru									
1000.1	vannstand								D
123.13.0 Stokke									
1001.0	vannføring								dDDDD
1000.1	vannstand								DD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD
123.14.0 Fossan									
1000.1	vannstand								D
1001.1	vannføring								D
123.20.0 Rathe									
1000.1	vannstand							dD ddDDD	DDDDD DDDD
1001.1	vannføring							dD ddDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.3	tilsig					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
123.22.0 Nordsetfoss									
1000.1	vannstand						d	DDDDD DDDdD	DDDDD
1001.1	vannføring						d	DDDDD DD	
123.23.0 Grenstad									
1000.1	vannstand							dDDD DDDDD	DDDDD dDDDD
123.31.0 Kjelstad									
1000.1	vannstand								DDD DDD
123.46.0 LØKAUNET									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1001.0	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							DD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							DD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum								DD DDDDD
123.47.0 Svean									
1001.0	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
123.49.0 Stokke limn.									
1001.0	vannføring								dDDDD
124.1.0 Floren									
1000.1	vannstand								ddD ddddd
1001.1	vannføring								ddD ddddd
124.2.0 Høggås Bru									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDD DDDDD
1050.2	tilsig								dDD DDDDD
127.1.0 Innsvatn									
1000.1	vannstand							d	DDDDD DddDd
127.4.0 Veravatn									
1000.1	vannstand							d	DDDDD DDDDD
127.5.0 Lillelunet									
1000.1	vannstand							d	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							d	DDDDD DDDDD
127.6.0 Grunnfoss									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							ddD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
127.7.0 Ådalsvollen									
1000.1	vannstand							d	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							d	DDDDD DDDDD
127.10.0 STENE BRU									
1000.1	vannstand							dDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD
129.5.0 Follavatn									
1001.1	vannføring								DDD
1050.1	tilsig								DDD
131.1.0 Oppgrande bru									
1001.0	vannføring								dDDD
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
132.3.0 Spakmo									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
132.4.0 Storevatn - Svartelva									
1001.0	vannføring								dDDD
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1004.1	magasinvolum								dDDD
1050.3	tilsig								dDDD
132.6.0 Svartelva kraftverk									
1055.0	driftsvannføring								dDDD
133.1.0 Langeluna									
1000.1	vannstand								DDDD
133.2.0 Rødsjø									
1001.0	vannføring								dDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1000.1	vannstand								dDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD
1004.1	magasinvolum								dDDDD
1050.3	tilsig								dDDDD
133.7.0 Krinsvatn									
1001.0	vannføring								dDDDD
135.1.0 Stordalsvatn									
1000.1	vannstand								dDDd
1001.1	vannføring								dDDd
137.3.0 STEN									
1000.1	vannstand								dDDD
138.1.0 ØYUNGEN									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1004.1	magasinvolum								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
1050.2	tilsig								dDDD
139.1.0 FORMOFOSS									
1001.0	vannføring							d	ddDdd dDd
1000.1	vannstand							dd	ddDdd d
1001.1	vannføring							d	ddDdd d
139.2.0 Formofoss									
1001.0	vannføring							d	ddDdd dDd
1000.1	vannstand								dd DDd
1001.1	vannføring								dd DDd
139.3.0 Formofoss									
1001.0	vannføring							d	ddDdd dDd
139.5.0 NAMSVATN									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							dD	DDDDD DDDDD
1050.3	tilsig							D	DDDDD DDDDD
139.8.0 Fiskumfoss									
1001.0	vannføring							DD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							DD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							DD	DDDDD DDDDD
139.9.0 TUNNSJØ									
1000.1	vannstand								dd
1004.1	magasinvolum								dd
139.11.0 TUNNSJØPLASS									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
139.12.0 OTERSJØ OVF									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
139.34.0 Fiskumfoss øvre									
1001.0	vannføring							DD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							DD	DDDDD DDDDD
1001.11	vannføring							DD	DDDDD DDDDD
1050.22	tilsig							DD	DDDDD DDDDD
140.1.0 Salsvatn									
1001.0	vannføring								dDDD
1000.1	vannstand								dDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1001.1	vannføring								dDDD
1004.1	magasinvolum								dDDD
140.2.0 Salsvatn									
1001.0	vannføring								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
1050.2	tilsig								dDDD
141.1.0 Liafossen kraftstasjon									
1000.1	vannstand								dDDD
144.1.0 Åbjørvatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
144.6.0 Saglivatn									
1001.0	vannføring								dDDD
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
148.1.0 STROMPDAL									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
151.1.0 Fiplingvatn									
1000.1	vannstand							dD	DDdDD DDDDd
151.2.0 Andåsfoss									
1001.0	vannføring								d
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
151.3.0 Hundålvatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
151.4.0 Hatfjelldal									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
151.5.0 Laksfors									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
151.6.0 Fiplingkroken									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
151.7.0 Kapskarmo									
1000.1	vannstand								dDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD
151.8.0 Andåsfoss									
1001.0	vannføring								d
151.28.0 Laksfors									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
152.1.0 Fustvatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DD
152.2.0 Fustvatn									
1000.1	vannstand								DDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD
152.4.0 Fustvatn									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
153.1.0 Storvatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1004.1	magasinvolum								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
155.1.0 Røssvatn									
1000.1	vannstand							d dddDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							d dddDD	DDDDD DDDDD
155.2.0 Tustervatn									
1001.0	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							d DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							d DDDDD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							d DDDDD	DDDDD DDDDD
155.4.0 Store Målvatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDdD dDdDD
1004.1	magasinvolum							dD	DDDdD dDdDD
155.5.0 Lille Målvatn									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							D	DDDDD DDDDD
155.26.0 Tuven									
1001.0	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDDDD
156.1.0 Langvatn									
1000.1	vannstand							D	DDDDD DDDDd
156.3.0 Store Akersvatn									
1001.0	vannføring							dD	DDdDD DDDDD
1000.1	vannstand							dD	DDddd d
1001.1	vannføring							dD	DDd
1004.1	magasinvolum							dD	DDddd d
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
1000.2	vannstand								dDD DDDDD
1001.2	vannføring								dDD DDDDD
1004.2	magasinvolum								dDD DDDDD
156.4.0 Nevernes									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
156.5.0 Reinfosshei									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
157.1.0 Helgåsvatn									
1000.1	vannstand							DD	DdDDD D
157.3.0 Vassvatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1004.1	magasinvolum								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
1050.2	tilsig								dDDD
160.1.0 Storglåmvatn									
1050.1	tilsig								d DDDDD
160.2.0 Fykanvatn									
1000.1	vannstand								dD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1001.1	vannføring								dD DDDDD
1001.11	vannføring								d DDDDD
160.3.0 Glomfjord kraftverk									
1055.1	driftsvannføring								d DDDDD
161.1.0 Ågnes									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDD DDDDD
161.2.0 Selfoss									
1001.0	vannføring								dDDD
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
1000.10	vannstand								dDDD
1001.10	vannføring								dDDD
161.3.0 Arstadfossen									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1050.2	tilsig								dDDD
162.1.0 OLDEREIDVATN									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
1050.1	tilsig								d
162.2.0 Skarsvatn									
1001.0	vannføring								dDDD
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
162.3.0 Skarsvatn									
1001.0	vannføring								dDDD
162.4.0 VALNESVATN									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDD DDDDD
163.2.0 RUSSÅNES									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
163.3.0 JUNKERDAL									
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDd
164.1.0 LÅMIVATN									
1000.1	vannstand								ddd ddddd
164.2.0 LÅMIDAM NDF									
1000.1	vannstand								dDD d
1001.1	vannføring								dDD d
164.3.0 LÅMIELV									
1000.1	vannstand								dDD
1001.1	vannføring								dDD
164.4.0 LANGVATN									
1000.1	vannstand								ddD DDDDD
1004.1	magasinvolum								ddD DDDDD
164.5.0 FJELL									
1000.1	vannstand								dDD ddDDD
1001.1	vannføring								dDD ddDDD
164.6.0 BALVATN									
1000.1	vannstand								ddd ddddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
164.8.0 BALVATN NDF									
1000.1	vannstand								D
164.9.0 DAJA									
1000.1	vannstand								dDD DDDdD
1001.1	vannføring								dDD DDDdD
165.1.0 HEGGMOVATN									
1001.0	vannføring								dd dDD
1000.1	vannstand								dd dDD
1001.1	vannføring								dd dDd
165.4.0 VATNEVATN									
1000.1	vannstand								dd
1001.1	vannføring								dd
165.6.0 STRANDÅ									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
165.7.0 HEGGMOELV									
1001.0	vannføring								dd dDD
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
165.8.0 HEGGMOELV									
1001.0	vannføring								dd dDD
166.1.0 LAKSHOLA									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
1050.2	tilsig								dDDD
167.2.0 Sørjfordvatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
1050.2	tilsig								dDDD
1050.3	tilsig								dDDD
167.3.0 Kobbvatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1004.1	magasinvolum								dDDD
1050.2	tilsig								dDDD
1050.3	tilsig								dDDD
1050.4	tilsig								dDDD
168.1.0 STORVATN									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1050.1	tilsig								dDDD
170.1.0 Rotvatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
171.8.0 Øvre Sørfjordvatn									
1001.0	vannføring								dD DDDDD
1000.1	vannstand								dD DDDDD
1001.1	vannføring								dD DDDDD
171.9.0 Øvre Sørfjordvatn									
1001.0	vannføring								dD DDDDD
172.1.0 Forsavatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
173.1.0 Kjårdaelv									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
173.2.0 Gamnes									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDD DDDDD
173.3.0 Sørelv Bru									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
1050.1	tilsig								dD
173.4.0 Nordelvkors									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
1050.1	tilsig								dD
173.21.0 Gamnes									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
173.22.0 Gamnes									
1001.0	vannføring								dDD DDDDD
174.1.0 Hundal									
1000.1	vannstand								dDDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD DDDDD
174.2.0 Nygårdsvatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
174.8.0 Sildvikvatn									
1000.1	vannstand								dDDDD DDDdd
1001.1	vannføring								dDDDD DDD
1004.1	magasinvolum								dDDDD DDD
177.1.0 Gausvik									
1000.1	vannstand								Dd D
177.4.0 Sneisvatn									
1000.1	vannstand								dDDD
1001.1	vannføring								dDDD
1050.2	tilsig								dDDD
1050.3	tilsig								dDDD
191.1.0 Vassås									
1001.0	vannføring								dD DDDDD
1000.1	vannstand								dD DDDDD
1001.1	vannføring								dD DDDDD
191.2.0 Øvrevatn									
1001.0	vannføring								dD DDDDD
196.1.0 BARDUFOSS									
1000.1	vannstand							dd	
1001.1	vannføring							dd	
1050.1	tilsig								dDDDD DDDDD
1000.2	vannstand								dDDDD DDDDD
1001.2	vannføring								dDDDD DDDDD
196.2.0 BARDUFOSS NDF									
1000.1	vannstand							dDd	
1001.1	vannføring							dDd	
196.3.0 MALANGSFOSS									
1001.0	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
1050.1	tilsig								DDDD DDDDD
1050.2	tilsig								DDDD DDDDD
196.4.0 STORFOSS									
1000.1	vannstand							dDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD
196.5.0 Insetvatn									
1000.1	vannstand								dDDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD DDDDD
1050.2	tilsig								dDDDD DDDDD
196.35.0 Malangsfoss									
1001.0	vannføring							dDD	DDDDD DDDDD
208.1.0 Moskudal									
1000.1	vannstand								d
1001.1	vannføring								d
1050.1	tilsig								d
212.2.0 Stengelsen									
1000.1	vannstand								dDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD
1050.1	tilsig								dDDDD
1050.2	tilsig								dDDDD
234.1.0 POLMAK									
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDDD DDDDD
1050.2	tilsig								dDDD DDDDD
1050.3	tilsig								dDDD DDDDD
234.18.0 POLMAK NYE									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
240.1.0 Annalyst									
1000.1	vannstand								dDDD DDd
1000.2	vannstand								dD
1001.2	vannføring								dD
244.1.0 Neset									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDDD DDDDD
1050.2	tilsig								dDDD DDDDD
1050.3	tilsig								dDDD DDDDD
244.2.0 Neiden									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
246.1.0 Bjørnvatn									
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
1050.1	tilsig								dDDD DDDDD
307.3.0 Limingen									
1000.1	vannstand								dD
1001.1	vannføring								dD
1004.1	magasinvolum								dD
310.1.0 Støa									
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
311.1.0 Plassen									
1000.1	vannstand								dDDDD
1001.1	vannføring								dDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1840-49	1850-59	1860-69	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19
311.2.0 Gløten									
1000.1	vannstand							D	DDDDd DDDdD
311.3.0 Nordvika									
1000.1	vannstand			d			dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDd	
311.4.0 Femundsenden									
1000.1	vannstand						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							dD	DDDDD DDDDD
311.6.0 Nybergsund									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDDDD
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
1050.1	tilsig							D	DDDDD DDDDD
1050.2	tilsig							D	DDDDD DDDDD
311.7.0 Engeren									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
1004.1	magasinvolum								dDDD DDDDD
311.9.0 Nybergsund									
1001.0	vannføring							dD	DDDDD DDDDD
311.460.0 Engeren									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
312.1.0 Rotna Bru									
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
312.2.0 Store Røgden									
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
313.1.0 Møkeren									
1000.1	vannstand								dddD DDDDD
1004.1	magasinvolum								dddD DDDDD
313.3.0 MAGNOR									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
313.4.0 Bolfoss Bru									
1000.1	vannstand								dDDD DDDDD
1001.1	vannføring								dDDD DDDDD
313.9.0 MAGNOR									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
313.10.0 Magnor									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD
313.11.0 Magnor									
1001.0	vannføring								dDDD DDDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Hydrologiske data, NVE, 1920-1998

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1.1.0 BJØRKELANGEN								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.2.0 Setten								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.3.0 Ørjefoss ovf.								
1000.1 vannstand								
1.4.0 Ørjefoss ndf.								
1000.1 vannstand								
1.5.0 Tunnsjøbekken, naturlig								
1003.1 vanntemperatur								f
1.6.0 Tunnsjøbekken, uten vegetasjon								
1003.1 vanntemperatur								f
1.7.0 Strømfoss ovf.								
1000.1 vannstand								
1.8.0 Mjermen								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.9.0 Strømsfoss ndf.								
1000.1 vannstand								
1.10.0 Skotberg bru								
1000.1 vannstand								
1.11.0 Skulerudvatnet								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.12.0 Rødenessjøen								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.13.0 Øymarksjøen								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.14.0 Brekke								
1000.1 vannstand								
1.15.0 Femsjø								
1000.1 vannstand								
1000.2 vannstand		d	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	dDDD DDdDD	DDDDD DDD
1004.2 magasinvolum		d	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	dDDD DDdDD	DDDDD DDD
1.16.0 Ara								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.17.0 Aspern								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.18.0 Femsjøen								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.19.0 Store Erte								
5100.1 israpport							----- -----	----- -----
1.21.0 Fosserfoss ovf.								
1000.1 vannstand								
1000.2 vannstand								
1.22.0 Fosserfoss ndf.								
1000.1 vannstand								
1000.2 vannstand								
1.25.0 Naddum bru								
1000.1 vannstand								
1.35.0 Mjølnerødfoss ovf.								
1000.1 vannstand								
1.36.0 Mjølnerødfoss ndf.								
1000.1 vannstand								
1.37.0 Kirkevatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDd							
1001.1 vannføring	DDDDD DDDd							

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1.39.0 Øgderen ndf.								
1000.1 vannstand		---- -----	----- -----	----- -----	----			
1.42.0 Øymarksjø								
1000.1 vannstand		d	dDDDD DDdDD	DDDDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	dDDD DDDDD	DDDDD DDD
1004.1 magasinvolum		d	dDDDD DDdDD	DDDDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	dDDD DDDDD	DDDDD DDD
1.43.0 Aspen og Ara								
1000.1 vannstand		d	DDDDD DdDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	dDDD DDDDD	DDDDD DDD
1004.1 magasinvolum		d	DDDDD DdDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	dDDD DDDDD	DDDDD DDD
1.45.0 Setten								
1000.1 vannstand					dD DDDDD	dDDDD DDDDD	dDDDd DDDDD	DDDDD DDD
1004.1 magasinvolum					dD DDDDD	dDDDD DDDDD	dDDDd DDDDD	DDDDD DDD
1.46.0 Mjermen								
1000.1 vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1004.1 magasinvolum					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1.47.0 Rødnessjøen								
1000.1 vannstand		d	d DDDDD	DDdDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DdDDD DDD
1004.1 magasinvolum		d	d DDDDD	DDdDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DdDDD DDD
1.48.0 Ørje								
1001.1 vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1 tilsig					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
1.49.0 Brekke								
1001.1 vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1.50.0 Tistedalsfoss								
1050.1 tilsig					dD DDDDD	DDDDD DDDD		
1001.2 vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1.51.0 Bjørkelangen								
1000.1 vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDd	DDDdd DDD
1004.1 magasinvolum					dD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDd	DDDdd DDD
1.52.0 Øgderen								
1000.1 vannstand					dD DDdDD	DDDDD DdDDD	ddDDD DDDDd	DDDDD DDD
1004.1 magasinvolum					dD DDdDD	DDDDD DdDDD	ddDDD DDDDd	DDDDD DDD
1.53.0 Store Erte								
1000.1 vannstand					dD DDDDD	dDDDD DDdDD	dDDdd DDDDD	DDDDD DDD
1004.1 magasinvolum					dD DDDDD	dDDDD DDdDD	dDDdd DDDDD	DDDDD DDD
1.56.0 Verket								
1000.1 vannstand								ddd
1001.1 vannføring								ddd
1.167.0 Skulerudvatn								
1000.1 vannstand								
1.168.0 Øgderen								
5100.1 israpport						----- -----	----- -----	----- -----
1.168.1 Øgderen v/Bjørkenes (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1.168.2 Øgderen v/Kråkevika (11)								
1005.1 istykkelse						--	----- -----	----- -----
5100.1 israpport						--	----- -----	----- -----
1.169.0 MJERMEN								
2002.1 snødybde						D	DDDDD DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDDD	
1.170.0 BRODAL								
2002.1 snødybde						D	DDDDD DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDDD	
1.171.0 DAMTJERN								
2002.1 snødybde						D	DDDDD DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDDD	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1.172.0 TVILLINGTJERN									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDDD	
1.173.0 SETTA									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDDD	
1.174.0 GARSJØEN									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDDD	
1.175.0 ØSTSIDEN									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.176.0 EIDSVERKET									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.177.0 KVISLA									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.178.0 AURSKOG									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.179.0 FLOLANGEN									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.180.0 KILLINGMO									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.181.0 VESTSIDEN									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.182.0 DALSROA									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.183.0 GREPPERUD									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.184.0 BASMOEN									
2002.1	snødybde						D	DD DD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DD DDDD	
1.185.0 GROTTENBERG									
2002.1	snødybde						D	DD DD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DD DDDD	
1.186.0 HAFSTENSELVEN									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.187.0 VESTELVEN									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.188.0 SKULERUD									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DDDDD DDDD	
1.189.0 RØMSKOG									
2002.1	snødybde						D	DD DD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DD DDDD	
1.190.0 MÅSTAD									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde						D	DD DD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DD DDDD	
1.191.0 SJØGLIMT									
2002.1	snødybde						D	DD DD DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DD DDDD	
1.192.0 VEI									
2002.1	snødybde							DD D DDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD D DDD	
1.193.0 VEI									
2002.1	snødybde							DD D D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD D D	
1.194.0 VEI									
2002.1	snødybde							DD D D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD D D	
1.195.0 HAFSRØD									
2002.1	snødybde							DDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDD	
1.196.0 KØLEREN									
2002.1	snødybde							DDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDD	
1.197.0 TALUNBEKK									
2002.1	snødybde							DDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDD	
2.1.0 Hådammen									
17.1	lufttemperatur								---
1000.1	vannstand								DDDDD DfD
1001.1	vannføring								DDDDD DdD
2.2.0 Nor									
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1001.2	vannføring		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.2	tilsig		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
2.3.0 Nordfoss ndf.									
1000.1	vannstand								
2.6.0 Nybusjøen									
1000.1	vannstand								--
2.8.0 Skumsjøen									
1000.1	vannstand								ddd d D
1004.1	magasinvolum								d d
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
2.9.0 Vålåsjø									
1001.0	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
2.10.0 Sogna									
17.1	lufttemperatur								f
1000.1	vannstand								fKKKf
1001.1	vannføring								dDDDd
1003.1	vanntemperatur								ff
1003.2	vanntemperatur								d
2.11.0 Narsjø									
1001.0	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDdd
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKFF fKff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDdd
2.12.0 Sjodalsvatn									
1001.0	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1004.0	magasinvolum		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	d DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd	f f
1001.1	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	d DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd	
1004.1	magasinvolum		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	d DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd	
1050.1	tilsig		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD			DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1050.10	tilsig						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
2.13.0 Sjodalsvatn									
1001.0	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1004.0	magasinvolum		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
17.1	lufttemperatur								ffFf
1000.1	vannstand							dDDD KKKKK	KKKKK KKKKf
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1004.1	magasinvolum							dDDD DDDDD	DDDDD DDDD
2.14.0 Storsjø ovf.									
1000.1	vannstand						DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDD
1001.1	vannføring								
1004.1	magasinvolum						DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDD
1000.50	vannstand								d dD D
1004.50	magasinvolum								d dD D
2.15.0 Breiddalsvatn ndf.									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1001.1	vannføring			d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
2.16.0 Aura									
1001.0	vannføring	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1000.1	vannstand	DDDD	DDDDD DDDd				D		
1001.1	vannføring	DDDD	DDDDD DDDd						
2.17.0 Blaker									
1001.0	vannføring	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD			dDDD DDddd	ddddd	
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
1000.2	vannstand						dDDD DDddd	ddddd	
1001.2	vannføring						dDDD DDddd	ddddd	
2.18.0 Tokerud									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
2.19.0 Bjørneskallen									
1000.1	vannstand								
2.20.0 Kittilstad									
1000.1	vannstand					ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d	
1001.1	vannføring					ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d	
2.21.0 Visa									
1001.0	vannføring					dDDD	DDDDD d d	dDDDD DDDDD	Dd
1000.1	vannstand						d	dDDDD DKKKK	Kf
1001.1	vannføring						d	dDDDD DDDDD	Dd
2.22.0 Endefoss									
1001.0	vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	Dd					
1000.1	vannstand		dDDDD	Dd					
1001.1	vannføring		dDDDD	Dd					
2.23.0 Rellingsund									
1000.1	vannstand								
2.24.0 Kampfoss									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.0	vannføring		dDDD DDDDD	d					
1000.1	vannstand		DDDDD	d					
1001.1	vannføring		DDDDD	d					
1004.1	magasinvolum		DDDDD	d					
2.25.0 Lalm									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD KKKFF	FKKKK DDDD
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
2.26.0 Lillestrøm									
1000.1	vannstand								
2.27.0 Aulestad									
1001.0	vannføring	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1001.1	vannføring	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
2.28.0 Aulestad									
1001.0	vannføring	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand							d dDDDD	DDDDD DDDD
1001.1	vannføring							dDDDD	DDDDD DDDD
2.30.0 Furuholmen									
1000.1	vannstand								
2.31.0 Sarpsfoss									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
2.32.0 Atnasjø									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1	vannstand							d DKKFF	KKKKK KKKFf
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDDDd
1004.1	magasinvolum							d DDDDD	DDDDD DDDDd
2.33.0 Åneby									
1000.1	vannstand							--- --	
2.34.0 Kringen									
1000.1	vannstand							---- -	
2.36.0 Øvre Heimdalsvatn									
14.1	vindretning								fffff
15.1	vindhastighet								fffff
17.1	lufttemperatur								fffff
1000.1	vannstand								fffff
15.2	vindhastighet								fffff
2.37.0 Gardemoen Kulvert									
1000.1	vannstand								fFKff
1001.1	vannføring								dDDdd
2.38.0 Einunna v/Døllibrui									
1003.1	vanntemperatur								ffff
2.39.0 Sjoa ndf. Gjende									
1003.1	vanntemperatur								ffff
2.40.0 Mørdrebekken									
0.1	nedbør								F Ff
17.1	lufttemperatur								F Ff
1000.1	vannstand								F Ff
1001.1	vannføring								
1003.1	vanntemperatur								F Ff
1006.1	ledningsevne								f f
1007.1	Ph								fFF Ff
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								fFF Ff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1209.1	Suspendert tørrstoff								fFFF Ff
8263.1	Calcium								
8266.1	Klorid								f
8284.1	Total Kalium								fFF Ff
8285.1	Magnesium								
8287.1	Total Natrium								
8291.1	Ammon Nitrogen								ff
8292.1	Nitrat Nitrogen								fFF Ff
8296.1	Løst fosfat								fFFF f
8299.1	Sulfat								
8303.1	Total Nitrogen								fFFF Ff
8304.1	Total Fosfor								fFFF Ff
8319.1	Løst tot. Fosfor								fFFF Ff
8320.1	Løst Kalium								
1000.2	vannstand								f f
1001.3	vannføring								F Ff
2.41.0 Mørdrebekken småfelt gr.									
1000.1	vannstand								FFFF F
1001.1	vannføring								
1007.1	Ph								--- -----
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								--- -----
1209.1	Suspendert tørrstoff								---- -----
8263.1	Calcium								
8266.1	Klorid								
8284.1	Total Kalium								--- -----
8285.1	Magnesium								
8287.1	Total Natrium								
8291.1	Ammon Nitrogen								-- -----
8292.1	Nitrat Nitrogen								--- -----
8296.1	Løst fosfat								---- -----
8299.1	Sulfat								
8303.1	Total Nitrogen								---- -----
8304.1	Total Fosfor								---- -----
8319.1	Løst tot. Fosfor								---- -----
8320.1	Løst Kalium								
1001.2	vannføring								---- -----
2.41.1 Mørdrebekken småfelt ov.									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
1007.1	Ph								--- -----
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								--- -----
1209.1	Suspendert tørrstoff								---- -----
8263.1	Calcium								
8266.1	Klorid								
8284.1	Total Kalium								--- -----
8285.1	Magnesium								
8287.1	Total Natrium								
8291.1	Ammon Nitrogen								
8292.1	Nitrat Nitrogen								--- -----
8296.1	Løst fosfat								---- -----
8299.1	Sulfat								
8303.1	Total Nitrogen								---- -----
8304.1	Total Fosfor								---- -----
8319.1	Løst tot. Fosfor								---- -----
8320.1	Løst Kalium								-----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.41.2 Mørdrebekken ruteforsøk								
1001.1 vannføring								
1007.1 Ph								
1200.1 konsentrasjon suspendert min.								
1209.1 Suspendert tørrstoff								
8263.1 Calcium								
8266.1 Klorid								
8284.1 Total Kalium								
8285.1 Magnesium								
8287.1 Total Natrium								
8291.1 Ammon Nitrogen								
8292.1 Nitrat Nitrogen								
8296.1 Løst fosfat								
8299.1 Sulfat								
8303.1 Total Nitrogen								
8304.1 Total Fosfor								
8319.1 Løst tot. Fosfor								
8320.1 Løst Kalium								
1001.2 vannføring								
1001.3 vannføring								
1001.4 vannføring								
2.47.0 Minne								
1000.1 vannstand								
1000.2 vannstand								
2.50.0 Vågåmo, Nørdre Grindstugu								
17.1 lufttemperatur								DDD DDdd
17.2 lufttemperatur								DDD DDdd
2.51.0 Svanefoss ovf.								
1000.1 vannstand								
2.52.0 Svanefoss ndf.								
1000.1 vannstand								
2.57.0 Nordre Flybekken								
1003.1 vanntemperatur								f ff
2.58.0 Brurskardbekken 1200 m o.h.								
1003.1 vanntemperatur								f Ff
2.59.0 Brurskardbekken ndf. Brurskardtjønna								
1003.1 vanntemperatur								f Ff
2.60.0 Glåma v/Steinvik								
1003.1 vanntemperatur								fFff
2.61.0 Orva								
1000.1 vannstand								fKKFf
1001.1 vannføring								dDDD
2.62.0 Otta 0.7 km ovf. Lågen								
2.1 relativ luftfuktighet					-----	----- -----	----- -----	
17.1 lufttemperatur					-----	----- -----	----- -----	
2.63.0 Rudi								
1001.0 vannføring							dDD	DDDdd dDd
17.1 lufttemperatur								fff
1000.1 vannstand								fKff
1001.1 vannføring								dDd
2.64.0 Åsta								
1000.1 vannstand								ff
1001.1 vannføring								dd
2.66.0 Furuholmen								
1000.1 vannstand								ffff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.67.0 Trøsken								
1000.1 vannstand								ffff
2.68.0 Nipa								
1000.1 vannstand								ffKf
2.69.0 Rena ovf. Osa kr.st.								
1003.1 vanntemperatur								fFf
2.70.0 Lybekkbråten								
0.1 nedbør								---
17.1 lufttemperatur								---
2003.1 Snøens vannekvivalent					d	dddddD	ddd ddddd	ddddd ddd
2.71.0 Otta Apotek								
17.1 lufttemperatur							dddd	
17.2 lufttemperatur							dddd	
2.72.0 Vauldalen								
0.1 nedbør								f
17.1 lufttemperatur								f
2003.1 Snøens vannekvivalent							d ddddd	ddddd ddd
2.73.0 Leirungsåi 1080 m o.h.								
1003.1 vanntemperatur								fff
2.74.0 Leirungsåi 1270 m o.h.								
1003.1 vanntemperatur								fff
2.75.0 Glåma ovf. Åsta								
1003.1 vanntemperatur								fFf
2.76.0 Store Daltjuven								
1005.1 istykkelse							-	
2.77.0 Brurskardbekken 1100 m o.h.								
1003.1 vanntemperatur								f
2.78.0 Glåma ovf. Hydda								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						d		
2.79.0 Tessevatn								
1000.0 vannstand			ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd DDD
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
1000.2 vannstand			ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dDdDD	DddddD ddddd	ddddd ddddd	ddddd D
1004.2 magasinvolum			ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd D
1000.3 vannstand								----
1000.50 vannstand								d DDD
1004.50 magasinvolum								d DDD
2.80.0 Einunna ndf. Fundin								
1003.1 vanntemperatur								ffff
2.81.0 Tessevatn ndf.								
1000.1 vannstand			- -----	----- -				
1001.1 vannføring								
2.82.0 Osen								
1000.1 vannstand								
2.83.0 Lerbekkenget								
1000.1 vannstand	d							
1001.1 vannføring	d							
2.84.0 Einunna v/Meløysæter								
1003.1 vanntemperatur								fff
2.85.0 Einunda								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
2.86.0 Glåma ndf. Rien								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						d		
2.87.0 Skarnes									
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand								
2.88.0 Nordre Puttjern									
1000.1	vannstand								dddd
1000.2	vannstand								f d
2.89.0 Savalen									
1000.1	vannstand	DD							
1000.2	vannstand	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd		
1004.2	magasinvolum	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd		
2.90.0 Stei bru									
1000.1	vannstand	D							
1000.2	vannstand				d ddddd	ddddd dddDd	Ddddd dDdDD	dDd	
2.91.0 Elvestad									
1000.1	vannstand	dd							
1001.1	vannføring	dd							
2.92.0 Søndre Puttjern									
1000.1	vannstand								dddd
2.93.0 Alvdal v /Glåma									
2.1	relativ luftfuktighet					---	----- -----	-	
17.1	lufttemperatur					---	----- -----	-	
2.94.0 Marstein									
1001.0	vannføring		D DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand		DD DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
1001.1	vannføring		D DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
2.95.0 Alvdal									
5110.1	frostrøyk					-	----- -----		
2.96.0 Koteng									
1000.1	vannstand	DDD							
1001.1	vannføring	DDD							
2.98.0 Olstappen									
1000.1	vannstand	dddD							
2.99.0 Hornset									
1001.0	vannføring	dd				dDDD DDDDd			
1000.1	vannstand	dd							
1001.1	vannføring	dd							
1000.2	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD Dd		
1001.2	vannføring					dDDD DDDDd			
2.100.1 Glåma v/Tolga									
1003.1	vanntemperatur								f
5100.1	israpport				-				
2.100.2 Glåma, Telneset-Auma									
5100.1	israpport				----				
5102.1	isnotat				-- --				
2.100.3 Glåma, Barkald-Granvika									
5100.1	israpport				----				
5102.1	isnotat				- -				
2.100.4 Glåma v/Atna sentrum									
5100.1	israpport				--- ----				
2.100.5 Glåma v/Koppang									
1005.1	istykkelse				---				
5100.1	israpport				-				
2.100.6 Glåma i Oppåkersundet									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1005.1	istykkelse					----	----- ---		
5100.1	israpport					----	----- ---		
2.100.7 Glåma v/Disenå									
1005.1	istykkelse					--			
5100.1	israpport					--			
2.100.8 GlÕma, Enga-Strandfossen kr.st									
5101.1	iskart								-
2.101.0 Hamar									
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand								
1000.3	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKKK	FKKDD KdDD
1004.3	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1000.50	vannstand								d DDd
1004.50	magasinvolum								d DDd
2.102.0 Gjende									
1001.0	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1000.1	vannstand		DDD D	DDD					
1001.1	vannføring								
1050.1	tilsig					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1000.2	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKF	f
1001.2	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1004.2	magasinvolum					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
2.104.0 Nysted									
1000.1	vannstand	dddd							
2.106.0 Haga									
1000.1	vannstand	DDDDd							
2.107.0 Husom bru									
1000.1	vannstand	DDDDd							
1001.1	vannføring	DDDDd							
2.108.0 Brua									
1000.1	vannstand	DDDDd							
1001.1	vannføring	DDDDd							
2.109.0 Garvik									
1004.0	magasinvolum	DDDD						ddd	
1000.1	vannstand	DDDD							
1004.1	magasinvolum	DDDD							
2.110.0 Skjenna									
1000.1	vannstand	DD							
1001.1	vannføring	DD							
2.111.0 Aursunden									
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD		
1000.2	vannstand	DDDDD D							
1001.2	vannføring	DDd							
1004.2	magasinvolum	DDDDD D							
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.91	vannføring						DD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1050.91	tilsig						DD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1050.93	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
2.113.0 Aursunden									
1000.1	vannstand	DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	dDDDD DDdDD	DDDDd dDDDD	DDDdd DfD
1004.1	magasinvolum	DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	dDDDD DDdDD	DDDDd dDDDD	DDDdd DdD
1000.50	vannstand								d dDDD
1004.50	magasinvolum								d dDDD
2.114.0 Aursunden ndf.									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.0	vannføring	D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DdD
1000.1	vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd				
1001.1	vannføring	D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD				
2.115.0 Kurråsen									
1000.1	vannstand	dDDD DDDDD	d						
1001.1	vannføring	dDDD DDDD							
2.116.0 Auma									
1000.1	vannstand	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDd	
1001.1	vannføring	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD		
1050.2	tilsig	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD		
2.117.0 Stai									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	KKKKK Kfd
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Ddd
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.118.0 Rena									
1000.1	vannstand	DDDDd Ddddd	d						ff fd
1000.2	vannstand						ddd Ddd d	ddDDK KKddD	KKKKf ffKf
1001.2	vannføring						dd Ddd d	ddDDD DDddD	DDDDd ddDd
2.119.0 Elverum									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d	D	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d		
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.120.0 Nors Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DdddD d						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DdddD d						
2.121.0 Vingersjø									
1000.1	vannstand	DDdD	dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd	
2.122.0 Skarnes									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd			d	ddddd ddddd	ddddd dddd
1001.0	vannføring						dDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD Dddd
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd			d	ddddd dddff	fffff ffff
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd			d	ddddd ddddd	ddddd dddd
1001.3	vannføring						dDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD D
2.123.0 Årnes									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDD						
1001.1	vannføring	Dd							
2.124.0 Blaker									
1001.0	vannføring	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD			dDDD DDddd	ddddd	
1000.1	vannstand	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD					
1001.1	vannføring	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD					
2.125.0 Mørkfoss									
17.1	lufttemperatur								---
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDddD	DdDDd DDDDD	DDdDD DDDdD	dDDDD DDDDD	DDKDD dfD
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDddD	DdDDd DDDDD	DDdDD DDDdD	dDDDD DDDDD	DDDDD ddD
1000.50	vannstand								d dDDD
1004.50	magasinvolum								d dDDD
2.126.0 Langnes									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand							f	
1000.2	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd			
1001.2	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd			
2.127.0 Moan									
1000.1	vannstand	dDD DDDDD	DDDDd						

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring	dDD DDDDD	DDDDd						
2.128.0 Vålåsjø									
1001.0	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1000.1	vannstand	dDD Dd							
1001.1	vannføring	dDD Dd							
2.129.0 Dølplass									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDd ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD ddddd	dddDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDD dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD ddddd	dddDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
2.130.0 Atna Bru									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdf	f
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd	
2.131.0 Atnasjø									
1000.1	vannstand	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDDd	f
1001.1	vannføring	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDDd	
1004.1	magasinvolum	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDDd	
2.132.0 Lomnessjø									
1001.0	vannføring	DDDDD DDd D	DDDDD DDDDD	DDDDD DdddD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Dd
1000.1	vannstand	D	DDDDD DDDDD	DDDDD DdddD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Ddd
1001.1	vannføring	D	DDDDD DDDDD	DDDDD DdddD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Dd
2.133.0 Sjømoen									
1001.0	vannføring	DDDDD DDd D	DDDDD DDDDD	DDDDD DdddD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Dd
1000.1	vannstand	DDDDD DDd							
1001.1	vannføring	DDDDD DDd							
2.134.0 Storsjø ovf.									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1000.2	vannstand			ddddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
1004.2	magasinvolum			ddddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
2.135.0 Tysla									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDd				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDd							D
1001.1	vannføring	DDDDD DDDd							
1000.2	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1001.2	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
2.136.0 Hårrena Bru									
1000.1	vannstand	dDD DDDd						f	
1001.1	vannføring	dDD DDd							
2.137.0 Hamaren, Ossjøen									
1000.1	vannstand	ddDDD DDDdD	DdDdD DDDDD	Dd					
1004.1	magasinvolum	ddDDD DDDdD	DdDdD DDDDD	Dd					
2.138.0 Ossjø									
1000.1	vannstand	DDDDD DdD							fD
1000.2	vannstand			dDDD DDDdD	dDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD DDddD	DdDDD D
1004.2	magasinvolum			dDDD DDDdD	dDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD DDddD	DdDDD D
1000.50	vannstand								d dDdD
1004.50	magasinvolum								d dDdD
2.140.0 Valmtjern									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD						
1050.1	tilsig	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.90	vannføring						DD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1050.90	tilsig						DD	DDDDD DDDDD	DDDDD D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1050.91	tilsig	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
2.141.0 Åsta Veibru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDd							
1001.1	vannføring	DDDDD DDd							
2.142.0 Knappom									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDD
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.143.0 Lårgård Bru									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D					
2.144.0 Båttstø									
1000.1	vannstand								
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.145.0 Losna									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKKK	FFKKF KDDD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
2.147.0 Breiddalsvatn ndf.									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd					
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.148.0 Vågåvatn									
1000.1	vannstand	Dd	ddddd ddDDd	DdDDd DDdDD	dD				
1001.1	vannføring								
2.149.0 Vågåmo									
1000.1	vannstand				DDD DDdDD	dD			
1001.1	vannføring								
2.150.0 Lalm									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.151.0 Aura									
1001.0	vannføring	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1000.1	vannstand	dDDD D							
1001.1	vannføring	dDDD D							
2.152.0 Fundin v/dammen (11)									
1003.1	vanntemperatur								-
2.153.0 Aura									
1001.0	vannføring	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1000.1	vannstand		dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d	DDD		
1001.1	vannføring		dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
2.154.0 ØVRE TESSA KR.VERK									
1055.1	driftsvannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
2.155.0 Sagfoss									
1000.1	vannstand			dDDDD	DDDD				
1001.1	vannføring			dDDDD	DDDD				
2.156.0 Oterstokfoss									
1000.1	vannstand			dDDD d					
1001.1	vannføring			dDDD d					
2.157.0 Tessa Bru									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.0	vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	Dd					
1000.1	vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDd D						
1001.1	vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDd						
2.158.0 Otta v/Sandbu									
2.1	relativ luftfuktighet					- -----	----- -----		
17.1	lufttemperatur					- -----	----- -----		
2.159.0 Tessa									
1000.1	vannstand				D ddddd	dddD			
1001.1	vannføring								
2.160.0 Lonin v/Tesse									
2.1	relativ luftfuktighet						--		
17.1	lufttemperatur						--		
2.161.0 Faukstad Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDd							
1001.1	vannføring	DDDDD DDD							
2.162.0 Bygdin									
1004.0	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd Ddddd	ddDdd ddddd	dDDDD DDdDD	DddDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DD
1000.1	vannstand								
1004.1	magasinvolum								
1000.2	vannstand	ddddd ddddd	ddddd						
1004.2	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd						
2.163.0 Otta v/Åsaren									
17.1	lufttemperatur					dd dd			
1003.1	vanntemperatur					dd dd			
2.164.0 Bygdin									
1004.0	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd Ddddd	ddDdd ddddd	dDDDD DDdDD	DddDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DD
17.1	lufttemperatur								-
1000.1	vannstand		Ddddd	ddDdd ddddd	dDDDD DDdDD	DddDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DD
1004.1	magasinvolum		Ddddd	ddDdd ddddd	dDDDD DDdDD	DddDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DD
1000.2	vannstand								----
1000.50	vannstand								d DDD
1004.50	magasinvolum								d DDD
2.165.0 Bygdin ndf.									
1000.1	vannstand	ddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1001.1	vannføring	ddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1050.2	tilsig	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.166.0 Hole v/Geilostrondi i Skjåk									
5110.1	frostrøyk						----- ----		
2.167.0 Vinsteren									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd dDdDD	DddDd dDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DdDDd	dDDDD DD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd					
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd dDdDD	DddDd dDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DdDDd	dDDDD DD
1000.2	vannstand								----
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.50	vannstand								d DDD
1004.50	magasinvolum								d DDD
2.168.0 Bjørnhølen									
1000.1	vannstand			dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1001.1	vannføring			dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
2.169.0 Skim v/Hole									
2.1	relativ luftfuktighet					--	-		
17.1	lufttemperatur					--	-		
2.170.0 Sandbu i Vågåmo									
5110.1	frostrøyk					----	----- ---		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.171.0 NEDRE VINSTRA KR.VRK								
1055.1 driftsvannføring			dddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2.172.0 Olstappen								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DD	dDD DdDdd	dDDDd DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDdDd DDDDD	DDDDD dd
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	Dd						
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DD	dDD DdDdd	dDDDd DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDdDd DDDDD	DDDDD dd
1000.2 vannstand								----
1000.50 vannstand								d DDD
1004.50 magasinvolum								d DDD
2.173.0 Kampfoss								
1001.0 vannføring		dDDD DDDDD	d					
1000.1 vannstand		dDDD						
1001.1 vannføring		dDDD						
1004.1 magasinvolum		dDDd						
2.174.0 Otta i boligfelt under Rusten								
5110.1 frostrøyk					--			
2.175.0 Fosse								
1000.1 vannstand			DDDDD	DDD				
1001.1 vannføring			DDDDD	DDD				
2.176.0 Skultbakken v/Tessand i Vågå								
5110.1 frostrøyk					----	----- ----		
2.177.0 Aulestad								
1001.0 vannføring	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand	DDDDD DDdd							
1001.1 vannføring	DDDDD Dd							
1050.2 tilsig	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.178.0 Skamsar v/Bismo i Skjåk								
5110.1 frostrøyk					-----	----- ----		
2.179.0 Næren								
1000.0 vannstand	DDD DD	DDDDd DDDDD	ddDDd Ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1000.1 vannstand	DDD DD	DDDDd DDDDD	ddDDd Ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d d
1004.1 magasinvolum	DDD DD	DDDDd DDDDD	ddDDd Ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50 vannstand								ddd
1004.50 magasinvolum								ddd
2.180.0 Ofigsbø i Bøverdalen, Lom								
5110.1 frostrøyk						----- ----		
2.181.0 Jonsgard v/Marlo i Skjåk								
5110.1 frostrøyk						--- ----		
2.182.0 Mork i Lom								
5110.1 frostrøyk						--- ----		
2.183.0 Lågen ndf. Jemnefjorden								
17.1 lufttemperatur					dddd ddddd			
1003.1 vanntemperatur					dddd ddddd			
2.184.0 Eidsvoll-Sundfossovf								
1000.1 vannstand								
2.185.0 Eidsvoll-Sundfossndf.								
1000.1 vannstand								
2.188.0 Nedre Sjodalsvatnet								
5101.1 iskart					--	---		
2.189.0 Skurdengslie i Sjoa								
5110.1 frostrøyk					--	----- ----		
2.190.0 Urda								
1000.1 vannstand	dD DDDDD	d						
1001.1 vannføring	dD DDDDD	d						
2.191.0 Urda Dam								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand		DD						
2.192.0 Ula Bru								
1000.1 vannstand		-						
2.193.0 Botten i Sjoa								
2.1 relativ luftfuktighet					--	----- ----		
17.1 lufttemperatur					--	----- ----		
2.194.0 Nordre Bredi v/Lågen								
5110.1 frostrøyk						----		
2.195.0 Øverli i Sel								
5110.1 frostrøyk					--	-		
2.196.0 Sel v/Lågen								
2.1 relativ luftfuktighet					--	----- -		
17.1 lufttemperatur					--	----- -		
2.197.0 Ertesekken ndf.								
1001.1 vannføring		ddDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDD
1050.1 tilsig		dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
2.198.0 Sjusjøen								
1000.1 vannstand		d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1004.1 magasinvolum		d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								d ddd
2.199.0 Sør-Mesna								
1000.1 vannstand	dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1004.1 magasinvolum	dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1000.2 vannstand								----
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								d ddd
2.200.0 Kroksjøen								
1000.1 vannstand		d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1004.1 magasinvolum		d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1000.2 vannstand								----
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								d ddd
2.201.0 Melsjøen								
1000.1 vannstand		d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD
1004.1 magasinvolum		d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1000.2 vannstand								----
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								d ddd
2.202.0 Reinsjøen								
1000.1 vannstand		d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1004.1 magasinvolum		d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1000.2 vannstand								----
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								d ddd
2.203.0 Nord-Mesna								
1000.1 vannstand	ddDD	DdDDd dDDdD	DdDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DddDD DDDDD	DDDdd DdDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1004.1 magasinvolum	ddDD	DdDDd dDDdD	DdDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DddDD DDDDD	DDDdd DdDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1000.2 vannstand								----
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								d ddd
2.204.0 Bårstad i Lalm								
5110.1 frostrøyk						----- -----	----- ----	
2.205.0 Mesna ndf.								
1000.1 vannstand	DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	dDDDD Dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring	DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DdDD	d D ddd
1050.2	tilsig	DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig	DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.206.0 Kjølstad									
1000.1	vannstand	dDdd	D						
2.207.0 Fossumfoss									
1000.1	vannstand		dddDD	DDDDD DDd					
1001.1	vannføring		dddDD	DDDDD DDd					
2.209.0 Einavatn ndf.									
1001.0	vannføring	dD	DDDDD DDDd		dDDD DDDDd				dDD
1000.1	vannstand	DD	DDDDD DDDD						d
1001.1	vannføring	dD	DDDDD DDDd						
1050.1	tilsig	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.2	vannstand				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD fFFf
1001.2	vannføring				dDDD DDDDd				dDD
1001.3	vannføring								
2.210.0 Skjelbreia									
1000.1	vannstand				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
2.212.0 Einavatn									
1000.1	vannstand	dd	DDDDD DDDD		ddDDD DdDDD	DdDDD dDDdD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum	dd	DDDDD DDDD		ddDDD DdDDD	DdDDD dDDdD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
2.213.0 Kvisla Bruk									
1000.1	vannstand	DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKF	KKKKf KKKKf
1001.1	vannføring	DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDD
1050.1	tilsig	DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
2.214.0 Nordre Løset v/Storsjøen									
2.1	relativ luftfuktighet					----	----- -----	-----	
4.1	Lufttrykk ved målestedet					--			
17.1	lufttemperatur					----	----- -----	-----	
2.215.0 Øyer									
1000.1	vannstand	d	DDDd						
1001.1	vannføring	d	DDDd						
2.216.0 Hørsand Bru									
1000.1	vannstand	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D				
1001.1	vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d				
2.217.0 Rokosjø									
1000.1	vannstand	dD	DDDD						
1000.2	vannstand		dd	ddddd ddddd	ddddd dddDd	ddddd dDddD	DDDDD dd		
2.218.0 Ottnes v/Lomnessjøen									
2.1	relativ luftfuktighet					----	----- -----	-----	
17.1	lufttemperatur					----	----- -----	-----	
2.219.0 Rokoelv									
1000.1	vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DKff	
1001.1	vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDdd	
2.220.0 Sjodalsvatn									
1000.1	vannstand	dD	D						f
1001.1	vannføring	dD							
2.221.0 Østhagen v/Rena									
2.1	relativ luftfuktighet					-	----- -----	----- -----	----
17.1	lufttemperatur					-	----- -----	----- -----	----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.222.0 Narsjø									
1001.0	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDdd
1000.1	vannstand		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		
1001.1	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		
2.223.0 Fredriksvatn									
1000.1	vannstand		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKF	FFFKF FKKFf
1001.1	vannføring		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.2	vannstand							---	
1001.2	vannføring								
1050.2	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.224.0 Harpefoss									
1000.1	vannstand		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DddD			
1001.1	vannføring		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
1050.2	tilsig		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
2.225.0 Melhagen v/Rena									
5110.1	frostrøyk					-	----		
2.226.0 Erlibru									
1000.1	vannstand		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1001.1	vannføring		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1050.1	tilsig		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
2.227.0 Barkaldfoss									
1000.1	vannstand		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD fd
1001.1	vannføring		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dd
1050.1	tilsig		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
2.228.0 Løpsjøen									
5101.1	iskart						--- -----	----- -----	-----
2.228.1 Løpsjøen 0.7 km ndf. Osa (13)									
1005.1	istykkelse						-		
2.228.2 Løpsjøen 0.7 km ndf. Osa (23)									
1005.1	istykkelse						-		
2.228.3 Løpsjøen 0.7 km ndf. Osa (33)									
1005.1	istykkelse						-		
2.228.4 Løpsjøen v/Brenna (13)									
1005.1	istykkelse						-		
2.228.5 Løpsjøen v/Brenna (23)									
1005.1	istykkelse						-		
2.228.6 Løpsjøen v/Brenna (33)									
1005.1	istykkelse						-		
2.228.7 Løpsjøen 0.6 km ovf. dammen (15)									
1005.1	istykkelse						-		
2.228.8 Løpsjøen 0.6 km ovf. dammen (35)									
1005.1	istykkelse						-		
2.228.9 Løpsjøen 0.6 km ovf. dammen (55)									
1005.1	istykkelse						-		
2.229.0 Savalen ndf.									
1000.1	vannstand		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
1001.1	vannføring		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
1050.2	tilsig		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
1050.3	tilsig		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
2.230.1 Aursunden/Vauldalen									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd		
2002.1	snødybde						dd ddddd		
2018.1	øvre teledyp						dd ddddd		
2.231.0 Dalsbygdens El.verk									
1000.1	vannstand		dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd				

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring		dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd				
2.232.0 Elveseter									
1001.0	vannføring				DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand		dd	DDdDd dDDdD					
1001.1	vannføring								
1000.2	vannstand			DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	
1001.2	vannføring			DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	
2.233.0 Mariholtputten									
1000.1	vannstand								dd
1001.1	vannføring								dd
1000.2	vannstand								fKf
1001.2	vannføring								dDd
2.235.0 Grimsmoen									
1000.1	vannstand								fKf
1001.1	vannføring								dDd
2.236.0 Breiddalsvatn									
1000.1	vannstand			ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD dDdd
1004.1	magasinvolum			ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD dDd
1000.50	vannstand								d DDd
1004.50	magasinvolum								
2.237.0 Rauddalsvatn									
1000.1	vannstand			d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddDD DDDd
1004.1	magasinvolum								
1000.50	vannstand								d DDD
1004.50	magasinvolum								
2.238.0 Rauddalsvatn ndf.									
1000.1	vannstand			d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1001.1	vannføring			d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.2	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2.239.0 Vassjøen									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
2.240.0 Grunnvatn									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
2.241.0 Gopollen									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D DdD
1004.50	magasinvolum								
2.242.0 Djupen									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D DdD
1004.50	magasinvolum								
2.243.0 Moksa									
1001.0	vannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1000.1	vannstand			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd		D	
1001.1	vannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1050.2	tilsig			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig			DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.244.0 Koloen									
1000.1	vannstand			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD			
1001.1	vannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD			
2.245.0 Rausjø									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd ddddd	d DDd d
1004.1	magasinvolum						dddd ddddd	ddddd ddddd	d d d
1000.50	vannstand								D ddD
1004.50	magasinvolum								
2.246.0 Telneset									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d	
2.247.0 Åkerøien									
1000.1	vannstand					ddd			
2.248.0 Bitihorn									
17.1	lufttemperatur								--
2.249.0 Neby									
1000.1	vannstand					ddd	DDDDD dddd		
2.250.0 Fri Elvåga									
1000.1	vannstand								ddD
2.251.0 Kveberg Bru									
1000.1	vannstand				d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKDDd	
1001.1	vannføring				d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
1050.1	tilsig				d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
2.252.0 Leirvatn									
1000.1	vannstand						DDDD D		
2.253.0 Ellingsrud									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								dd
2.254.0 Sandvatn									
1000.1	vannstand					dddd dddDD	DDDdD DDddd	ddddd ddddd	dDddd Dd
1004.1	magasinvolum					dddd dddDD	DDDdD DDddd	ddddd ddddd	dDddd Dd
2.255.0 Kaldfjord-Øyvatn									
1000.1	vannstand					DDDD dDDDD	DDDDD dddDD	ddDdd dddDD	DDDDD D
1004.1	magasinvolum					DDDD dDDDD	DDDDD dddDD	ddDdd dddDD	DDDDD D
1000.2	vannstand								D
1000.50	vannstand								D dddd
1004.50	magasinvolum								
2.256.0 Elvåga									
1000.1	vannstand								ddD
2.257.0 Heimdalsvatn									
1000.1	vannstand					D dDDDD	DDdDD dddDD	DdDdd dddDD	DDDdD D
1004.1	magasinvolum					D dDDDD	DDdDD dddDD	DdDdd dddDD	DDDdD D
1000.2	vannstand								D
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
2.258.0 Ovf.Heimdalsv-Sandv.									
1001.1	vannføring					DDDDD DDDDD	DDDDD D		
2.259.0 Sarpsborg									
0.1	nedbør							- -----	----- -----
2.260.0 Øyangen									
1000.1	vannstand					DDdD DDDDD	DDDDD dddDD	DdDdd dddDD	dDdDd D
1004.1	magasinvolum					DDdD DDDDD	DDDDD dddDD	DdDdd dddDD	dDdDd D
1000.2	vannstand								D
1000.50	vannstand								d dDd
1004.50	magasinvolum								d dDd
2.261.0 OVERF.KALDFJ-ØYANGEN									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring					DDDDD DDDDD	DDDDD D		
2.262.0 Øvre Vinstra kraftverk									
1055.1	driftsvannføring					DDDDD DDDDD	DDDDD D		
2.265.0 Unsetåa									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	dDd d DKD
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	dDd d DDD
2.266.0 Otta									
5101.1	iskart					-- -----	----- -----	----- -	
2.266.1 Otta, Marlo-Lalm									
5101.1	iskart					--	----- -----	----- -	
2.266.2 Otta, Lalm-Otta									
5101.1	iskart					-- -----	----- -----	----- -	
2.266.3 Otta, Marlo-Skim									
1005.1	istykkelse							-	
5101.1	iskart							-	
2.267.0 Mistra Bru									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DD DD dfD
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DD DD ddD
1050.1	tilsig					DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
2.268.0 Akslen									
1001.0	vannføring		D DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK DDDd
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1	tilsig					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
2.269.0 Hummelvoll									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dfd
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Ddd
1050.1	tilsig		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
2.270.0 Osflaten									
1000.1	vannstand					ddd ddddd	ddddd ddddd	dDDDD Ddddd	ddd d d
1001.1	vannføring					ddd ddddd	ddddd ddddd	dDDDD Ddddd	ddd d d
2.271.0 Fossum Bru									
1000.1	vannstand					ddd dd			
2.272.0 Lågen									
5101.1	iskart					--	----- -----	----- -----	----- --
2.272.1 Lågen, Otta-Lillehammer									
5101.1	iskart					--	----- -----	----- -	
2.272.2 Lågen, Otta-Sandbu									
5101.1	iskart							---- -	
2.272.3 Lågen, Harpefoss-Tretten									
1005.1	istykkelse							---	----- --
5101.1	iskart							---	----- --
2.272.4 Lågen, Fåberg-Vingnes									
5101.1	iskart							----- -----	---
2.273.0 Ryfetten									
1000.1	vannstand					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd	
1001.1	vannføring					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd	
2.274.0 Einunna									
1000.1	vannstand					d DDDDD	DD		
1001.1	vannføring					d DDDDD	DD		
2.275.0 Liavatn									
1000.1	vannstand					DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKFFF	FKKKK KKKKf
1001.1	vannføring					DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
2.276.0 Furusjøen									
1000.1	vannstand					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKf	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1 vannføring					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	
1004.1 magasinvolum					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	
2.277.0 Storåsen								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.278.0 Storbekken målepunkt a								
2002.1 snødybde							Ddd	ddddd dddD
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							Ddd	ddddd dddD
2.279.0 Kråkfoss								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKDD
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1003.1 vanntemperatur								d
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							-	----- -----
1202.1 transport suspendert min. mate							-	----- -----
1208.1 konsentrasjon organisk materia								
1210.1 transport organisk materiale							-	----- -----
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma								
2.280.0 Kringlerdal								
17.1 lufttemperatur								fffff
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKFK KKfff
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdd
1050.1 tilsig					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
2.281.0 Risa								
17.1 lufttemperatur								f
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD D		fFF KKFFf
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD D		dDD DDDD
2.282.0 Aursjøen								
0.1 nedbør								-
17.1 lufttemperatur								-
1000.1 vannstand					dddd	dDDDD ddddd	ddddd ddddd	dddDd dDDD
1004.1 magasinvolum					dddd	dDDDD ddddd	ddddd ddddd	dddDd dDDD
1050.1 tilsig					dDDD	DDDDD D		
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								
2.283.0 Skjåk Kraftverk								
1050.1 tilsig					dDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2 tilsig					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1055.2 driftsvannføring					DDDD	DDDDD D		
2.284.0 Sælatunga								
1000.1 vannstand				DDDDD	dDDDD ddDDD	DDDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1001.1 vannføring					dDDD	DDDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
2.285.0 Hombledal								
1000.1 vannstand					dddd	ddddd d		
1001.1 vannføring					dddd	ddddd d		
2.286.0 Storbekken Målepunkt b								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.287.0 Rotua								
17.1 lufttemperatur								fffff
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KFFFF KKKKf
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
2.288.0 Harasjøen								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKFF	KFKKK KKKKf
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1 tilsig					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
2.289.0 Høydalsvatn								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dkff	
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	
2.290.0 Brustuen								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KFKKK	KFFFF FFFFf
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
17.1 lufttemperatur								ff
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKFF	FFFKF FKFff
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1050.1 tilsig					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1000.2 vannstand								ff
1001.2 vannføring								d
2.292.0 Skjøli								
1000.1 vannstand							f	ff
1001.1 vannføring								
1000.2 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKF	FFf
1001.2 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2.293.0 Storbekken Målepunkt c								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.294.0 Visa								
1001.0 vannføring					dDDD	DDDDD d d	dDDDD DDDDD	Dd
1000.1 vannstand					dDDD	KKDDD d		
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD d		
2.295.0 Tundra								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKF	KKf
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1000.2 vannstand							ff	
1001.2 vannføring							dd	
2.296.0 Liafoss								
1000.1 vannstand						ddd		
2.297.0 Memurubu								
1000.1 vannstand					dD	DDDDD d		
1001.1 vannføring					dD	DDDDD d		
2.298.0 Russa								
1000.1 vannstand					dD	DDDDD DDDDD	Dd	
1001.1 vannføring					dD	DDDDD DDDDD	Dd	
2.299.0 Sulheim								
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD		
2.300.0 Bøvertjern								
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dfff	
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2.301.0 Runningen								
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dD	
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2.302.0 Øvre Visa								
1000.1 vannstand					dd	ddddf f		
1001.1 vannføring					dd	ddddd d		
2.303.0 Dombås								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	FFKKK KKKFf
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
2.304.0 Jora								
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DfD	
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
2.305.0 Austeddalen								
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD D		
1001.1 vannføring					dDD	DD		
2.306.0 Vøien								
1000.1 vannstand					dDD	DDDD	f	
1001.1 vannføring					dDD	DD		
2.307.0 Kykkelsrud U.V								
1000.1 vannstand						dDDDD dDDdD	dDDd	
2.308.0 Storbekken Målepunkt d								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.309.0 Storbekken Målepunkt e								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.310.0 Kverndalen								
1000.1 vannstand					dD	DDDDD dD		
1001.1 vannføring					dD	DDDDD		
2.311.0 Dam Elvåga								
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							--	----- -----
2.312.0 Elstad								
1000.1 vannstand					dd	dd		
1000.2 vannstand						dddd d		
2.313.0 Gåsmyra Nord								
1000.1 vannstand						ddD		
2.314.0 Gåsmyra Sør								
1000.1 vannstand						ddD		
2.315.0 Kuggerudåa								
1001.0 vannføring					dd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD dDd
1000.1 vannstand					dd	dDDDD DDDDD	d	
1001.1 vannføring					dd	dDDDD DDDDd		
2.316.0 Bruvoll								
1000.1 vannstand					d	DDDDD d		
1001.1 vannføring					d	DDDDD d		
2.317.0 Hurdalssjøen								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
2.318.0 Transjøen								
1000.1 vannstand					d	DDDDD DDDD		
1001.1 vannføring					d	DDDDD DDDD		
2.319.0 Lie Bru								
1000.1 vannstand						d		
2.320.0 Limosen								
1000.1 vannstand					d	pD		
2.321.0 Gjerdingen								
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							--	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.322.0 Strøm Sag									
1000.1	vannstand					D	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDD	
2.323.0 Fura									
1000.1	vannstand						fKKKK KKKKK	KKKFF KKFKK	KKKKK KKKKf
1001.1	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
2.324.0 Storøygardsbrua									
1000.1	vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK Kf
1001.1	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd
1050.1	tilsig						dDDDD DDDDD	DDDDD D	
2.325.0 Ørfiske									
2002.1	snødybde								----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								----- -----
2024.1	Snøens tetthet								----- -----
2.326.0 Hurdalssjøen									
1000.50	vannstand								---
1004.50	magasinvolum								
2.327.0 Feragen Nord									
1000.1	vannstand						ddddd DdDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DDDd
2.328.0 Fundin ndf.									
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd dfd
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd ddd
1050.1	tilsig						dDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
2.329.0 Hellen Bru									
1000.1	vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKKK
1001.1	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.2	vannstand								-----
2.330.0 Aamodt									
1000.1	vannstand					d	ddddd		
2.331.0 Kauserud									
1000.1	vannstand						DDDD DDDDD	DDDDD DKFFK	KKKKK FKKf
1001.1	vannføring						DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
2.332.0 Heira									
1000.1	vannstand						dDD		
1001.1	vannføring						dD		
2.333.0 Eriksvann ndf.									
1000.1	vannstand								fFf
1001.1	vannføring								dd
2.334.0 Lauvtjern									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								dd
2.335.0 Svartputten									
1000.1	vannstand								ddd
2.336.0 Igletjern									
1000.1	vannstand								ddd
2.337.0 Tørresdal Bru									
1000.1	vannstand						ddd ddD d	d dD D	DD d
2.338.0 Høyegga Dam									
1000.1	vannstand						dd dddd	dddd ddddd	dDd d d d
2.339.0 Høyegga Ndf.									
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD D D	DDDDD D D
1001.91	vannføring						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
2.340.0 Langvann									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								dd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.341.0 Feragen ndf.									
1000.1	vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2.342.0 Fundin									
1000.1	vannstand						ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1004.1	magasinvolum						ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1000.50	vannstand								d dddD
1004.50	magasinvolum								d dddD
2.343.0 Søndre kulvert									
1000.1	vannstand								f
2.344.0 Løpet kraftstasjon									
1001.1	vannføring						DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1008.1	Overløp								fD
1055.1	driftsvannføring								fD
2.345.0 Rendalen kraftstasjon									
1008.1	Overløp								fD
1055.1	driftsvannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DfD
2.346.0 Lesjaverk									
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD DDKFF	KKKKK KKKFf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
2.347.0 Røstefoss									
1001.1	vannføring						d dd d	dDDD DDDDD	DDDDD D
1008.1	Overløp								fD
1055.1	driftsvannføring								fD
2.348.0 Sel									
1000.1	vannstand						DD dddD		
2.349.0 Øyeren 2									
17.1	lufttemperatur								--
1000.1	vannstand								--
2.351.0 Ise									
1000.1	vannstand						ff ff		
1001.1	vannføring						dd dd		
2.352.0 Hyllingen									
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
2.353.0 Rien									
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
2.354.0 Feragen									
1000.1	vannstand						ddddd ddddd	ddDDD DDDDD	Dd
1001.1	vannføring						ddddd ddddd	ddDDD DDDDD	Dd
2.355.0 Grønliabekken									
1000.1	vannstand								dd
2.356.0 Puttjernbekken									
1000.1	vannstand								dd
2.357.0 Moreppen									
2000.1	grunnvannsnivå								--
2001.1	Markfuktighet								---
2020.1	tensjon								--
2.374.0 Trøstaker									
1000.1	vannstand							D	
2.376.0 Savalen kraftstajon									
1055.1	driftsvannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DfD
2.377.0 Einunna overføring									
1001.0	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	KKKFD DDD
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1	tilsig						dDDD DDDDD	DDDDD D	
1000.2	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1001.2	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
2.378.0 Heimdalsoset									
1001.1	vannføring					DDDDD DDDDD	DDDDD D		
2.379.0 Savalen									
1000.1	vannstand						d dddDD	DDdDD DDDDd	DdDDD dfD
1004.1	magasinvolum						d dddDD	DDdDD DDDDd	DdDDD ddD
1000.2	vannstand						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D D
1001.2	vannføring						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D D
1000.50	vannstand								d dDDD
1004.50	magasinvolum								d dDDD
2.380.0 Rambergsjøen									
1000.1	vannstand						dDd dDD d	d dD	
2.381.0 Lorttjern									
1000.1	vannstand						ddddd	d d d	dd
1000.2	vannstand							dddd	d
2.382.0 Sognefjellshytta									
2003.1	Snøens vannekvivalent								ff
2.383.0 Daleng									
1000.1	vannstand						DDddd	d d	
2.385.0 Gløta									
1000.1	vannstand						ddddd	dddDd DDDDD	DDD
2.388.0 Stor-Elvdal									
1000.1	vannstand						d		
2.390.0 Vormsund									
1000.1	vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddd
2.391.0 Årnes									
1000.1	vannstand						d dddDD	dDdDD DdDdD	DD
2.392.0 Fetsund									
1000.1	vannstand							dDD d d	
2.393.0 Norsfoss									
1000.1	vannstand						DDDDD	DDDDD	dd DfD
1001.1	vannføring						DDDDD	DDDDD	DdD
1000.2	vannstand							KDDKD	KKKKK f
1001.2	vannføring							DDDDD	DDDDD d
2.394.0 Bingsfoss									
1000.1	vannstand							D	
2.395.0 Elgsjø									
1000.1	vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1004.1	magasinvolum						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
2.396.0 Elgsjø ndf.									
1000.1	vannstand						ddddd	DDDDd dDDDd	ddddd ddd
1001.1	vannføring						ddddd	DDDDd dDDDd	ddddd ddd
2.397.0 Marsjø									
1000.1	vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1004.1	magasinvolum						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
2.398.0 Marsjø ndf.									
1000.1	vannstand						ddddd	dDDDD dDDDD	DDDdd ddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring						d	dDDDD dDDDD	DDDdd ddd
2.399.0 Torsvatn									
1000.1	vannstand						D	D	
2.400.0 Osfallet kraftstasjon									
17.1	lufttemperatur					dd			
1000.1	vannstand						DdDD	ddDDd	
1001.1	vannføring						DdDD	ddDDd	
1003.1	vanntemperatur					dd			
2.401.0 Øvre Moksa									
1000.1	vannstand								ff
2.402.0 Hornsjø									
1000.1	vannstand						dd	ddddd ddddd	d ddd d
1004.1	magasinvolum						dd	ddddd ddddd	d ddd d
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
2.404.0 Ropptjern									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd ddddd	d ddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd ddddd	d ddd d
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
2.409.0 EINUNNA KRAFTSTASJON									
1055.1	driftsvannføring					d DDDDD	DddDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DfD
2.410.0 Funnefoss o.vann									
1000.1	vannstand						d	ddDdd DffFF	fffff fKfKf
2.412.0 Funnefoss kraftverk									
1001.0	vannføring						D	dDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1001.1	vannføring						dDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD D D
1008.1	Overløp								KDD
1055.1	driftsvannføring								fDD
2.413.0 Stokkelva									
1000.1	vannstand						DD DDDDD		
1001.1	vannføring						DD DDDDD		
2.415.0 Espedalsvatn									
1000.1	vannstand						DDDD	DDDDD DKFFF	KKKFD KDFKf
1001.1	vannføring						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
2.416.0 VÅGÅVATN									
1000.1	vannstand						DD	DDDDd KKKKK	FFFKK FKKFf
1001.1	vannføring						DD	DDDDd DDDDD	DDDDD DDD
1000.2	vannstand								ff
2.418.0 Bjørnåsbrua									
1000.1	vannstand						dd	ddd	
2.419.0 Skreia									
1000.1	vannstand						DDD DDDDD	DDd	
1001.1	vannføring						DD DDDDD	DDd	
2.423.0 Torgundrud Bru									
1000.1	vannstand						D	DD	
1001.1	vannføring						D	DD	
2.424.0 Knutsætra									
1000.1	vannstand						D	DD	
1001.1	vannføring						D	DD	
2.425.0 Lena Bru									
1000.1	vannstand						D	DD	
1001.1	vannføring						D	DD	
2.426.0 Bråstad II									
1000.1	vannstand						D	DD	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1 vannføring						D	DD	
2.427.0 Bråstad I								
1000.1 vannstand						d	DD	
2.428.0 Møllerhagen								
1000.1 vannstand						D	DD	
1001.1 vannføring						D	DD	
2.429.0 Rånåfoss kraftstasjon								
1001.1 vannføring						DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1008.1 Overløp								fD
1055.1 driftsvannføring								fD
2.430.0 Nygardsætra								
1000.1 vannstand						D	Dd	
1001.1 vannføring						D	Dd	
2.431.0 Brekke								
1000.1 vannstand						dD	DDDDD KFf	
1001.1 vannføring						dD	DDDDD Dd	
2.432.0 Stortorp mølle								
1000.1 vannstand						d	DDDDD DDDDD	DDDDD d
1001.1 vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDDDD d
2.433.0 Vråla								
1000.1 vannstand						d	DDDDD Dd	
1001.1 vannføring						d	DDDDD Dd	
2.434.0 Ofossen								
1000.1 vannstand						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1001.1 vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1 tilsig						d	DDDDD D	
2.435.0 Majer								
1000.1 vannstand						D	Dd	
1001.1 vannføring							Dd	
2.436.0 Kvikstadbekken								
1000.1 vannstand							dd	
1001.1 vannføring							dd	
2.437.0 Atna Straumbu								
1000.1 vannstand							dddf f	
1001.1 vannføring							dddd d	
2.438.0 Flena								
1000.1 vannstand							fffff	
1001.1 vannføring							ddddd	
2.439.0 Kvartstadseter								
0.1 nedbør								---
17.1 lufttemperatur								---
1000.1 vannstand						d	ddddD D fKK	KKKKf f
1001.1 vannføring						d	ddddD D dDD	DDDDd d
2003.1 Snøens vannekvivalent								---
2.440.0 Grønvatn								
1000.1 vannstand							ddd ddddd	ddddd d
1004.1 magasinvolum							ddd ddddd	ddddd d
1000.50 vannstand								d dddd
1004.50 magasinvolum								d dddd
2.441.0 Strandfossen kraftstasjon								
1001.0 vannføring							D D	DDDDD DdD
1001.1 vannføring							D D	DDDDD D
1008.1 Overløp								fD
1055.1 driftsvannføring								fD
2.442.0 Skjefstadfoss kraftstasjon								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.0	vannføring						dDdd	dddDd dd Dd	DDDDD ddD
1001.1	vannføring						dDdd	dddDd dd Dd	DDDDD d
1008.1	Overløp								fD
1055.1	driftsvannføring								fD
2.443.0 Braskereidfoss kraftstasjon									
1001.0	vannføring							D D d	DDDDD dD
1001.1	vannføring							D D d	DDDD
1008.1	Overløp								D dfD
1055.1	driftsvannføring								D dfD
2.444.0 Kongsvinger kraftverk									
1001.0	vannføring						D	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1001.1	vannføring						D	DDDDD DDDDD	DDDD
1008.1	Overløp								D DfD
1055.1	driftsvannføring								D DfD
2.446.0 SARP KRAFTVERK									
1008.1	Overløp								fD
2.447.0 SØRE OSA KR.V.									
1003.1	vanntemperatur								fff
1055.1	driftsvannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DfD
2.448.0 Isakstua									
1000.1	vannstand							dfffff	f
2.450.0 Skvaldra									
1000.1	vannstand							d	
2.451.0 Nordre Osa									
1000.1	vannstand							d dddD	DDDdD DKd
1001.1	vannføring							d dddD	DDDdd dDd
2.452.0 Søkkunda									
1000.1	vannstand							dDDD d	
1001.1	vannføring							dDDD d	
2.453.0 Bingsfoss kraftstasjon									
1001.1	vannføring							DDDDD DDDDD	DDDD
2.454.0 Eldåa									
1000.1	vannstand							dDD d	
1001.1	vannføring							dDD d	
2.455.0 ELVESETER									
1001.0	vannføring				DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand							dDD DKKFF	KKFKK KDKFf
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDD
2.456.0 Vinkelfallet overløp									
1000.1	vannstand							ff fffff	f f f
1001.1	vannføring							dd ddddd	d d d
2.457.0 Fossum bru									
1000.1	vannstand							ddddD	DDDDd DDd
1001.1	vannføring							ddddD	DDDDd DDd
2.460.0 Eide									
1000.1	vannstand							f KKKKK	KFKKK KKKD
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDD
2.461.0 Fossen									
1000.1	vannstand							d KKKKK	KKKKK KKKK
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDDD
1000.2	vannstand								-----
2.463.0 Vismunda									
1000.1	vannstand							fKKF	FKfFK KKFKf
1001.1	vannføring							dDDD	DD DD DDDD
2.464.0 SVARTELVA									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand							fFFF	KKKKK KfFKf
1001.1 vannføring							dDDD	DDDDD Dddd
2.465.0 Flagstadelva								
1000.1 vannstand							fFKK	KKFKF KfKFf
1001.1 vannføring							dDDD	DDDDD DdDD
2.466.0 Skreia								
1001.0 vannføring							dddd	ddddd d
1000.1 vannstand							ff	
1001.1 vannføring							dd	
2.467.0 Hunselv								
1001.0 vannføring							dDDD	DDDd
1000.1 vannstand							ff	
1001.1 vannføring							dd	
2.469.0 Skvaldra øvre								
1000.1 vannstand							fKK	KKKKK f
1001.1 vannføring							dDD	DDDDD d
2.470.0 Sand								
1004.0 magasinvolum	DDDD						ddd	
1000.1 vannstand							ddd	
1004.1 magasinvolum							ddd	
2.471.0 Savalen kraftverk undervann								
1000.1 vannstand							ddddd	ddd
2.472.0 Storbekken								
1000.1 vannstand							-	
2.473.0 Frya								
1000.1 vannstand							fFF	KKKFf f
1001.1 vannføring							dDD	DDDdd
2.474.0 Skaså								
1000.1 vannstand								dDDDD DKD
1001.1 vannføring								dDDDD DDD
2.475.0 Løkmoen								
1000.1 vannstand							f	
2.476.0 Funnefoss lense								
1000.1 vannstand							f	
2.477.0 Mørkfoss ndf.								
1000.1 vannstand							f	
2.478.0 Solbergfoss overvann								
1000.1 vannstand							f	
2.479.0 Li Bru								
1000.1 vannstand							ff	fff dfffd
1001.1 vannføring							dd	d d ddddd
1003.1 vanntemperatur							---	----- -----
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							---	----- -----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1208.1 konsentrasjon organisk materia							---	----- -----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							---	----- -----
2.578.0 Imssjøen S.								
1000.1 vannstand							dddd	d d dd
1001.1 vannføring							d	d d dd
2.579.0 Lømo								
1000.1 vannstand							f	
2.580.0 Braskereid								
1000.1 vannstand							f	
2.581.0 Eidsfoss Bru								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand							f	
2.582.0 Flisa Bru								
1000.1 vannstand							ff	ff
2.583.0 SANDSTAD BRU								
1000.1 vannstand							f	
2.584.0 Brandval Bru								
1000.1 vannstand							f	ff
2.585.0 GJØLSTAFOSS OVF.								
1000.1 vannstand							f	ff
2.586.0 Norsbru								
1000.1 vannstand							f	
2.587.0 Fetsund Bru								
1000.1 vannstand							f	f dff
2.589.0 Moen								
17.1 lufttemperatur								ff
1000.1 vannstand								dfff
2.590.0 Vikka								
1000.1 vannstand							f	fffFF FFFFf
1001.1 vannføring							d	ddddD DDDDd
1003.1 vanntemperatur								---
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							-	----- -----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1208.1 konsentrasjon organisk materia							-	----- -----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							-	----- -----
2.592.0 Fokstua								
1000.1 vannstand							ff	fdfff ffff
1001.1 vannføring							dd	dd dd ddd
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							--	----- -----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1206.1 indirekte målt bunntransport							--	----- -----
1208.1 konsentrasjon organisk materia							--	----- -----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							--	----- -----
1214.1 kumulativ kornford.kurve, bunn							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								fKf
2.593.0 Hundorp								
17.1 lufttemperatur								ffFff f f
1000.1 vannstand							ff	ffFff ff
2.594.0 Ringebu								
1000.1 vannstand							ff	ffFff fff
2.595.0 Faukstad								
1000.1 vannstand								DD DDDd
1001.1 vannføring								DD DDD
2.596.0 Breivegen Bru								
17.1 lufttemperatur								ff
1000.1 vannstand							f	f
2.597.0 Onshus								
1000.1 vannstand							f	ffFff
2.598.0 Fåvang								
1000.1 vannstand								ff
2.599.0 Leirsund								
1000.1 vannstand								ffff ffFff
2.600.0 Borgen								
1000.1 vannstand								fFff f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.601.0 SLEMDALSBEKKEN								
1000.1 vannstand								fFFf fffff
1001.1 vannføring								dDdd ddd
1003.1 vanntemperatur								---
1200.1 konsentrasjon suspendert min.								
1202.1 transport suspendert min. mate								
1208.1 konsentrasjon organisk materia								
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma								
2.602.0 FINSAHLBEKKEN								
1000.1 vannstand								fFKF Kf
1001.1 vannføring								dDDD D
2.603.0 GLÅMOS BRU								
1001.0 vannføring	D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DdD
1000.1 vannstand				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DfD
1001.1 vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DdD
2.604.0 Elverum								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1000.1 vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DKFFF	FFKKK KfD
1001.1 vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
2.605.0 Solbergfoss								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.1 vannføring					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
5102.1 isnotat				-				
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.31 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
2.606.0 Andfinds Bru								
1001.0 vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1000.1 vannstand			dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
1001.1 vannføring			dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
2.607.0 Vålåsjø								
1001.0 vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1000.1 vannstand						d	DDDDD DKKKK	KKKKF KdD
1001.1 vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
2.608.0 Storsjø ndf.								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDD
1000.1 vannstand			dDDDD DDDDD	DD				
1001.1 vannføring			dDDDD d					
2.609.0 Storsjø ndf.								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDD
1000.1 vannstand			DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
1001.1 vannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD			
2.610.0 Rauhammeren								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDD
1000.1 vannstand					D	DDD	f	
1001.1 vannføring					D	DDD		
2.611.0 Storsjøen ndf. -Øra								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDD
1000.1 vannstand						DDDD DDDDD	DDDDK FKDDD	KKKfF FDD
1001.1 vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDD
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1050.31 tilsig						DDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DD DD ddD
1050.32 tilsig						DDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DD DD ddD
1001.91 vannføring						DD	DDDDD DDDDD	DDDDD D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.612.0 Søre Osa									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1000.1	vannstand		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD	
1001.1	vannføring		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD	
2.613.0 Ossjø ndf.									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1000.1	vannstand							dDDDD DDDDD	DDDDD DfD
1001.1	vannføring							DDDD DDDDD	DDDDD DdD
2.614.0 Rosten									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKKf
1001.1	vannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
2.615.0 Moksa									
1001.0	vannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2.616.0 Sagstua									
1001.0	vannføring					dd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD dDd
1000.1	vannstand						dDD	DDDDD KFFKK	KFKfF fKfFf
1001.1	vannføring						dDD	DDDDD DDDDD	DDDdD dDd
2.618.0 Skreia									
1001.0	vannføring							dddd	ddddd d
1000.1	vannstand							fKK	KKFFK Kf
1001.1	vannføring							ddd	ddddd d
2.619.0 Hunselv									
1001.0	vannføring							dDDD	DDDd
1000.1	vannstand							KKF	KFFf
1001.1	vannføring							dDD	DDDd
2.620.0 Andelven									
1000.1	vannstand							ddd	ddddd DD
1004.1	magasinvolum							ddd	ddddd DD
1000.50	vannstand							---	----- --
1004.50	magasinvolum								
2.626.0 Tunna									
1000.1	vannstand								dd d dKD
1001.1	vannføring								dd d dDD
2.627.0 Kongsvinger kraftverk -Siva									
1000.1	vannstand							----	----- -----
2.628.0 Torsbekkdalen									
1000.1	vannstand								fff f fffff
1001.1	vannføring								ddd d dddd
2.629.0 ALVIM NEDB.MÅLER									
0.1	nedbør								
2.630.0 Kaldfjord-Øyvatn ndf.									
1001.1	vannføring					DDDDD DDDDD	DDDDD D		
2.633.0 Stortorp									
1001.0	vannføring						d	DDDDD DDDDD	DdddD Ddd
17.1	lufttemperatur								---
1000.1	vannstand								dddD Dfd
1001.1	vannføring								dddD Ddd
2.634.0 Lena									
1000.1	vannstand								DDDD DDDD
1001.1	vannføring								DD DDDD
2.635.0 Glåma ndf. Høyegga dam									
17.1	lufttemperatur					ddd	ddddd		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1	vanntemperatur					ddd	ddddd ddddd	ddddd	
1003.2	vanntemperatur								f
2.636.0 Savalen kr.st.									
17.1	lufttemperatur						dddd		
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddd	
1003.2	vanntemperatur							fFFff	ffFff ffff
2.637.0 Glåma ovf. Rena									
17.1	lufttemperatur						dd		
1003.1	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
1003.2	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.638.0 Håelva									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						d d dd		
2.639.0 Glåma v/Strandfossen kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							ddddd ddddd	dddd
1003.2	vanntemperatur								ff fFf
2.640.0 Glåma v/Kykkelsrud kr.st.									
17.1	lufttemperatur					dDD	dDDDD		d
1003.1	vanntemperatur						d DDDd		
5102.1	isnotat				-				
17.2	lufttemperatur								d dddF
1003.2	vanntemperatur					dDd	dDdDd dD	ddDDd ddddd	ddddd dddF
2.641.0 Glåma v/Hafslund kr.st.									
1003.1	vanntemperatur						d ddddd		
5102.1	isnotat				-				
1003.2	vanntemperatur						d ddd		
1003.3	vanntemperatur						d ddd		
2.642.0 Vikka									
1003.1	vanntemperatur								ffF fFfff
2.643.0 Vorma v/Svanfossen dam									
1003.1	vanntemperatur	dDDDd ddddd	DDdDD DDDdD	dddDd dDDDD	DddDd dd				ff
1003.2	vanntemperatur								fff
2.644.0 Vorma v/Eidsvoll									
1003.1	vanntemperatur						d ddddd	ddd	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddd	
2.645.0 Vorma ndf. Mjøsa									
1003.1	vanntemperatur							fFf fFF	ffff fFFf
2.647.0 Mesna kr.st. I									
17.1	lufttemperatur						dd		
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	dddd	
2.648.0 Lågen v/Tretten									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur					ddd	dd ddddd	ddddd d	
1003.2	vanntemperatur						dddd		
1003.3	vanntemperatur						dd dd dd	ddddd d	
1003.4	vanntemperatur						ddd		
1003.5	vanntemperatur						ddd		
2.649.0 Lågen ovf. Sjoa									
17.1	lufttemperatur					D	DDDDd		
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd	
17.2	lufttemperatur						ddd		
1003.2	vanntemperatur						dd		
1003.3	vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
1003.4	vanntemperatur							fff f ff	
2.650.0 Lågen v/Hunderfossen kr.st.									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.1	lufttemperatur						ddD		
1003.1	vanntemperatur						dDDD DDDDD	dDDDd dd	dddd
1003.2	vanntemperatur						dd ddddd	dddd	
1003.3	vanntemperatur						dd ddddd	dddd	
1003.4	vanntemperatur						dd ddddd	dddd	
1003.5	vanntemperatur							ff fffff	fFfF fFFf
2.651.0 Lågen v/Harpefoss kr.st.									
17.1	lufttemperatur							--	
1003.1	vanntemperatur						ddd ddddd	dddd	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddd	
1003.3	vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
1003.4	vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
1003.5	vanntemperatur							ff FFFff	FFfF fFFf
2.652.0 Gausa									
17.1	lufttemperatur						dd d		
1003.1	vanntemperatur						dd dddd		
17.2	lufttemperatur						-- ----		
1003.2	vanntemperatur						dd dddd		
2.653.0 Lågen ovf. Otta									
17.1	lufttemperatur						dDDDd		
1003.1	vanntemperatur						d ddddd	ddddd	
17.2	lufttemperatur						d d		
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddddd	
17.3	lufttemperatur						- -----	-----	
1003.3	vanntemperatur							ff fff	fffff fFfff
2.654.0 Lågen v/Fåvang									
17.1	lufttemperatur						d d		
1003.1	vanntemperatur						d ddddd	ddd	
17.2	lufttemperatur						- -----	---	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddd	
1003.3	vanntemperatur							ff f fff	fffff ffff
2.655.0 Lågen v/Fåberg									
17.1	lufttemperatur							----	
1003.1	vanntemperatur							dddd	
17.2	lufttemperatur							----	
1003.2	vanntemperatur							dddd	
2.656.0 Lågen v/Hovdefossen									
1003.1	vanntemperatur							ff f fff	fffff ffff
2.657.0 Mesna kr.st. II									
17.1	lufttemperatur							-----	----- -
1003.1	vanntemperatur							d ddddd	ddd
2.658.0 Lågen ndf. Lora									
1003.1	vanntemperatur								ffFff FFFff
2.659.0 Nedre Vinstra kr.st.									
1003.1	vanntemperatur						ddd dddd	ddddd dd	
1003.2	vanntemperatur							fFF	fFFff FFff
2.660.0 Hinøgla ndf. Øvre Heimdalsvatnet									
1003.1	vanntemperatur							f fFFFF	FFFff KFff
2.661.0 Sjoa ovf. Lågen									
17.1	lufttemperatur						ddd d		
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd	
17.2	lufttemperatur						- -----	---	
1003.2	vanntemperatur						dd		
1003.3	vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
1003.4	vanntemperatur							fff fff	fffff ffff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.662.0 Sjoa ovf. Rinda								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						ddd		
2.663.0 Rinda								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						ddd		
2.664.0 Flybekken								
1003.1 vanntemperatur							ff	
2.665.0 Vågåvatnet utløp								
17.1 lufttemperatur					D	DDDDd		
1003.1 vanntemperatur							ddd d	
17.2 lufttemperatur						d d		
1003.2 vanntemperatur					dd	ddddd ddddd	dd	
1003.3 vanntemperatur						dd	dd	
1003.4 vanntemperatur					dd	ddddd ddddd	dd	
1003.5 vanntemperatur					dd	ddddd ddddd	dd	
1003.6 vanntemperatur							fF fFFFF	fFFfF Ff
2.666.0 Otta ovf. Skim/Vågåvatnet								
17.1 lufttemperatur						DDDDd		
1003.1 vanntemperatur						ddddd ddddd	ddd	
17.2 lufttemperatur						ddd d		
1003.2 vanntemperatur						dd ddddd	ddd	
17.3 lufttemperatur						-- -----	---	
1003.3 vanntemperatur							ff ff ff	fffff FfFf
2.667.0 Skjåk kr.st.								
2.1 relativ luftfuktighet					-----	----- -----	----- -----	----
17.1 lufttemperatur						d d		
1003.1 vanntemperatur						dd ddddd	dddd	
17.2 lufttemperatur					-----	----- -----	----- -----	----
1003.2 vanntemperatur					ddddd	dddd		
2.668.0 Nedre Tesse kr.st.								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						ddddd dddd	dddd ddddd	
1003.2 vanntemperatur								fFFff FfFFf
2.669.0 Tora v/Billingen								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						dddd ddd		
17.2 lufttemperatur						- ---		
1003.2 vanntemperatur						d		
1003.3 vanntemperatur						ddd ddd		
2.670.0 Ostri ovf. Otta								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						dddd ddddd	dddd	
17.2 lufttemperatur						--- -----	----	
1003.2 vanntemperatur						ddd ddddd	dddd	
2.671.0 Skjøli ovf. Otta								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						dddd ddddd	dddd	
17.2 lufttemperatur						- -----	----	
1003.2 vanntemperatur						d		
1003.3 vanntemperatur						ddd ddddd	dddd	
2.672.0 Bøvri ovf. Leira								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						dddd ddddd	dd	
17.2 lufttemperatur						--- -----	--	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.2	vanntemperatur						dd		
1003.3	vanntemperatur						ddd ddddd	dd	
2.673.0 Leira v/Odden									
17.1	lufttemperatur						ddd d		
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	dd	
17.2	lufttemperatur						--- -----	--	
1003.2	vanntemperatur						dd		
1003.3	vanntemperatur						ddd ddddd	dd	
2.674.0 Otta v/Eidefoss kr.st.									
17.1	lufttemperatur						ddd d		
1003.1	vanntemperatur					dd ddd	dddd ddddd	ddddd ddddd	d
17.2	lufttemperatur						- -----	--	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	dd	
1003.3	vanntemperatur								fffFf ffFf
2.675.0 Otta v/Nesset bru									
17.1	lufttemperatur						d d		
1003.1	vanntemperatur						d ddddd		
17.2	lufttemperatur						ddd		
1003.2	vanntemperatur						ddd		
17.3	lufttemperatur						- -----		
1003.3	vanntemperatur						d ddddd		
2.676.0 Otta ndf. Skjåk kr.st.									
17.1	lufttemperatur						dDd d		d dddF
1003.1	vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
2.677.0 Bøvri ovf. Otta									
17.1	lufttemperatur						d d		
1003.1	vanntemperatur						d dddd	d dd	
17.2	lufttemperatur						- -----	-----	
1003.2	vanntemperatur						d dddd	d dd	
1003.3	vanntemperatur							ff fff f	f f f ffff
2.678.0 Otta ovf. Lågen									
17.1	lufttemperatur						d d		
1003.1	vanntemperatur						d ddddd	ddddd	
17.2	lufttemperatur						- -----	-----	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddddd	
1003.3	vanntemperatur							ff fff	
2.679.0 Vågåvatnet v/Lia bru, sør									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						ddddd	dd	
17.2	lufttemperatur						-----	--	
1003.2	vanntemperatur						ddddd	dd	
2.680.0 Vågåvatnet v/Lia bru, nord									
1003.1	vanntemperatur						ddddd	dd	
1003.2	vanntemperatur						ddddd	dd	
2.681.0 Otta ovf. Tora									
17.1	lufttemperatur						--		
1003.1	vanntemperatur						dd		
17.2	lufttemperatur						--		
1003.2	vanntemperatur						dd		
2.682.0 Otta ndf. Ostri/Tundra									
1003.1	vanntemperatur							ff ffff	
2.683.0 Otta v/Pollfoss									
1003.1	vanntemperatur							ff fff f	ffff ffff
2.684.0 Framrusti									
1003.1	vanntemperatur							fFf fFfff	FFFfF KFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.685.0 Otta ndf. Vågåvatnet								
1003.1 vanntemperatur								fff fFfff
2.686.0 Rena ndf. Storsjøen dam								
17.1 lufttemperatur					dddd	ddddd		dddF
1003.1 vanntemperatur					dddd	ddddd ddddD	ddDDD dDdDD	DdDdD dddF
1003.2 vanntemperatur								ffff
2.687.0 Rena ovf. Mistra								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd ddd	
17.2 lufttemperatur						d d		
1003.2 vanntemperatur					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd	
1003.3 vanntemperatur							fF	FFFfF Ffff
2.688.0 Rena v/Løpet kr.st.								
17.1 lufttemperatur						dddD		
1003.1 vanntemperatur						dDD DDDdD	dDDDD dDDDD	DdDd
1003.2 vanntemperatur						dd		
1003.3 vanntemperatur								f fFf
2.689.0 Rena ovf. Osa								
1003.1 vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
2.690.0 Osa ovf. Rena								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
2.691.0 Rena ovf. Glåma								
17.1 lufttemperatur						ddd		d
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
17.2 lufttemperatur						- -----	----- -----	-----
1003.2 vanntemperatur						d		
1003.3 vanntemperatur						ddd ddddd	dddd ddddd	ddddd
2.692.0 Rendalen kr.st.								
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddd	
1003.3 vanntemperatur							fFFFf	fFfffF ffff
2.693.0 Rena ovf. Rendalen kr.st.								
17.1 lufttemperatur						----		
1003.1 vanntemperatur						dddd		
17.2 lufttemperatur						----		
1003.2 vanntemperatur						dddd		
2.694.0 Rena ovf. Lomnessjøen								
17.1 lufttemperatur						----		
1003.1 vanntemperatur						dddd		
17.2 lufttemperatur						----		
1003.2 vanntemperatur						dddd		
2.695.0 Mistra								
17.1 lufttemperatur						----		
1003.1 vanntemperatur						dddd		
17.2 lufttemperatur						----		
1003.2 vanntemperatur						dddd		
2.696.0 Flena								
1003.1 vanntemperatur						ddd		
1003.2 vanntemperatur						ddd		
2.697.0 Rena v/Øren								
1003.1 vanntemperatur							ffFf	
2.698.0 Sørneset værstasjon v/Atnsjøen								
17.1 lufttemperatur							ff	
2.700.0 Atna ndf. Atnsjøen								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.1	lufttemperatur							----- -	
1003.1	vanntemperatur							ddddd d	
1003.2	vanntemperatur							ff fFfFf	fFfffF fFFf
2.701.0 Atna ovf. Atnsjøen									
1003.1	vanntemperatur							ff f	
2.702.0 Atna ovf. Store Myldinga									
17.1	lufttemperatur							f fff	
1003.1	vanntemperatur							f fff	
2.703.0 Store Myldinga									
1003.1	vanntemperatur							f fff	
2.704.0 Atna v/Fossum									
1003.1	vanntemperatur							fFFF	FFFFf ffFff
2.705.0 Storbekken									
17.1	lufttemperatur							f	
1003.1	vanntemperatur							ffff	fffff fffFf
2.706.0 Atna v/Lia bru									
1003.1	vanntemperatur							fff	fffff f fff
2.707.0 Atna v/Dørålseter									
1003.1	vanntemperatur							f	
2.708.0 Vidjedalsbekken									
1003.1	vanntemperatur							f	ff f
2.711.0 Djuphølen									
1000.1	vannstand								f fKffd
1001.1	vannføring								d dDd d
1003.1	vanntemperatur								d
2.712.0 Nordhagan									
1000.1	vannstand								f ffff
2.713.1 SAND									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
2000.2	grunnvannsnivå								ff
2.713.2 GARDERMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
2.713.3 RØR 1 TUNE									
2000.1	grunnvannsnivå							dd dd	
2.713.4 RØR 2 TUNE									
2000.1	grunnvannsnivå							dd dd	
2.713.5 RØR 3 TUNE									
2000.1	grunnvannsnivå							dd dd	
2015.1	grunnvanntemperatur							dd dd	
2.713.6 RØR 4 TUNE									
2000.1	grunnvannsnivå							d dd	
2.713.8 HAUERSETER									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2.713.9 NORDMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd ddd	d dd
2001.1	Markfuktighet							-	----- -----
2002.1	snødybde							d	ddddD ddD
2004.1	nedre teledyp							d	ddddD ddD
2006.1	jordtemperatur								DD
2015.1	grunnvanntemperatur							d	
2018.1	øvre teledyp							d	ddddD dd
2020.1	tensjon							D	dddDD DD
5011.1	resistans markvannsmåling							-	----- -----
2000.2	grunnvannsnivå								D ddD
2001.2	Markfuktighet							-	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2006.2 jordtemperatur								- -----
5011.2 resistans markvannsmåling								- -----
2000.3 grunnvannsnivå								
5011.3 resistans markvannsmåling								-- -----
2.713.10 NORDMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd	dddd
2.713.11 GRVTEMP NORDMOEN								
2015.1 grunnvanntemperatur							dddd dddd	
2.713.60 RØR 411 GARDERMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd		
2.713.61 RØR 414 SAND								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd		
2.713.62 RØR 416 HAUERSETER								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd		
2.713.63 RØR 503 I. OLIMB								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd		
2.713.64 RØR 504 A. BERG								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd		
2.713.65 RØR 505 S. LARSEN								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd		
2.713.66 RØR 506 J. BRÅTEN								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd		
2.714.1 RØR 1 KISE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd dddDD
2.714.2 RØR 2 KISE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddD
2.714.3 RØR 3 KISE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
2.714.4 RØR 4 KISE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddD
2.714.5 TELE KISE								
2004.1 nedre teledyp						dd	ddddd ddddd	d
2.715.1 RØR 1 KVARST.SETER								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddddd d
2.715.2 RØR 2 KVARST.SETER								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddddd d
2.715.3 RØR 3 KVARST.SETER								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddddd d
2.715.4 RØR 4 KVARST.SETER								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddddd d
2015.1 grunnvanntemperatur							dddd ddddd	ddddd d
2.715.12 TELE KVARST.SETER								
2002.1 snødybde								
2004.1 nedre teledyp							dd	
2.716.1 GBR BRENNA								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	
2.716.2 RØR VIKA								
17.1 lufttemperatur						ddd	ddddd ddddd	ddddd
2000.1 grunnvannsnivå							d	
2002.1 snødybde						ddd	ddddd ddddd	ddddd ddD
2004.1 nedre teledyp						ddd	ddddd ddddd	ddddd
2.716.3 GBR TØRRÅSEN								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd		
2.716.4 GBR TØRREGGEN								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	
2.716.5 GBR VIKA									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2.716.6 RØR STENERSETER									
17.1	lufttemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2002.1	snødybde						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddD
2004.1	nedre teledyp						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.716.7 GBR ?									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd		
2.716.8 GBR ?									
2000.1	grunnvannsnivå					d	d		
2.716.9 GBR BERGET									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd dddd	
2.716.10 GBR NEDRE MÅNA									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.717.1 RØR 1 FURA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.717.2 RØR 2 FURA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2015.1	grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd
2.717.3 RØR 3 FURA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2002.1	snødybde						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2004.1	nedre teledyp						d ddddd	ddd d dddd	d
2.717.4 RØR 4 FURA									
17.1	lufttemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.717.5 RØR 5 FURA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.718.1 RØR 1 DOMBÅS									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd ddddd
2.718.2 RØR 2 DOMBÅS									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd dddd
2015.1	grunnvanntemperatur							dddd ddddd	ddddd dddD
2.719.1 RØR 1 ØYANGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2002.1	snødybde						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddD
2004.1	nedre teledyp						ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.719.2 RØR 2 ØYANGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2.720.0 Vm Espedalsvann									
1000.1	vannstand								ddd
2.720.1 RØR 1 ESPEDALSVANN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.720.2 RØR 2 ESPEDALSVANN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2.720.3 RØR 3 ESPEDALSVANN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
2.720.4 RØR 4 VASSENDEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	ddddd
2002.1	snødybde						d		
2.720.5 RØR 5 VERKET									
2000.1	grunnvannsnivå								ddd
2.720.6 TELE V/VERKET									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.1	lufttemperatur						ddd		
2002.1	snødybde								d dd
2004.1	nedre teledyp						ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.721.1 RØR V/LYKJESTØYLANE									
17.1	lufttemperatur						ddd	ddddd ddddd	ddddD
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2002.1	snødybde						ddd	ddddd ddddd	ddddd dd
2004.1	nedre teledyp						ddd	ddddd ddddd	ddddd
2.722.1 RØ V/FINNBøLSETER									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2.722.2 OLSTAPPEN									
17.1	lufttemperatur						dd	ddddd ddddd	dddd
2002.1	snødybde						dd	ddddd ddddd	ddddd dd
2004.1	nedre teledyp						ddd	ddddd ddddd	ddddd
2.723.0 Vm Settalbekken									
1000.1	vannstand							ddddd ddddd	ddddd
2.723.1 RØR 1 SETTALBEKKEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2.723.2 RØR 2 SETTALBEKKEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
2.723.3 RØR 3 SETTALBEKKEN									
17.1	lufttemperatur						ddddd	ddddd ddddd	dddd
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.723.4 RØR 4 SETTALBEKKEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
2.723.5 RØR 5 SETTALBEKKEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.723.6 RØR 6 SETTALBEKKEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.723.7 TELE 1 SETTALBEKKEN									
2002.1	snødybde						ddddd	ddddd ddd	ddD
2004.1	nedre teledyp						ddddd	ddd	
2.723.8 TELE 2 SETTALBEKKEN									
2002.1	snødybde						dddd	ddddd ddddd	ddddd ddD
2004.1	nedre teledyp						dddd	ddddd ddddd	ddddd
2.724.1 MPKT 3 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.2 MPKT 4 NY HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.3 MPKT 2 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	ddd
2.724.4 MPKT 5 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	ddd
2.724.5 MPKT 6 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	ddd
2.724.6 MPKT 7 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.8 MPKT 8 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	dd
2.724.9 MPKT 9 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1	grunnvanntemperatur							dddd ddddd	ddddd dddd
2.724.10 MPKT 10 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.11 MPKT 11 HASLEMOEN									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd dddd
2.724.12 MPKT 12 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.13 MPKT 13 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.14 MPKT 14 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	d
2.724.22 MPKT 22 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							dd d d	ddd
2.724.25 MPKT 26 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	ddd
2.724.26 MPKT 27 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.27 MPKT 28 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå								d
2.724.29 MPKT 29 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.30 MPKT 30 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.33 MPKT 33 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.34 MPKT 34 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.45 MPKT 45 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	ddd
2.724.47 MPKT 47 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d	ddd
2.724.49 MPKT 49 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	dd
2.724.57 MPKT 66 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	d
2.724.82 MPKT 82 HASLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå								d
2.725.1 ABRH.VOLL									
17.1	lufttemperatur						ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2002.1	snødybde						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2004.1	nedre teledyp						ddddd ddddd	dddd dd	
2006.1	jordtemperatur								--
2015.1	grunnvanntemperatur					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
17.2	lufttemperatur								-
2000.2	grunnvannsnivå								-
2015.2	grunnvanntemperatur								-
2001.3	Markfuktighet								--
2001.4	Markfuktighet								--
2001.5	Markfuktighet								--
2001.6	Markfuktighet								--
2001.7	Markfuktighet								--
2001.8	Markfuktighet								--
2.726.1 RØR 1 FLÅTEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd d	
2.726.2 RØR 2 FLÅTEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd d	
2.726.3 RØR 3 FLÅTEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.726.4 RØR 4 FLÅTEN								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	d
2.726.5 LUFTTEMP FLÅTEN								
17.1 lufttemperatur						ddddd ddddd	ddddd d	
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd d	
2.727.0 KISE								
2000.1 grunnvannsnivå								ddddd dddDD
2001.1 Markfuktighet								fFF f
2002.1 snødybde								ddd ddDD
2004.1 nedre teledyp								ddDd ddDDD
2006.1 jordtemperatur								DDD
2018.1 øvre teledyp								dd D ddDDD
2020.1 tensjon								DdDd ddff
5011.1 resistans markvannsmåling								DDD
2001.2 Markfuktighet								----- -----
2006.2 jordtemperatur								-
5011.2 resistans markvannsmåling								-
2.728.1 GLÅMOS								
2000.1 grunnvannsnivå				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddD
2.729.1 JHS.VOLL								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	d	
2.730.1 JAMTVOLL								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.731.1 BRHLD.VOLL								
2000.1 grunnvannsnivå					d	dd		
2.732.1 RØKBUVOLL								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.733.1 GBR TORSVOLL								
2000.1 grunnvannsnivå					d	d		
2.734.1 GBR SAKSTRØEN								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
2.735.1 GBR BOTNVOLL								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	
2.736.1 GBR SJØVOLL								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddd		
2.737.1 GBR DØLVOLL								
17.1 lufttemperatur						d ddddd	dd	
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	dd dd ddddd	ddddd
2002.1 snødybde						d ddddd	dd dd ddddd	ddddd
2004.1 nedre teledyp						d ddddd	dd dd dddd	
2.738.1 GBR KVERNMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
2.739.1 RØR 1 STAI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	dd	
2.739.2 RØR 2 STAI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	dd	
2.740.1 RØR 1 KONGSV. KR.ST.								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd ddddd	dd
2.740.2 RØR 2 KONGSV. KR.ST.								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd ddddd	dd
2.740.3 RØR 3 KONGSV. KR.ST.								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd ddddd	dd
2.740.4 RØR 4 KONGSV. KR.ST.								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	dd
2.741.1 RØR 1 DALERMOEN								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.741.2 RØR 2 DALERMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddddd	
2.742.1 RØR 1 FJØSER									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.743.1 RØR V/NUGGERN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddddd	
2.744.1 RØR 1 GRINDER									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.744.2 RØR 2 GRINDER									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddddd	
2.744.3 RØR 3 GRINDER									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddddd	
2.745.1 RØR 1 BJERKE									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.745.2 RØR 2 BJERKE									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.745.3 RØR 3 BJERKE									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.746.1 RØR 1 VOLLSNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.746.2 RØR 2 VOLLSNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.747.1 RØR 1 KILA									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.747.2 RØR 2 KILA									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddddd	
2.747.3 RØR 3 KILA									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddddd	
2.747.4 RØR 4 KILA									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddddd	
2.748.1 RØR 1 SANDSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.748.2 RØR 2 SANDSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.749.0 Vm 1 Gotland									
1000.1	vannstand							dddddddddd	dd
2.749.1 RØR 1 GOTLAND									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddddd	
2.749.2 RØR 2 GOTLAND									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dd
2.749.3 RØR 3 GOTLAND									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddddd	
2.749.4 Vm 2 Gotland									
1000.1	vannstand							dddddddddd	dd
2.750.0 Vm Sveastrand									
1000.1	vannstand					ddddd			
2.750.1 RØR 1 SVEASTRAND									
2000.1	grunnvannsnivå					ddddddd			
2.750.2 RØR 2 SVEASTRAND									
2000.1	grunnvannsnivå					ddddddd			
2.750.3 RØR 3 SVEASTRAND									
2000.1	grunnvannsnivå					ddddddd			
2.750.4 GBR SVEASTRAND									
2000.1	grunnvannsnivå					ddddddd			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.751.0 Vm Evenstad									
1000.1	vannstand					ddd d ddd	d	d	
2.751.1 RØR 1 EVENSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd d	d	
2.751.2 RØR 2 EVENSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd d	d	
2.751.3 RØR 3 EVENSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.751.4 RØR 4 EVENSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	dddd dddd	dd	
2.751.5 RØR 5 EVENSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd		d	
2.751.6 RØR 6 EVENSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.751.7 RØR 7 EVENSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.751.8 RØR 8 EVENSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	d	
2.752.1 RØR 1 MYRBAKKE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
2.752.2 RØR 2 MYRBAKKE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
2.752.3 RØR 3 MYRBAKKE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
2.752.4 RØR 4 MYRBAKKE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
2.752.5 RØR 5 MYRBAKKE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
2.753.0 Vm Messelt									
1000.1	vannstand					ddd ddddd	ddddd dddd		
2.753.1 RØR 1 MESSELT									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.753.2 RØR 2 MESSELT									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.753.3 RØR 3 MESSELT									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.753.4 RØR 4 MESSELT									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.753.5 Vm i Bekk Messelt									
1000.1	vannstand					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.754.0 Vm Husvola									
1000.1	vannstand					ddd ddddd	ddd		
2.754.1 RØR 1 HUSVOLA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.754.2 RØR 2 HUSVOLA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.754.3 RØR 3 HUSVOLA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.755.0 Vm Brenna									
1000.1	vannstand					ddd ddddd	d		
2.755.1 RØR 1 BRENNA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.755.2 RØR 2 BRENNA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd ddddd	dd	
2.755.3 RØR 3 BRENNA									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd dddd	dd	
2.755.4 GBR BRENNA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd dddd		
2.756.0 Vm Mjøsmarka									
1000.1	vannstand					dd ddd			
2.756.1 RØR 1 MJØSMARKA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd ddddd	dd	
2.756.2 RØR 2 MJØSMARKA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd ddddd	dd	
2.756.3 RØR 3 MJØSMARKA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd ddddd	dd	
2.756.4 RØR 4 MJØSMARKA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd ddddd	dd	
2.756.5 RØR 5 MJØSMARKA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd ddddd	dd	
2.756.6 GBR MJØSMARKA									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddd		
2.757.1 RØR 1 PRESTENGET									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dd	d		
2.757.2 RØR 2 PRESTENGET									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd dddd		
2.757.3 RØR 3 PRESTENGET									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd dddd		
2.757.4 GBR PRESTENGET									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd dddd		
2.758.1 LUFTTEMP TRESSENG									
17.1	lufttemperatur					ddd dddd	ddddd ddddd	dd	
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd	ddddd ddddd	dd	
2.759.1 GBR TAMNES									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	dd	
2015.1	grunnvanntemperatur					d	ddddd ddddd	dd	
2.760.1 GBR LILLEVOLL									
17.1	lufttemperatur						ddd	ddddd ddddd	d
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	d
2002.1	snødybde						ddd	ddddd ddddd	d
2004.1	nedre teledyp						ddd	ddddd ddddd	
2.761.1 RØR 1 STEIGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.761.2 RØR 2 STEIGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.761.3 RØR 3 STEIGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.761.4 RØR 4 STEIGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.761.5 RØR 5 STEIGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.762.1 RØR 1 STEIMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddd		
2.762.2 RØR 2 STEIMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddd		
2.762.3 RØR 3 STEIMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d ddd		
2.762.4 GBR STEIMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd dd		
2.763.1 RØR 1 NYGÅRD									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.763.2 RØR 2 NYGÅRD									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.763.3 RØR 3 NYGÅRD									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.763.4 RØR 4 NYGÅRD									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.764.1 RØR 1 TRONSMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.764.2 RØR 2 TRONSMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.764.3 RØR 3 TRONSMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.765.1 RØR 1 RENA K.									
2000.1	grunnvannsnivå								d
2.766.1 RØR 1 STORØYA									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd dd	
2.766.2 RØR 2 STORØYA									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd dd	
2.766.3 RØR 3 STORØYA									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd dd	
2.767.1 RØR 1 BAKJ.V.									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd dd	
2.767.2 RØR 2 BAKJ.V.									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd d	
2.767.3 RØR 2B BAKJ.V.									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
2.767.4 RØR 3 BAKJ.V.									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
2.768.0 Vm Tromsa Bru									
1000.1	vannstand							ddd dd	
2.768.1 Rør1 Nordr.voll									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	
2000.2	grunnvannsnivå							dd	
2.768.2 Rør 2 Nordr.voll									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	
2000.2	grunnvannsnivå							dd	
2.768.3 Rør 3 Nordr.voll									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd dd	
2.768.4 Rør 4 Nordr.voll									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd d	
2.768.5 Rør 5 v/Renseanl.									
2000.1	grunnvannsnivå							d	
2.768.6 Vm Fåvang Bru									
1000.1	vannstand							ddd dd	
1000.2	vannstand							dd	
2.770.1 RØR 1 TRØSTAKERV.									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd dd	
2.770.2 RØR 2 TRØSTAKERV.									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	
2.771.0 Vm Lindvik									
1000.1	vannstand							d	
2.771.1 RØR 1 LINDVIK									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd dd	
2.771.2 RØR 2 LINDVIK									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå							dddd dd	
2.771.3 RØR 3 LINDVIK									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd dd	
2.772.0 Vm ?									
1000.1	vannstand							d	
2.772.1 RØR 1 LØLAND									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd d	
2.772.2 RØR 2 LØLAND									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd d	
2.772.3 RØR 3 LØLAND									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd d	
2.772.4 LUFTTEMP LØLAND									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd d	
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd d	
2.772.5 RØR 5 LØLAND									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddd	
2.772.6 RØR 6 LØLAND									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddd	
2.772.7 RØR 7 LØLAND									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddd	
2.772.8 Vm ?									
1000.1	vannstand							d	
2.775.1 GBR STORØDEGÅRD									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
2.775.2 GBR J. ØYEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
2.775.3 GBR P. SLETTE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
2.775.4 GBR T. RANDHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
2.775.5 GBR BEKKIMELLOM									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
2.776.1 RØR V/SIVA DYNO									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd ddddd	dd
2.776.2 RØR V/SIVA KOCKUM									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd ddddd	dd
2.776.3 RØR 4 SIVA									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	dd
2.776.4 RØR 13 SIVA									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	dd
2.776.5 RØR V/SIVA THERMINOR									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	dd
2.777.0 Unium Pumpehus									
1000.1	vannstand							ddddd ddddd	dd
2.777.1 RØR 1 UNUM									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd ddd	
2.777.2 VM UNUM									
1000.1	vannstand							ddddd ddddd	dd
2.778.1 RØR 11 SIVA									
2000.1	grunnvannsnivå							d	
2.778.2 RØR 21 SIVA									
2000.1	grunnvannsnivå							d d	
2.778.3 RØR 2 SIVA									
2000.1	grunnvannsnivå							d	
2.779.1 RØR 1 ELVESTAD									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.779.2 LUFTTEMP LALM									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd	
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.780.0 Vm Otta Bru									
1000.1	vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1000.2	vannstand							ddd ddddd	ddddd d
1000.3	vannstand							f fffff	fffff Ff
2.780.1 RØR AUSTIN									
17.1	lufttemperatur							dd	
2000.1	grunnvannsnivå							ddDd dddd	
2000.2	grunnvannsnivå							ff fFFf	
2.780.2 GBR KYTE									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dd		
2.780.3 RØR 7 EINANGEN									
2000.1	grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd d
2.780.4 GBR EINANGEN									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
2.780.5 GBR BYE									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd		
2.780.6 RØR 6 KONGSPARTEN									
2000.1	grunnvannsnivå							dd ddddd	ddDD D
2.781.1 RØR 9 BERGUM									
2000.1	grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd d
2.781.2 RØR 10 BERGUM									
2000.1	grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd d
2.782.0 Vm Sørem									
1000.1	vannstand						dddd d ddd		
2.782.1 RØR 1 SØREM									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd		
2.782.2 RØR 2 SØREM									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd		
2.782.3 RØR 3 SØREM									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd		
2.782.4 LUFTTEMP SØREM									
17.1	lufttemperatur						d		
2.783.0 Vm 414 Vågåmo									
1000.1	vannstand						ddddd dddd		
2.783.1 RØR 1 MOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.783.2 RØR 2 MOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.783.3 GBR MOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.784.1 RØR 1 GRASDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.784.2 RØR 2 GRASDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.784.3 LUFTTEMP GRASDALEN									
17.1	lufttemperatur						d dd ddddd	ddddd	
2.785.0 Vm Garmo									
1000.1	vannstand					ddd	ddddd ddddd		
2.785.1 RØR 1 GARMO									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd		
2.785.2 RØR 2 GARMO									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd		
2.785.3 RØR 3 GARMO									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd		
2.785.4 RØR 4 GARMO									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd		
2.785.5 RØR 5 GARMO									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd		
2.785.6 RØR 6 GARMO									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd		
2.785.7 RØR 7 GARMO									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd		
2.785.8 GBR A GARMO									
2000.1	grunnvannsnivå					dd	dd ddd		
2.785.9 GBR B GARMO									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd		
2.785.10 GBR C GARMO									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd		
2.785.11 GBR 4 GARMO									
2004.1	nedre teledyp						ddddd dd		
2.785.12 LUFTTEMP GARMO									
17.1	lufttemperatur					dd	ddddd ddddd		
2.786.1 RØR 1 LOM/BLAKAR									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dd		
2.786.2 RØR 2 LOM/BLAKAR									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.786.3 RØR 3 LOM/BLAKAR									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	dddd	
2.786.4 RØR 4 LOM/BLAKAR									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
2.786.5 GBR LOM/BLAKAR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd		
2.786.6 RØR 1A LOM/BLAKAR									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd	ddddd	
2.786.7 LUFTTEMP LOM/BLAKAR									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd	
2.787.0 VM									
1000.1	vannstand						ddd		
2.787.1 GBR A. VANGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.787.2 GBR VESLEØYGARD									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.787.3 GBR ØYJORDET									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.787.4 RØR 1 HOFT									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	d d	
2.787.5 Vm Horftabrua									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.787.6 GBR J. REPP									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.787.7 GBR G. MYREN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.787.8 GBR R. GALDE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd		
2.787.9 RØR R. GALDE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.787.10 Vm Galdebrua									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.788.0 Vm Slålibrua									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.788.1 PKT 1 O.I. SLÅLIEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	dddd	
2.788.2 PKT 2 O. SLÅLIEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dddd	
2.788.3 GBR O. MOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.788.4 RØR 1 RUSTEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	d
2.788.5 PKT 1 KV.DALSVOLL									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.788.6 PKT 2 KV.DALSVOLL									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.788.7 VM 3 KV.DALSVOLL									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.789.1 GBR 1 NOTÅSSETER									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	
2000.2	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	
2.790.1 RØR 1 BREISTULEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.790.2 RØR 2 BREISTULEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.790.3 RØR 3 BREISTULEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.790.4 RØR 4 BREISTULEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.790.5 RØR 5 BREISTULEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.790.6 RØR 1B BREISTULEN									
1000.1	vannstand							d ddd	
2.791.0 Vm Sterringi									
1000.1	vannstand							ddd ddd	
2.791.1 RØR 1 STERRINGI									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.791.2 RØR 2 STERRINGI									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.791.3 RØR 3 STERRINGI									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.792.1 RØR 1 VANGJEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.792.2 RØR 2 VANGJEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.792.3 RØR 3 VANGJEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddd	
2.793.0 Vm Leirbrua									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.793.1 GBR O. AKSELSEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddd	
2.793.2 RØR 1 T. MOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	d d	
2.793.3 PKT 1 G. ÅMODT									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	d d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.793.4 PKT 2 G. ÅMODT									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d d	
2.793.5 GBR T. HOLMESTAD									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.793.6 VM STULABRUA									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.793.7 GBR M. VESLELIA									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.793.8 GBR M. FLATEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd	ddddd	
2.793.9 GBR A. STORLIEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.793.10 VM STORLIBRUA									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.793.11 BRØNN HEIMSETER									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd	
2.794.1 GBR 1 LANGV.SETER									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	ddddd
2000.2	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	ddddd
2.795.1 Lufttemp Kolomoen									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd	
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2000.1	grunnvannsnivå							d	
2000.2	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	d
2.795.2 RØR 2 KOLOMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	d
2.795.3 RØR 3 KOLOMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	d
2.796.0 Vm Breden									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.796.1 RØR 1 BREDEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	d
2.796.2 RØR 2 BREDEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	d
2.796.3 LUFTTEMP BREDEN									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd	
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	d
2.797.1 LUFTTEMP FORMO									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd	ddddd
2.797.2 RØR ELLER VM FORMO?									
1000.1	vannstand							d	
2000.1	grunnvannsnivå							d	
2000.2	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	ddddd
2.797.3 RØR 2 FORMO									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	ddddd
2.797.4 RØR 3 FORMO									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	ddddd
2.797.5 RØR 4 FORMO									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	ddddd
2.797.6 RØR 5 FORMO									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	ddddd
2.797.7 RØR 6 FORMO									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	ddddd
2000.2	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	ddddd
2.798.0 VM SELSBEKKEN									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand						dd d		
2.798.2 RØR 2 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd d		
2.798.3 RØR 3 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd d		
2.798.4 LUFTTEMP SVASTUEN									
17.1	lufttemperatur						ddd d		
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd d		
2.798.5 RØR 5 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd d		
2.798.6 RØR 6 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd d		
2.798.7 RØR 7 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd d		
2.799.0 VM KANAL SV.STUEN									
1000.1	vannstand						d d		
2.799.1 RØR A1 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.2 RØR A2 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.3 RØR A3 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.4 RØR A4 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.5 RØR B1 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.6 RØR B2 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.7 TELE 1 SVASTUEN									
2004.1	nedre teledyp						d d		
2.799.8 RØR C1 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.9 RØR C2 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.10 TELE 2 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå								
2.799.11 RØR D1 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.12 RØR D2 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.13 RØR D3 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.14 RØR D4 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.15 RØR E1 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.799.16 RØR E2 SVASTUEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d d		
2.800.0 VM LÅGEN BRU									
1000.1	vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1000.2	vannstand							ddd ddddd	ddddd d
2.800.1 RØR 1A ÅBOEN									
17.1	lufttemperatur							ddd ddddd	dddD D
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	ddddd d
17.2	lufttemperatur							dd ddddd	dd D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.2	grunnvannsnivå							ddd d	ddd
17.3	lufttemperatur							d	
2.800.2 RØR 2 YSTERIET									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddddd	ddddd d
2.800.3 GBR TANGEN									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
2.800.7 GBR SAGATUN									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddd		
2.800.9 LUFTTEMP OTTA									
17.1	lufttemperatur						dd		
2.802.1 RØR 2 SPERSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd d	
2.802.2 LUFTTEMP SPERSTAD									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd	
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd d	
2.802.3 RØR 4 SPERSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd d	
2.802.4 RØR 5 SPERSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå						d		
2.802.5 RØR 6 SPERSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå						d		
2.802.6 RØR 7 SPERSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå						d		
2.802.7 RØR 8 SPERSTAD									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd d		
2.803.0 Vm Trebekk									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd		
2.803.1 RØR 1 TREBEKK									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd d		
2.803.2 RØR 2 TREBEKK									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd d		
2.803.3 RØR 3 TREBEKK									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd d		
2.803.4 LUFTTEMP TREBEKK									
17.1	lufttemperatur					dddd ddddd	ddddd d		
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd d		
2.803.5 RØR 5 TREBEKK									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd dddd		
2.803.6 RØR 6 TREBEKK									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddd	
2.804.0 Vm Hårset									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd dd		
2.804.1 RØR 1 HÅRSET									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd dd		
2.804.2 RØR 2 HÅRSET									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd dd		
2.804.3 RØR 3 HÅRSET									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd dd		
2.804.4 RØR 4 HÅRSET									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd dd		
2.804.5 RØR 5A HÅRSET									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd dd		
2.804.6 RØR 5B HÅRSET									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddd	
2.804.7 RØR 6 HÅRSET									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå						dddd	ddd	
2.804.8 LUFTTEMP HÅRSET									
17.1	lufttemperatur					dddd ddddd	ddddd dd		
2.805.1 GBR SOLLI									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2.806.1 RØR V/LISTØYLANE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	ddddd
2.806.2 RØR V/BUHØFLOGANE									
17.1	lufttemperatur						ddd	ddddd ddddd	dddd
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	ddddd
2002.1	snødybde						ddd	ddddd ddddd	ddddd
2004.1	nedre teledyp						ddd	ddddd ddddd	ddddd
2.807.0 Vm Koppang									
1000.1	vannstand					d			
2.807.1 RØR 1 KOPPANG									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dd d			
2.807.2 RØR 2 KOPPANG									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd dddd			
2.807.3 RØR 3 KOPPANG									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd		
2.807.4 RØR 4 KOPPANG									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd		
2.807.5 RØR 5 KOPPANG									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd ddddd	ddddd		
2.807.6 RØR I NHL KOPPANG									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
2.807.7 RØR II NHL KOPPANG									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
2.807.8 RØR III NHL KOPPANG									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
2.808.1 RØR 1 SØRHUS/EGGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.808.2 RØR 2 SØRHUS/EGGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.808.3 RØR 3 SØRHUS/EGGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddd		
2.808.4 RØR 4 SØRHUS/EGGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.808.5 RØR 5 SØRHUS/EGGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
2.809.0 Vm Sørhus Bru									
1000.1	vannstand						dddd ddd		
2.809.1 Vm Steien Bru									
1000.1	vannstand						dddd dddd		
2.809.2 Vm Moan Bru									
1000.1	vannstand						dddd dddd		
2.809.3 Vm Øybrua									
1000.1	vannstand						dddd dd		
2.809.4 Vm Samløpet									
1000.1	vannstand						dddd ddd		
2.810.1 RØR 1 PRESTEGÅRDEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.810.2 RØR 2 PRESTEGÅRDEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.810.3 LUFTTEMP SKJÅK PRG.									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	dd d	
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.811.0 VM ?									
1000.1	vannstand						ddd		
2.811.1 LUFTTEMP SKJÅ0K									
17.1	lufttemperatur				d		dd ddddd	ddddd	
2.811.2 GBR J. R. KVEEN									
2000.1	grunnvannsnivå				d		dddd ddddd	ddddd	
2.811.3 GBR A. DALEN									
2000.1	grunnvannsnivå				d		dddd ddddd	ddddd	
2.811.4 GBR R. SÆTER									
2000.1	grunnvannsnivå				d		dddd ddddd	ddddd	
2.811.5 PKT 1 R. LUNDEMO									
2000.1	grunnvannsnivå				d		dddd ddddd	ddddd	
2.811.6 PKT 2 R. LUNDEMO									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddd	
2.811.7 RØR 1 O. EIDE									
2000.1	grunnvannsnivå				d		dd ddddd	ddddd	
2.811.8 GBR A. WANG									
2000.1	grunnvannsnivå				d		dddd ddddd	ddddd	
2.812.0 VM ?									
1000.1	vannstand						dd		
2.812.1 GBR A. FORBERG									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.812.2 GBR M. BISMO									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd	
2.812.3 GBR O. BOJE									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.812.4 GBR L. BREKKUM									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.812.5 VM B. BOKKEODDEN									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.812.6 RØR 2 SKJÅK									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	
2.812.7 RØR SKJÅK									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd	
2.812.8 GBR J. KIRKEBY									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.812.9 GBR I. ÅBOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.812.10 VM B. SØRE ÅMODT									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd	
2.812.11 GBR G. ØBERG									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd	
2.813.0 VM ?									
1000.1	vannstand						ddd		
2.813.1 GBR TUNGEN, I									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd		
2.813.2 GBR TUNDRALI, S.									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd		
2.813.3 RØR TUNDRALI, SKJÅK									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd	
2.813.4 VM R. LUND									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd	
2.813.5 RØR 1 R. LUND									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd	
2.813.6 RØR 2 R. LUND								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd	
2.814.0 Vm Årnes								
1000.1 vannstand							ddddd ddd	
2.814.1 RØR 1 LØVSET								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddd	
2.814.2 RØR 2 LØVSET								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	dd
2.815.1 RØR 10 SIVA								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	dd
2.815.2 RØR 11 SIVA								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	dd
2.815.3 RØR 21 SIVA								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	dd
2.815.4 RØR 2 SIVA								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	dd
2.816.0 Vm 1 Kongshov								
1000.1 vannstand							ddddd ddddd	dd
2.816.1 Vm 2 Kongshov								
1000.1 vannstand							ddddd ddddd	dd
2.817.1 Aursunden v/Evavollen (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF	FFFf
2.817.2 Aursunden v/Sandnesodden (11)								
1003.1 vanntemperatur							f FFFFf	
2.817.3 Aursunden v/Klemetvollen (12)								
1003.1 vanntemperatur							f FFf	
2.817.4 Aursunden v/Bendiksvollen (44)								
1005.1 istykkelse							--	
2.817.5 Aursunden v/Abrahamsvollen (44)								
1005.1 istykkelse							--	----- -----
5100.1 israpport							--	----- -----
2.818.1 Savalen v/Sandvika (12)								
1003.1 vanntemperatur					fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
2.818.2 Savalen v/Sandvika (22)								
1003.1 vanntemperatur								ff
2.818.3 Savalen v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	f		
2.819.1 Storsjøen i Odalen v/Jonsrud (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF Ff	
2.819.2 Storsjøen i Odalen v/Kuggerud (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.819.3 Storsjøen i Odalen v/Stuttbakk (14)								
1005.1 istykkelse						----	----- -----	----- --
5100.1 israpport						----	----- -----	----- --
2.820.1 Mylla v/Belteren (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
2.820.2 Mylla 0.2 km ovf. utl. (11)								
1005.1 istykkelse						--		
2.821.1 Øyeren v/Rånes (11)								
1003.1 vanntemperatur								- -----
2.822.1 Nord-Elvåga v/Bestemoråsen (12)								
1003.1 vanntemperatur							f	
2.823.0 Gjerdingen								
1005.1 istykkelse							-	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.823.1 Gjerdingen 1 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
2.823.2 Gjerdingen, utløpet(11)								
1005.1 istykkelse							----	
2.824.1 Hurdalssjøen v/Haraldvangen (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
2.824.2 Hurdalssjøen v/Skysskafferodden (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.824.3 Hurdalssjøen v/Bogvika (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF Ff	
2.824.4 Hurdalssjøen v/Haraldvangen (14)								
1005.1 istykkelse						----	----- -----	----- -----
5100.1 israpport						----	----- -----	----- -----
2.825.0 Mjøsa								
5101.1 iskart				---				
2.825.1 Mjøsa v/Vingrom kirke (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
2.825.2 Mjøsa v/Vingrom kirke (23)								
1003.1 vanntemperatur					fF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf	
5100.1 israpport							----- -----	----- -----
1003.2 vanntemperatur						f		
2.825.3 Mjøsa v/Vingrom kirke (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
2.825.4 Mjøsa v/Bulung (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.825.5 Mjøsa v/Rise (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.825.6 Mjøsa v/Sandsenga (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.7 Mjøsa v/Sandsenga (23)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.8 Mjøsa v/Sandsenga (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.9 Mjøsa v/Kremmerodden (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.10 Mjøsa v/Kremmerodden (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFf		
2.825.11 Mjøsa v/Kremmerodden (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.12 Mjøsa v/Kolberg (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFFf		
2.825.13 Mjøsa v/Kolberg (23)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFFf		
2.825.14 Mjøsa v/Kolberg (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFFf		
2.825.15 Mjøsa v/Hol-Kapp (14)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.16 Mjøsa v/Hol-Kapp (24)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.17 Mjøsa v/Hol-Kapp (34)								
1003.1 vanntemperatur					fF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
2.825.18 Mjøsa v/Hol-Kapp (44)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.19 Mjøsa i Nessundet (11)								
1003.1 vanntemperatur					fF FFFFF	FFFFF FFFf		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.825.20 Mjøsa v/Flatmo (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1003.2 vanntemperatur						f		
2.825.21 Mjøsa v/Snippsandodden (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
2.825.22 Mjøsa v/Hamar (11)								
1003.1 vanntemperatur					fF FFFFF	FFFFF FFFf		
1003.2 vanntemperatur						f		
2.825.23 Mjøsa v/Bergevika (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
2.825.24 Mjøsa v/Stange (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.25 Mjøsa v/Stange (23)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.26 Mjøsa v/Stange (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.27 Mjøsa v/Skreikampen (14)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.28 Mjøsa v/Skreikampen (24)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF Ff	
2.825.29 Mjøsa v/Skreikampen (34)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
2.825.30 Mjøsa v/Skreikampen (44)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFFF	f	
2.825.31 Mjøsa v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur					fF FFFFF	FFFFF FFFFf		
1003.2 vanntemperatur						f ffff		
2.825.32 Mjøsa v/Vingrom (23)								
1003.1 vanntemperatur							-	
1003.2 vanntemperatur						f fffff	f	
2.825.33 Mjøsa v/Svennes (11)								
1003.1 vanntemperatur						f ff		
2.825.34 Mjøsa v/Heggenhaugen (11)								
1003.1 vanntemperatur						f ff		
5100.1 israpport							----- -----	
2.825.35 Mjøsa v/Huseby-Hensvoll								
1003.1 vanntemperatur						f f		
2.825.36 Mjøsa, Lillehammer-Vingrom								
5101.1 iskart								---- --
2.825.37 Mjøsa v/Bergseng (11)								
5100.1 israpport						-	----- -----	-----
2.825.38 Mjøsa v/Moelv (11)								
5100.1 israpport							----- -----	-
2.825.39 Mjøsa, Kise-Kapp								
5100.1 israpport						-	----- -----	----- -----
2.825.40 Mjøsa, Helgøya-Minnesund								
5101.1 iskart						-	----- -----	----- -----
2.825.41 Mjøsa v/Vingrom (13)								
1003.1 vanntemperatur							- -----	----- -----
2.825.42 Mjøsa v/Vingrom (33)								
1003.1 vanntemperatur							--- -----	----- -----
2.825.43 Mjøsa v/Skibladnerbrygga i Lillehammer								
1003.1 vanntemperatur						--		
2.825.44 Mj°sa, Lillehammer-Hamar								
5101.1 iskart								--

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.826.1 Einavatnet v/Odden (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
2.827.1 Lesjaskogsvatnet v/Lesjaverk (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
2.828.1 Losna v/Odden (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
2.828.2 Losna v/Odden (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFf		
1003.2 vanntemperatur						fff		
2.828.3 Losna v/Odden (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
2.828.4 Losna v/Borgeneset (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.828.5 Losna v/Borgeneset (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.828.6 Losna v/Borgeneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.828.7 Losna v/Krekkje (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFf	
2.828.8 Losna v/Krekkje (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFf	
2.828.9 Losna v/Krekkje (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFf	
2.828.10 Losna v/Mageli (13)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF f	
2.828.11 Losna v/Mageli (23)								
1003.1 vanntemperatur					fF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
1003.2 vanntemperatur						f f		
2.828.12 Losna v/Mageli (33)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF f	
2.828.13 Losna v/Flåtamo (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
2.828.14 Losna v/Flåtamo (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFf	
1003.2 vanntemperatur						f		
2.828.15 Losna v/Flåtamo (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
2.828.16 Losna v/Børkestugua (15)								
1005.1 istykkelse							-- -----	----- -----
5100.1 israpport							-- -----	----- -----
2.828.17 Losna v/Steinset (33)								
1005.1 istykkelse						----	----	
5100.1 israpport							---	
2.828.18 Losna v/Vedem (11)								
1003.1 vanntemperatur							---	----- -----
2.829.1 Bygdin v/Torfinnsbu (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF f	
2.829.2 Bygdin v/Dyrnesodden (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF	FFFf
2.829.3 Bygdin v/Breidløypa (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
2.830.1 Vinstri v/Sanddalen (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
2.831.1 Øvre Heimdalsvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.831.2 Øvre Heimdalsvatnet v/Osbui (11)								
1005.1 istykkelse					-	----- -----	----- -----	----- -----
5100.1 israpport					-	----- -----	----- -----	----- -----
2.832.1 Gjende v/Bukkelægret (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.832.2 Gjende v/Memurubu (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.832.3 Gjende v/Besseggen (11)								
1003.1 vanntemperatur					fF	FFFFF FFFFF	FFFFF f	
2.832.4 Gjende v/Leirungsholet (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
2.832.5 Gjende v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
2.833.1 Bessvatnet v/Besshøbreen (12)								
1003.1 vanntemperatur							fFF FFFFF	FFFf
2.833.2 Bessvatnet 1 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
2.834.0 Øvre Sjodalsvatnet								
5101.1 iskart					--	---		
2.834.1 Øvre Sjodalsvatnet v/Mobesstrond (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFF	FFFf
2.835.1 Breiddalsvatnet v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
2.836.1 Rauddalsvatnet 1 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
2.836.2 Rauddalsvatnet 0.5 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF FFFFF	FFFFF FFf	
2.837.0 Vågåvatnet								
5101.1 iskart							----	----- -----
2.837.1 Vågåvatnet v/Sagodden (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
2.837.2 Vågåvatnet v/Sagodden (23)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
2.837.3 Vågåvatnet v/Sagodden (33)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
2.837.4 Vågåvatnet v/Veslodden (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF Ff	
2.837.5 Vågåvatnet v/Veslodden (23)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF Ff	
2.837.6 Vågåvatnet v/Veslodden (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF Ff	
2.837.7 Vågåvatnet v/Trælviki (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF Ff	
2.837.8 Vågåvatnet v/Trælviki (23)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF Ff	
2.837.9 Vågåvatnet v/Trælviki (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF Ff	
2.837.10 Vågåvatnet v/Grev (13)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFf	
2.837.11 Vågåvatnet v/Grev (23)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
2.837.12 Vågåvatnet v/Grev (33)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFf	
2.837.13 Vågåvatnet v/Urdsand (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.837.14 Vågåvatnet v/Urdsand (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFFF FFFf	
2.837.15 Vågåvatnet v/Urdsand (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.837.16 Vågåvatnet v/Sande (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
2.837.17 Vågåvatnet v/Sande (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFFF Ff	
2.837.18 Vågåvatnet v/Sande (33)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
2.837.19 Vågåvatnet v/Fellese (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
2.837.20 Vågåvatnet v/Fellese (23)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
2.837.21 Vågåvatnet v/Fellese (33)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
2.837.22 Vågåvatnet v/Brenna (44)								
1005.1 istykkelse							-	----- -----
5100.1 israpport							-	----- -----
2.837.23 Vågåvatnet v/Odnes (22)								
1005.1 istykkelse							--	
2.838.1 Tesse v/Langodden (23)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
2.838.2 Tesse v/Langodden (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.838.3 Tesse v/Tungsætri (13)								
1005.1 istykkelse							---	----- -----
5100.1 israpport							---	----- -----
2.839.1 Lemonsjøen v/Nordigard (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
2.840.0 Lomnessjøen								
5101.1 iskart						--- -----	-	
2.840.1 Lomnessjøen v/Stortrøa (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.840.2 Lomnessjøen v/Stortrøa (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
2.840.3 Lomnessjøen v/Stortrøa (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
2.840.4 Lomnessjøen v/Lomnes (13)								
1003.1 vanntemperatur					fF	FFFFF FFFFF	Ff	
2.840.5 Lomnessjøen v/Lomnes (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	Ff	
2.840.6 Lomnessjøen v/Lomnes (33)								
1003.1 vanntemperatur					fF	FFFFF FFFFF	Ff	
2.840.7 Lomnessjøen v/Hole (13)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF	FFFFF Ff		
2.840.8 Lomnessjøen v/Hole (23)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f	
1005.1 istykkelse						----	----- -	
5100.1 israpport						----	----- -	
2.840.9 Lomnessjøen v/Hole (33)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF	FFFFF Ff		
2.840.10 Lomnessjøen v/Hagen (12)								
1003.1 vanntemperatur					f			
2.840.11 Lomnessjøen v/Hagen (22)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur					f			
2.840.12 Lomnessjøen v/Sveheim (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
2.840.13 Lomnessjøen v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
2.841.0 Storsjøen								
5101.1 iskart					----	----- -----	----- -----	----- -----
2.841.1 Storsjøen v/Sputneset (13)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF	FFFFF FFFFF	f	
2.841.2 Storsjøen v/Sputneset (23)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF	FFFFF FFFFF	f	
2.841.3 Storsjøen v/Sputneset (33)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF	FFFFF FFFFF	f	
2.841.4 Storsjøen v/Flenøya (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	Ff	
2.841.5 Storsjøen v/Flenøya (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF FFFFF	Ff	
2.841.6 Storsjøen v/Flenøya (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	Ff	
2.841.7 Storsjøen v/Burua (13)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF	FFFFF FFFFF	Ff	
2.841.8 Storsjøen v/Burua (23)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
5100.1 israpport							--	--
2.841.9 Storsjøen v/Burua (33)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	FFFFF FFFFF	Ff	
2.841.10 Storsjøen v/Sjøli (13)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	FFFFF FFFFF	f	
2.841.11 Storsjøen v/Sjøli (23)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	FFFFF FFFFF	f	
2.841.12 Storsjøen v/Sjøli (33)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	FFFFF FFFFF	f	
2.841.13 Storsjøen v/utl. (13)								
1003.1 vanntemperatur					fF	FFFFF FFFFF	Ff	
2.841.14 Storsjøen v/utl. (23)								
1003.1 vanntemperatur					fF	FFFFF FFFFF	Ff	
2.841.15 Storsjøen v/utl. (33)								
1003.1 vanntemperatur					fF	FFf		
2.842.1 Ossjøen v/Hammaren (11)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf		
2.842.2 Ossjøen v/Odden (55)								
1005.1 istykkelse							-	----- -----
5100.1 israpport							-	----- -----
2.843.0 Atnsjøen								
5101.1 iskart							----- -----	----- -----
2.843.1 Atnsjøen v/Fagervoll (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFFf	
2.843.2 Atnsjøen v/Fagervoll (23)								
1003.1 vanntemperatur							fFFf	
1003.2 vanntemperatur							f	
2.843.3 Atnsjøen v/Fagervoll (33)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
2.843.4 Atnsjøen v/Grasskardbekken (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
2.843.5 Atnsjøen v/Grasskardbekken (23)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur							fFFFF FFFFF	FFFf
1003.2 vanntemperatur							fFFf ff	
2.843.6 Atnsjøen v/Grasskardbekken (33)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
2.843.7 Atnsjøen v/ nord Vola (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
2.843.8 Atnsjøen v/ nord Vola (23)								
1003.1 vanntemperatur							fFFf	
2.843.9 Atnsjøen v/ nord Vola (33)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
2.843.10 Atnsjøen v/Sør-Neset (12)								
1005.1 istykkelse							---	----- -----
5100.1 israpport				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.843.11 Atnsjøen v/Sør-Neset (11)								
6.1 global stråling							f	
17.1 lufttemperatur							f	
6.2 global stråling							f	
2.844.1 RØR 1 BOLONGEN LIMN.								
2000.1 grunnvannsnivå							dDd ddddd	ddddd d
2000.2 grunnvannsnivå							fff fffff	ffff
2.844.2 RØR 2 BOLONGEN								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd ddddd	ddddd d
2.844.3 RØR 3 BOLONGEN								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd ddddd	ddddd d
2.844.4 RØR 4 BOLONGEN LIMN.								
2000.1 grunnvannsnivå							dDd ddddd	ddddd d
2000.2 grunnvannsnivå							fff fffff	fff
2.844.5 RØR 8 BOLONGEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd d
2.845.1 RØR 5 BOLONGEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd d
2.845.2 RØR 11 BOLONGEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd d
2.845.3 RØR 12 BOLONGEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd d
2.845.4 RØR 13 BOLONGEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd d
2.845.5 RØR 14 BOLONGEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd d
2.846.0 VM 1 CAMPINGPL.								
1000.1 vannstand							ddd ddddd	ddddd d
2.847.0 Vm 2 Kringen								
1000.1 vannstand							ddd ddddd	ddddd d
2.848.0 VM 3 OVENF. RENSEANL.								
1000.1 vannstand							ddd ddddd	ddddd d
2.849.0 VM 4 SOLGJEM								
1000.1 vannstand							ddd ddddd	ddddd d
2.850.0 VM 5 BREDEBYGDEN								
1000.1 vannstand							ddd ddddd	ddddd d
2.851.0 VM 6 "LUTEN"								
1000.1 vannstand							ddd ddddd	ddddd d
2.852.0 VM 7 BREDEN N.								
1000.1 vannstand							ddd ddddd	ddddd d
2.853.0 Vm ovf. Lågen Bru								
1000.1 vannstand							ddd d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.854.0 AURSUND(UTLØPET)-DAMVOKTERBOLIG								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.855.0 JOHANNESVOLL								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.856.0 Reitvoll								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- --
2.857.0 FANIVOLL								
2002.1 snødybde					DD			
2003.1 Snøens vannekvivalent					DD			
2024.1 Snøens tetthet					---			
2.858.0 ABRAHAMSVOLL								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.859.0 EVAVOLL								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDD DD DD	DD D
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDD DD DD	DD D
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.860.0 SOLHUS,JELTSJØEN								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	D DDDDD	D DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	D DDDDD	D DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- --
2.861.0 FLEKKVIK(VIKI)								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD DDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD DDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.862.0 BEKKOS								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.863.0 KLIMPEN,SØDALEN, RÅLIA								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD D	D D DDD	D D
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD D	D D DDD	D D
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.864.0 MYRMO,HAUGEN								
2002.1 snødybde					DDDD DDD		DDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDD		DDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.865.0 TAMNES								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- --
2.866.0 SPELVOLLEN								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.867.0 AURTJERN								
2002.1 snødybde					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDF
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.868.0 HAUGVOLL									
2002.1	snødybde					DDD			
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD			
2024.1	Snøens tetthet					----			
2.869.0 BOLAGEN									
2002.1	snødybde					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.870.0 STORHÅEN									
2002.1	snødybde					DDDD			
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD			
2024.1	Snøens tetthet					---- -			
2.871.0 VAULDALEN									
2002.1	snødybde					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2.872.0 HYLLINGEN									
2002.1	snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D DD DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D DD DD	DD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.873.0 STRIKKERTVOLL									
2002.1	snødybde					DDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.874.0 LANGEN,Ø-V									
2002.1	snødybde					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								-
2.875.0 RIASTEN,UTL									
2002.1	snødybde					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D D D	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D D D	DDD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.876.0 RIASTEN,N									
2002.1	snødybde					DD		D	
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD		D	
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- ---	
2.877.0 RIASTEN,S									
2002.1	snødybde					DD D DDDDD	DD D	DD DD	DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD D DDDDD	DD D	DD DD	DD D
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	-----
2.878.0 ØVERSJØEN									
2002.1	snødybde					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- --
2.879.0 ØYVOLL									
2002.1	snødybde					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.880.0 BRYNHILDSVOLL									
2002.1	snødybde					DDDD DDDDD	DD	D	
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DD	D	
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	-
2.881.0 HYLLINGSETER,(-VOLL)									
2002.1	snødybde					DD D D DDD	DDDDD D DDD	D D D DDD	DD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD D D DDD	DDDDD D DDD	D D D DDD	DD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	---
2.882.0 HYDDKROKEN									
2002.1	snødybde					DD DD DD	DDDD DDDD	DDD D DDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD DD DD	DDDD DDDD	DDD D DDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	-----
2.883.0 HAGAVIKA, BREKKEN									
2002.1	snødybde					DDDD DDDDD	DDD DDDD	D D DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD DDDDD	DDD DDDD	D D DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet					---- -----	----- -----	----- -----	----- ----
2.884.0 ST.MOLINGEN									
2002.1	snødybde					DD			
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD			
2024.1	Snøens tetthet					--			
2.885.0 GRØNHØGDA									
2002.1	snødybde					DD DDDDD	DD DD	D D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD DDDDD	DD DD	D D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	--
2.886.0 KNUDSVOLL									
2002.1	snødybde					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DD	DDD
2024.1	Snøens tetthet					- -----	----- -----	----- -----	----- -
2.887.0 LANGVIKA									
2002.1	snødybde						DD DDDDD	D D D DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						DD DDDDD	D D D DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						--- -----	----- -----	----- -----
2.888.0 SLOTTEGÅRDEN									
2002.1	snødybde						D D	D D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D D	D D	D
2024.1	Snøens tetthet						-- -----	----- -----	----- -
2.889.0 NOTÅSVOLL									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet						--		
2.890.0 RØDSJØEN									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet							--	
2.891.0 HAUG									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.892.0 FURUSMO									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.893.0 LØKEN									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.894.0 UKKESTAD									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.895.0 NANNESTAD									
2002.1	snødybde								
2.896.0 PRESTEGÅRD									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2.897.0 RUD									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.898.0 LYBEKKBRÅTEN									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.899.0 BERGERHAUG									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.900.0 HJÆRA									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.901.0 SESSVOLD									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.902.0 FLØGSTAD									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.903.0 SANDBAKKEN									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.904.0 LI									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.905.0 LANGEMO									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.906.0 GARDERMOEN									
2002.1	snødybde					DDDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDDD	DDD D		
2.907.0 HASLER									
2002.1	snødybde					DDD	DDD D		
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDD D		
2.908.0 BERDALEN									
2002.1	snødybde								
2.909.0 EIDET									
2002.1	snødybde								
2.910.0 BERDALEN									
2002.1	snødybde								
2.911.0 EIDET									
2002.1	snødybde								
3.7.0 Sæbyvatn									
1000.1	vannstand	d DDDDd	Dd						
1001.1	vannføring	d DDDDd	Dd						
3.8.0 Vansjø									
1004.0	magasinvolum				DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD Dd
1000.1	vannstand				DDDD DDDDD	DDDDD DD			
1004.1	magasinvolum				DDDD DDDDD	DDDDD DD			
1000.2	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD Dd
1004.2	magasinvolum					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD Dd
3.10.0 Moss dam ovf.									
1000.1	vannstand					d	DDddd dDDDD	DDDDD	
3.11.0 Sagstubekken									
1000.1	vannstand				DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd		
1001.1	vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
3.12.0 Kure								
1000.1 vannstand					d DDDDD	DDDDd d		
1001.1 vannføring					d DDDDD	DDDDd d		
3.13.0 Fossli								
1000.1 vannstand					d DDDDD	DD		
1001.1 vannføring					d DDDDD	DD		
3.16.0 Nordødegård								
1000.1 vannstand						ff f		
1001.1 vannføring						dd d		
3.17.0 Rustadskogen								
0.1 nedbør							ffff	fffff fffFf
17.1 lufttemperatur							ffff	fffff fffFf
1000.1 vannstand						fF fffff	fffff fffKf	fffff fffFf
1001.1 vannføring						dD ddddd	ddddd dddDd	ddddd dddd
2011.1 smeltevann & nedbør							f	ff ff
3.18.0 Mossefossen kraftverk								
1001.1 vannføring					d	DDDDD DDDDD	d D D	
3.19.0 Sponvika ndf.								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D					
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D					
3.20.0 Rygge Flystasjon								
0.1 nedbør								--- -----
17.1 lufttemperatur								fff fffff
1000.1 vannstand								fff fffff
1001.1 vannføring								ddd dddd
3.21.0 M.PETERSON, MOSS								
1001.1 vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD	
3.22.0 Høgfoss								
1000.1 vannstand						dDDD	DDDDD KKKKK	KKKKK KFKKf
1001.1 vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
3.23.0 Moss Dam ndf.								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D					
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1 tilsig					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1001.2 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D					
1050.2 tilsig					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
3.24.0 Haugselv								
1000.1 vannstand							d	
1001.1 vannføring							d	
3.25.0 Mørkelv								
1000.1 vannstand							---- --	
3.26.0 Sæbyelv								
1000.1 vannstand							---- --	
3.27.0 Moss Dam Klappeluke								
1000.1 vannstand							-	
3.28.0 Mjær								
1000.1 vannstand							- --	
1001.1 vannføring								
3.29.0 Hæra								
1000.1 vannstand							d	
3.30.0 Trolldalen								
1000.1 vannstand						--- -----	----- -----	----- -----
3.32.1 Vannsjø v/Bjørnøya-Østenrødøya (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
3.32.2 Vannsjø v/Rygge-Øksenøya (15)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur								- -----
4.1.0 Trolldalen								
1000.1 vannstand						fff f fff	fffff fffdf	Ff
1001.1 vannføring						ddd d ddd	ddddd ddddd	d
4.2.0 Kleiva								
17.1 lufttemperatur								----
1000.1 vannstand						ff fff f	ffff fffff	FFfff fffff
1001.1 vannføring						dd ddd d	dddd ddddd	DDddd dddd
2011.1 smeltevann & nedbør								-
4.3.0 Kambo (Moss)								
0.1 nedbør								-- -----
5.1.0 Ggersjøen								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KfFfff	KKKKK ffDD
5.2.0 Hallangen								
1000.1 vannstand						ddD		
1001.1 vannføring						ddD		
5.3.0 Gjersjøen ndf.								
1000.1 vannstand						dDDD DDd	D	
5.4.0 Kantorbekken								
1000.1 vannstand						dDDD DDD		
5.5.0 Tussebekken								
1000.1 vannstand						ddDD DDd		
5.7.0 NLH/ÅS								
2000.1 grunnvannsnivå								ddD dd D
2001.1 Markfuktighet								fFF FFFf
2002.1 snødybde								ddD dd D
2004.1 nedre teledyp								ddD dd D
2006.1 jordtemperatur								D
2018.1 øvre teledyp								d DD D
2020.1 tensjon								DDD ddff
5011.1 resistans markvannsmåling								D
2000.2 grunnvannsnivå								d
2001.2 Markfuktighet								--- -----
2000.3 grunnvannsnivå								
2006.3 jordtemperatur								
5011.3 resistans markvannsmåling								
6.1.0 RUSELØKKA								
0.1 nedbør								ff
6.2.1 Maridalsvatnet v/Brennenga (13)								
1003.1 vanntemperatur								-
6.2.2 Maridalsvatnet v/dammen								
17.1 lufttemperatur				-				
1003.1 vanntemperatur				d				
1005.1 istykkelse				-				
17.2 lufttemperatur				-				
1003.2 vanntemperatur				d				
1005.2 istykkelse				-				
6.3.1 Helgeren 0.7 km ovf. utl. (34)								
1003.1 vanntemperatur								-
6.4.0 Store Sandungen								
1005.1 istykkelse							-	
6.5.0 Spålen								
1005.1 istykkelse							-	
6.6.0 Lutvann								
1000.1 vannstand								ddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.2	vannstand								fff
6.7.0 Nøklevann									
1000.1	vannstand								ddd
1000.2	vannstand								fFf
6.8.0 Kroktjern									
1000.1	vannstand								dd
1001.1	vannføring								dd
1000.2	vannstand								fKf
6.9.0 Maridalsvatn ndf.									
1001.1	vannføring				DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd		
6.10.0 Gryta									
17.1	lufttemperatur								f
1000.1	vannstand					fFK	KFKFK FKKKK	KKKKK KKKKK	KKFKF KKFf
1001.1	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
6.11.0 Kringlebekken									
1000.1	vannstand		ddD DDDDD	dd					
1000.2	vannstand		dd	ddddd ddddd					
1000.3	vannstand						dd ddddd	ddddD	
6.12.0 Vestli									
0.1	nedbør						f fffff	fffff fffFf	fff ffff
17.1	lufttemperatur								fff ffFff
1000.1	vannstand						f fffdf	ff f fffff	Fffff ffFKf
1001.1	vannføring						d ddd d	dd d ddddd	Ddddd ddDD
0.2	nedbør								ff
17.2	lufttemperatur								ff
1000.2	vannstand								ff
1001.2	vannføring								d
0.3	nedbør								ff
1000.3	vannstand								---
1002.3	vannhastighet								---
6.13.0 V.Vika									
0.1	nedbør						f fffff	fffff ffff	
1000.1	vannstand						f ffff	fffff fffKF	fFfff Fff
1001.1	vannføring						d dddd	ddddd dddDD	ddddd ddd
6.15.0 Hauktjern									
1000.1	vannstand								ff
6.16.0 Vika (Oslo)									
0.1	nedbør						- -----	----- -----	----- -----
6.17.0 Oppsal									
0.1	nedbør						f fffff		
1000.1	vannstand						fff fff		
1001.1	vannføring						ddd ddd		
6.18.0 Sagene Understasjon									
1000.1	vannstand								ff
6.19.0 FESTNINGEN									
0.1	nedbør							f	fffff ff
2011.1	smeltevann & nedbør							--	----- -----
6.20.0 BLINDERN									
0.1	nedbør					ff	fff f fffff	fffff fffff	fff
6.21.0 Sognsvannsbekken									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								dd
6.22.0 Akerselva ndf. Spigerverket									
1003.1	vanntemperatur							f	
6.23.0 Katnosa									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1005.1 istykkelse							-	
6.23.1 Katnosa v/Vesternøya (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
6.23.2 Katnosa v/Løsøya (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
6.23.3 Katnosa v/Katnosa (13)								
1005.i istykkelse							-----	----- -----
6.24.0 Hakkloa								
1005.1 istykkelse							-	
6.24.1 Hakkloa v/Fløtmyrvika (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
6.24.2 Hakkloa v/Barlindhøgda (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF	Ff
6.24.3 Hakkloa v/Barlindhøgda (22)								
1005.1 istykkelse							-----	----- -----
6.25.0 Østensjø								
1000.1 vannstand								f<u>F</u>f
6.26.0 Skraperud								
1000.1 vannstand								f<u>F</u>f
1001.1 vannføring								<u>dDd</u>
6.27.0 Ulsrudvann								
1000.1 vannstand								f<u>F</u>f
6.28.0 Alensjøen								
2002.1 snødybde							-	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							-	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							-	----- -----
6.29.0 Solbergvann								
1000.1 vannstand								<u>ddd</u>
6.30.0 Rundtjern								
1000.1 vannstand								f<u>F</u>f
6.31.0 Fiskelitjern								
2002.1 snødybde							-	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							-	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							-	----- -----
6.32.0 Gjøra								
2002.1 snødybde							-	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							-	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							-	----- -----
6.33.0 Hadelandstjern								
2002.1 snødybde							-	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							-	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							-	----- -----
6.34.0 Nøklevann								
2002.1 snødybde							-----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet							-----	----- -----
6.35.0 Skjerven								
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							--	----- -----
6.36.0 Snøploghøgda								
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							--	----- -----
6.37.0 Øyungen								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
<u>K</u> = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							--	----- -----
6.38.0 Akerselva								
1000.1 vannstand							---	----- -----
1001.1 vannføring								
6.39.0 Lutvannsbekken								
1000.1 vannstand								ff
6.40.0 Sandungen								
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							--	----- -----
6.41.0 Hansekulpen								
2002.1 snødybde								----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								----- -----
2024.1 Snøens tetthet								----- -----
7.1.0 Storflåtan								
1005.1 istykkelse							--	
5100.1 israpport							--	
7.1.1 Storflåtan v/Storflåtan (12)								
1005.1 istykkelse							-----	----- -----
7.2.0 Langlivatnet								
1005.1 istykkelse							--	
5100.1 israpport							--	
7.2.1 Langlivatnet 0.4 km ovf. utl. (11)								
1005.1 istykkelse							-----	----- -----
7.3.0 Øraker								
1000.1 vannstand		Ddddd						
1000.2 vannstand					d ddd D	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	
1001.2 vannføring					d ddd	DDDDD DDDDD	DDDD	
7.4.0 Langlivatn								
1000.1 vannstand		dd	ddddd ddddd					
7.5.0 Svarten								
1000.1 vannstand		dd	ddddd ddddd					
7.6.0 Åbortjern								
1000.1 vannstand		dd	ddddd ddddd					
7.7.0 Bleiksjøen								
1000.1 vannstand		dd	ddddd ddddd					
7.8.0 Hauken								
1000.1 vannstand		dd	ddddd ddddd					
7.9.0 Storflåtån								
1000.1 vannstand		dd	ddddd ddddd					
7.10.0 Loka								
1000.1 vannstand		dd	ddddd ddddd					
7.11.0 Slora								
1000.1 vannstand		d						
7.12.0 Kringla								
5100.1 israpport							--	
7.13.0 Skøyen								
1000.1 vannstand					D DDD			
1001.1 vannføring								
7.14.0 Vesleflåtan								
5100.1 israpport							--	
7.15.0 Svarten								
5100.1 israpport							--	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
7.18.0 Slemdalsbekken									
1000.1	vannstand								
7.20.0 Kuven 1									
2002.1	snødybde							--	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1	Snøens tetthet							--	----- -----
7.21.0 Kuven 11									
2002.1	snødybde							--	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1	Snøens tetthet							--	----- -----
7.22.0 Langliplassen									
2002.1	snødybde							--	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1	Snøens tetthet							--	----- -----
7.23.0 Storflåtan									
2002.1	snødybde							--	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1	Snøens tetthet							--	----- -----
8.1.0 Sandviksbukta									
5100.1	israpport			---	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
8.2.0 Bjørnegårdsvingen									
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKKff
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
8.3.0 Brenne									
1000.1	vannstand						dDdD		
1001.1	vannføring						dD		
8.4.0 Åsterud Bru									
1000.1	vannstand						DDdD		
1001.1	vannføring						D		
8.5.0 BRUNKOLLEN KLIMA									
0.1	nedbør							--- -----	----- -----
17.1	lufttemperatur							--- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							dd ddddd	fF FFff
8.6.0 Sæternbekken									
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DD fF	KKFKK KfKK
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DD dD	DDDDD DdDD
8.7.0 Bryn Bru									
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	D D	
1001.1	vannføring						dD		
8.8.0 Blomsterkroken									
1000.1	vannstand						dDDDD	DDDDD DDKKK	KKKKK KfKKf
1001.1	vannføring						dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
8.9.0 Kolabrua									
1000.1	vannstand						DDDDD	D D	
1001.1	vannføring								
8.12.0 Muren									
0.1	nedbør							fffF	fffff F
2.1	relativ luftfuktighet								f
6.1	global stråling								f
14.1	vindretning								f
15.1	vindhastighet								f
16.1	Vindhastighet 10m								f
17.1	lufttemperatur							fff	f f
18.1	lufttemperatur (10m)								f
1000.1	vannstand							fff	fffff f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring							ff	
2011.1	smeltevann & nedbør								f
2.2	relativ luftfuktighet								f
16.2	Vindhastighet 10m								-----
2011.2	smeltevann & nedbør								
8.12.4 MUREN RØR 4									
2000.1	grunnvannsnivå							ffff	ff f
8.12.5 MUREN RØR 5									
2000.1	grunnvannsnivå							fff	ffff
8.12.6 MUREN RØR 6									
2000.1	grunnvannsnivå							fff	ffff
2005.1	Poretrykk							ff	fff
2005.2	Poretrykk							fff	f
2005.3	Poretrykk							ff	f
8.12.7 MUREN RØR 7									
2000.1	grunnvannsnivå							ff	f
9.1.0 Semsvatn									
1000.1	vannstand	ddddd	ddddd ddddd						
9.2.0 Askerelva v/Blakstad									
1003.1	vanntemperatur								ffff
9.3.0 Semsvatn ndf.									
1000.1	vannstand	dDD	DdDDD DDDDd						
9.5.0 Åros									
1001.0	vannføring								
1000.1	vannstand					dD	DDDDD	D	
1001.1	vannføring								
1000.2	vannstand							ff	f
1001.2	vannføring							dd	d
9.7.0 Skithegga									
1000.1	vannstand							ff	
1001.1	vannføring							dd	
10.1.0 Tofte									
1000.1	vannstand				ddDd ddd				
11.1.0 Lierbyen									
1000.1	vannstand					d	DDDDD DDDDD	Dd	
1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	Dd	
11.2.0 Glitrevatn									
1000.1	vannstand						ddd d		
11.3.0 Glitrevatn ndf.									
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDD	
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDD	
11.4.0 Elgtjern									
1000.1	vannstand						dDDDD	DDDDD DFFFK	KKKKK fKFKf
1001.1	vannføring						dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDD
11.5.0 Justad									
1000.1	vannstand						dDD	D KK	
1001.1	vannføring						dDD	D Dd	
11.6.0 Oppsal									
1000.1	vannstand							dDDD DKKFK	FKKKK KKKK
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDD
11.7.0 Kjellstad Bru									
1000.1	vannstand							f	FKDDf f
1001.1	vannføring							d	DDDDd d
11.8.0 Lierelva v/Lierbyen									
1003.1	vanntemperatur							f	f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.1.0 Overmands Bru									
1000.1	vannstand								
12.2.0 Nærstad									
1000.1	vannstand								
12.3.0 Hen									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
12.4.0 Hval									
1000.1	vannstand								
12.5.0 Killingstryken									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDd	DDDdd dDdDD	DdDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd dD D
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDd	DDDdd dDdDD	DdDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd dD D
1000.50	vannstand								d
12.6.0 Strandevatn									
1000.1	vannstand			dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum			dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D Dddd
1004.50	magasinvolum								d
12.7.0 Høvsfjord									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	D						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	d						
12.8.0 Grønvold Bru									
1001.0	vannføring					dD DDDDD	DDDDD D dD	DDDDD DDDDD	dd
1000.1	vannstand						dD	DDDDD DDDDD	dd
1001.1	vannføring						dD	DDDDD DDDDD	dd
1000.2	vannstand								ffff
12.9.0 Oppsjø Bru									
1000.1	vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KFFFF FFFKf
1001.1	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.10.0 VIUL BRU									
1000.1	vannstand								
12.11.0 Bergerfoss									
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand						D DDdDd	ddDd	
12.12.0 Eidshaugfoss									
1000.1	vannstand								
12.13.0 Rysna									
1000.1	vannstand						dD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK fKKKf
1001.1	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDD
12.14.0 Hen									
1000.1	vannstand						ddd D	f	
12.15.0 Strømstøa									
17.1	lufttemperatur								--
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand					DD	DDDDD DDDDD	DD fF FKKFK	FKKKK KKFKf
1001.2	vannføring					DD	DDDDD DDDDD	DD D DDDdD	DDDDD DDDD
12.16.0 Vikersund									
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand								
12.17.0 Dokkfløyvatn									
1000.50	vannstand								DDD dddd
1004.50	magasinvolum								
12.18.0 Kværnberg									
1000.1	vannstand								
12.19.0 Akksjøen									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.50	vannstand								DDD DdDd
1004.50	magasinvolum								d
12.20.0 Velmunden									
1000.50	vannstand								DDD ddDd
1004.50	magasinvolum								d
12.21.0 Åmot									
1000.1	vannstand								
12.22.0 Heftehengslet									
1000.1	vannstand								
12.23.0 Hellefoss									
1000.1	vannstand								
12.24.0 Horgsætervatn									
1000.50	vannstand								DDd ddDd
1004.50	magasinvolum								d dd d
12.25.0 Geithus									
1000.1	vannstand								
12.26.0 Grytevatn									
1000.50	vannstand								DDD ddDd
1004.50	magasinvolum								d
12.27.0 Øynevatn									
1000.50	vannstand								DDD ddDd
1004.50	magasinvolum								d
12.28.0 Skotselv									
1000.1	vannstand								
12.29.0 Launesvatn									
1000.50	vannstand								DDD ddDd
1004.50	magasinvolum								d
12.30.0 Hval									
1000.1	vannstand								
12.31.0 Helin									
1000.1	vannstand				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1	magasinvolum				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D ddDd
1004.50	magasinvolum								d
12.32.0 Løviktangen									
1000.1	vannstand								
12.33.0 Valdresstrømmen ovf.									
1000.1	vannstand								
12.35.1 RØR v/VASET									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
12.35.2 RØR v/VASSENDEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
12.35.3 RØR v/ØYLO									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
12.35.4 RØR BEIRO I									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddd		
2000.2	grunnvannsnivå						ddd ddd		
12.35.5 GBR TYINKRYSSET I									
2000.1	grunnvannsnivå					ddddd ddddd	ddddd ddd		
2000.2	grunnvannsnivå						d ddddd	dd	
12.35.6 RØR RUDI II									
2000.1	grunnvannsnivå						d ddddd	ddddd ddddd	dd
12.35.7 RØR v/SEKSIN									
2000.1	grunnvannsnivå						d ddddd	d	
12.36.0 HØNEFOSS SMELTEKAR									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2011.1 smeltevann & nedbør								ff
12.37.0 Øyangen-Steinbusjøen								
1000.1 vannstand						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1 magasinvolum						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50 vannstand								ddDd
1004.50 magasinvolum								d
12.38.0 Spirillen								
1000.1 vannstand								
12.39.0 Kongsstrømmen ovf.								
1000.1 vannstand								
12.40.0 Kongsstrømmen ndf.								
1000.1 vannstand								
12.41.0 Finsand								
1000.1 vannstand								
12.42.0 Hådemshølen								
1000.1 vannstand			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1001.1 vannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
12.43.0 Eidshaugfoss ndf.								
1000.1 vannstand								
12.44.0 Slidrefjord								
1000.1 vannstand	----- -----	-						
1001.1 vannføring								
12.45.0 Gulsvik								
1000.1 vannstand								
12.46.0 Slidrefjord								
1000.1 vannstand		----- -----	----- -----	----- -----	----			
12.47.0 Soneren ndf.								
1000.1 vannstand								
12.48.0 Soneren								
1000.1 vannstand								
12.49.0 Strandhengslet								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
12.50.0 Kværkhengslet								
1000.1 vannstand								
12.51.0 SØRUM								
17.1 lufttemperatur					----- --			
1000.1 vannstand								
1003.1 vanntemperatur					ddddd dd			
1005.1 istykkelse					----- --			
17.2 lufttemperatur					-- --			
17.3 lufttemperatur					-- --			
12.52.0 Vangsmjøsi								
1000.1 vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDD Dd						
1001.1 vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDD D						
12.55.0 Heggefjord								
1000.1 vannstand	d	d						
1000.2 vannstand							f	
1001.2 vannføring							d	
12.56.0 Hval								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
12.57.0 Haldingskjei								
2002.1 snødybde						D		
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- --
12.58.0 Odnes									
1000.1	vannstand								
12.59.0 Oppsjøen									
5101.1	iskart				-- -----	----- -----	--		
12.59.1 Oppsjøen v/Espelund (15)									
17.1	lufttemperatur			----	----- -----	----- -----	--		
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
5100.1	israpport				--- -----	----- -----	--		
12.59.2 Oppsjøen v/Espelund (25)									
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.59.3 Oppsjøen v/Espelund (35)									
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.59.4 Oppsjøen v/Espelund (45)									
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.59.5 Oppsjøen v/Espelund (55)									
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.61.0 Hølera									
1000.1	vannstand	dd							
12.62.0 Kværk									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
12.63.0 Kverk									
1000.1	vannstand							fff	ff
12.64.0 Haugastøl									
1000.1	vannstand	DDDD							
1001.1	vannføring	DDDd							
12.65.0 Skjerdal									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD d			DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.2	vannstand	DDDDD DdDDd	DDDDD DDDDd	DdDDD DDDDD	DDDDD DDddD	DDDDD DDDDD	DdDDd DdDDD	dDDDD DfFfK	ffKff fffff
1001.2	vannføring	DDDDD DdDDd	DDDDD DDDDd	DdDDD DDDDD	DDDDD DDddD	DDDDD DDDDD	DdDDd DdDDD	dDDDD DdDdD	ddDdd d dd
1004.2	magasinvolum	DDDDD DdDDd	DDDDD DDDDd	DdDDD DDDDD	DDDDD DDddD	DDDDD DDDDD	DdDDd DdDDD	dDDDD DdDdD	ddDdd d dd
1000.50	vannstand								DD ddDd
1004.50	magasinvolum								d
12.66.0 Sundvoll									
1000.1	vannstand	DDdDD DDd							
12.67.0 Kluftfoss									
1000.1	vannstand		ddDD	DDDDD DDD					
12.68.0 Døvikfoss									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD		
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
12.69.0 Randsfjord									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	ddddD ddddd	ddddd dd
1001.1	vannføring								
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	ddddD ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D dddD
1004.50	magasinvolum								D
12.70.0 Etna									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DFKFK	KKKKK FKKFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
12.71.0 Åvella									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD d						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD d						
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
1000.2	vannstand		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
1001.2	vannføring		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
12.72.0 Jaren									
1001.0	vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDD DDDDD	DDDDD ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD DDDDD	DDd ddd
1000.1	vannstand	d DDDDD	DDDDD DDDDd	ddDDD DDDDD	DDd				
1001.1	vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDD DDDDD	DDd				
1050.1	tilsig	d DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
12.73.0 Tingvollfjorden									
5101.1	iskart				- -----	----- -----			
12.73.1 Tingvollfjorden, midten (15)									
17.1	lufttemperatur			----	----- -----	----- -----			
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----			
5100.1	israpport				-- -----	----- -----			
12.73.2 Tingvollfjorden, midten (25)									
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----			
12.73.3 Tingvollfjorden, midten (35)									
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----			
12.73.4 Tingvollfjorden, midten (45)									
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----			
12.73.5 Tingvollfjorden, midten (55)									
1005.1	istykkelse			----	----- -----	----- -----			
12.74.0 Sortungen									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD
1004.1	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D ddDd
1004.50	magasinvolum								d
12.75.0 Vangsmjøsa									
1000.1	vannstand	Ddddd ddddd	ddddd ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DddDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd d
1001.1	vannføring		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd				
1004.1	magasinvolum					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd d
1050.1	tilsig	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD			
1000.2	vannstand								d
1000.50	vannstand								D dddD
1004.50	magasinvolum								D
12.76.0 Vangsmjøsa ndf.									
1000.1	vannstand				dDD	DDDDD DDDDD	dDDDD		
1001.1	vannføring				dDD	DDDd			
12.77.0 Slidrefjord									
1000.1	vannstand					- -----	----- -----	----- -----	----- -----
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d				
1000.2	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd DDDDD	DDddd ddddd	ddddd D
1001.2	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d				
1004.2	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd DDDDD	DDddd ddddd	ddddd D
1000.3	vannstand								d
1000.50	vannstand								D dddD
1004.50	magasinvolum								D
12.78.0 Begna ndf. Sperillen									
1003.1	vanntemperatur								f ffff
12.79.0 Dokka kr.v.									
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								---
1202.1	transport suspendert min. mate								
1208.1	konsentrasjon organisk materia								---

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma								---
12.80.0 Strandefjord								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
12.81.0 Strandefjord								
1000.1 vannstand	dDDD DDDdD	DDDDD DDDdd	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdD	DdDDD DDDdd	ddDdd dDDdd	ddddd DdD
1004.1 magasinvolum	dDDD DDDdD	DDDDD DDDdd	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdD	DdDDD DDDdd	ddDdd dDDdd	ddddd D
1000.50 vannstand								D dddD
1004.50 magasinvolum								D
12.82.0 Fløafjord								
1000.1 vannstand	DDDD DDD							
1001.1 vannføring	DDDD DDD							
1050.3 tilsig	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1050.4 tilsig	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
12.83.0 Spirillen Brygge								
1000.2 vannstand			ddd	ddddd ddddd	ddddd dDDdd	ddddd ddddd	DDdDD Dffff	ffffK fffff
1004.2 magasinvolum			ddd	ddddd ddddd	ddddd dDDdd	ddddd ddddd	DDdDD Ddddd	ddddD d d
1000.50 vannstand								D ddd
1004.50 magasinvolum								
12.84.0 Støytfoss								
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							---	----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1208.1 konsentrasjon organisk materia							---	----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							---	----
12.85.0 Killingstryken ndf.								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDJDD	DDDDD DD D
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD D
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DJDDD	D
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD JDDDD	D
12.86.0 Ylja								
1000.1 vannstand	ddddd dddd							
1001.1 vannføring	ddddd dddd							
12.87.0 Øyangen								
1000.1 vannstand	DDDDD DDdDd	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd ddD
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDdDd	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50 vannstand								D dddd
1004.50 magasinvolum								d
12.88.0 Øyanghølen								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDJ	DDDDD DKDKK	KKKKK fKKKf
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDJ	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDD
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDJ	DDD	
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDJD	DDDDD D	
1050.4 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDJD	DDDDD DDDDD	D
12.89.0 Volbufjord								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDd	ddddD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDJdd	ddddd ddddd	ddddd D
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDd	ddddD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd D
1000.2 vannstand								d
1000.50 vannstand								D dddd
1004.50 magasinvolum								
12.90.0 Volbufjord ndf.								
1000.1 vannstand		ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd		ddd	
12.91.0 Rudi Bru								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KFKFF	KKKKK KKKKf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig								
12.92.0 Vindevatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	DDD DDDDD	DDDDD DDd
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd		
12.93.0 Hovda									
1000.1	vannstand	dDDDD d							
1001.1	vannføring	dDDDD d							
12.94.0 Krossåfoss									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
12.95.0 Ustedalsvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dd			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
12.96.0 Oppsjø									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	Dd	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	Dd	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD			
12.97.0 Bergheim									
1000.1	vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKFKF	KKKFK FFFFf
1001.1	vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
12.98.0 Krødern									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD			
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD			
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.4	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
12.99.0 Skålfoss									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1000.1	vannstand	dDDDD DDDDD	D						
1001.1	vannføring	dDDDD DDDDD	D						
1000.2	vannstand					DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	FFKKK KFFff
1001.2	vannføring					DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1000.3	vannstand								ff
1001.3	vannføring								d
12.100.0 Strandevatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
12.101.1 Tyrifjorden v/Gjota (11)									
1003.1	vanntemperatur								- -----
12.102.0 Høvsfjord									
1000.1	vannstand		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd				
1001.1	vannføring		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD				
12.103.0 Sagahaugfjorden									
5101.1	iskart						--		
12.104.0 Bry Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdddD dd				
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdddD dd				
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D					

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.105.0 Begna v/Garthus								
17.1 lufttemperatur					-- --			
1003.1 vanntemperatur					ddddd dd			
17.2 lufttemperatur					----- --			
17.3 lufttemperatur					----- --			
12.106.0 Vikevatn								
1001.0 vannføring	DDDDD Dd			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d		
1000.1 vannstand	DDDDD Dd							
1001.1 vannføring	DDDDD Dd							
1000.2 vannstand				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d		
1001.2 vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d		
12.107.0 Hallingdalselva ovf. Rukkedøla								
17.1 lufttemperatur			----	--				
1005.1 istykkelse			---	--				
12.108.0 Øksnevatn								
1000.1 vannstand	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD dd
1004.1 magasinvolum	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd dd
1000.50 vannstand								F DdDD
1004.50 magasinvolum								
12.109.0 Grønvold Bru								
1001.0 vannføring					dD DDDDD	DDDDD D dD	DDDDD DDDDD	dd
1000.1 vannstand	ddD	DDdDd						
1000.2 vannstand					dD DDDDD	DDDDD D		
1001.2 vannføring					dD DDDDD	DDDDD D		
12.110.0 Ølsjø								
1000.1 vannstand	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD		d ddddd	ddddd dd	ddd ddd	
1001.1 vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd					
12.111.0 Bløyetjern Dam								
1000.1 vannstand				dDdD DdDDd	ddddd dDDdD	DDDDD DddDd	ddddd ddddD	Ddddd d
1004.1 magasinvolum				dDdD DdDDd	ddddd dDDdD	DDDDD DddDd	ddddd ddddD	Ddddd d
1000.50 vannstand								D dddd
1004.50 magasinvolum								
12.112.0 Kråkefjord ovf.								
1000.1 vannstand	dDDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	DDDdD dD
1004.1 magasinvolum	dDDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	DDDdD dD
1000.50 vannstand								D ddd
1004.50 magasinvolum								
12.113.0 Kråkefjord ndf.								
1001.0 vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1000.1 vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
1001.1 vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
1050.1 tilsig	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.2 vannstand						DDDD	DDDDD DKKKF	FKKKK KFfff
1001.2 vannføring						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1000.3 vannstand								-
12.114.0 Garhemmerfoss								
1000.1 vannstand		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd		
1001.1 vannføring		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd		
1050.1 tilsig		DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd		
12.115.0 Hølera ovf. Begna								
17.1 lufttemperatur					-- --			
17.2 lufttemperatur					-- --			
17.3 lufttemperatur					-- --			
12.116.0 Helin								
1000.1 vannstand			dD	d				d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring			dD	d				
12.117.0 Vavatn									
1000.1	vannstand		dDDDD DDDDd		d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD
1001.1	vannføring		dDDDD DDDDd		d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum								D dddd
1000.50	vannstand								d
1004.50	magasinvolum								
12.118.0 Votna									
1000.1	vannstand			dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd			
1001.1	vannføring			dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd			
12.119.0 Strandvatn ndf.									
1000.1	vannstand			dDDD DDDDD	DD				
1001.1	vannføring			dDDD DDDDD	DD				
12.120.0 Trevatn									
1000.1	vannstand			d ddddd	ddddd ddddd	ddddd			
12.121.0 Trevatn ndf.									
1000.1	vannstand			d DDd					
1001.1	vannføring			d DDd					
12.122.0 Skrankefoss									
1000.1	vannstand			d DDDDD	DDDDD DDDD				
1001.1	vannføring			d DDDDD	DDDDD DDDD				
12.123.0 Øyangen-Steinbusjøen									
1000.1	vannstand			dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd		
1004.1	magasinvolum			dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd		
12.124.0 Yljeoset									
1000.1	vannstand			dDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDdDD	DDDDd		
1001.1	vannføring			dDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDdDD	DDDDd		
12.125.0 Varaldsetvatn									
1000.1	vannstand			ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1	magasinvolum			ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D dddd
1004.50	magasinvolum								
12.126.0 Rødungen									
1000.1	vannstand			ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1	magasinvolum			ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D dddd
1004.50	magasinvolum								
12.127.0 Bergsjø									
1000.1	vannstand			ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum			ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D DdDD
1004.50	magasinvolum								
12.128.0 DJUPV.-STOLSVATN									
1000.1	vannstand			ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum			ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D dddd
1004.50	magasinvolum								d
12.129.0 Mjåvatn									
1000.1	vannstand			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd D
1004.1	magasinvolum			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
12.130.0 Flævatn									
1000.1	vannstand			dDDD	DDDDD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd D
1001.1	vannføring			dDDD	DDDDD DDDd				
1004.1	magasinvolum				DDDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd D
1000.50	vannstand								D ddDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50	magasinvolum								
12.131.0 Bløytjern ndf.									
1000.1	vannstand			D	Ddddd				
1050.1	tilsig	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
12.132.0 Åsbjøra Kraftstasjon									
1055.1	driftsvannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.133.0 Mønin Bru									
1000.1	vannstand				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KDKKK KKKK
1001.1	vannføring				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.134.0 Leito Nedre									
1001.0	vannføring			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd			
1001.1	vannføring			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd			
12.135.0 Tisleifjord									
1000.1	vannstand				ddDDD DDddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum				ddDDD DDddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D dddd
1004.50	magasinvolum								
12.136.0 Tisleifjord ndf.									
1000.1	vannstand				ddDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD FKFFF	FFKFK FFKFf
1001.1	vannføring				ddDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig					DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
12.137.0 Gjærdeslåtten									
1000.1	vannstand				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DFKKK	FKKFF FFKFf
1001.1	vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig								
12.138.0 Storevatn									
1000.1	vannstand				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD
1004.1	magasinvolum				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D ddDD
1004.50	magasinvolum								
12.139.0 Fleinsendin									
1000.1	vannstand				ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd DD
1004.1	magasinvolum				ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd D
1000.50	vannstand								D dddd
1004.50	magasinvolum								
12.140.0 Olevatn									
1000.1	vannstand				ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD
1004.1	magasinvolum				ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D dddd
1004.50	magasinvolum								
12.141.0 Oppsjø Bru									
1000.1	vannstand				dDD DDDDD	DDD			f
1001.1	vannføring				dDD DDDDD	DDD			
12.142.0 Bakko									
17.1	lufttemperatur								ff
2002.1	snødybde						---	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent						---	----- -----	----- -----
2024.1	Snøens tetthet						---	----- -----	----- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								ff
12.143.0 Ruud									
1000.1	vannstand				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKF	FFFKF KFFFf
1001.1	vannføring				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1	tilsig								
12.144.0 Gryte Bru									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand				d DDDDD	DDDDD DDd			
1001.1	vannføring				d DDDDD	DDDDD DDd			
12.145.0 Flyvatn									
1000.1	vannstand				ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD
1004.1	magasinvolum				ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D ddDD
1004.50	magasinvolum								
12.146.0 Flyvatn ndf.									
1000.1	vannstand				DDD	DDDDD DDDDD	DDDD D		
12.147.0 Brautemotjern									
1000.1	vannstand				DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	DDd	
1001.1	vannføring				DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	DDd	
12.148.0 Otrøvatn									
1000.1	vannstand					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1	magasinvolum					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D ddDD
1004.50	magasinvolum								
12.150.0 Buvatn									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKDD	KFFFF FKKKf
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig					DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
12.151.0 Vestre Bjonevatn									
1000.1	vannstand					ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1	magasinvolum					ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D ddDD
1004.50	magasinvolum								
12.152.0 Samsjøen									
1000.1	vannstand					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD
1004.1	magasinvolum					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D DdDD
1004.50	magasinvolum								
12.153.0 Ustedøla ndf. Ustevatnet									
1003.1	vanntemperatur					dd			
12.154.0 Lio									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd	
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd	
12.155.0 Rysna									
1000.1	vannstand					d DDdd			
12.156.0 Rysntjern									
1000.1	vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD
1004.1	magasinvolum					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D ddDD
1004.50	magasinvolum								
12.157.0 Aurdalsfjord									
1004.0	magasinvolum					DDDDd DDdDD	dDDDD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd
1000.1	vannstand					DDDDd DDdDD	dDDDD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd
1004.1	magasinvolum					DDDDd DDdDD	dDDDD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd
1000.2	vannstand								-
1004.2	magasinvolum								
12.158.0 Sundvoll									
1000.1	vannstand								d d
1004.1	magasinvolum								d d
1000.2	vannstand								D
1000.50	vannstand								dddd
1004.50	magasinvolum								d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.159.0 Nygårdsvatn								
1000.1 vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1 magasinvolum					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50 vannstand								D dddd
1004.50 magasinvolum								
12.160.0 Ustevatn								
1000.1 vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1 magasinvolum					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.2 vannstand								----
1000.50 vannstand								D dddd
1004.50 magasinvolum								
12.161.0 Ørteren								
1000.1 vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1 magasinvolum					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50 vannstand								D DdDD
1004.50 magasinvolum								
12.162.0 Finsevatn								
1000.1 vannstand					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD
1004.1 magasinvolum					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50 vannstand								D DDDD
1004.50 magasinvolum								
12.163.0 Hallingdalselva ovf. Krøderen								
17.1 lufttemperatur					-			
1003.1 vanntemperatur					d			
17.2 lufttemperatur					-			
12.164.0 Geilo Bru								
1000.1 vannstand					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
12.165.0 Hallingdalselva								
5102.1 isnotat						-- -----	--	
12.166.0 Nysetervatn								
1000.1 vannstand					DD	DDDDD DDDDD	DDd	
1001.1 vannføring					DD	DDDDD DDDDD	DDd	
12.167.0 Svenkerud								
1000.1 vannstand					DD	DDDDD DDDDD	DDDKK KFKFK	KFKFf KKf
1001.1 vannføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DD
12.168.0 Sendebottentjern								
1000.1 vannstand					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD
1004.1 magasinvolum					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50 vannstand								D ddDD
1004.50 magasinvolum								
12.169.0 Rukkedøla								
5102.1 isnotat						-- -----	--	
12.170.0 Krødern								
1000.2 vannstand					dd	ddDDD DDDDd	DddDd KfFfF	FFffF ffff
1004.2 magasinvolum					dd	ddDDD DDDDd	DddDd DdDdD	DDddd d
1000.50 vannstand								D dDdd
1004.50 magasinvolum								D
12.171.0 Hølervatn								
1000.1 vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKDDK	FFFFF FFFKf
1001.1 vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.172.0 Sandalen								
1000.1 vannstand					D	DDDd		
1001.1 vannføring					D	DDDd		
12.173.0 Ustedøla								
5102.1 isnotat						-- -----	--	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.174.0 Strøen ndf.									
1000.1	vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKFF	f
1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
12.175.0 Strøen									
1000.1	vannstand					d	ddddd d		
12.176.0 Eikren vm									
1000.1	vannstand						dDDDD DDD		
12.177.0 Strandefjord									
1000.1	vannstand					dd	DDDDD DdDdD	DdDdD DdddD	ddDdD dD D
12.178.0 Eggedal									
1000.1	vannstand						DDD DDDDD	DDDDD DKKKF	KKKFF KKKff
1001.1	vannføring						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
12.179.0 Heradsbygda									
1000.1	vannstand						ff ff	ff fffff	fffff ff
1001.1	vannføring						dd dd	d ddddd	ddddd dd
2011.1	smeltevann & nedbør								----
12.180.0 Hallum									
1000.1	vannstand						ffF fff	ff	
1001.1	vannføring						ddD ddd	dd	
12.181.0 Eikredammen									
1000.1	vannstand						dK DDKKK	KKKfK fKKKK	KKKfK KKKK
1001.1	vannføring						dD DDDDD	DDDdD dDDDD	DDDdD DDDD
12.182.0 Hugali									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
12.183.0 Ala									
1000.1	vannstand						fK KKKKK	KKKKK Kff	
1001.1	vannføring						dD DDDDD	DDDDD Ddd	
12.184.0 Most°lane									
2002.1	snødybde				---- -----	----- -----	----- --		
2003.1	Snøens vannekvivalent				---- -----	----- -----	----- --		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- --		
12.188.0 Langtjernbekk									
1000.1	vannstand						fF KFKKK	KKKKK KFKKK	FFFFK FKFKf
1001.1	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.10	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1001.11	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1001.12	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1001.13	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
12.189.0 Dokki-Todokk, Nesbyen									
17.1	lufttemperatur					- -----	-		
12.190.0 Samsjøen ndf.									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1001.1	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
12.191.0 Ylja kraftstasjon									
1050.1	tilsig		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1055.1	driftsvannføring						DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.192.0 Sundbyfoss									
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKKFf
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.193.0 Fiskum									
4.1	Lufttrykk ved målestedet								---
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD KKKKF	KKFKF KKKff
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.2	vannstand								f
1000.3	vannstand								----
12.194.0 FASSLEFOSS KR.V.									
1055.0	driftsvannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1055.1	driftsvannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.195.0 Mørstadfjorden									
5101.1	iskart						--		
12.196.0 Slettøya									
14.1	vindretning								f
15.1	vindhastighet								f
15.2	vindhastighet								f
12.197.0 Grunke									
1000.1	vannstand						dDD	DDDDD DFFFF	KKKFK KKKFf
1001.1	vannføring						dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.2	vannstand								-
12.198.0 Synna									
1000.1	vannstand						dD	DDDDD DKf	
1001.1	vannføring						dD	DDDDD DDd	
12.199.0 Storåni v/Tveitamoen									
17.1	lufttemperatur				--- -----	----- ---			
1003.1	vanntemperatur				ddd ddddd	ddddd ddd			
12.200.0 Kolbjørnshus									
1000.1	vannstand						dD	DDDDD KKKKK	KKKKK KKKff
1001.1	vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1200.1	konsentrasjon suspendert min.							---	----
1202.1	transport suspendert min. mate								
1206.1	indirekte målt bunntransport								
1208.1	konsentrasjon organisk materia							---	----
1210.1	transport organisk materiale								
1212.1	kumulativ kornf.kurve susp. ma							---	----
12.201.0 Etnsenn									
1000.1	vannstand						dD	DDDdd	
1001.1	vannføring						dD	DDDdd	
12.202.0 Rotvolla									
1000.1	vannstand						DD	DDDDD d	
1001.1	vannføring						DD	DDDDD d	
12.203.0 Nordsinni									
1000.1	vannstand						dD	d	
1001.1	vannføring						dD	d	
12.204.0 Veslefossen									
1000.1	vannstand						D	DDDdD D	
1001.1	vannføring						D	DDDdD d	
12.205.0 Mugna									
1000.1	vannstand						fD	DDDDD DKKf	
1001.1	vannføring						d	DDDDD DDD	
12.206.0 Åfeta									
1000.1	vannstand							DDDdd	
1001.1	vannføring							DDDdd	
12.207.0 Vinde-elv									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	DDD DDDDD	DDDDD DDd
1000.1	vannstand							DDD DKKKK	KKKKK KKKKf
1001.1	vannføring							DDD DDDDD	DDDDD DDd
12.208.0 Eid									
1001.0	vannføring					D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdD
1000.1	vannstand							ddDD DDDDD	DD fK KKFFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring							ddDD DDDDD	DD dD DDdD
1001.10	vannføring								DDDDD
1001.11	vannføring								DDDDD
1001.12	vannføring					D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
1001.13	vannføring					D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
1001.14	vannføring								d d
1001.15	vannføring								d d
12.209.0 Urula									
1000.1	vannstand							d DKKKK	KKKKK KKfKf
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD DDdD
12.212.0 Hangstjern									
1000.1	vannstand							fKKK	FFFFF FFFFf
1001.1	vannføring							dDDD	DDDDD DDDD
12.213.0 Fønhus Bru									
1000.1	vannstand							dddd	dD
12.214.0 LOMEN KR.V.									
1055.1	driftsvannføring							dD DDDDD	D
12.215.0 Storeskar									
1000.1	vannstand							fFF	FKKKK FKKFf
1001.1	vannføring							dDD	DDDDD DDDD
12.216.0 Eid 6									
1000.1	vannstand							d	
12.217.0 Eid 16									
1000.1	vannstand							ddd	dD
12.218.0 Kalvedalen kr.v.									
1008.1	Overløp								D d
1050.1	tilsig		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1055.1	driftsvannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DddDD DDDD
12.219.0 Bergsjø									
1000.1	vannstand							fff	ff
12.220.0 GEITHUS KR.V.									
1055.0	driftsvannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD d			DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1055.1	driftsvannføring				D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.221.0 Grafoss kr.st.									
1000.1	vannstand							f	ff
12.222.0 Hallingstøa									
1000.1	vannstand							ffF	ff
12.223.0 Fiskehytta									
1000.1	vannstand							ffF	ff
12.224.0 Gromle									
1000.1	vannstand							fF	ff
12.225.0 Embretfoss ovf.									
1001.0	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1000.1	vannstand							ffF	ff
12.226.0 Embretfoss ndf.									
1000.1	vannstand							fff	ff
12.228.0 Kistefoss									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
12.229.0 Geithusfoss ovf.									
1000.1	vannstand							fff	ff
12.230.0 Haugstjø-Hersen									
2002.1	snødybde				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -
2003.1	Snøens vannekvivalent				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -
12.231.0 Steinan									
2002.1	snødybde							---	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							---	----- -----
2024.1	Snøens tetthet							---	----- -----
12.232.0 Ø. Blømmestølen									
2002.1	snødybde							--- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
2024.1	Snøens tetthet							--- -----	----- -----
12.233.0 Nyset									
2002.1	snødybde								-----
2003.1	Snøens vannekvivalent								-----
2024.1	Snøens tetthet								-----
12.234.0 Hansbu									
2002.1	snødybde								-----
2003.1	Snøens vannekvivalent								-----
2024.1	Snøens tetthet								-----
12.235.0 Finsefetene									
2002.1	snødybde								- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								- -----
2024.1	Snøens tetthet								- -----
12.236.0 Bergsmulstølane									
2002.1	snødybde								-----
2003.1	Snøens vannekvivalent								-----
2024.1	Snøens tetthet								-----
12.237.0 Ørteren									
2002.1	snødybde								-----
2003.1	Snøens vannekvivalent								-----
2024.1	Snøens tetthet								-----
12.238.0 Monsbulægret									
2002.1	snødybde								-----
2003.1	Snøens vannekvivalent								-----
2024.1	Snøens tetthet								-----
12.239.0 Berheller									
2002.1	snødybde								-----
2003.1	Snøens vannekvivalent								-----
2024.1	Snøens tetthet								-----
12.240.0 Embretsstølen									
2002.1	snødybde								-----
2003.1	Snøens vannekvivalent								-----
2024.1	Snøens tetthet								-----
12.241.0 Bjørnebu									
2002.1	snødybde								-----
2003.1	Snøens vannekvivalent								-----
2024.1	Snøens tetthet								-----
12.242.0 Syd for Fyribøen									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.278.0 Drammen havn									
1000.1	vannstand							f	
12.279.0 Mjøndalen									
1000.1	vannstand							f	
12.281.0 Randsfjord									
1000.1	vannstand							d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.283.0 Aurdalsfjord Dam								
1000.1 vannstand						ddd	ddddd	
12.284.0 Geithus								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD d			DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDd					
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD d						
12.285.0 DØVIKFOSS								
1055.0 driftsvannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1055.1 driftsvannføring						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.286.0 Jaren ndf.								
1001.0 vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDD DDDDD	DDDDD ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD DDDDD	DDd ddd
1000.1 vannstand				dDD d				
1001.1 vannføring				dDD d				
1000.2 vannstand				dd				
1001.2 vannføring				dd				
1000.3 vannstand				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD DFKKF	KKf fff
1001.3 vannføring				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD DDDDD	DDd ddd
1001.4 vannføring								
12.287.0 Etna								
5101.1 iskart						--	---	
12.287.1 Etna, Bruflat-Høljerast								
5101.1 iskart						--	---	
12.287.2 Etna, Høljerast-Randsfjorden								
5101.1 iskart						--	---	
12.288.0 Fjøshølen								
1000.1 vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D					
1001.1 vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D					
12.289.0 Fasle elv								
1001.0 vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand							DDDD DFKKK	KKFKK KKKKf
1001.1 vannføring							DDDD DDDDD	DDDDD DDDD
12.290.0 Bagn								
1001.0 vannføring			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
17.1 lufttemperatur								--
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK FKKKf
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1 tilsig	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
12.296.0 Sporpind								
1000.1 vannstand								
12.297.0 Hvalskvern								
17.1 lufttemperatur								----
1000.1 vannstand								ffffK KKKKf
1001.1 vannføring								ddddD DDDD
12.298.0 Drammenselva v/Døvikfoss kr.st.								
1003.1 vanntemperatur						ddddd ddddd	ddd	
1003.2 vanntemperatur						ddddd ddddd	ddd	
1003.3 vanntemperatur						ddddd d ddd	ddd	
1003.4 vanntemperatur							fFFF	fFFFf fffff
12.299.0 Drammenselva ndf. Gravfoss kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							fFF	
12.300.0 Drammenselva ovf. Gravfoss kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							fFFF	f
12.301.0 Snarumselva ovf. Gravfoss kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							fFFF	f
12.302.0 Honselva								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur							fff	ff
12.303.0 Åsendammen v/Mjøndalen								
1003.1 vanntemperatur								ff
12.304.0 Nes kr.st.								
17.1 lufttemperatur						ddddd		dddF
1003.1 vanntemperatur						dddd dd	ddddd ddddd	ddddd dddF
1003.2 vanntemperatur						dd		
1003.3 vanntemperatur						d		
12.305.0 Hallingdalselva ndf. Dokkelvi								
17.1 lufttemperatur						ddddd		
1003.1 vanntemperatur						dddd		
1003.2 vanntemperatur						d		
12.306.0 Hallingdalselva v/Svenkerud								
1003.1 vanntemperatur							ffff	fffff fff
12.307.0 Hallingdalselva ndf. Rukkedøla								
1003.1 vanntemperatur							fffff	ffFFf FFff
12.308.0 Hallingdalselva v/Bergheim								
1003.1 vanntemperatur							ffFfF	FffFf FFf
12.309.0 Randselva v/Kistefoss kr.st.								
17.1 lufttemperatur						--	----- -----	----
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd dd	ddd
17.2 lufttemperatur							- -	
1003.2 vanntemperatur							d d	
1003.3 vanntemperatur							fFFFF	fffff fFfff
12.310.0 Randselva ndf. Etna/Dokka								
17.1 lufttemperatur						--	----- -----	-
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	d
17.2 lufttemperatur						--	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	d
12.311.0 Etna v/Pikhaugen								
17.1 lufttemperatur						--	----- -	
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd d	
17.2 lufttemperatur						--	----- -	
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur								ffff ff
12.312.0 Etna v/Brenn bru								
17.1 lufttemperatur						--	----- -	
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd d	
17.2 lufttemperatur						--	----- -	
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd d	
12.313.0 Dalselva								
17.1 lufttemperatur						--	----- -	
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd d	
17.2 lufttemperatur						--	----- -	
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd d	
12.314.0 Randselva v/Dokkadeltaet								
1003.1 vanntemperatur							fFf fffff	fffFf Fff
12.315.0 Dokka ovf. Etna								
17.1 lufttemperatur						--	----- -----	-
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	d
17.2 lufttemperatur						--	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	d
1003.3 vanntemperatur								fff f ffFf
12.316.0 Dokka v/Grønnvoll Mølle								
17.1 lufttemperatur						---	----- -----	---

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1	vanntemperatur						ddd	ddddd ddddd	ddd
17.2	lufttemperatur						--	----- -----	---
1003.2	vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddd
12.317.0 Dokka ovf. Synna									
17.1	lufttemperatur						--	----- ----	
1003.1	vanntemperatur						ddd	ddddd dddd	
17.2	lufttemperatur						--	----- ----	
1003.2	vanntemperatur						dd	ddddd dddd	
12.318.0 Synna									
17.1	lufttemperatur						--	----- -----	---
1003.1	vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddd
17.2	lufttemperatur						--	----- -----	---
1003.2	vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddd
12.319.0 Dokka kr.st.									
1003.1	vanntemperatur								ffFF f
12.320.0 Eidsfoss kr.st.									
17.1	lufttemperatur						dddd		ddd
1003.1	vanntemperatur						ddd	ddd dddDd	ddddd ddd
5110.1	frostrøyk							---- ----	
1003.2	vanntemperatur						dd dddd		
12.323.0 Begna ovf. Strondafjorden									
17.1	lufttemperatur						--		
1003.1	vanntemperatur						dd		
5110.1	frostrøyk							--- -----	-----
12.325.0 Faslefoss kr.st.									
17.1	lufttemperatur								d dddD
1003.1	vanntemperatur						ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddF
12.326.0 Begna v/Slidrefjorden dam									
17.1	lufttemperatur								dddF
1003.1	vanntemperatur						ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddF
17.2	lufttemperatur						--		
1003.2	vanntemperatur						dd		
12.327.0 Ylja kr.st.									
17.1	lufttemperatur							---- -----	-
1003.1	vanntemperatur							dddd ddddd	d
5110.1	frostrøyk							---- ----	
12.328.0 Begna ovf. Eidsfoss kr.st									
17.1	lufttemperatur							----	
1003.1	vanntemperatur							dddd	
12.329.0 Begna ndf. Eidsfoss kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							dd	
12.330.0 Begna v/Eid									
1003.1	vanntemperatur							d ddddd	
12.331.0 Lomen kr.st.									
2.1	relativ luftfuktighet							--- ---	
17.1	lufttemperatur							--- ---	
1003.1	vanntemperatur							fFf f	FffFf fdd
12.333.0 Begna v/Leite bru									
17.1	lufttemperatur					-- -----	----- -----	----- --	
1003.1	vanntemperatur					ddddd dd		d	
17.2	lufttemperatur					----- --			
1003.2	vanntemperatur							ffff	fFFff ffFf
17.3	lufttemperatur					----- --			
12.334.0 Tisleia ndf. Tisleifjorden									
1003.1	vanntemperatur							fff	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.335.0 Østre Slidreelva ndf. Øyangen								
17.1 lufttemperatur								dddF
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddF
17.2 lufttemperatur							-	
1003.2 vanntemperatur							d	
17.3 lufttemperatur							--	-
1003.3 vanntemperatur							d ddddd	d
12.336.0 Østre Slidreelva ndf. Heggefjorden								
1003.1 vanntemperatur						d dd		
1003.2 vanntemperatur							f Fffff	fffff Ffff
12.337.0 Vinda								
1003.1 vanntemperatur						d dd		
12.338.0 Østre Slidreelva ndf. Volbufjorden								
1003.1 vanntemperatur						d dd		
12.339.0 Neselva v/Fagernes								
1003.1 vanntemperatur						d d		
12.340.0 Hedalsfjorden								
5100.1 israpport						-----	----- ----	
5101.1 iskart						--		
12.341.0 Østre Slidreelva ovf. Heggefjorden								
1003.1 vanntemperatur							f Ff	
12.342.1 RØR LANGVASSLIA								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur							ddddd ddddd	ddddd ddddd
12.343.1 RØR 1 MODUM								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.343.2 RØR 2 MODUM								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddD
2015.1 grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd dddDD
12.343.3 RØR 3 MODUM								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.343.4 RØR 4 MODUM								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.343.5 RØR 5 MODUM								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.343.8 RØR 8 MODUM								
17.1 lufttemperatur						ddd	d	
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddD
2015.1 grunnvanntemperatur							dd ddddd	ddddd dddDD
12.343.10 RØR 10 MODUM								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.343.11 RØR 11 MODUM								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.343.12 RØR 12 MODUM								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2002.1 snødybde						dd	ddddd ddddd	d
2004.1 nedre teledyp						dd	ddddd ddddd	d
12.344.1 RØR V/STORRUSTE								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
12.345.1 GBR V/TISLEIFJORD								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
12.346.1 GBR HELLAND S								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd	ddddd dd d
12.346.2 RØR 1 HELLAND S								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd	dddfF FFFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.346.3 RØR 2 HELLAND S									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	dddd
12.346.4 RØR 3 HELLAND S									
2000.1	grunnvannsnivå							d	dddd
12.346.5 Vm Helland									
1000.1	vannstand							dddd	ddd
12.347.51 RØR 1 EID									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	ddd
12.348.1 RØR 1 HELLAND N									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	ddd
12.348.2 GBR HELLAND N									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	dddd
12.348.3 GBR HELLAND N									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	dddd
12.349.1 RØR 1 AURLUND									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd dddf
12.349.2 RØR 2 AURLUND									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	dd
2002.1	snødybde						dd	ddddd ddddd	dd
2004.1	nedre teledyp						dd	ddddd ddddd	dd
12.349.3 RØR 3 AURLUND									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	dd
12.349.4 RØR 4 AURLUND									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	dd
12.349.5 REF RØR AURLUND									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd dddf
12.350.1 RØR 1 BERG									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.350.2 RØR 2 BERG									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.350.3 RØR 3 BERG									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.351.0 Vm Øyom Bru									
1000.1	vannstand						dd	ddddd d	
12.351.1 RØR 1 ØYOM									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.351.2 RØR 2 ØYOM									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.351.3 RØR 3 ØYOM									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.352.1 RØR 1 FAGERTUN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.352.2 RØR 2 FAGERTUN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
2002.1	snødybde						dd	ddddd d	
2004.1	nedre teledyp						dd	ddddd d	
12.352.3 RØR 3 FAGERTUN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.352.4 RØR 4 FAGERTUN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.352.5 VM KANAL FAGERT.									
2000.1	grunnvannsnivå							d	
12.353.1 RØR 1 MADSLANGSRUD									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.353.2 RØR 2 MADSLANGSRUD									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.353.3 RØR 3 MADSLANGSRUD									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.353.4 REFRØR MADSLANGSRUD									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.354.1 RØR 1 HAUG									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.354.2 RØR 2 HAUG									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
2002.1	snødybde						dd	ddddd d	
2004.1	nedre teledyp						dd	ddddd d	
12.354.3 RØR 3 HAUG									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.355.1 RØR 1 TOLLERUD									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.355.2 RØR 2 TOLLERUD									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.355.3 RØR 3 TOLLERUD									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.356.1 RØR 1 KRINGLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.356.2 RØR 2 KRINGLEMOEN									
17.1	lufttemperatur						dd	ddddd d	
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.356.3 RØR 3 KRINGLEMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.356.4 RØR ?									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	dd	
12.357.1 RØR 1 SOLSTRAND									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.357.2 RØR 1 SOLSTRAND									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.358.1 RØR 1 N. ØYEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.358.2 RØR 1 N. ØYEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.359.1 RØR 1 FRØYSLAND									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.359.2 RØR 2 FRØYSLAND									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.360.1 GBR TORPHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	dddd
12.361.1 GBR ARNESEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.362.1 GBR KVÅL									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd d	
12.363.1 MOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
12.364.1 GBR HELGERUD LSK.									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	dddd
12.365.1 RØR V/HENSMOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d	
12.366.1 RØR 1 YTTERENGE									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	ddd
12.366.2 RØR 2 YTTERENGE									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå							dddd	ddd
12.366.3 RØR 3 YTTERENGE								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd	ddd
12.367.1 Rør 1 Fønhus								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd	d
12.367.2 Rør 2 Fønhus								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd	d
12.367.3 Rør 3 Fønhus								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd	d
12.368.1 RØR 1 HOL								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur							d	
12.369.1 Eikeren v/Gunhildrud (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
12.369.2 Eikeren v/Baksteval (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
12.370.1 Fiskumvatnet v/Paule (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
12.371.1 Hillestadvatnet v/Løken (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
12.372.1 Ørteren v/Øvrestølen (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.372.2 Ørteren v/Veahovda (11)								
1005.1 istykkelse					-			
5100.1 israpport				-	-			
12.373.1 Nygardsvatnet v/Heirkvelvi (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
1005.1 istykkelse					-			
5100.1 israpport				-	-			
12.374.0 Ustevatnet								
5101.1 iskart					-			
12.374.1 Ustevatnet v/Ustaoset (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
1005.1 istykkelse					-			
12.374.2 Ustevatnet v/Ustaoset (13)								
1005.1 istykkelse					-			
5100.1 israpport				-	-			
12.374.3 Ustevatnet v/Gjerda (12)								
1005.1 istykkelse					-			
12.375.0 Strandafjorden								
5101.1 iskart				-- -----	----- -----	--		
12.375.1 Strandafjorden v/Stoveteig (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.375.2 Strandafjorden v/Tune (15)								
17.1 lufttemperatur			----	----- -----	----- -----	--		
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
5100.1 israpport				-- -----	----- -----	--		
12.375.3 Strandafjorden v/Tune (25)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.375.4 Strandafjorden v/Tune (35)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.375.5 Strandafjorden v/Tune (45)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.375.6 Strandafjorden v/Tune (55)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.376.1 Brommafjorden v/Husemoen (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
12.376.2 Brommafjorden v/Viki (12)								
1003.1 vanntemperatur				fFf				
12.376.3 Brommafjorden v/Viki (22)								
1003.1 vanntemperatur				fFFFF	FFFFf			
12.376.4 Brommafjorden v/Bentehaugen (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
12.376.5 Brommafjorden v/Støi (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFFFF	FFFf			
12.376.6 Brommafjorden v/Bromma (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFFFF	FFFf			
12.376.7 Brommafjorden v/Geitsund (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFf				
12.376.8 Brommafjorden v/Geiterygg (13)								
1003.1 vanntemperatur				fFFFF	FFFFF FFFFf			
12.376.9 Brommafjorden v/Geiterygg (23)								
1003.1 vanntemperatur				fFFF	FFFFF Ff			
12.376.10 Brommafjorden v/Geiterygg (33)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	FFFFF FFFFf			
12.376.11 Brommafjorden v/Liodden (13)								
17.1 lufttemperatur				- -----	----- -----	--		
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	--		
5100.1 israpport				- -----	----- -----	--		
5101.1 iskart				- -----	----- -----	--		
12.376.12 Brommafjorden v/Liodden (23)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	--		
12.376.13 Brommafjorden v/Liodden (33)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	--		
12.376.14 Brommafjorden v/Sverig (13)								
17.1 lufttemperatur			----	----				
1005.1 istykkelse			----	----				
5100.1 israpport				--				
12.376.15 Brommafjorden v/Sverig (23)								
1005.1 istykkelse			----	----				
12.376.16 Brommafjorden v/Sverig (33)								
1005.1 istykkelse			----	----				
12.376.17 Brommafjorden v/Børtnes (13)								
17.1 lufttemperatur			----	----- -----	----- -----	--		
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
5100.1 israpport				--- -----	----- -----	--		
5101.1 iskart				- -----	----- -----	--		
12.376.18 Brommafjorden v/Børtnes (23)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.376.19 Brommafjorden v/Børtnes (33)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.377.1 Krøderen v/Gulsvik (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFf			
12.377.2 Krøderen v/Sønsteby (11)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFf			
12.377.3 Krøderen v/Lindelia (13)								
1003.1 vanntemperatur					fFFf			
12.377.4 Krøderen v/Lindelia (23)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFf			
12.377.5 Krøderen v/Lindelia (33)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur					fFf			
12.377.6 Krøderen v/Breidvik (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.377.7 Krøderen v/Sundsnebbet (12)								
1003.1 vanntemperatur					fFf			
12.377.8 Krøderen v/Sundsnebbet (22)								
1003.1 vanntemperatur					fFf			
12.377.9 Krøderen v/Veikåker (11)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
12.377.10 Krøderen v/Ørpen (12)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.377.11 Krøderen v/Ørpen (22)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFf			
12.377.12 Krøderen v/Noresund (11)								
17.1 lufttemperatur			--					
1003.1 vanntemperatur					fF FFFf			
1005.1 istykkelse			--					
12.377.13 Krøderen v/Haslerud (13)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.377.14 Krøderen v/Haslerud (23)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFf			
12.377.15 Krøderen v/Haslerud (33)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.377.16 Krøderen v/Herbrandsbråtan (13)								
1003.1 vanntemperatur					fFFf			
12.377.17 Krøderen v/Herbrandsbråtan (23)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
12.377.18 Krøderen v/Herbrandsbråtan (33)								
1003.1 vanntemperatur					fFf			
12.377.19 Krøderen v/Noresund (13)								
1005.1 istykkelse			--					
12.377.20 Krøderen v/Noresund (33)								
1005.1 istykkelse			--					
12.377.21 Krøderen utløp (13)								
1005.1 istykkelse			---	-				
12.377.22 Krøderen utløp (23)								
17.1 lufttemperatur			--					
1005.1 istykkelse			---	-				
12.377.23 Krøderen utløp (33)								
1005.1 istykkelse			---	-				
12.378.1 Sløddfjorden, midten øst (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.378.2 Sløddfjorden i Sundet (11)								
1005.1 istykkelse					-			
12.378.3 Sløddfjorden v/Tangen (22)								
1005.1 istykkelse					-			
5100.1 israpport				-	-			
12.378.4 Sløddfjorden v/Fetavike (11)								
1005.1 istykkelse					-			
12.379.1 Vadvatnet v/Oset (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.380.1 Strandavatnet v/Sprengviki (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF	FFFf
12.381.0 Hovsfjorden								
5101.1 iskart				-- -----	----- -----	-		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.381.1 Hovsfjorden, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	FFFf			
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	-		
12.381.2 Hovsfjorden, midten (15)								
17.1 lufttemperatur			----	----- -----	----- -----	-		
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	-		
5100.1 israpport				--- -----	----- -----	-		
12.381.3 Hovsfjorden, midten (25)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	-		
12.381.4 Hovsfjorden, midten (45)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	-		
12.381.5 Hovsfjorden, midten (55)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	-		
12.382.0 Holsfjorden								
5101.1 iskart				-- -----	----- -----	--		
12.382.1 Holsfjorden v/Kalveviki (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFFFF	FFFf			
12.382.2 Holsfjorden v/Steensheim (15)								
17.1 lufttemperatur			----	----- -----	----- -----	--		
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
5100.1 israpport				-- -----	----- -----	--		
12.382.3 Holsfjorden v/Steensheim (25)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.382.4 Holsfjorden v/Steensheim (35)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.382.5 Holsfjorden v/Steensheim (45)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.382.6 Holsfjorden v/Steensheim (55)								
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
12.383.0 Randsfjorden								
5101.1 iskart						--	----- -----	----- -----
12.383.1 Randsfjorden v/Ånes (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.2 Randsfjorden v/Ånes (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.3 Randsfjorden v/Ånes (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.4 Randsfjorden v/Odden (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.5 Randsfjorden v/Odden (23)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFFf	
1003.2 vanntemperatur						ff		
12.383.6 Randsfjorden v/Odden (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.7 Randsfjorden v/Fall (13)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
12.383.8 Randsfjorden v/Fall (23)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF FFFFF	FFFf
12.383.9 Randsfjorden v/Fall (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
12.383.10 Randsfjorden v/Horn (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.11 Randsfjorden v/Horn (23)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFf	
12.383.12 Randsfjorden v/Horn (33)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.13 Randsfjorden v/Bjoneberget (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.14 Randsfjorden v/Bjoneberget (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.15 Randsfjorden v/Bjoneberget (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.16 Randsfjorden v/Eidstangen (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1003.2 vanntemperatur						f		
12.383.17 Randsfjorden v/Eidstangen (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.18 Randsfjorden v/Eidstangen (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.19 Randsfjorden v/Gullerudvika (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF FFFFF	FFf
12.383.20 Randsfjorden v/Gullerudvika (23)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF FFFFF	FFFf
12.383.21 Randsfjorden v/Gullerudvika (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
12.383.22 Randsfjorden v/Kvern (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFFF f	
12.383.23 Randsfjorden v/Elnesvika (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
12.383.24 Randsfjorden v/Elnesvika (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF f	
12.383.25 Randsfjorden v/Elnesvika (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
12.383.26 Randsfjorden v/Sløvika (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.27 Randsfjorden v/Sløvika (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1003.2 vanntemperatur						f		
12.383.28 Randsfjorden v/Sløvika (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.29 Randsfjorden v/Fall (14)								
1005.1 istykkelse						-	----- -----	----- -
5100.1 israpport						-	----- -----	----- -
12.383.30 Randsfjorden v/Toverud kr.st. (44)								
1005.1 istykkelse								---- -----
5100.1 israpport								---- -----
12.383.31 Randsfjorden v/Eidsvoll (15)								
1005.1 istykkelse					-- -----	----- -----	----- -----	----- -----
5100.1 israpport					-- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.383.32 Randsfjorden v/Elnesvika (15)								
1005.1 istykkelse						---	----- ---	
5100.1 israpport						---	----- ---	
12.383.33 Randsfjorden v/Kvern (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.34 Randsfjorden v/Kvern (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.383.35 Randsfjorden v/Røykenvika (11)								
1003.1 vanntemperatur							--	----- -----
12.383.36 Randsfjorden nord								
5101.1 iskart						--	----- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.383.37 Randsfjorden syd								
5101.1 iskart						--	----- -----	----- -----
12.384.1 Dokkfløyvatnet v/Kleivmosetra (11)								
1003.1 vanntemperatur								fFf
12.385.1 Otrøvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
12.386.0 Strondafjorden i Vang								
5101.1 iskart						--- ----		
12.386.1 Strondafjorden i Vang, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	Ff	
12.387.0 Vangsmjøsi								
5101.1 iskart				--- -----	----- -----	----- -		
12.387.1 Vangsmjøsi v/Sletti (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFf				
12.387.2 Vangsmjøsi v/Leine (13)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.387.3 Vangsmjøsi v/Leine (23)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
12.387.4 Vangsmjøsi v/Leine (33)								
1003.1 vanntemperatur					f			
12.387.5 Vangsmjøsi v/Vang kirke (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	FFFFf			
12.387.6 Vangsmjøsi v/Neset (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	Ff			
12.387.7 Vangsmjøsi v/Lo (14)								
17.1 lufttemperatur				--- -----	----- ---			
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
5100.1 israpport				--- -----	----- ---			
12.387.8 Vangsmjøsi v/Lo (24)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.387.9 Vangsmjøsi v/Lo (34)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.387.10 Vangsmjøsi v/Lo (44)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.387.11 Vangsmjøsi v/Leine (15)								
17.1 lufttemperatur				--- -----	----- ---			
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
5100.1 israpport				- -----	----- ---			
12.387.12 Vangsmjøsi v/Leine (25)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.387.13 Vangsmjøsi v/Leine (35)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.387.14 Vangsmjøsi v/Leine (45)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.387.15 Vangsmjøsi v/Leine (55)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.387.16 Vangsmjøsi v/Nordland (12)								
17.1 lufttemperatur				----	-----			
1005.1 istykkelse				----	-----			
5100.1 israpport				----	-----			
12.387.17 Vangsmjøsi v/Hagastrondi (12)								
1005.1 istykkelse				----	-----			
12.387.18 Vangsmjøsi v/Kviturdi (11)								
1005.1 istykkelse				----	-----			
12.387.19 Vangsmjøsi v/Tursnes (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1005.1 istykkelse				----	-----			
12.387.20 Vangsmjøsi v/Hagasteinen (12)								
1005.1 istykkelse				----	-----			
12.387.21 Vangsmjøsi, Kvams- og Lundsfjorden								
5101.1 iskart						--- -		
12.388.0 Slidrefjorden								
5100.1 israpport						- --		
5101.1 iskart						- -----	----- -----	----- -
12.388.1 Slidrefjorden v/Trosvik (13)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFf	
1003.2 vanntemperatur							ff	
12.388.2 Slidrefjorden v/Trosvik (23)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFf	
12.388.3 Slidrefjorden v/Trosvik (33)								
1003.1 vanntemperatur							f FFf	
12.388.4 Slidrefjorden v/Lomen kr.st. (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
5110.1 frostrøyk							--	
1003.2 vanntemperatur							fff	
12.388.5 Slidrefjorden v/Hove (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
1003.2 vanntemperatur							ff	
12.388.6 Slidrefjorden v/Hove (23)								
1003.1 vanntemperatur				fFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFf	
12.388.7 Slidrefjorden v/Hove (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF Ff	
12.388.8 Slidrefjorden v/Lome (12)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
1003.2 vanntemperatur							ff	
12.388.9 Slidrefjorden v/Lome (22)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
12.388.10 Slidrefjorden v/Kvåle (13)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
12.388.11 Slidrefjorden v/Kvåle (23)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
12.388.12 Slidrefjorden v/Kvåle (33)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
12.388.13 Slidrefjorden v/Frikstad (11)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF Ff	
12.388.14 Slidrefjorden v/Eng (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFf	
12.388.15 Slidrefjorden v/Eng (23)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
12.388.16 Slidrefjorden v/Eng (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFf	
12.388.17 Slidrefjorden i Einangsundet (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFf	
12.388.18 Slidrefjorden v/Reie (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
12.388.19 Slidrefjorden v/Reie (23)								
1003.1 vanntemperatur				fFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
12.388.20 Slidrefjorden v/Reie (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFf	
12.388.21 Slidrefjorden 100m ovf. Lomen kr.st.								
1005.1 istykkelse							- ----	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
5100.1 israpport							- ----	
12.388.22 Slidrefjorden, innløp-Augeimsøyni								
5101.1 iskart				--- -----	----- ---			
12.388.23 Slidrefjorden v/Gardvik (12)								
17.1 lufttemperatur				--- -----	----- ---			
1005.1 istykkelse				--- -----	----- -----	----- -----	----- ---	
5100.1 israpport				--- -----	----- ---			
12.388.24 Slidrefjorden v/Gardvik (22)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- -----	----- -----	----- ---	
12.388.25 Slidrefjorden, Vik-Einang								
5101.1 iskart				--- -----	----- ---			
12.388.26 Slidrefjorden v/Frikstad (14)								
17.1 lufttemperatur				--- -----	----- ---			
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
5100.1 israpport				--- -----	----- ---			
12.388.27 Slidrefjorden v/Frikstad (24)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.388.28 Slidrefjorden v/Frikstad (34)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.388.29 Slidrefjorden v/Frikstad (44)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- ---			
12.388.30 Slidrefjorden, Einang-Fossheim								
5101.1 iskart				--- -----	----- -			
12.388.31 Slidrefjorden v/Hølli (14)								
17.1 lufttemperatur				--- -----	----- -			
1005.1 istykkelse				--- -----	----- -----	----- -----	----- ---	
5100.1 israpport				--- -----	----- -			
12.388.32 Slidrefjorden v/Hølli (24)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- -----	----- -----	----- ---	
12.388.33 Slidrefjorden v/Hølli (34)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- -----	----- -----	----- ---	
12.388.34 Slidrefjorden v/Hølli (44)								
1005.1 istykkelse				--- -----	----- -----	----- -----	----- ---	
12.388.35 Slidrefjorden v/Vollen (13)								
1005.1 istykkelse						-----	----- ---	
12.388.36 Slidrefjorden v/Vollen (23)								
1005.1 istykkelse						-----	----- ---	
12.388.37 Slidrefjorden v/Vollen (33)								
1005.1 istykkelse						-----	----- ---	
12.388.38 Slidrefjorden v/Kolljordet (15)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.388.39 Slidrefjorden v/Kolljordet (25)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.388.40 Slidrefjorden v/Kolljordet (35)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.388.41 Slidrefjorden v/Kolljordet (45)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.388.42 Slidrefjorden v/Kolljordet (55)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.388.43 Slidrefjorden 300m ndf. Lomen kr.st.								
1005.1 istykkelse							-	
12.388.44 Slidrefjorden v/Egge								
5110.1 frostrøyk							---- ----	
12.389.0 Strondafjorden								
5101.1 iskart					----	----- -----	----- ---	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.389.1 Strondafjorden v/Granheim (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFf	
1005.1 istykkelse						-----	----- ---	
5100.1 israpport							- ---	
12.389.2 Strondafjorden v/Granheim (23)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
1005.1 istykkelse						-----	----- ---	
1003.2 vanntemperatur						d		
12.389.3 Strondafjorden v/Granheim (33)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
1005.1 istykkelse						-----	----- ---	
12.389.4 Strondafjorden v/Haganes (13)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	FFFFF Ff		
1005.1 istykkelse						-----	----- ---	
12.389.5 Strondafjorden v/Haganes (23)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF Ff		
1005.1 istykkelse						-----	----- ---	
1003.2 vanntemperatur						d dd		
12.389.6 Strondafjorden v/Haganes (33)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	FFFFF Ff		
1005.1 istykkelse						-----	----- ---	
12.389.7 Strondafjorden v/Gausåk (13)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
12.389.8 Strondafjorden v/Gausåk (23)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
12.389.9 Strondafjorden v/Gausåk (33)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
12.389.10 Strondafjorden v/Ulnes bru (11)								
17.1 lufttemperatur						--		
1003.1 vanntemperatur						dd		
1003.2 vanntemperatur					--			
12.389.11 Strondafjorden, isvei Svenes-Sandvoll								
1003.1 vanntemperatur					--			
1005.1 istykkelse					--			
5100.1 israpport					--			
12.389.12 Strondafjorden, isvei Nes-Bring								
1003.1 vanntemperatur					--			
1005.1 istykkelse					----	----- -----	----- ---	
5100.1 israpport					--			
12.389.13 Strondafjorden utløp (11)								
1003.1 vanntemperatur					--			
12.389.14 Strondafjorden v/Synnstrond (15)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.389.15 Strondafjorden v/Synnstrond (25)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.389.16 Strondafjorden v/Synnstrond (35)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.389.17 Strondafjorden v/Synnstrond (45)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.389.18 Strondafjorden v/Synnstrond (55)								
1005.1 istykkelse							--- ---	
12.390.1 Sperillen v/Rambergsodden (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
12.390.2 Sperillen v/Rambergsodden (23)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.390.3 Sperillen v/Rambergsodden (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF Ff		
12.390.4 Sperillen v/Strande (13)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f	
12.390.5 Sperillen v/Strande (23)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFf	
12.390.6 Sperillen v/Strande (33)								
1003.1 vanntemperatur					fFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f	
12.390.7 Sperillen v/Gunbjørrud (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.390.8 Sperillen v/Rinna (14)								
1005.1 istykkelse							----	----- -----
5100.1 israpport							----	----- -----
12.390.9 Sperillen v/Vollvik (13)								
1005.1 istykkelse						-		
12.390.10 Sperillen v/Nyhus (15)								
1005.1 istykkelse						--	----- -	
5100.1 israpport						--	----- -	
12.391.1 Aurdalsfjorden v/Onstad (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFf			
12.391.2 Aurdalsfjorden v/Hestøyi (15)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.391.3 Aurdalsfjorden v/Hestøyi (25)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.391.4 Aurdalsfjorden v/Hestøyi (35)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.391.5 Aurdalsfjorden v/Hestøyi (45)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.391.6 Aurdalsfjorden v/Hestøyi (55)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.391.7 Aurdalsfjorden v/Åvåk (15)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.391.8 Aurdalsfjorden v/Åvåk (25)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.391.9 Aurdalsfjorden v/Åvåk (35)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.391.10 Aurdalsfjorden v/Åvåk (45)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.391.11 Aurdalsfjorden v/Åvåk (55)								
1005.1 istykkelse					----- --			
12.392.1 Øyangen v/Grøvabekken (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
12.392.2 Øyangen v/Holmen (22)								
1003.1 vanntemperatur					f FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
12.392.3 Øyangen v/Lykkjestølen (22)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
12.392.4 Øyangen v/Kampen (35)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFf	
12.392.5 Øyangen v/Kampen (55)								
1003.1 vanntemperatur							f	
12.392.6 Øyangen v/utl. (12)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF	FFFf
1003.2 vanntemperatur							ff	
12.393.0 Heggefjorden								
5101.1 iskart						--		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.393.1 Heggefjorden v/innl. (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
12.393.2 Heggefjorden v/innl. (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
12.393.3 Heggefjorden v/innl. (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
12.393.4 Heggefjorden v/Heggenes (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
12.393.5 Heggefjorden v/Heggenes (23)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFf	
12.393.6 Heggefjorden v/Heggenes (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
12.394.0 Volbufjorden								
5101.1 iskart						--		
12.394.1 Volbufjorden v/Strande (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
12.394.2 Volbufjorden v/Rogne (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
12.395.0 Sæbufjorden								
5100.1 israpport						--		
12.395.1 Sæbufjorden v/Storebråten (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFFF FFFFF	FFFFF Ff		
12.396.0 Hallingdalselva								
5101.1 iskart				-- -----	----- -----	----- -		
12.396.1 Hallingdalselva v/nordre Eikle								
17.1 lufttemperatur			----	----- -----	---			
1005.1 istykkelse			----	----- -----	-			
5100.1 israpport				- -----	---			
5101.1 iskart				- -				
12.396.2 Hallingdalselva v/nordre Dokki								
17.1 lufttemperatur			----	----- -----				
1005.1 istykkelse			----	----- --				
5100.1 israpport				-- -----	--			
5101.1 iskart				-- --				
12.396.3 Hallingdalselva v/Kolsrud								
17.1 lufttemperatur			----	----- -----	----- -----	--		
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
5100.1 israpport				--- -----	----- -----	--		
5101.1 iskart				- -----	----- -----	-		
12.396.4 Hallingdalselva v/Goptjern								
17.1 lufttemperatur			----	----- -----	----- -----	--		
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	--		
5100.1 israpport				-- -----	----- -----	--		
5101.1 iskart				-- -----	----- -----	--		
12.396.5 Hallingdalselva v/Roppe								
17.1 lufttemperatur			----	----- -----	----- -----	----- -		
1005.1 istykkelse			----	----- -----	----- -----	----- -		
5100.1 israpport				- -----	----- -----	----- -		
5101.1 iskart				- -----	----- -----	----- -		
12.397.0 Begna								
5102.1 isnotat				--				
12.397.1 Storåni, Tveit-Ryfoss								
5100.1 israpport				---				
5101.1 iskart				---				
12.397.2 Begna, Dølvesætrin-Olmhus								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
5101.1 iskart					----- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.3 Begna, Olmhus-Eid								
5101.1 iskart					----- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.4 Begna, Eid-Steinsrud								
5101.1 iskart					----- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.5 Begna, Steinsrud-Piltingsrud								
5101.1 iskart					----- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.6 Begna, Piltingsrud-Oppheim								
5101.1 iskart					----- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.7 Begna, Oppheim-Sørenga								
5101.1 iskart					----- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.8 Begna, Sørenga-Snippenosa								
5101.1 iskart					----- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.9 Begna, Snippenosa-Tørrisplassen								
5101.1 iskart					----- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.10 Begna, Tørrisplassen-Sperillen								
5101.1 iskart					-- --			
5102.1 isnotat					-- --			
12.397.11 Begna, isvei nordre Leite								
1005.1 istykkelse					----			
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					----			
12.397.12 Begna, isvei Fønnhus								
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.13 Begna, isvei Storsvei								
1005.1 istykkelse					----- --			
5100.1 israpport					---- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.14 Begna, isvei Tørstad								
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.15 Begna, isvei Helandshølen								
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.16 Begna, isvei Morud								
1005.1 istykkelse					-- --			
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					---- --			
12.397.17 Begna, isvei nordre Grimsrud								
1005.1 istykkelse					-- --			
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					---- --			
12.397.18 Begna, isvei søndre Grimsrud								
1005.1 istykkelse					---			
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					---- --			
12.397.19 Begna, isvei Piltingsrud								
1005.1 istykkelse					----- --			
5101.1 iskart					---- --			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.20 Begna, isvei Haugsrud								
17.1 lufttemperatur					-- --			
1005.1 istykkelse					----- --			
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					----- --			
17.2 lufttemperatur					-- --			
17.3 lufttemperatur					-- --			
12.397.21 Begna, isvei Sørum								
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.22 Begna, isvei Fenøya								
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.23 Begna, isvei Seigen								
17.1 lufttemperatur					-- --			
1005.1 istykkelse					----- --			
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					----- --			
17.2 lufttemperatur					-- --			
17.3 lufttemperatur					-- --			
12.397.24 Begna, isvei Furuøya								
1005.1 istykkelse					----- --			
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.25 Begna, isvei Snippenosa								
1005.1 istykkelse					----- --			
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					----- --			
12.397.26 Begna, isvei Enga								
17.1 lufttemperatur					-- --			
1005.1 istykkelse					----- --			
5101.1 iskart					---- --			
5102.1 isnotat					----- --			
17.2 lufttemperatur					-- --			
17.3 lufttemperatur					-- --			
12.397.27 Begna, isvei Bjørkodden								
1005.1 istykkelse					-- --			
5101.1 iskart					-- --			
5102.1 isnotat					-- --			
12.397.28 Begna, isvei Hengslet								
1005.1 istykkelse					-- --			
5101.1 iskart					-- --			
5102.1 isnotat					-- --			
12.398.0 DOKKLIA								
2002.1 snødybde							DDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent							DDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
12.399.0 TJURUVERKET								
2002.1 snødybde							DD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
12.400.0 NYSETRA								
2002.1 snødybde							DD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent							DD	DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet								
12.401.0 SLIA									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.402.0 LEPPSJØ									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.403.0 NONSTJERNBU									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.404.0 FOSSBEKKHYTTA									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.405.0 SKOMAKERTJERN									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.406.0 REINSJØHYTTA									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.407.0 SKILBREIA									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.408.0 TOFTSETRA									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.409.0 ROKVAMSBUA									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.410.0 SÆTERVOLL									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.411.0 KITTILSBU									
2002.1	snødybde							DDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.412.0 NYSETRA									
2002.1	snødybde							DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
12.413.0 LANGELEISK.									
2002.1	snødybde								
12.414.0 LANGELEISK.									
2002.1	snødybde								
12.415.0 BEIHOVDTJØRN									
2002.1	snødybde							D	D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.416.0 SKARVANSTØLTJØRN									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.417.0 HESTEBOTN									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	---	
12.418.0 BREIHOVD - SKARVANSTØL									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.419.0 GYRINOSSTØL									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.420.0 SKÅLEN STØL									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.421.0 FULSENVATN									
2002.1	snødybde					-- -----	----- ---		
2003.1	Snøens vannekvivalent					-- -----	----- ---		
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- ---		
12.422.0 VATN 1379									
2002.1	snødybde					-- -----	----- ---		
2003.1	Snøens vannekvivalent					-- -----	----- ---		
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- ---		
12.423.0 LYSERBOTN STØL									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.424.0 DYREBOTN									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	---	
12.425.0 FLÆ STØL									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.426.0 STOREBOTN									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.427.0 LANGEBOTTJØRN									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.428.0 NONSHOVDA - BLÅBERGI									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.429.0 FAGERDALEN STØL									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.430.0 REINSBOTN									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.431.0 VERSJØEN									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet					-- -----	----- -----	----- -----	-----
2002.2	snødybde								-----
2003.2	Snøens vannekvivalent								-----
2024.2	Snøens tetthet								-----
12.432.0 HAUGSTJØNN									
2002.1	snødybde								
12.433.0 MINNESTØLEN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- --
12.434.0 TRONSGARD									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- ----	
12.435.0 FOLARSKARDTJØNN									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	--	
12.436.0 I RANDEFONNUT									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.437.0 D I RANDEFONNUT									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -
2003.1	Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -
12.438.0 BJØRKEDALEN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.439.0 BAKLI									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.440.0 RAGGSTEINDALEN									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	--
12.441.0 SØR-BOTNAN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.442.0 KYRKJEDØRSVATN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.443.0 VIERBOTN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.444.0 SVEINGARDSBOTN									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	--
12.445.0 STØLEBOTTJERN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.446.0 OLV. FERIEHJEM									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----	
12.447.0 FLYVATN 1327									
2002.1	snødybde						D		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	---
12.448.0 1 KM AUST SKORPETIND								
2002.1 snødybde						D		
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	-
12.449.0 1 KM AUST BLÅBERGET								
2002.1 snødybde						D		D
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.450.0 HØGHE 1405								
2002.1 snødybde						D		
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.451.0 NEDRE FLYVATN								
2002.1 snødybde						D		D
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.452.0 VEGADALEN								
2002.1 snødybde						D		D
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- --
12.453.0 NYESTØLEN								
2002.1 snødybde						D		D
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	-----
12.454.0 DAM STOLSVATN								
2002.1 snødybde						D		D
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.455.0 DAM OLSENDVATN								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	--
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	--
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	--
12.456.0 HOLLU								
2002.1 snødybde						D		D
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.457.0 TVIST								
2002.1 snødybde						D		
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	-----	
12.458.0 SKURVENVATN								
2002.1 snødybde						D		
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- --	
12.459.0 TORSBU								
2002.1 snødybde				---- -----	----- -----	----- --		
2003.1 Snøens vannekvivalent				---- -----	----- -----	----- --		
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- --		
12.460.0 HAMARTJØNN								
2002.1 snødybde						D		
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -	
12.461.0 VANN 1143								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	
12.462.0 VARALDSET									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.463.0 0,5 KM N.A. AUSAND									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -
12.464.0 MARIBU									
2002.1	snødybde				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	-
2003.1	Snøens vannekvivalent				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	-
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	-
12.465.0 AUSTRE GEITVASSTØLEN									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.466.0 SVARAHEI									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.467.0 EITRESTØLEN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.468.0 2 KM AUST EITRESTØLEN									
2002.1	snødybde				---- -----	----- -----	----- -----	----- -	
2003.1	Snøens vannekvivalent				---- -----	----- -----	----- -----	----- -	
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -	
12.469.0 BERGSTØLEN									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	---	
12.470.0 SLAKTEPLASSEN									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- ----	
12.471.0 LUNGSDALEN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.472.0 FØDALSVATN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.473.0 SKRIUTJØNN									
2002.1	snødybde						D		
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	-----
12.474.0 JULSENVATN									
2002.1	snødybde						D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1	Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
12.475.0 DJUP GJETVASSTØLEN								
2002.1 snødybde						D		D
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		D
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
12.476.0 NORDRE BRY								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- ----		
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- ----		
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- ----		
12.477.0 RUUD								
2002.1 snødybde				---- -----	----- -----	----- ----		
2003.1 Snøens vannekvivalent				---- -----	----- -----	----- ----		
2024.1 Snøens tetthet				---- -----	----- -----	----- ----		
13.1.0 Gutudammen								
1000.1 vannstand					dD	DDDDD DDD		
1001.1 vannføring					dD	DDDDD DDD		
13.3.0 Svingen								
1000.1 vannstand					dd	DDDDD dd dd	D	
1001.1 vannføring					d	DDD	D	
13.4.1 Borrevatnet v/Knutsrød (12)								
1003.1 vanntemperatur								f
1005.1 istykkelse				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
5100.1 israpport				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
14.1.0 Aulie								
1000.1 vannstand					dD	DDDDD		
1001.1 vannføring					dD	DDDDD		
14.2.0 Bjune								
1000.1 vannstand								fKFK FFKFf
1001.1 vannføring								dDDD DDDD
14.3.0 Bjunebekken								
1003.1 vanntemperatur								f
15.1.0 Labru								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
15.2.0 Bergsjø								
1000.1 vannstand								-
15.3.0 Brofoss								
1000.0 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1001.0 vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1000.1 vannstand					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KfKK
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
15.5.0 Tunhovd								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
1000.2 vannstand								
1001.2 vannføring								
15.6.0 Tindhølen								
1000.1 vannstand			dddd ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d	
1001.1 vannføring			dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d	
15.7.0 Dokkeberg								
1001.0 vannføring	DDddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD			
1000.1 vannstand	DDD							
1001.1 vannføring	DDd							
15.8.0 Pålsbufjord								
1000.1 vannstand	d Ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddDD	DDDdD DdDdD	DDdDD dDDDD	dDDDD DDDDD	Ddddd ddddd	ddddd dddd
1001.1 vannføring	d Ddd							

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.1	magasinvolum	d Ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddDD	DDDdD DdDdD	DDdDD dDDDD	dDDDD DDDDD	Ddddd ddddd	ddddd d d
1000.50	vannstand								D Dddd
1004.50	magasinvolum								d
15.9.0 Tunnhovdfjord									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDd	ddDdD dDDDd	DdDdd DDddd	dddDd ddddd	DddDd ddddd	dDddd dddd
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDd	ddDdD dDDDd	DdDdd DDddd	dddDd ddddd	DddDd ddddd	dDddd d
1050.1	tilsig	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1000.50	vannstand								D Dddd
1004.50	magasinvolum								
15.10.0 BROFOSS									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd			
15.11.0 Nore									
1055.0	driftsvannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.1	vannføring							D	
1050.1	tilsig	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1055.1	driftsvannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
15.12.0 Sandefjord									
2011.1	smeltevann & nedbør								
15.13.0 Skaget									
1000.1	vannstand	DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD			
1001.1	vannføring	DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD			
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
15.14.0 Kvila									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	D						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	D						
15.15.0 Kongsberg									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd D DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd			
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
15.16.0 Hoppestadvatn									
1000.50	vannstand								fFF dddD
1004.50	magasinvolum								
15.17.0 Mjåvatn									
1000.50	vannstand								fFf dddD
1004.50	magasinvolum								
15.18.0 Bommestad Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDd							
1001.1	vannføring	DDDDD Dd							
15.19.0 Fønnebøfjord									
1001.0	vannføring	DDddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD			
1000.1	vannstand		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD			
1001.1	vannføring		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD			
1000.2	vannstand					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKDK	FKKKF FFd
1001.2	vannføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
15.20.0 Jondalselv									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
15.21.0 Jondalselv									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand								fK FKKKf
1001.1	vannføring								dD DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
15.22.0 Båtstøhagen									
1000.1	vannstand	dDDD	DDDd						
1001.1	vannføring	dDDD	DDDd						
15.23.0 Bruhaug									
1001.0	vannføring	dDDD	DDDDD DDDDD	d		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1000.1	vannstand	dDDD	DDDDD DDDDD	d					
1001.1	vannføring	dDDD	DDDDD DDDDD	d					
1000.2	vannstand					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKF	KKFKF FFFFf
1001.2	vannføring					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
15.24.0 Våtvatn									
1000.50	vannstand								fFf dddD
1004.50	magasinvolum								
15.25.0 Evje									
1000.1	vannstand	dDDD	dd						
1001.1	vannføring	dDDD	dd						
15.26.0 Hanavatn									
1000.50	vannstand								fFF dddD
1004.50	magasinvolum								
15.27.0 Sandvatn									
1000.50	vannstand								fFf dddD
1004.50	magasinvolum								
15.28.0 Kjørkjevatn									
1000.50	vannstand								fFF dddD
1004.50	magasinvolum								
15.29.0 Rødungen									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd			d f
1004.1	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd			
1000.2	vannstand					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.2	magasinvolum					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D dddd
1004.50	magasinvolum								
15.30.0 Fiskeløysvatn									
1000.50	vannstand								fFf dddD
1004.50	magasinvolum								
15.31.0 Kjerringhølen									
1000.1	vannstand		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDD				
1001.1	vannføring		dDDD	DDDDD DDDDD	DDD				
15.32.0 Hajern									
1000.1	vannstand					D DDDDD	DDDDD D		
15.33.0 Øyhølen									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
15.34.0 Numedalslågen, Orsjoren-Pålsbufjorden									
5101.1	iskart						-- -----	----- -----	----- -----
15.35.0 Halnefjord									
1000.1	vannstand			ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dDDD
1004.1	magasinvolum			ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D DdDD
1004.50	magasinvolum								
15.36.0 Sleipa									
1000.1	vannstand			ddDdd ddddd	DDd				
1001.1	vannføring			ddDdd ddddd	DDd				
15.38.0 Pålsbufjorden									
5101.1	iskart						--	----- -----	----- -----
15.39.0 Fønnebøfjorden									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
5101.1 iskart				--	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
15.39.1 Fønnebøfjorden, midten (13)								
1005.1 istykkelse				--	----- ---			
15.39.2 Fønnebøfjorden, midten (23)								
1005.1 istykkelse				--	----- ---			
15.39.3 Fønnebøfjorden, midten (33)								
1005.1 istykkelse				--	----- ---			
15.40.0 Myklevatn								
1000.1 vannstand			dD Ddddd	ddDDD dDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDd DdDDD	dDDDD DDDdD	DDDdd dD
1004.1 magasinvolum			dD Ddddd	ddDDD dDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDd DdDDD	dDDDD DDDdD	DDDdd d
15.41.0 Myklevatn ndf.								
1001.0 vannføring	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDD
1000.1 vannstand	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KDD
1001.1 vannføring	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1050.1 tilsig		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1000.2 vannstand								fFFFF FFFFf
1001.2 vannføring								dDDDD DDDD
1050.2 tilsig								
1050.22 tilsig		DDDDD DDDDD	DDD					
1050.32 tilsig		DDDDD DDDDD	DDD					
1050.42 tilsig								
15.42.0 Numedalslågen v/Sandsværmoen								
17.1 lufttemperatur					-	-		
1003.1 vanntemperatur					d	d		
15.43.0 Uvdal ovf. Fønnebøfjorden								
2.1 relativ luftfuktighet						--		
17.1 lufttemperatur						--		
15.44.0 HALLEN								
1000.1 vannstand				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1001.1 vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.1 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
15.45.0 Ølmøs								
1000.1 vannstand					DDdd			
1001.1 vannføring					DDd			
15.46.1 Rør 1 Flesberg/Evju								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	d
2015.1 grunnvanntemperatur							dd ddddd	d
15.46.2 Rør 2 Flesberg/Evju								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	d
15.46.3 Rør 3 Flesberg/Evju								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	d
15.47.0 Rødbergdammen								
5101.1 iskart				---	----- -----	----- -		
15.48.0 Uvdalsåi v/Kyllesdal								
17.1 lufttemperatur				--	---			
1005.1 istykkelse				--	---			
5100.1 israpport				--	---			
5101.1 iskart				--	---			
15.49.0 Halledalsvatn								
1000.1 vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDKK KKKKf
1001.1 vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
15.50.0 Rødungen								
1000.1 vannstand					ddD			
15.51.0 Orsjoren								
1000.1 vannstand						D		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
15.52.0 Smådøla								
1000.1 vannstand					DDDD	DDDDD DDDDD	DD	
1001.1 vannføring					DDDD	DDDDD DDDDD	DD	
15.53.0 Borgåi								
1000.1 vannstand					DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKFK	FKFFF FFKff
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
15.54.0 Skrykken								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dfdd	
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dddd	
15.55.0 Økta								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DD	
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DD	
15.56.0 Sønstevatn								
1000.1 vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddff d
1004.1 magasinvolum					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d d
1000.50 vannstand								D dddd
1004.50 magasinvolum								
15.57.0 Numedalslågen v/Fossan								
17.1 lufttemperatur				---				
1003.1 vanntemperatur				---				
1005.1 istykkelse				--				
5100.1 israpport				--				
15.58.0 Uvdal								
5110.1 frostrøyk						--- ---		
15.59.0 Tuva								
2002.1 snødybde								-----
2003.1 Snøens vannekvivalent								-----
2024.1 Snøens tetthet								-----
15.60.0 Gleda								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd D DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDD	
1001.1 vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDd	
15.61.0 Fosserød								
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKKff
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
15.62.0 HAGNES								
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD dfKff	
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD ddD	
15.65.0 VARDEN								
1000.1 vannstand						ddd ddd d	dd dd ddddd	dKfff f
1001.1 vannføring						ddd ddd d	dd dd ddddd	dDddd d
2011.1 smeltevann & nedbør								ff
15.66.0 ORMESTAD								
1000.1 vannstand						f F fFff	fffff f	
2024.1 Snøens tetthet								
15.67.8 Uste, Tuva								
2003.0 Snøens vannekvivalent								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
15.68.0 VRENGA KR.ST. AVLØP								
1001.1 vannføring					DDDDD	DDD		
15.72.0 SØRKJA								
1000.1 vannstand						d	DDDDD KKKKK	KKKf
1001.1 vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDDd
15.73.0 GOKSJØ								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand							dDDDD f fDD	
1001.1	vannføring							dDDDD	
15.74.0 Skorge									
17.1	lufttemperatur								ff FKFf
1000.1	vannstand							dDDDD DKKKK	KKKKK FKKFf
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.2	vannstand								----
15.75.0 TOSKJE									
1000.1	vannstand							D	
15.76.0 SVARTANGEN									
1000.1	vannstand							dDDD DKKKK	Kf
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	Dd
15.77.0 MYKSTUFOSS KR.ST.									
1055.1	driftsvannføring						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
15.78.0 UVDAL II									
1055.1	driftsvannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Ddd
15.79.0 ORSJOREN									
1000.1	vannstand							dDD DDDDK	KFKKK KKKKf
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDD
15.82.0 Lysmyra									
1000.1	vannstand							fFF	Ff
1001.1	vannføring							dDD	
15.84.0 NORE II									
1055.1	driftsvannføring							DD	DddDD DdDD
15.99.0 PIKERFOSS KR.ST.									
1055.0	driftsvannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd D DDDDD	DDDDD DDDD
1055.1	driftsvannføring							DDDD	DDDDD DD
15.100.0 Skollenborg									
1055.0	driftsvannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd D DDDDD	DDDDD DDDD
1055.1	driftsvannføring							D DDDDD	DDDDD DDDD
15.101.0 DOKKEBERG									
1001.0	vannføring	DDddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD			
1000.1	vannstand	DD DDDDD	DDDDD						
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDd						
15.102.0 DRAGØFJORDEN									
1000.1	vannstand								-
15.103.0 Numedalslågen v/Skollenborg kr.st.									
17.1	lufttemperatur					d	ddddd		DDDF
1003.1	vanntemperatur					d	ddddd ddddd	ddddd dddDd	dDDDd DdDF
15.104.0 Numedalslågen v/Svene									
17.1	lufttemperatur					dd	ddddd		
1003.1	vanntemperatur				ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	d	
17.2	lufttemperatur							-	
1003.2	vanntemperatur							d	
15.105.0 Numedalslågen v/Skaget									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						d		
17.2	lufttemperatur					dd	ddddd		
1003.2	vanntemperatur				ddddd	ddddd ddddd	ddddd		
15.106.0 Numedalslågen v/Nybrofoss kr.st.									
17.1	lufttemperatur					d	dd dD		
1003.1	vanntemperatur					d	ddddd ddddd	ddddd ddDdd	d
15.107.0 Nore kr.st. I									
2.1	relativ luftfuktighet					----	--		
17.1	lufttemperatur					dd	ddddd		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur				ddd	ddddd ddddd	ddddd dd		
17.2 lufttemperatur					----	--		
1003.2 vanntemperatur				ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd		
15.108.0 Nore kr.st. II								
1003.1 vanntemperatur				dddd	ddddd ddddd	ddddd dd		
1003.2 vanntemperatur				ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd		
1003.3 vanntemperatur							f FFfFf	fffff fFfff
15.109.0 Mykstufoss kr.st.								
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	dd
1003.2 vanntemperatur						d ddddd	dddd	
1003.3 vanntemperatur								ffff Ffff
15.110.0 Numedalslågen v/Pikerfoss kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							f	
15.111.0 Numedalslågen ndf. Gravenfoss dam								
1003.1 vanntemperatur							f	
15.112.0 Numedalslågen ndf. Skollenborg kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							f	
15.113.0 Numedalslågen v/Vierødfossen								
1003.1 vanntemperatur							f fff f	
15.114.0 Numedalslågen v/Bommestad								
1003.1 vanntemperatur							f fffff	
15.115.0 Numedalslågen v/Brufoss								
1003.1 vanntemperatur							f Fffff	ff ff f ff
15.117.0 Kobberbergselva								
1003.1 vanntemperatur							ff	ff
15.118.0 Vm 1 Skurdevikåi								
1000.1 vannstand						ddd ddddd	ddddd	
15.118.1 RØR 1 SKURDEVIKÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd d	
15.118.2 Rør 2 Skurdevikåi								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2002.1 snødybde						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2004.1 nedre teledyp						d ddddd	ddddd ddddd	ddd d ddd
2015.1 grunnvanntemperatur								dd dddd
2018.1 øvre teledyp								dd
15.118.3 RØR 3 SKURDEVIKÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
15.118.4 RØR 4 SKURDEVIKÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
15.118.5 RØR 5 SKURDEVIKÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
15.118.6 RØR 6 SKURDEVIKÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd	
15.118.7 VM 2 SKURDEVIKÅI								
1000.1 vannstand						ddd ddddd	ddddd	
15.119.0 Tunhovdfjorden								
5101.1 iskart						---- -----	----- -----	----- -----
15.119.1 Tunhovdfjorden v/Nutebekken (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	FFFf
1005.1 istykkelse						--		
15.119.2 Tunhovdfjorden i Bustraumen (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFf	
15.119.3 Tunhovdfjorden v/Nordsetri (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1005.1 istykkelse						--		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
15.119.4 Tunhovdfjorden v/Sønsterudsetri (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1005.1 istykkelse						--		
15.119.5 Tunhovdfjorden v/Turrsnippsundet (11)								
1005.1 istykkelse						--		
15.119.6 Tunhovdfjorden v/Blånuten (11)								
1005.1 istykkelse						--		
5100.1 israpport						--		
15.120.1 Norefjorden v/Svensrud (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF	FFFf
15.120.2 Norefjorden v/Nore (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
15.120.3 Norefjorden v/Nore (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
15.120.4 Norefjorden v/Nore (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1003.2 vanntemperatur							f fffff	ff
15.120.5 Norefjorden v/Eidstryken (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
15.121.1 Mjaugetjørn, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
15.122.0 TUNHOVDDAMMEN								
2002.1 snødybde			D DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.123.0 SJÅBU								
2002.1 snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	D D D D	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	D D D D	DD
2024.1 Snøens tetthet								
15.124.0 GAMSKARD								
2002.1 snødybde			D DDDDD	DDDDD D	D			
2003.1 Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD D	D			
2024.1 Snøens tetthet								
15.125.0 TREGRENSA								
2002.1 snødybde			D DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	D DD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	D DD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.126.0 PÅLSBU								
2002.1 snødybde			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.127.0 RØDUNGSDAM								
2002.1 snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.128.0 GREFSGÅRD								
2002.1 snødybde			D DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		D	
2003.1 Snøens vannekvivalent			D DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		D	
2024.1 Snøens tetthet								
15.129.0 GREFSGÅRD								
2002.1 snødybde			D DD DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DD DD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D DD DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DD DD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.130.0 BREIVIKODDEN								
2002.1 snødybde			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D D DDD	DDDDD DD D	DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D D DDD	DDDDD DD D	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.131.0 VIKI									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DD D D	D D D	
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DD D D	D D D	
2024.1	Snøens tetthet								
15.132.0 SMETTE									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.133.0 DAGALI(ÅSBERG)									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.134.0 HEIMÅSEN									
2002.1	snødybde			D DDD D	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDD D	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.135.0 ÅSBERGHØGDI									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.136.0 LII									
2002.1	snødybde			D DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.137.0 FLATÅKER									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.138.0 LEITJØNN									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.139.0 HALLDALSTØL									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DD DD D DDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DD DD D DDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.140.0 LIGUDEKKA									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDD	DDDD DDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDD	DDDD DDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.141.0 SVANTJØNN									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.142.0 TUVA									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.143.0 ORSJØEN									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.144.0 HÅRÅNATTEN									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD D DDD	D	D	
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD D DDD	D	D	
2024.1	Snøens tetthet								
15.145.0 BJORDALEN									
2002.1	snødybde			D DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.146.0 HEIN									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.147.0 LÅGLIBERGET									
2002.1	snødybde			D DDDD	DDDD D	D			
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDD	DDDD D	D			
2024.1	Snøens tetthet								
15.148.0 GEITSJØEN									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.149.0 SKAUPSJØEN									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.150.0 FAGERHEIM									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.151.0 KRÆKKJA									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.152.0 SKULEVIK									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.153.0 BJOREIDALEN(SELTJØNN									
2002.1	snødybde			D D DDD	DDDDD D	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDDD D	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.154.0 KROSSVATN(SKRYKKEN)									
2002.1	snødybde			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDD	DD D DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDD	DD D DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.155.0 GEITVASSDALEN									
2002.1	snødybde			D D DDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DD	D D	
2003.1	Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DD	D D	
2024.1	Snøens tetthet								
15.156.0 LANGSJØEN									
2002.1	snødybde			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
15.157.0 NILSBU									
2002.1	snødybde			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDD	DDDDD DDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDD	DDDDD DDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
15.158.0 HOLMETJØNNI								
2002.1 snødybde			D D DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D D DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.159.0 KILEBU(TORJUSTJØNN)								
2002.1 snødybde			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	D D	
2003.1 Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	D D	
2024.1 Snøens tetthet								
15.160.0 SANDHAUGNUTEN								
2002.1 snødybde			D D DDD	DDDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.161.0 SANDHAUG								
2002.1 snødybde			D D DDD	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D D DDD	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.162.0 HALNE								
2002.1 snødybde			D D	DDDD DDD D				
2003.1 Snøens vannekvivalent			D D	DDDD DDD D				
2024.1 Snøens tetthet								
15.163.0 TINNHØLEN								
2002.1 snødybde			D D DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D D DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.164.0 HYTTEBU								
2002.1 snødybde			D					
2003.1 Snøens vannekvivalent			D					
2024.1 Snøens tetthet								
15.165.0 HALGRIMSKARD								
2002.1 snødybde			D D D	DDDD DD DD	DDD DDDDD	D D DDDDD	DD DDDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent			D D D	DDDD DD DD	DDD DDDDD	D D DDDDD	DD DDDDD	DD
2024.1 Snøens tetthet								
15.166.0 LÅGHELLERBOTN								
2002.1 snødybde				D DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
15.167.0 VIERSLA								
2002.1 snødybde				D DD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.168.0 SLEIPA								
2002.1 snødybde				D D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				D D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
15.169.0 HAKKATJØNN								
2002.1 snødybde							D DDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent							D DDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
16.1.0 Notodden								
1000.1 vannstand	FFFFf FFFFF	FDDdd Ddddd	ddddd ddddd	DDddd Ddddd	DdddD DdDDd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dDDdd dDd
16.2.0 Ljosdalsvatn								
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								d ddd
16.3.0 Flatsjø								
1000.1 vannstand								
16.4.0 Flatsjø								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	Dd							
16.5.0 Eiangsvatn									
1000.50	vannstand								d DDd
1004.50	magasinvolum								d DDd
16.6.0 Dalen									
1000.0	vannstand				d dDdDD	ddddd ddddd	DDdDD dDDDD	dDDdd ddddD	ddDDD DdDd
1000.1	vannstand				d dDdDD	ddddd ddddd	DDdDD dDDDD	dDDdd ffffK	ffDDD DdDd
16.7.0 Tinnsjø									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDdDD D
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDdDD D
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDdDD D
1000.50	vannstand								d ddD
1004.50	magasinvolum								d ddD
16.8.0 Nomevatn									
1000.1	vannstand								
16.9.0 Strengen Dam ndf,									
1000.1	vannstand				dDDD DDDDD	DDDDD DDdD			
1001.1	vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDd			
16.10.0 Omnefoss									
1001.0	vannføring	dDDD DDddD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1000.1	vannstand					DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD FFFFK	KKKKK KKf
1001.1	vannføring					DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
16.11.0 Seljordvatn									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	DdDDD DDdDD	DDDdD DDDDD	DDDDd dDdDD	DddDD DDDDD	DDDdD Ddd
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1004.0	magasinvolum	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDd					
1000.1	vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	DdDDD DDdDD	DDDdD DDDDD	DDD		
1001.1	vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd					
1004.1	magasinvolum	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd					
16.12.0 Landverk Bru									
1000.1	vannstand								
16.13.0 Dalen									
1000.1	vannstand								f
16.14.0 Strengen									
1000.1	vannstand								
16.15.0 Løveid ovf.									
1000.1	vannstand	DDDDD dDDDD	DDdDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd ddDdD	dD DD DDD
1004.1	magasinvolum	DDDDD dDDDD	DDdDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	ddddd ddddd	ddddd ddDdD	dD DD DDD
16.16.0 Løveid ndf.									
1000.1	vannstand	DDDDD dDDDD	D						
16.17.0 Hjellevatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd Ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dd dd ddd
16.18.0 Møsvatn									
1000.1	vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDdDD Ddd
1004.1	magasinvolum	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDdDD Ddd
1000.50	vannstand								d ddD
1004.50	magasinvolum								d ddD
16.19.0 Møsvatn, Langhøl									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	DDDD DDDDD	
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	DDD	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	DDD	
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1001.2	vannføring							D DDDDD	D
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
16.20.0 Møsvatn ndf.									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	DDDDD D
16.21.0 Tinnsjø									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDdDD D
1000.1	vannstand								
1004.1	magasinvolum								
16.22.0 Hogga									
1000.1	vannstand					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKffK	KKKKK Kff
16.23.0 Kirkevoll Bru									
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
1001.2	vannføring								---
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
16.24.0 Mårvatn									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddDD	DdDDD ddddd	dDdDD D
1004.1	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddDD	DdDDD ddddd	dDdDD D
1000.50	vannstand								d ddD
1004.50	magasinvolum								d ddD
16.25.0 Mårvatn ndf.									
1000.1	vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD					
16.26.0 Kalhovdfjord									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	dddDd ddddd	ddddd Dd					
1004.1	magasinvolum	ddddd ddddd	dddDd ddddd	ddddd Dd					
16.27.0 KALHOVDFJ-GØYSTVATN									
1000.1	vannstand			Ddd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DdDDD DdDDD	dddDD D
1004.1	magasinvolum			Ddd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DdDDD DdDDD	dddDD D
1000.50	vannstand								d ddD
1004.50	magasinvolum								d ddD
16.28.0 Kalhovdfjord ndf.									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD					
16.29.0 Eidsfoss ndf.									
1000.1	vannstand	DdDdd ddddd	ddddd dddDD	DDd					
16.30.0 Ulefoss									
1000.0	vannstand	DDDDd DDDDD	DDDDD DDdDD	DDd					
1000.1	vannstand	DDDDd DDDDD	DDDDD DDdDD	DDd					
1001.1	vannføring	DDDDd DDDDD	DDDDD DDdDD	DDd					
16.31.0 OMNESFOSS									
1001.0	vannføring	dDDD DDddD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1000.1	vannstand	dDDD DDddD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD			
1001.1	vannføring	dDDD DDddD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD			
16.32.0 Hjartsjø									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd				
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD				
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
16.33.0 Seljordvatn									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	DdDDD DDdDD	DDDdD DDDDD	DDDDd dDdDD	DddDD DDDDD	DDDdD Ddd
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1004.0	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd					
1000.1	vannstand	DDDDD DDd							
1001.1	vannføring	DDDDD DDd							
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDd							
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d		
16.34.0 Totak									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
16.35.0 Totak ndf.									
1000.1	vannstand					ddd			
16.36.0 Grungevatn									
1000.1	vannstand	DDDDD D			d DDDDD	DDDD			
1001.1	vannføring	DDDDD D			d DDDDD	DDDD			
16.37.0 Vinjevatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd			
16.38.0 Øygardshylen									
1000.1	vannstand				dD	Dd			
16.40.0 Strengen									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDd dddd
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD FKfKK	KKKKf dFfF
1004.1	magasinvolum		dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDd dddd
1000.50	vannstand								d ddD
1004.50	magasinvolum								d ddD
16.41.0 Hyljeihyl									
1000.1	vannstand						DD ddDdd	ddddd ddddd	ddddd dddd
16.42.0 Lsngeidvatn ndf.									
1001.0	vannføring				d DdDDD	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DDDDD DDDDd	DDDDd
1000.1	vannstand				dDDD	dD			
1001.1	vannføring				dDDD	dD			
16.43.0 Hogga ndf.									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	Ddd					
16.44.0 Langeidvatn ndf.									
1001.0	vannføring				d DdDDD	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DDDDD DDDDd	DDDDd
1000.1	vannstand					DDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DDDDD KFFKf	FFKKf
1001.1	vannføring					DDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DDDDD DDDDd	DDDDd
16.45.0 Kjelddal									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	dDd					
16.46.0 Lunde									
1000.1	vannstand	Ddddd ddddd	ddddd ddddd	dDd					
16.47.0 VRANGFOSS OVF									
1000.1	vannstand	DDDdd ddddD	ddDdd dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	ddd			
1001.1	vannføring	DDDdd ddddD	ddDdd dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	ddd			
16.48.0 VRANGFOSS NDF									
1000.1	vannstand	DdDdD ddddd	d						
16.49.0 EIDSFOSS									
1000.1	vannstand	DdDdD ddddd	ddDdd dDDDD	DDd					
16.50.0 Ulefoss									
1000.0	vannstand	DDDDd DDDDD	DDDDD DDdDD	DDd					
17.1	lufttemperatur					--			
1000.1	vannstand								
1003.1	vanntemperatur					dd			
16.51.0 Hagadrag									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand						DD DDDDD	DDDDD FKKFK	KFKKK KKKff
1001.1	vannføring						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
16.52.0 Kviteseidvatnet									
5101.1	iskart				---- -----	----- -----	----- -----		
16.52.1 Kviteseidvatnet v/Sorgenfri (11)									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1005.1 istykkelse						--		
16.52.2 Kviteseidvatnet v/Holteviki (11)								
1005.1 istykkelse						--		
16.52.3 Kviteseidvatnet v/Holteviki-Bukkøy (11)								
1005.1 istykkelse						--		
16.52.4 Kviteseidvatnet v/Ravngjuvet-Bukkøy (11)								
1005.1 istykkelse						--		
16.52.5 Kviteseidvatnet v/Kvernnes (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.52.6 Kviteseidvatnet v/Snaunes (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.52.7 Kviteseidvatnet v/Lindestad (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.52.8 Kviteseidvatnet v/Lindestad (45)								
1005.1 istykkelse						--		
16.52.9 Kviteseidvatnet v/Vigdelidåsen (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.52.10 Kviteseidvatnet v/Vigdelidåsen (35)								
1005.1 istykkelse						--		
16.52.11 Kviteseidvatnet v/Vigdelid (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.53.0 Bråfjord								
1000.1 vannstand		d dDDdd	ddddD dddDd	DDDDd DDddd	ddddd ddDDD	DddDd DdDdd	DDDDD FfffF	FFFFF FFFf
16.54.0 Norsjø								
1000.1 vannstand		d DDdDD	ddddD dddDd	DDDDd ddddd		d D	DddDf fffff	fffff fff
16.55.0 Eikonrød								
1000.1 vannstand		DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
1001.1 vannføring		DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd				
16.56.0 Ås								
1000.1 vannstand		DDd	ddddd Ddddd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1001.1 vannføring		DDd	ddddd Ddddd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
16.57.0 Ranneberg								
1000.1 vannstand					d	dDDDD DDDDD	DDDDK KKKKK	KKFKK KFFf
16.58.0 Ranneberg/Rørås								
1001.1 vannføring		dDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDdD DDD d	DDDDD DDDDD	DDDDD KDDDD	DDDDD DDDF
16.59.0 Rørås								
1000.1 vannstand					d	dDDDD DDDDD	DDDDK KKKFK	DDDDK KFff
16.60.1 Botnedalsvatnet v/Myklestøyl (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
16.61.0 Øktern								
1000.1 vannstand			dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd dd	ddd d D
1004.1 magasinvolum			dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd dd	ddd d D
1000.50 vannstand								d DDd
1004.50 magasinvolum								d DDd
16.62.0 Fjellvatn								
1000.1 vannstand			ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d d
1004.1 magasinvolum			ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d d
1000.50 vannstand								d dDd
1004.50 magasinvolum								d dDd
16.63.0 Byrtevatn								
5101.1 iskart								---
16.63.1 Byrtevatn v/Sandviki (11)								
1003.1 vanntemperatur								---
1003.2 vanntemperatur								----
16.63.2 Byrtevatn v/Byrte kr.st. (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur								---
1003.2 vanntemperatur								---
16.63.3 Byrtevatn v/Sandviki (22)								
1005.1 istykkelse						----		
16.63.4 Byrtevatn v/Sandviksberget (11)								
1005.1 istykkelse								---
5100.1 israpport								---
16.63.5 Byrtevatn v/Skjelvik (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
16.63.6 Byrtevatn v/Semmedalen (11)								
1003.1 vanntemperatur								--
1003.2 vanntemperatur								--
16.64.0 Sønnlandsvatn								
1000.1 vannstand							-	
16.65.0 Flåvatn								
5101.1 iskart				---- -----	----- ----			
16.65.1 Flåvatn v/Vik (55)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.2 Flåvatn v/Kåsi (55)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.3 Flåvatn v/Fiskarbekk (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.4 Flåvatn v/Fiskarbekk (35)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.5 Flåvatn v/Kvassodde (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.6 Flåvatn v/Torsdalen (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.7 Flåvatn v/Rudsodden (11)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.8 Flåvatn v/Grimnes (55)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.9 Flåvatn v/Tonningsdalen (45)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.10 Flåvatn v/Diplefjell (45)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.11 Flåvatn v/Gråhelle (35)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.12 Flåvatn v/Pålskotet (25)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.13 Flåvatn v/Høgefjelldalen (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.14 Flåvatn v/Åmnes (14)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.15 Flåvatn v/Åmnes (24)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.16 Flåvatn v/Åmnes (34)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.17 Flåvatn v/Åmnes (44)								
1005.1 istykkelse						--		
16.65.18 Flåvatn v/Fjågesund kai								
17.1 lufttemperatur					--			
1003.1 vanntemperatur					dd			
16.66.0 Grosettjern								
1000.1 vannstand			d	DDDKK FKKKF	KKKKD DDDDD	DDDDK KFFFF	FKDDD KKFFK	KFFFK KKfKf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdD
1050.1	tilsig			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
16.67.0 Tokke ovf. Bandak									
17.1	lufttemperatur				-	---			
1003.1	vanntemperatur				d ddddd	ddd			f
1003.2	vanntemperatur								ff
16.68.0 Songavatn									
1000.1	vannstand				d DDDDd				
1001.1	vannføring				d DDDDd				
1004.1	magasinvolum								
16.69.0 LANGEIDVATN NDF.									
1001.0	vannføring				d DdDDD	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DDDDD DDDDd	DDDDd
1000.1	vannstand				d Dd			f	
1001.1	vannføring				d Dd				
16.70.0 Vågslid værstasjon									
6.1	global stråling							f	
14.1	vindretning							f	
15.1	vindhastighet							f	
17.1	lufttemperatur							f	
15.2	vindhastighet							f	
16.71.0 Mosvatnet									
5101.1	iskart						-		
16.71.1 Mosvatnet, nordre del (11)									
1005.1	istykkelse						----		
16.72.0 BORDALSVATN									
1000.1	vannstand				ddddd	d ddd DddDd	ddddd ddddd	ddddd dDddd	Ddddd dddd
1001.1	vannføring				ddddd	d ddd DddDd	ddddd ddddd	ddddd dDddd	Ddddd dddd
1004.1	magasinvolum				ddddd	d ddd DddDd	ddddd ddddd	ddddd dDddd	Ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.73.0 Hyllandshylen									
5101.1	iskart				----	----- -----	--		
16.74.0 Øyvågslivatn									
5101.1	iskart				----	----- -----	--		
16.75.0 TANNSVATN									
1000.1	vannstand				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKF	FFKKK KKKf
1001.1	vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1004.1	magasinvolum				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1	tilsig								
16.76.0 HYLJELIHYL									
1000.1	vannstand				dDDDD	DDd			
1001.1	vannføring				dDDDD	DDd			
16.77.0 ØYKJELIHYL									
1000.1	vannstand						dd	dDDDD ff	
1001.1	vannføring						dd	dDDDD dd	
16.78.0 BØRTEVATN									
1000.1	vannstand				dddDD	DDD			d dd d
1000.2	vannstand						ddddd ddddd	ddddd ddddd	Ddddd d d
1004.2	magasinvolum						ddddd ddddd	ddddd ddddd	Ddddd d d
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.79.0 BYRTEVATN									
1000.1	vannstand				dDDDD	DDDDd			
16.80.0 Mostøylhylen									
5101.1	iskart				----	----- -----	--		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.81.0 Bitdalsvatn									
1000.1	vannstand				dDDDD	DDDDD DDDDD	d		
1001.1	vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	d		
16.82.0 Langhylsfoss									
1000.1	vannstand				dDD	DDDDD DDDd			
16.83.0 Oftevatn									
1000.1	vannstand				dd	ddd			
16.84.0 Oftevatn ndf.									
1000.1	vannstand				DD	DDD			
16.85.0 Hovdevatn									
1000.1	vannstand				dD	DDDDD DDDDD	d		
1001.1	vannføring				dD	DDDDD DDDDD	d		
16.86.0 Hovdevatn ndf.									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	D		
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	D		
16.87.0 Bonsvatn									
1000.1	vannstand					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.88.0 Vindsjøen									
1000.1	vannstand					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.89.0 Kovatn									
1000.1	vannstand				dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum				dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.90.0 Skjessvatn									
1000.1	vannstand					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.91.0 Breidvatn									
1000.1	vannstand					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.92.1 RØR v/ØYESTAUL									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	
16.93.0 Tokke ovf. Vinjeåi									
1003.1	vanntemperatur				d d				
16.94.0 Vinjeåi ovf. Tokke									
1003.1	vanntemperatur				d d				
16.95.0 Hørte									
1001.0	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	D D
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DD		
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DD		
16.96.0 Rekanes									
1000.0	vannstand					dD DDdDD	DDDDD DDdDd	dDDDD ddddd	dDddd Ddd
1000.1	vannstand					dD DDdDD	DDDDD DDdDd	dDDDK fffff	fKfff Ffff
16.97.0 Spjotsodd									
1000.0	vannstand					ddD DddDD	DDDDD DDDdD	dDDDD dddDD	dDDDd Ddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand					ddD DddDD	DDDDD DDDdD	dDDDK fffFF	fFFFf Ffff
16.98.0 Smørkleppåi									
1000.1	vannstand							-	----- -----
16.99.0 Smørkleppåi v/Kringlebu									
17.1	lufttemperatur				- -----	-			
1005.1	istykkelse				-- -----	-			
5100.1	israpport				-- -----	-			
5101.1	iskart				----	-			
16.100.0 Smørkleppåi ovf. Vinjevatn									
1003.1	vanntemperatur								ff
16.101.0 Kjela									
1000.1	vannstand					ddd d	dd ddddd	ddddd dDddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum					ddd d	dd ddddd	ddddd dDddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.102.0 Nørstrud Bru									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DD		
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DD		
16.103.0 Sagafoss									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD		
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD		
16.104.0 Kilen									
1001.0	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDKKK KKKDK	KKFf ff
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
16.105.0 Ståvatn									
1000.1	vannstand					ddd d	dd ddddd	ddddd dDddd	dDddd dddd
1004.1	magasinvolum					ddd d	dd ddddd	ddddd dDddd	dDddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.106.0 Langesæ									
1000.1	vannstand					ddd d	dd ddddd	ddddd dDddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum					ddd d	dd ddddd	ddddd dDddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.107.0 Førsvatn									
1000.1	vannstand					ddd d	dd ddddd	ddddd dDddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum					ddd d	dd ddd d	ddddd dDddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.108.0 Gjevarvatn									
1000.1	vannstand					fKKKK	KKKKK KKKKK	KKKK	
1001.1	vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
16.109.0 Veisvikvatn									
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDDD DD D	DD	
1001.1	vannføring					dDDDD	DDDDD DD D	DD	
16.110.0 Venemo									
1000.1	vannstand						Dd ddddd	ddddD ddddD	Ddddd dddd
1004.1	magasinvolum						Dd ddddd	ddddD ddddD	Ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.111.0 Tyrvelidbekken									
1000.1	vannstand								---
16.112.0 Byrteåi									
1000.1	vannstand					DDD	DKDDD KDDDK	KDDDK KKKKF	FKKFF KKFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.2	vannstand								fFK Kfff
1001.2	vannføring								DD D
16.113.0 Nybu/Luredalen									
2002.1	snødybde								----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								----- -----
2024.1	Snøens tetthet								----- -----
16.115.0 Sundbarmvatn									
1000.1	vannstand					dddd	d		
16.116.0 Strengen Dam									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
16.117.0 Elvarheim									
1000.0	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKFKK	DDDDK KDD
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
16.118.0 Sundbarmvatn									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.119.0 Sandsetvatn									
1000.1	vannstand						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.120.0 Hovdevatn									
1000.1	vannstand						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1004.1	magasinvolum						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
16.121.0 Liervatn									
1000.1	vannstand						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
16.122.0 Grovåi									
1000.1	vannstand						fFF FKFFK	KFKKK KKKKF	FKKKK KfKKf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DD
16.123.0 Seljordvatn									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	DdDDD DDdDD	DDDdD DDDDD	DDDDd dDdDD	DddDD DDDDD	DDDdD Ddd
1000.1	vannstand						Dd dDdDD	DddDD FKKKK	KKFfF Kfff
16.124.0 Botnedalsvatn									
1000.1	vannstand						ddddd ddddd	ddddd dDddd	Ddddd dddd
1004.1	magasinvolum						ddddd ddddd	ddddd dDddd	Ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.125.0 Bitdalsvatn									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.127.0 Viertjern									
1000.1	vannstand						dDD	DDDDD KKKKF	FKKfK K
1001.1	vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDD D D
16.128.0 Austbygdåi									
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD FKKKK	K KKFf
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	D DDd
1001.2	vannføring								---
16.129.0 TOKKE 5(BYRTE)									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
1055.1	driftsvannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1003.2	vanntemperatur								----
16.130.0 TOKKE 6 (LIO)									
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd ddddd	dddd d
1055.1	driftsvannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1003.2	vanntemperatur								----
16.131.0 LØYNINGSVATN									
1000.1	vannstand							-	
16.132.0 GJUVÅ									
1000.1	vannstand							DDDD KKKKK	FKKKK KKFf
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDD
16.133.0 SKOTFOSS									
1001.2	vannføring								fFf
16.134.0 LANGEN									
1000.1	vannstand							ddddd ddddd	d
1004.1	magasinvolum							ddddd ddddd	d
16.135.0 TYRI									
1000.1	vannstand							dDDDD FKKKK	K
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	D
16.136.0 Grunningsåi									
1000.1	vannstand							dDDD	
16.137.0 Nedre Grottevatn									
1000.1	vannstand				dDDDD	DDDDD DDDDD	DddDD ddddd	Ddddd ddddd	dddd
1004.1	magasinvolum				dDDDD	DDDDD DDDDD	DddDD ddddd	Ddddd ddddd	dddd
16.138.0 Tokke kraftverk									
1003.1	vanntemperatur					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1055.1	driftsvannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1003.2	vanntemperatur								ffff
16.139.0 Vågslidvatn									
1000.1	vannstand							dDD FFFKK	KFFFF KKKf
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDD
16.140.0 Kvenna									
1000.1	vannstand							K	f
1001.1	vannføring							D	
1001.2	vannføring								---
16.141.0 Kalhovdfjord Vf.									
1001.1	vannføring		DD	DDDDD DD					
16.142.0 Strengen Vf									
1001.1	vannføring			dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	DDDDD D
16.143.0 Vadtjønn									
1000.1	vannstand							ddddD	Ddddd dddD
16.144.0 Våmarvatn									
1004.0	magasinvolum								d d
1000.1	vannstand								DdD dd
1004.1	magasinvolum								dd
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.145.0 Kjelaåi inntak									
1000.1	vannstand								
16.146.0 Mandalselvi ndf. Sundsbarmvatnet									
17.1	lufttemperatur					- -----	--		
1003.1	vanntemperatur					- -			
16.147.0 Kjelaåi inntak ndf.									
1000.1	vannstand							d Ddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1 vannføring							d Ddd	
16.149.0 VINJE KR.V.								
17.1 lufttemperatur								dF
1003.1 vanntemperatur						ddddd ddddd	ddd	
1055.1 driftsvannføring							D DDDDD	DDDDD DdDD
1003.2 vanntemperatur								ffff
16.150.0 KALHOVDFJORD JUSTERT								
1000.1 vannstand			dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD DdDDd	DDdDD D
1004.1 magasinvolum			dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD DdDDd	DDdDD D
16.151.0 RAFNES								
1001.1 vannføring						dDDD	DDDDD D DD	Dd
16.152.0 Porsgrunn Fabrikker								
1001.1 vannføring						D DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
16.153.0 Totalavløp Norsjø								
1001.1 vannføring		dDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDdD DDD d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
16.154.0 Brusetbekken								
1000.1 vannstand							fFK	KKFKK KKfff
1001.1 vannføring							dDD	DDDDD DD
16.155.0 Sønnlandsvatn								
1000.1 vannstand							fKKK	KKfKK KKKFf
1001.1 vannføring							dDDD	DD DD DDD
16.156.0 Grunnåi								
1000.1 vannstand							fFK	FKf
1001.1 vannføring							dDD	DDd
16.157.0 Børtevatn overløp								
1001.1 vannføring						DDD DDDDD	DDDD	
16.158.0 BOTNEDALSVATN OVERL.								
1001.1 vannføring						DDD DDDDD	DDDD	
16.159.0 Bøelva ndf. Seljordsvatnet								
17.1 lufttemperatur					-- -----			
1003.1 vanntemperatur					dd ddddd			
16.161.0 Bøelva v/Gvarv								
17.1 lufttemperatur						-- -		
1003.1 vanntemperatur						dd d		
16.162.0 Sønstebø v/Bøelva								
5110.1 frostrøyk					-	----- -----		
16.163.0 Lonar v/Hjartdøla								
2.1 relativ luftfuktighet					- -----	----- -		
17.1 lufttemperatur					- -----	----- -		
5110.1 frostrøyk					- -----	----- -		
16.164.0 Heddøla ovf. Ørvella								
17.1 lufttemperatur					----- ---			
1003.1 vanntemperatur					ddd d ddd			
16.165.0 Hjartdøla v/Skårnes								
17.1 lufttemperatur				--- -----	-			
1005.1 istykkelse				--- -----	-			
5100.1 israpport				--- -----	-			
5101.1 iskart				--- -----	-			
16.166.0 Hjartdøla ovf. Skogsåa								
1005.1 istykkelse				--- ----				
5100.1 israpport				--- ----				
16.167.0 Skogsåa ovf. Hjartdøla								
1005.1 istykkelse				--- ----				
5100.1 israpport				--- ----				
16.168.0 Heddøla ndf. Mjelle								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.1 lufttemperatur				--- ---				
1005.1 istykkelse				--- ----				
5100.1 israpport				--- ----				
5101.1 iskart				--- ----				
16.169.0 Villand v/Heddøla								
2.1 relativ luftfuktighet					- -----	----- -		
17.1 lufttemperatur					- -----	----- -		
5110.1 frostrøyk					- -----	----- -		
16.170.0 Sauland v/Hjartdøla								
2.1 relativ luftfuktighet					- -----	----- -		
17.1 lufttemperatur					- -----	----- -		
5110.1 frostrøyk					- -----	----- -		
16.171.0 Sandset snøstrekk								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.172.0 Sandset v/Snømålingspunkt								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.173.0 Vindsvoll, Langlim								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.174.0 Sundbø								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.175.0 Lonstaul								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.176.0 Eilefstjønn, Øyfjell								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.177.0 Roheim, Raundalen								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.178.0 Mørke, Ljosdalsvatn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.179.0 Fjellet øvre								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.180.0 Fjellet nedre								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.181.0 Vasstølselsvatn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.182.0 Vatnelia, Nystølsvatn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.184.0 HAUKELI KRV.								
1003.1 vanntemperatur						dddd ddd		
1055.1 driftsvannføring							DD	DDdDD DdDD
16.185.0 Songa kraftverk								
1003.1 vanntemperatur						ddddd dddd		
1055.1 driftsvannføring							DD	DDdDD DdDD
1003.2 vanntemperatur								f
16.186.0 Hogga Kraftverk								
1055.1 driftsvannføring							dDD	DDDDD DdDD
16.187.0 Hogga Dam								
1001.1 vannføring							dDD	DDDDD DDD
16.188.0 Langeidvatn								
1000.1 vannstand				ddd	ddddd dDdDd	dDddd dddDd	dDddd ddddD	Ddddd dddd
1004.1 magasinvolum				ddd	ddddd dDdDd	dDddd dddDd	dDddd ddddD	Ddddd dddd
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								d ddd
16.189.0 Bjørntjønn								
1000.1 vannstand								fKKK KKKf
1001.1 vannføring								dDDD DDD
16.190.0 Hegre								
1000.1 vannstand								ffff Kfff
1001.1 vannføring								dd Ddd
16.191.0 Grønåi								
1000.1 vannstand								fffK f
1001.1 vannføring								dD
16.192.0 Hagadrag								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1 vannstand			d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		f
1001.1 vannføring			d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
16.193.0 Hørte								
1001.0 vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	D D
1000.1 vannstand						DDD	DDKKK KKKKK	K Kff
1001.1 vannføring						DDD	DDDDD DDDDD	D D
1001.2 vannføring								---
16.194.0 Kilen								
1001.0 vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1 vannstand							f	fFFKF FKKf
1001.1 vannføring								DDDD DDD
16.195.0 Hjartdal kraftstasjon								
1000.1 vannstand					DD	DDDDD DDDDD		
1001.1 vannføring					DD	DDDDD DDDDD		
16.196.0 Totak								
1000.1 vannstand				d	ddddd ddddd	dDDdD dDDDd	dDDDd dDddd	DdDdd dddd
1004.1 magasinvolum					dddd ddddd	dDDdD dDDDd	dDDDd dDddd	DdDdd dddd
1000.50 vannstand								d ddd
1004.50 magasinvolum								d ddd
16.197.0 Songavatn								
1000.1 vannstand					Ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	Ddddd dddd
1004.1 magasinvolum					Ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	Ddddd dddd
1000.50 vannstand								d ddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50	magasinvolum								d ddd
16.198.0 Mår Kraftverk									
1055.1	driftsvannføring							DD	DDdDD DdDD
16.199.0 Poddevatn									
1000.1	vannstand								fKF f
16.200.0 Hjartsjø									
1000.1	vannstand							ddddd dddd	ddddd dddd
16.201.0 Oskasin									
1000.1	vannstand								
16.202.0 Vinjevatn									
1000.1	vannstand					ddd DdddD	DDDdd DDdDD	dDDDD dDddD	DDDDd Dddd
1004.1	magasinvolum					ddd DdddD	DDDdd DDdDD	dDDDD dDddD	DDDDd Dddd
1000.50	vannstand								d ddD
1004.50	magasinvolum								d ddD
16.203.0 Strengen - Hogga									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd	
16.204.0 Kjelddal ndf.									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDDd	dDd					
16.205.0 Lunde ndf.									
1000.1	vannstand	dDDdd ddddd	ddddd ddddd	dDd					
16.206.0 Kjela kraftverk									
1055.1	driftsvannføring							DD	DDdDD DdDD
16.207.0 Skienselva ndf. Norsjø									
17.1	lufttemperatur					--			
1003.1	vanntemperatur					dd			ff
1003.2	vanntemperatur							f	fFFff Kf
16.208.0 Straumen ndf. Flåvatn									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur					dddd	ddddd ddddd	dddd	
16.209.0 Straumen ovf. Kviteseidvatnet									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						d ddddd		
17.2	lufttemperatur						dd		
1003.2	vanntemperatur					dddd	ddddd		
17.3	lufttemperatur						- -		
1003.3	vanntemperatur						d d		
1003.4	vanntemperatur						-		
16.210.0 Bandak utløp v/Sandodd									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur					dddd	ddddd d		
17.2	lufttemperatur						- -		
1003.2	vanntemperatur						d d		
16.211.0 Kjela ndf. Vesle Kjelavatnet									
1003.1	vanntemperatur							f Ff	
16.212.0 Kjela ndf. Eivindbuvatn									
1003.1	vanntemperatur							f fffFF	FffFF FKff
16.213.0 Kjela ndf. Vågslivatnet									
1003.1	vanntemperatur							f Ff	
16.214.0 Tyrvelibekken									
1003.1	vanntemperatur							f ff	
16.215.0 Hestvollbekken									
1003.1	vanntemperatur							f f	
16.216.0 Skåfonnbekken									
1003.1	vanntemperatur							f ff	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.217.0 Straumen ovf. Hogga kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							f FFFFF	fFFFF fFf
16.218.0 Straumen ndf. Hogga kr.st.								
2.1 relativ luftfuktighet							ffff	
6.1 global stråling							ff	
15.1 vindhastighet							ffff	
17.1 lufttemperatur							ffff	
1003.1 vanntemperatur							f FFFFF	f
5110.1 frostrøyk							- -----	
15.2 vindhastighet							ff f	
16.219.0 Flothylåi v/Flothyl								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.220.0 Bøelva v/Oterholt								
2.1 relativ luftfuktighet					-	----- --		
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd		
17.2 lufttemperatur					-	----- --		
16.221.0 Vallaråi ndf. Sundsbarm kr.st.								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
16.222.0 Bøelva v/Sanda bru								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd	ddddd	
17.2 lufttemperatur						-----	-----	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd	
1003.3 vanntemperatur							f FFFFF	FFFFF FFf
16.223.0 Sundsbarm kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.224.0 Hjartdøla ndf. Hjartsjøen								
1003.1 vanntemperatur				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd		
16.225.0 Hjartsjø kr.st.								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur				dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
16.226.0 Skogsåa ndf. Sønnelandsvatnet								
1003.1 vanntemperatur							ff	f
16.227.0 Skogsåa v/Mellombø								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.228.0 Hjartdøla ndf. Hanefossen								
1003.1 vanntemperatur							fF	f ffF FFFff
16.231.1 RØR 1 EIKAMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur							d	ddddd ddddD
16.231.2 RØR 2 EIKAMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddd	
16.231.3 RØR 3 EIKAMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	
16.231.4 RØR 4 EIKAMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd dddDD
16.231.5 RØR 5 EIKAMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddd	
16.231.6 TELE EIKAMOEN								
2004.1 nedre teledyp							dddd d	
16.231.7 RØR 7 EIKAMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
2004.1 nedre teledyp						d	d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2015.1 grunnvanntemperatur						d	ddddd dd	
2015.2 grunnvanntemperatur							dddd	
16.231.8 RØR 12 EIKAMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå							d ddddd	ddd dddDD
16.231.9 RØR 9 EIKAMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd ddddd
16.231.10 RØR 10 EIKAMOEN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd dddDD
16.231.23 GRVTEMP2 EIKAMOEN								
2015.1 grunnvanntemperatur							dddd	
16.232.1 RØR 1A GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
16.232.2 RØR 2 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd ddddd	
16.232.3 RØR 3 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
16.232.4 RØR 4 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd ddddd	d
16.232.5 RØR 5 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
16.232.6 RØR 6 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
16.232.7 RØR 7 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd ddddd	d
16.232.9 RØR 9 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
16.232.10 RØR 10 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
16.232.11 RØR 11 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
16.232.12 RØR 12 GROSET								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd ddd
16.232.14 Groset								
2002.1 snødybde						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2003.1 Snøens vannekvivalent						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
2004.1 nedre teledyp						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2018.1 øvre teledyp								d
16.232.15 LUFTTEMP. GROSET								
17.1 lufttemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	dddd ddd
16.232.16 Vm1 Hegestjern								
1000.1 vannstand						ddddd ddddd	ddddd dddd	
1000.2 vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
16.232.17 Vm2 Heitjern								
1000.1 vannstand						ddddd ddddd	ddddd dddd	
1000.2 vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
16.232.18 VM3 NYSTULTJERN								
1000.1 vannstand						ddddd ddddd	ddddd dddd	
1000.2 vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
16.232.19 VM4 HOGSETTJERN								
1000.1 vannstand						ddddd ddddd	ddddd dddd	
1000.2 vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
16.232.20 VM5 OLMOSTJERN								
1000.1 vannstand						ddddd ddddd	ddddd dddd	dd d
1000.2 vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddddd dDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.232.21 VM6 NERISTJERN								
1000.1 vannstand						ddddd ddddd	ddddd dddd	d
1000.2 vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddddD DDD
16.232.22 VM7 GROSETTJERN								
1000.1 vannstand						ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD DDD
16.233.0 GROSET								
2000.i grunnvannsnivå								ddddd ddD
2001.1 Markfuktighet							d	----- -----
2002.1 snødybde							-	
2004.1 nedre teledyp								
2006.1 jordtemperatur							-	----- -----
2020.1 tensjon							-	----- -----
5011.1 resistans markvannsmåling								- -----
2000.2 grunnvannsnivå								
2001.2 Markfuktighet							-	----- -----
2006.2 jordtemperatur								- -----
5011.2 resistans markvannsmåling								- -----
2006.3 jordtemperatur								- -----
5011.3 resistans markvannsmåling								- -----
5011.4 resistans markvannsmåling								- -----
2000.5 grunnvannsnivå								
2006.5 jordtemperatur								
5011.5 resistans markvannsmåling								
16.234.1 RØR 1 HOLLD.BEKKEN								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd d	
16.234.2 RØR 2 HOLLD.BEKKEN								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd d	
16.235.1 RØR 1 BITU								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
16.235.2 RØR 2 BITU								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
16.236.1 RØR 1 OREKAASA								
2000.1 grunnvannsnivå					ddddd	ddddd ddddd		
16.236.2 RØR 2 OREKAASA								
2000.1 grunnvannsnivå					ddddd	ddddd ddddd		
16.236.3 RØR 3 OREKAASA								
2000.1 grunnvannsnivå					ddddd	ddddd ddddd		
16.236.4 RØR 4 OREKAASA								
2000.1 grunnvannsnivå					ddddd	ddddd ddddd		
16.236.5 RØR 5 OREKAASA								
2000.1 grunnvannsnivå					ddddd	ddddd ddddd		
16.237.1 RØR 53 HØRTEELV								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.237.2 RØR 54 HØRTEELV								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.237.3 RØR 55 HØRTEELV								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.237.4 RØR 56 HØRTEELV								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.238.1 RØR 57 SKOGELV								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd		
16.238.2 RØR 58 SKOGELV								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd		
16.239.1 RØR 59 GVARV/SEKSTEN								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.239.2 RØR 60 GVARV/SEKSTEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd		
16.239.3 RØR 61 GVARV/SEKSTEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd		
16.239.4 RØR 62 GVARV/SEKSTEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd		
16.239.5 RØR 63 GVARV/SEKSTEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd		
16.239.6 RØR 64 GVARV/SEKSTEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.239.7 RØR 65 GVARV/SEKSTEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.240.1 RØR 66 GUNHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.240.2 RØR 67 GUNHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.240.3 RØR 68 GUNHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.241.1 RØR 69 AARAK									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.241.2 RØR 70 AARAK									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd		
16.241.3 RØR 71 AARAK									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dddd		
16.241.4 RØR 72 AARAK									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dddd		
16.242.1 RØR 73 HAUGLAND									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd dddd		
16.242.2 RØR 74 HAUGLAND									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd		
16.243.1 RØR 75 EVJU/ØSTTVEIT									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd		
16.243.2 RØR 76 EVJU/ØSTTVEIT									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd		
16.244.0 VM GROVÅI									
1000.1	vannstand						ddd ddddd	dd	
16.244.1 RØR 1 GROVÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
16.244.2 RØR 2 GROVÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
16.244.3 RØR 3 GROVÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
16.244.4 RØR 4 GROVÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
16.244.5 RØR 5 GROVÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
16.244.6 RØR 6 GROVÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
16.244.7 RØR 7 GROVÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
16.244.8 RØR 8 GROVÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
16.244.9 TELE GROVÅI									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	dd	
2002.1	snødybde						dd ddddd	dd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2004.1 nedre teledyp						dd ddddd	dd	
16.245.1 TELE 1 STRENGEN								
17.1 lufttemperatur						dd ddd		
2002.1 snødybde						dd ddd		
2004.1 nedre teledyp						dd ddd		
16.245.2 TELE 2 STRENGEN								
2002.1 snødybde						ddd		
2004.1 nedre teledyp						ddd		
16.246.1 RØR 1 FORBERG								
2000.1 grunnvannsnivå					ddddd	ddddd ddddd		
16.246.2 RØR 2 FORBERG								
2000.1 grunnvannsnivå					ddddd	ddddd ddddd		
16.246.3 RØR 3 FORBERG								
2000.1 grunnvannsnivå					ddddd	ddddd ddddd		
16.246.4 RØR 51 FORBERG								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.246.5 RØR 52 FORBERG								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.247.1 RØR 50 VOLLEN								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
16.248.1 RØR MYRANE								
17.1 lufttemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	
2000.1 grunnvannsnivå						d ddddd	ddddd ddddd	
2002.1 snødybde						d ddddd	ddddd ddddd	
2004.1 nedre teledyp						d ddddd	ddddd	
16.249.1 RØR BØ 1								
17.1 lufttemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	d
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	d
2002.1 snødybde						d ddddd	ddddd ddddd	d
2004.1 nedre teledyp						d ddddd	ddddd ddddd	d
16.249.2 GBR BØ 2								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd	
16.250.0 Bandak								
5101.1 iskart				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.250.1 Bandak v/Lårdal (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
16.250.2 Bandak v/Sjauset-Gullnes (15)								
1005.1 istykkelse						--		
16.250.3 Bandak v/Sjauset-Gullnes (25)								
1005.1 istykkelse						--		
16.250.4 Bandak v/Sjauset-Gullnes (35)								
1005.1 istykkelse						--		
16.250.6 Bandak v/Sjauset-Gullnes (55)								
1005.1 istykkelse						--		
16.250.7 Bandak v/Brekkhus-Bandaksøy (12)								
1005.1 istykkelse						--		
16.250.8 Bandak v/Brekkhus-Bandaksøy (22)								
1005.1 istykkelse						--		
16.250.9 Bandak v/Bandaksøy-Kassenes (13)								
1005.1 istykkelse						--		
16.250.10 Bandak v/Bandaksøy-Kassenes (23)								
1005.1 istykkelse						--		
16.250.11 Bandak v/Bandaksøy-Kassenes (33)								
1005.1 istykkelse						--		
16.250.12 Bandak v/Dalen kai								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur					dd			
16.251.1 Norsjø v/Tjuveholmane (22)								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.251.2 Norsjø v/Dollvika (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF	FFFf
16.251.3 Norsjø v/Skipsnesodden (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.251.4 Norsjø v/Hella-Bergjordet (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.252.1 Heddalsvatnet i Nautsundet (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
16.253.1 Ståvatn v/Ulevå (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.253.2 Ståvatn v/Haukelisæter (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.254.1 Vågslivatnet v/Vågsli (34)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
1005.1 istykkelse				- -----	-			
5100.1 israpport				-- -----	-			
16.254.2 Vågslivatnet v/Vågsli (14)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
5100.1 israpport				-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.254.3 Vågslivatnet v/Vågsli (24)								
17.1 lufttemperatur				- -----	-			
1005.1 istykkelse				- -----	-			
5100.1 israpport				-- -----	-			
16.254.4 Vågslivatnet v/Vågsli (44)								
1005.1 istykkelse				- -----	-			
5100.1 israpport				-- -----	-			
16.255.1 Langeidvatnet v/Urdlinuten (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
16.255.2 Langeidvatnet v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
16.256.0 Tveitevatnet								
5101.1 iskart				- -----	----- ---			
16.256.1 Tveitevatnet v/Viki (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	FFFFF FFFFF	FFFFf		
16.256.2 Tveitevatnet v/Tveiten (14)								
17.1 lufttemperatur				- ----				
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	--		
5100.1 israpport				-- ----				
16.256.3 Tveitevatnet v/Tveiten (24)								
1005.1 istykkelse				- ----				
16.256.4 Tveitevatnet v/Tveiten (34)								
1005.1 istykkelse				- ----				
16.256.5 Tveitevatnet v/Tveiten (44)								
1005.1 istykkelse				- ----				
16.257.0 Grungevatn								
5101.1 iskart				-- -----	----- ---			
16.257.1 Grungevatn v/Øverland (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	Ff			
16.257.2 Grungevatn v/Rui (13)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	Ff			
16.257.3 Grungevatn v/Rui (23)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	FFFFF FFFFF	FFFFf		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.257.4 Grungevatn v/Grunge (13)								
17.1 lufttemperatur				- -----	----- ---			
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	----		
5100.1 israpport				-- -----	----- ---			
16.257.5 Grungevatn v/Grunge (23)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- ---			
16.257.6 Grungevatn v/Grunge (33)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- ---			
16.258.0 Våmarvatn								
5101.1 iskart				- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.258.1 Våmarvatn v/Grytebekk (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
1003.2 vanntemperatur								--
16.258.2 Våmarvatn v/Landsverk (13)								
1003.1 vanntemperatur					f			
1005.1 istykkelse								--
5100.1 israpport								----
16.258.3 Våmarvatn v/Landsverk (23)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
1003.2 vanntemperatur								-----
16.258.4 Våmarvatn v/Landsverk (33)								
1003.1 vanntemperatur					f			
16.258.5 Våmarvatn v/Krossbakken (14)								
17.1 lufttemperatur				- -----	-----			
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
16.258.6 Våmarvatn v/Krossbakken (24)								
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
5100.1 israpport				- -----	-----			
16.258.7 Våmarvatn v/Krossbakken (34)								
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
16.258.8 Våmarvatn v/Krossbakken (44)								
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
16.258.9 Våmarvatn v/dammen (24)								
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
16.258.10 Våmarvatn v/Stukktjørn (12)								
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
5100.1 israpport				- -----	-----			
16.258.11 Våmarvatn v/Grøhovde (33)								
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
16.258.12 Våmarvatn v/innløpstunnelen								
1003.1 vanntemperatur								ff
16.259.0 Vinjevatn								
5101.1 iskart				- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.259.1 Vinjevatn v/Vinje (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
16.259.2 Vinjevatn v/Sandnes (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFf	
1003.2 vanntemperatur								-----
16.259.3 Vinjevatn v/Evja (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
16.259.4 Vinjevatn v/Midsæ (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
16.259.5 Vinjevatn v/Engesgrovbekken (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.2 vanntemperatur								-----
16.259.6 Vinjevatn v/Særend (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
16.259.7 Vinjevatn v/Gauksland (14)								
17.1 lufttemperatur				- -----	----- --			
1005.1 istykkelse				- -----	----- --			
16.259.8 Vinjevatn v/Gauksland (24)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- --			
5100.1 israpport				-- -----	----- --			
16.259.9 Vinjevatn v/Gauksland (34)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- --			
16.259.10 Vinjevatn v/Gauksland (44)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- --			
16.259.11 Vinjevatn v/Særend (14)								
17.1 lufttemperatur				- -----	----- ----			
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
16.259.12 Vinjevatn v/Særend (24)								
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
5100.1 israpport				-- -----	-----			
16.259.13 Vinjevatn v/Særend (34)								
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
16.259.14 Vinjevatn v/Særend (44)								
1005.1 istykkelse				- -----	-----			
16.259.15 Vinjevatn v/Evja (12)								
1003.1 vanntemperatur								f
16.259.16 Vinjevatn v/Gymreholmane (12)								
1003.1 vanntemperatur								--
1003.2 vanntemperatur								--
16.260.0 Totak								
5101.1 iskart				-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- ---
16.260.1 Totak v/Vå (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.260.2 Totak v/Vå (23)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
16.260.3 Totak v/Rauland kirke (12)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
16.260.4 Totak v/Raulandsholmen (13)								
1005.1 istykkelse							----- -----	----- -----
5100.1 israpport							----- -----	----- -----
16.260.6 Totak v/Trædet (14)								
17.1 lufttemperatur				- -----	----- -----			
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -----	---		
5100.1 israpport				-- -----	----- -----	---		
16.260.7 Totak v/Trædet (24)								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -----	---		
16.260.8 Totak v/Trædet (34)								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -----	---		
16.260.9 Totak v/Trædet (44)								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -----	---		
16.260.10 Totak v/Seltveit (15)								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -			
16.260.11 Totak v/Seltveit (25)								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -			
16.260.12 Totak v/Seltveit (35)								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
5100.1 israpport				-- -----	----- -			
16.260.13 Totak v/Seltveit (45)								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -			
16.260.14 Totak v/Seltveit (55)								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -			
16.261.0 Lognvikvatn								
5101.1 iskart				-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.261.1 Lognvikvatn v/Brandland (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	Ff
16.261.2 Lognvikvatn v/Brandås (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.261.3 Lognvikvatn v/Hamarsnes (22)								
1003.1 vanntemperatur							fFF	FFFf
16.261.4 Lognvikvatn v/Breiddal (11)								
1003.1 vanntemperatur								-----
1003.2 vanntemperatur								f
16.261.5 Lognvikvatn v/Sandvik (14)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	---		
16.261.6 Lognvikvatn v/Sandvik (24)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	---		
5100.1 israpport				-- -----	----- -----	---		
16.261.7 Lognvikvatn v/Sandvik (34)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	---		
16.261.8 Lognvikvatn v/Sandvik (44)								
1005.1 istykkelse				- -----	----- -----	---		
16.261.9 Lognvikvatn v/Pollen (33)								
1005.1 istykkelse								----
5100.1 israpport								----
16.262.1 Kvervesjåtjønni, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
16.263.1 Sundsbarmvatnet i Stordalsfjorden (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.263.2 Sundsbarmvatnet v/Ostjørn (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF f	
1005.1 istykkelse					-----	--		
16.263.3 Sundsbarmvatnet i Mannerosfjorden (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
1005.1 istykkelse					-----	--		
16.263.4 Sundsbarmvatnet v/Sæliøyi (12)								
1003.1 vanntemperatur							f	
16.263.5 Sundsbarmvatnet v/Kvislinuten (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
16.263.6 Sundsbarmvatnet v/Rostaul (11)								
1003.1 vanntemperatur					fF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF Ff	
16.263.7 Sundsbarmvatnet v/Lomma (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF Ff	
16.263.8 Sundsbarmvatnet v/Grønlifjellet (22)								
1003.1 vanntemperatur							f f	
16.263.9 Sundbarmvatnet v/Ostjørn (12)								
1005.1 istykkelse							---	
16.263.10 Sundsbarmvatnet v/Sæliøyi (22)								
1005.1 istykkelse					-----	--		
16.264.0 Seljordsvatnet								
5101.1 iskart						----	----- -----	----- -----
16.264.1 Seljordsvatn v/Svarvaren (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur					fF FFFFF	FFf		
16.264.2 Seljordsvatn v/Sanden (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
16.264.3 Seljordsvatn v/Sanden (23)								
1003.1 vanntemperatur					f FFFFF	FFFFf		
16.264.4 Seljordsvatn v/Sanden (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
16.264.5 Seljordsvatn v/Tjovholmen (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFFF	FFf
16.264.6 Seljordsvatn v/Heggenes (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
16.264.7 Seljordsvatn v/Storøyri (13)								
1005.1 istykkelse							----- -----	----- -----
5100.1 israpport							----- -----	----- -----
16.265.0 Hjartsjåvatnet								
5101.1 iskart				--- -----	----- -----	----- -----		
16.265.1 Hjartsjåvatnet v/Tute (11)								
1003.1 vanntemperatur				fFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f	
1005.1 istykkelse						- -----		
16.265.2 Hjartsjåvatnet v/Neshaug (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1005.1 istykkelse				--- -----	----- -----	----- -----		
16.265.3 Hjartsjåvatnet v/Neshaug (23)								
1003.1 vanntemperatur					fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f	
1005.1 istykkelse				--- -----	----- -----	----- -----		
5100.1 israpport				--- -----	----- -----	----- -----		
16.265.4 Hjartsjåvatnet v/Neshaug (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1005.1 istykkelse				--- -----	----- -----	----- -----		
16.265.5 Hjartsjåvatnet v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f	
1005.1 istykkelse						- -----		
16.265.6 Hjartsjåvatnet v/innløp (13)								
1005.1 istykkelse				----				
16.265.7 Hjartsjåvatnet v/innløp (23)								
1005.1 istykkelse				----				
16.266.1 Tinnsjå i Vestfjorden (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
16.266.2 Tinnsjå v/Digernes (23)								
1003.1 vanntemperatur					f			
16.266.3 Tinnsjå v/Digernes (33)								
1003.1 vanntemperatur					f			
16.266.4 Tinnsjå v/Gråvårodden (23)								
1003.1 vanntemperatur					f			
16.266.5 Tinnsjå v/Gråvårodden (33)								
1003.1 vanntemperatur					f			
16.266.6 Tinnsjå v/Fanteneset (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
16.267.1 Follsjå v/Jonrud (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF FFFFF	FFFf
16.267.2 Follsjå v/Jonrud (23)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFf	
16.267.3 Follsjå v/Jonrud (116)								
1005.1 istykkelse							----- -----	----- -----
5100.1 israpport							----- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.268.1 Møsvatnet v/Skinnarbu (12)								
1003.1 vanntemperatur								f
16.268.2 Møsvatnet v/Skinnarbu (22)								
1003.1 vanntemperatur								f
1005.1 istykkelse							---	----- ----
5100.1 israpport							---	----- ----
16.269.0 Robekk								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.270.0 Blanketjønn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.271.0 Nord for Helleskaret								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.272.0 Gråtjønn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.273.0 Mellom Bondal og Gausdal								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.274.0 Gausdal								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.275.0 Vikdalen								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.276.0 Breimyra								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.277.0 Ståvåtjønn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.278.0 Øst for Hågåvatn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.279.0 Syd for vindeggen								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.280.0 Vatnar								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.281.0 DAMMEN								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.282.0 HARINGROE									
2002.1	snødybde		D DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								F
16.283.0 GÅSOS									
2002.1	snødybde		D DD	D DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD	D DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.284.0 LANGESJÅ									
2002.1	snødybde		DD	D DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	D DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		--	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.285.0 RAUFITFLÅTT									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DD DD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DD DD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.286.0 GRYTEFLÅTT									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								F
16.287.0 NYSTUL									
2002.1	snødybde		DD D DDD	DD DD DDD D	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD D DDD	DD DD DDD D	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.288.0 SVINDLING									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDD D	DDDDD D DDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDD D	DDDDD D DDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.289.0 SKOLAND									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.290.0 KULINGSTJØNN									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.291.0 KROMVIKEN									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.292.0 EGGEFLÅTT									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.293.0 HAMAREN									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
16.294.0 RAUTUVA									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.295.0 LØITODDEN									
2002.1	snødybde		D DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
16.296.0 JUVE									
2002.1	snødybde		DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.297.0 MORTÅ									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.298.0 KROKAVASSTJØNN									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.299.0 SKINNVANN									
2002.1	snødybde		D DD DDDDD	D D D	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD DDDDD	D D D	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.300.0 GROTVASSDALEN									
2002.1	snødybde		DDD DD DD	DD D D D D	DDDDD DDDDD	DDDDD D D	D	D D	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDD DD DD	DD D D D D	DDDDD DDDDD	DDDDD D D	D	D D	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		--- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.301.0 HAKKEBRÅTT									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD D DDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD D DDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.302.0 VASSTJØNN									
2002.1	snødybde		D D DD DD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D D DD DD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.303.0 URDEVATN									
2002.1	snødybde		DD DD DD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DD DD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.304.0 STAVATJØNN									
2002.1	snødybde		D DDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.305.0 LIEN									
2002.1	snødybde		D	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		--	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.306.0 ARGEHOVD									
2002.1	snødybde			DD DD DDD D	DD DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			DD DD DDD D	DD DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet			----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.307.0 JUVSJÅ									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.308.0 SANDHYL									
2002.1	snødybde		D DD	DD DDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD	DD DDD	DDDDD DDDDD	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.309.0 VOLLEVATN									
2002.1	snødybde		D DDDD	DD DD DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDDD	DD DD DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.310.0 HONSRUDBEKKEN									
2002.1	snødybde		D D DDDD	D DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D D DDDD	D DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.311.0 SKARBU									
2002.1	snødybde		DDDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.312.0 FJELLSJÅFLÅTT									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.313.0 DARGESJÅEN									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.314.0 BRISKEVATN									
2002.1	snødybde		DDDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.315.0 URVASSBEKKEN									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.316.0 UGLEFLÅTT									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.317.0 SAUARFLOTT									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.318.0 GRASNUTEN									
2002.1	snødybde		D D	DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D D	DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.319.0 JAKOBSBU									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.320.0 SANDVASSHALLET									
2002.1	snødybde		D DDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		--- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.321.0 HANSBU									
2002.1	snødybde		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.322.0 STORMYRA									
2002.1	snødybde		D DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.323.0 SIGRIDSKARD									
2002.1	snødybde		DDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		--- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.324.0 TUATJØNN									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.325.0 FISKOS									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.326.0 LITLOS									
2002.1	snødybde		D DDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.327.0 KROKVASSHALLET									
2002.1	snødybde		DDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		--- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.328.0 GROTÅ									
2002.1	snødybde		DDDDD	DD DD D D D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDDD	DD DD D D D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.329.0 ANBJØRGVANN									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.330.0 GROTFLOTT									
2002.1	snødybde		D	D D	DDD DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D	D D	DDD DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet		--- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.331.0 KALHOVD									
2002.1	snødybde		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.332.0 UKSEDALEN									
2002.1	snødybde		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.333.0 GULODDEN									
2002.1	snødybde		DDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.334.0 1.1.1943ET									
2002.1	snødybde			DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent			DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet			-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.335.0 VIERVATN,ØST									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.336.0 VIERVATN,VEST									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde		DDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		---	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.337.0 ANGELBU									
2002.1	snødybde		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.338.0 GRASSDALEN									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.339.0 JUVIKFJELL									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet								
16.340.0 VESLE (SAURA)									
2002.1	snødybde		D DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.341.0 VRÅSJØEN									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.342.0 STORDAL									
2002.1	snødybde		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.343.0 SLETTEDALEN									
2002.1	snødybde		DDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		---	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.344.0 KALLUNGSJÅ,ØST									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.345.0 REKSJØEN									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.346.0 STEINTJØNN									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.347.0 SLETEID									
2002.1	snødybde		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.348.0 KALUNGSJÅ,VEST									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.349.0 JUPELON									
2002.1	snødybde		D DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.350.0 SØLTJØNN-ØVRE									
2002.1	snødybde		D DDDDD	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDDDD	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.351.0 SØLTJØNN-NEDRE									
2002.1	snødybde		D DD DDDDD	DD DD DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD DDDDD	DD DD DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.352.0 SULEBU									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.353.0 GRYTKIL									
2002.1	snødybde		D DD DDDDD	DD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD DDDDD	DD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.354.0 VIUVATN									
2002.1	snødybde		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DD DD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DD DD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.355.0 EIDSJÅEN									
2002.1	snødybde		DD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		--	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.356.0 FALKENUTTJØNN									
2002.1	snødybde		D DDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.357.0 KÅSADALEN									
2002.1	snødybde		D DD D D	D	D DDD	DDDDD DD D	D	DD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DD D D	D	D DDD	DDDDD DD D	D	DD	D D
2024.1	Snøens tetthet		----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.358.0 MÅRBU									
2002.1	snødybde		DD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		--	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.359.0 BREIHOLBERGET									
2002.1	snødybde		D DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.360.0 SKJORTEMYRA									
2002.1	snødybde		D DDD D	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent		D DDD D	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet		- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.361.0 HARALDSJÅ									
2002.1	snødybde			DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent			DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet			-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.362.0 SKÅNEVATN									
2002.1	snødybde			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet			- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.363.0 STORTEVANN									
2002.1	snødybde			D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2003.1	Snøens vannekvivalent			D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet			-	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.364.0 VÅERVANN									
2002.1	snødybde			D	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2003.1	Snøens vannekvivalent			D	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D D
2024.1	Snøens tetthet			-	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.366.0 HOMVATN									
2002.1	snødybde								
16.368.0 BITDALEN									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DD
16.369.0 VÅRDALEN									
2002.1	snødybde							D DD DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD DD	DD
16.370.0 ROLEGHOLET									
2002.1	snødybde							D DD DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD DD	DD
16.371.0 BUNUT									
2002.1	snødybde							D D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D	
16.372.0 BUNUT									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDD
16.373.0 VIERVOLLEN									
2002.1	snødybde							D D DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D DD	DD
16.374.0 UGLETJØNN									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDD
16.375.0 BERUDALEN									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDD
16.376.0 BERUDALEN									
2002.1	snødybde							D DD DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD DD	DD
16.377.0 VRÅLSBU									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDD
16.378.0 SETENUT									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
16.379.0 KLOVSTEINVATTEN									
2002.1	snødybde							D D DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D DD	DD
16.380.0 SAKRISBU									
2002.1	snødybde							D D DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D DD	DD
16.381.0 URDVATTEN									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
16.382.0 STORE									
2002.1	snødybde							D DD	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD	D
16.383.0 HELLEVATTEN									
2002.1	snødybde							D D DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D DD	DD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.384.0 HELLEVATTEN									
2002.1	snødybde							D D DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D DD	DD
16.385.0 SANDFLOTT									
2002.1	snødybde							D D DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D DD	DD
16.386.0 ÅRMOTI									
2002.1	snødybde							D D DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D DD	DD
16.387.0 MANNEVATTEN									
2002.1	snødybde							D D D DD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D D DD	DDD
16.388.0 EDLANDSGRØDAL									
2002.1	snødybde							D DD D	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D	DD
16.389.0 EDLAND									
2002.1	snødybde							D D D D	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D D D	DDDD
16.390.0 NAUSTNUTEN									
2002.1	snødybde							D DD D D	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D D	DDDD
16.391.0 LONGVIK									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.392.0 RAULAND									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.393.0 HULBYØRRG.									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.394.0 LANDSVERK									
2002.1	snødybde							D D D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D D DD	DDDD
16.395.0 SVALASTOG									
2002.1	snødybde							DDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDD	
16.396.0 ØYGARDEN									
2002.1	snødybde							D D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D	
16.397.0 VEHUS									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.398.0 HYIIANSFOSS									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.399.0 VÅRMARVATTEN									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.400.0 JORDSTØYL									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDDD
16.401.0 Ø.VÅMARVATTEN									
2002.1	snødybde							DD	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	
16.402.0 BØ									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde							DDDD DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD DD	DDDD
16.403.0 VINJERUI									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDDD
16.404.0 FINNEBU									
2002.1	snødybde							D DD D	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D	DD
16.405.0 KRINGLEBU									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.406.0 OLAVSTOGA									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.407.0 NESHEIM									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDDD
16.408.0 GUNVALDJORD									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDDD
16.409.0 LANGEIDVATTEN									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.410.0 LANGEID									
2002.1	snødybde							DD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD D DD	DDDD
16.411.0 MODNE									
2002.1	snødybde							DDDD D D	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D D	DDDD
16.412.0 FØRSVATTEN									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDDD
16.413.0 LANGESÆ									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDDD
16.414.0 MYRANE									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.415.0 STEINVOLL									
2002.1	snødybde							D DD D	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D	DD
16.416.0 HAUKELISÆTER									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDDD
16.417.0 ULEVÅ									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.418.0 HAVRADALEN									
2002.1	snødybde							D D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D	
16.419.0 BORDALEN									
2002.1	snødybde							D DD DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD DD	DD
16.420.0 BYRTEÅI									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.421.0 BYRTE									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.422.0 FROLAND									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.423.0 STRANDSTØYL									
2002.1	snødybde							D DD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD D DD	DDDD
16.424.0 BOTENDALEN									
2002.1	snødybde							DDDD D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDD D DD	DDDD
16.425.0 SONGA									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
16.426.0 Ø.LANGEID									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
16.427.0 NYBUNUTEN									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
16.428.0 LANGESÆVANN									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
16.429.0 FØRSVATTEN									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
16.430.0 V.									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
16.431.0 Groset F - Austmannlid									
2002.1	snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.432.0 Groset F - Syd for Hogsettjern									
2002.1	snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.433.0 Groset F - Holviknut									
2002.1	snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.434.0 Groset F - Ålandsnut									
2002.1	snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.435.0 Groaet F - Hogset									
2002.1	snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.436.0 Groset F - Nystaulnut									
2002.1	snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
16.437.0 Groset F - Tidligere nedbørsmåler nr.2								
2002.1 snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.438.0 Groset F - Mot Hortnut								
2002.1 snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.439.0 Groset F - Heitjern								
2002.1 snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.440.0 Groset F - Midtfjellet								
2002.1 snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.441.0 Groset F - Hegestjern								
2002.1 snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.442.0 Groset F - Tidligere nedbørsmåler nr.3								
2002.1 snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.443.0 Groset F - Myra (Dammen)								
2002.1 snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.444.0 Groset F- Nedbørsmåler nr.1								
2002.1 snødybde				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
16.445.0 Tessungdalen/Borgsjå								
2002.1 snødybde								----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								----- -----
2024.1 Snøens tetthet								----- -----
16.446.0 Tessungdalen/Fjellvang								
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							--	----- -----
16.447.0 Skjervedalen/Lure								
2002.1 snødybde								----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								----- -----
2024.1 Snøens tetthet								----- -----
16.448.0 Hovin/Berglien								
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							--	----- -----
16.449.0 Tinnoset								
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1 Snøens tetthet							--	----- -----
16.450.0 Busnes								
2002.1 snødybde							--	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet							--	----- -----
16.451.0 Gaustatoppen/Heddersvann									
2002.1	snødybde							--	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1	Snøens tetthet							--	----- -----
16.452.0 Svineroi									
2002.1	snødybde							--	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							--	----- -----
2024.1	Snøens tetthet							--	----- -----
17.1.0 Nedre Totakvatn									
1004.0	magasinvolum	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DD
1000.1	vannstand		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
1004.1	magasinvolum		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
17.6.0 Dalsfoss									
1000.1	vannstand								
17.7.0 Nedre Totakvatn									
1004.0	magasinvolum	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DD
1000.1	vannstand	DDDDD DdDDD	D						
1004.1	magasinvolum	DDDDD DdDDD	D						
17.9.0 Dalsfoss									
1000.1	vannstand	D DD DDDDD	DDD						
17.10.0 Dalsfoss ndf.									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
17.11.0 Farsjø									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD		
17.12.0 Homtjønn									
1000.1	vannstand						dD DDDDd		
1001.1	vannføring						dD DDDDd		
17.13.0 Nedre Tokevatn									
1004.0	magasinvolum	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DD
1000.1	vannstand							D	DDDDD DD
1004.1	magasinvolum							d	DDDDD DD
17.14.0 Lundereid									
1000.1	vannstand								
18.1.0 Lundevatn									
1000.1	vannstand								
18.2.0 Lundestrømmen									
1000.1	vannstand								
18.3.0 Songevatn									
1000.1	vannstand								
18.6.0 Ubergelv									
1000.1	vannstand	d dD							
18.7.0 Ubergvatn									
1000.1	vannstand	DddDD DDDdd	dd						
18.8.0 Ubergelv									
1000.1	vannstand	d DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		
1001.1	vannføring	d DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		
1001.10	vannføring	d DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		
18.9.0 Vegår									
1000.1	vannstand			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	d
18.10.0 Gjerstad									
17.1	lufttemperatur								ffFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand							dDDDD KKKKK	KKKKK FKKFf
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.10	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
18.11.0 Tjellingtjernbekk									
1000.1	vannstand							dDDD KKKFK	FFFFF KKKFf
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.10	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDD
18.12.0 Skardavatn									
1000.1	vannstand						d	DDDDD KFKFF	K
1001.1	vannføring						d	DDDDD DDDDD	D
1001.10	vannføring						d	DDDDD DDDDD	D
18.13.0 Storelva v/Fosstveit									
1003.1	vanntemperatur							f	FfFFF fffff
18.14.1 Vegår v/Raftholmen-Forøya (11)									
1003.1	vanntemperatur								ff
18.14.2 Vegår v/Eidbukta (11)									
1003.1	vanntemperatur								ff
19.1.0 Bøylestadevja									
1000.1	vannstand								
19.2.0 Glomsfoss									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
19.3.0 Fyresvatn									
1004.0	magasinvolum						DDDD	DDDDD DDDDD	ddddd d
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	ddddd d
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.5.0 Nesvatn									
1004.0	magasinvolum					dd ddddd	ddddd dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.1	vannstand						dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.6.0 Refnes Bru									
1000.1	vannstand								
19.7.0 Torsdalsmagasinet									
1004.0	magasinvolum					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.1	vannstand						ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
19.8.0 Nisser Dam									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.1	vannføring							d DDDDD	D
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
19.10.0 Vråvatn									
5101.1	iskart				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
19.10.1 Vråvatn v/Vrå (15)									
1005.1	istykkelse				----- -----	----- -----			
5100.1	israpport				- -----	----- -----			
19.10.2 Vråvatn v/Vrå (25)									
1005.1	istykkelse				----- -----	----- -----			
19.10.3 Vråvatn v/Vrå (35)									
1005.1	istykkelse				----- -----	----- -----			
19.10.4 Vråvatn v/Vrå (45)									
1005.1	istykkelse				----- -----	----- -----			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
19.10.5 Vråvatn v/Vrå (55)								
1005.1 istykkelse				----- -----	----- -----			
19.11.0 Åmdalselvi								
5101.1 iskart				----- -----	--			
19.11.1 Åmdalselvi v/Åmdals Verk								
1005.1 istykkelse				----- -				
19.11.2 Åmdalselvi ovf. Skafså I kr.st.								
1005.1 istykkelse				-- -				
19.11.3 Åmdalselvi ndf. Skafså I kr.st.								
1005.1 istykkelse				----				
19.11.4 Åmdalselvi 1.5 km ovf. Skredvatn								
1005.1 istykkelse				----				
19.11.5 Åmdalselvi ovf. Skredvatn								
1005.1 istykkelse				----				
19.12.0 Skredvatn								
5101.1 iskart				----- -----	--			
19.12.1 Skredvatn innløp (11)								
1005.1 istykkelse				----				
19.12.2 Skredvatn v/Digernes-Hauggrend (17)								
1005.1 istykkelse				-----				
19.12.3 Skredvatn v/Digernes-Hauggrend (27)								
1005.1 istykkelse				-----				
19.12.4 Skredvatn v/Digernes-Hauggrend (37)								
1005.1 istykkelse				----				
19.12.5 Skredvatn v/Digernes-Hauggrend (47)								
1005.1 istykkelse				----				
19.12.6 Skredvatn v/Digernes-Hauggrend (57)								
1005.1 istykkelse				----				
19.12.7 Skredvatn v/Digernes-Hauggrend (67)								
1005.1 istykkelse				----				
19.12.8 Skredvatn v/Digernes-Timmerud (13)								
1005.1 istykkelse				-----	--			
19.12.9 Skredvatn v/Digernes-Timmerud (23)								
1005.1 istykkelse				-----	--			
19.12.10 Skredvatn v/Digernes-Timmerud (33)								
1005.1 istykkelse				- -----	--			
19.12.11 Skredvatn v/Gåsbukti (55)								
1005.1 istykkelse				- -				
19.13.0 Gjøv ndf. Gjevden								
17.1 lufttemperatur					-- -----	--		
1003.1 vanntemperatur					dd ddddd	dd		
19.14.0 Nedre Daláni ovf. Fyresvatn								
17.1 lufttemperatur				--	----- -----			
1003.1 vanntemperatur				--	----- -----			
19.15.0 Finndøla								
5101.1 iskart				--	-			
19.16.0 Rossøy								
1000.1 vannstand								
19.17.0 Gjøv v/Hunemo								
1003.1 vanntemperatur				-	----- -----	--		
1005.1 istykkelse				-	----- -----	--		
5100.1 israpport				--	----- -----	--		
19.18.0 Buodden								
1000.1 vannstand								
19.19.0 Gjøv v/Harstveit								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1	vanntemperatur				-	----- -----	--		
1005.1	istykkelse				-	----- -----	--		
5100.1	israpport				--	----- -----	--		
19.20.1 Gjevden 1.6 km ovf. dammen (12)									
1005.1	istykkelse					----	--		
5100.1	israpport					----	--		
19.20.2 Gjevden 1.3 km ovf. dammen (12)									
1005.1	istykkelse					----	--		
19.20.3 Gjevden 1.0 km ovf. dammen (12)									
1005.1	istykkelse					----	--		
19.21.0 Monsåi v/Gåttstøl									
1003.1	vanntemperatur								ff
19.22.0 Borsæ dam ndf.									
1000.1	vannstand								--
19.23.0 Nisservatn									
1000.1	vannstand								
19.25.0 Fyresvatn									
1000.1	vannstand								
19.26.0 Nestvatn ndf.									
1000.1	vannstand							DDDDD DDDD	DDDD
1001.1	vannføring							DDDDD DDDD	DDDD
19.27.0 Drangsvatn									
1000.1	vannstand								
19.28.0 Bjørnevatn-veg									
2002.1	snødybde							DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.29.0 Aamfoss									
1001.0	vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDdDD	DDDDD D
1000.1	vannstand	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd	
1001.1	vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd	
1050.1	tilsig	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
19.31.0 Fyresvatn									
1000.1	vannstand								
19.34.0 HAUKERHØLEN									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd			
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1001.2	vannføring					dd			
1050.2	tilsig	D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDDD d			
19.35.0 Tveitsund									
1000.1	vannstand								
19.36.0 Evenstad									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1000.1	vannstand			d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd	
1001.1	vannføring			d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd	
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1001.2	vannføring							dD DDDDD	DDDDD
19.37.0 Nelaug ovf.									
1004.0	magasinvolum	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDddD	DDDDD DdDDD	ddDdd d
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
19.38.0 Nelaug ndf.									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	D						
19.39.0 Bøylefoss									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd					
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1001.2	vannføring			dDDDd					
19.40.0 Lunde Mølle									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd	d DDDDD	DDDDD DDDd
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd		
1050.3	tilsig	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Dd		
19.41.0 Vråvatn									
1004.0	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd DddDd	DdDDD DDDDD	DDDDD d
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd		
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd		
19.46.0 Tveitsund									
1000.1	vannstand	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD		
1004.1	magasinvolum	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD		
19.47.0 Storgama									
2003.1	Snøens vannekvivalent						- -----	----- -----	----- -----
19.48.0 Fyresvatn									
1004.0	magasinvolum						DDDD	DDDDD DDDDD	ddddd d
1000.1	vannstand	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -		
1004.1	magasinvolum								
19.49.0 Rusdam									
1000.1	vannstand	DdDDD DDDDD	Dd					DD DDDDD	DDDDD D
1001.1	vannføring	DdDDD DDDDD	Dd					DD DDDDD	DDDDD D
19.50.0 Glomsdam									
1001.0	vannføring				dDD DDDDD	DDDDD dDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DD		dDD DD D	DD DD dDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DD		dDD DD D	DD DD dDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1001.2	vannføring				DD	D D			
19.51.0 Drang									
1000.1	vannstand	DDdDD DDDDD	dDDDD dDDDD	DdDDD DDDdD	DddDd DDdDD	dDDdD dDDDD	DDDD		
19.52.0 Haugsjå									
1000.1	vannstand		dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD				
1001.1	vannføring		dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd				
19.53.0 Fjalestad									
17.1	lufttemperatur								--
2003.1	Snøens vannekvivalent								ff
19.54.0 Eikhomkilen									
1001.0	vannføring		dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
1000.1	vannstand				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKKFK f
1001.1	vannføring				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
1050.1	tilsig		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
1001.2	vannføring						DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.3	vannføring					D	d		
19.55.0 Jørundland									
1001.0	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1000.1	vannstand		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd			
1001.1	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd			
19.57.0 Underberg Bru									
1000.1	vannstand		dD	dDDD DDDDD	DDD				
1001.1	vannføring		dD	dDDD DDDDD	Dd				
19.58.0 Bordsjø									
1000.1	vannstand				dDD DddDd	ddddd DDDDD	dDDDd DDdDd	DDDDD DDDdD	DDddd d
1004.1	magasinvolum				dDD DddDd	ddddd DDDDD	dDDDd DDdDd	DDDDD DDDdD	DDddd d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.59.0 Bordsæ Bru									
1000.1	vannstand				dD DDDDD	DDDDD			
19.60.0 Langkvernhusfoss									
1000.1	vannstand				DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD KKKKK	KKKff
1001.1	vannføring				DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDdd
19.62.0 Urvatn									
1000.1	vannstand				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.63.0 Finndøla									
1000.1	vannstand				dDDD	DDDDd		DDDD KKKFF	FKFFF f
1001.1	vannføring				dDDD	DDD		DDDD DDDDD	DDDDD
19.64.0 Nesvatn ovf.									
1004.0	magasinvolum					dd ddddd	ddddd dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.1	vannstand					dd ddddd	ddddd d		
1004.1	magasinvolum					dd ddddd	ddddd		
19.66.0 SKÅLTJERN									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	D		
1001.1	vannføring					dD DDDDD	D		
19.67.0 Dalanfoss									
1000.1	vannstand					d DDDd			
1001.1	vannføring					d DDDd			
19.68.0 Torsdalsmagasinet									
1004.0	magasinvolum					d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.1	vannstand					d ddddd	ddddd		
1004.1	magasinvolum					d ddddd	ddddd		
1000.50	vannstand								D d
1004.50	magasinvolum								
19.70.0 Torsdalen ndf.									
1000.1	vannstand					DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDD
1001.1	vannføring					DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	D D
19.71.0 Landak									
1000.1	vannstand					dDDd			
1001.1	vannføring					dDDd			
19.72.0 Jørundland									
1001.0	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1000.1	vannstand					fKKK	KKKKK KFKFK	KKFFF KKKFK	KKFFF f
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1050.1	tilsig		DDDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
19.73.0 Kilåi Bru									
1000.1	vannstand					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKFF	FFKFK KKFf
1001.1	vannføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
19.75.0 Nisservatn ndf.									
1001.0	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.1	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
19.76.0 Tovsliøytjønn									
1000.1	vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKFF	FFFFK KKff
1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1001.10	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
19.77.0 Horgevikåi									
1000.1	vannstand						dD	DDDDK FFf	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring						dD	DDDDD DDd	
19.78.0 Grytå									
17.1	lufttemperatur								--
1000.1	vannstand						Dff	ffDDD KKKFK	FffKF FFf
1001.1	vannføring						Dd	dDDD DDDDD	DddDD DDd
1000.2	vannstand								---
1001.2	vannføring								
19.79.0 Gravå									
1000.1	vannstand						fKKFK FKFFK	KDDDD KKKFF	FKKKF FKKf
1001.1	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
19.80.0 Stigvassåi									
1000.1	vannstand						KFK FKKFF	KKDDD KKKKK	KKFKK FKFf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
19.81.0 Skredvatn									
1000.1	vannstand				dDDdD	DDdDd DDDDd	ddddd ddddd	ddddd dDddd	ddddD d
1004.1	magasinvolum				dDDdD	DDdDd DDDDd	ddddd ddddd	ddddd dDddd	dddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.82.0 Rauåna									
1000.1	vannstand						fFF KKKKK	KDDKD KKFKK	KKKKK KKKf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
19.83.0 Rolleivstadvatn									
1000.1	vannstand					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.84.0 Napevatn									
1004.0	magasinvolum					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.1	vannstand					dd	ddddd dd		
1004.1	magasinvolum					dd	ddddd dd		
19.85.0 Lytingsvatn									
1000.1	vannstand						d d d	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						d	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.86.0 Øysæ									
1000.1	vannstand						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.87.0 Votna									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd D
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.88.0 Gausvatn									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.89.0 Skornetten									
1000.1	vannstand						fK KFFKK	KKFKK FKKKF	FKKKF KKKFf
1001.1	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.10	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
19.91.0 Åbogtjønn ndf.									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand						fF KKKKK	KKKKK FKKKK	KDKKF Fff
1001.1	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
19.92.0 Tjønnstronda									
1000.1	vannstand						dD DDDDd	ffff	Ff
1001.1	vannføring						dD DDDDd		
19.93.0 Årak									
1000.1	vannstand						dD DDDDd		
1001.1	vannføring						dD DDDDd		
19.94.0 Åbogstjønn ndf.									
1000.1	vannstand						f KKKKf		
1001.1	vannføring						d DDDD		
19.96.0 Storgama ovf.									
1000.1	vannstand						f KKKKK	KKKKK KKKKK	KFFFF KKFFf
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.10	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
19.98.0 Nelaug									
1004.0	magasinvolum	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDddD	DDDDD DdDDD	ddDdd d
1000.1	vannstand						DddD	DDDDD DdDDD	ddDdd d
1004.1	magasinvolum						DddD	DDDDD DdDDD	ddDdd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.99.0 Vråvatn									
1004.0	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd DddDd	DdDDD DDDDD	DDDDD d
1000.1	vannstand						DddDd	DdDDD DDDDD	DDDDD d
1004.1	magasinvolum						DddDd	DdDDD DDDDD	DDDDD d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.100.0 Nisservatn									
1000.1	vannstand						DDDdD	DDDDD DDdDD	dDdDd DD
1004.1	magasinvolum						DDDdD	DDDDD DDdDD	dDdDd DD
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.101.0 NYSTØYL									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						-- -----	----- -----	----- -----
19.102.0 NEIRITJØNN									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.103.0 Naper									
1004.0	magasinvolum					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.1	vannstand						dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
19.104.0 Songedalsåi									
17.1	lufttemperatur								f f
1000.1	vannstand							DDDK KFKFF	FFKKF FKFf
1001.1	vannføring							DDDD DDDDD	DDDDD DDD
1003.1	vanntemperatur								fff ff
19.105.0 Kjørull									
1000.1	vannstand							ddd	ddDdd d
1004.1	magasinvolum							ddd	ddDdd d
1000.50	vannstand								- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50	magasinvolum								
19.106.0 Ulvsvatn									
1000.1	vannstand							dd dddd	ddddd d
19.107.0 Lilleelv									
1000.1	vannstand							ff fff f	fffff ff
1001.1	vannføring								dd
19.108.0 Fyresvatn avløp									
1001.1	vannføring		ddD	DDDDD DDDDd	d			DD DDDDD	DDDDD D
1050.1	tilsig								
1001.10	vannføring								DD D
19.109.0 Rygene terskel									
1001.1	vannføring							dDDDD	DDDDF DdDd
19.110.0 Åmdal									
1001.1	vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.1	tilsig				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
19.111.0 Osen									
1001.1	vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.1	tilsig				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
19.112.0 Hylebuhylen									
1001.1	vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
19.113.0 Skredvatn overløp									
1001.1	vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
19.126.0 Gjermundnes									
1001.0	vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD DDdDD	DDDDD D
1000.1	vannstand							dKKK KKff	
1001.1	vannføring							dDDD DDd	
19.127.0 Rygene total									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1001.1	vannføring						dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
19.128.0 Åmli kraftstasjon total									
1001.0	vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD D
1001.1	vannføring							DD	DDDDD Dd
1050.1	tilsig	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDd
1050.2	tilsig							---	----- -----
19.129.0 Nelaug									
1000.1	vannstand								
19.130.0 Gjøv ndf. Jørundland kr.st.									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						dddd d		
19.131.0 Gjøv v/Mjåland bru									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd dddd	
17.2	lufttemperatur				-	----- -----	-----		
1003.2	vanntemperatur				d	ddddd ddddd	dddd		
19.132.0 Jørundland kraftstasjon									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						ddd dddd		
19.133.0 Nidelva v/Evenstad kr.st.									
17.1	lufttemperatur						dddd		dddF
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddF
17.2	lufttemperatur						-----	----- -----	-
1003.2	vanntemperatur						ddddd	ddddd ddddd	d
19.134.0 Vråvatn utløp									
17.1	lufttemperatur								Ddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur						dddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
19.135.0 Finndøla kr.st.								
17.1 lufttemperatur								ddd
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
19.136.0 Fyresdalsåna ndf. Fyresvatn								
17.1 lufttemperatur						-----	----	
1003.1 vanntemperatur						dddd ddddd	dddd	
1003.2 vanntemperatur							f FFFFF	fFFFF FffFf
19.137.0 Nidelva v/Nisserdam kr.st.								
17.1 lufttemperatur						--- -----	-----	
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd	
1003.2 vanntemperatur							fffff	ffFff FfFf
19.138.0 Dynjanfoss kr.st.								
17.1 lufttemperatur								ddd
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
17.2 lufttemperatur						-----	---	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddd	
19.139.0 Nidelva v/Nelaug dam								
17.1 lufttemperatur						---		
1003.1 vanntemperatur						ddd		
19.140.0 Nidelva v/Rykene kr.st.								
17.1 lufttemperatur					---			
1003.1 vanntemperatur					ddd		d d	
19.141.0 Skafså kr.st. II								
17.1 lufttemperatur				----	----- -----			
1003.1 vanntemperatur				dfdd	ddddd ddddd			
19.142.0 Vm Gravå								
1000.1 vannstand						dd	dd	
19.142.1 RØR 1 GRAVÅ								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	dd	
19.142.2 GBR 2 GRAVÅ								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	dd	
19.142.3 GBR 3 GRAVÅ								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	dd	
19.142.4 GBR 4 GRAVÅ								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	dd	
19.142.5 RØR 5 GRAVÅ								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	dd	
19.142.6 GBR 6 GRAVÅ								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddddd	ddddd dddd	
19.142.7 GBR 7 GRAVÅ								
2000.1 grunnvannsnivå						dd		
19.142.8 LUFTTEMP GRAVÅ								
17.1 lufttemperatur						dd ddddd	d	
2002.1 snødybde						dd ddddd	ddddd dddd	
2004.1 nedre teledyp						dd ddddd	ddddd dddd	
19.143.1 RØR 1 RAUDÅNA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
19.143.2 RØR 2 RAUDÅNA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
19.143.3 RØR 3 RAUDÅNA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
19.143.4 GBR 4 RAUDÅNA								
2000.1 grunnvannsnivå						dd		
19.143.5 RØR 5 RAUDÅNA								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
19.143.6 RØR 6 RAUDÅNA									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
19.143.7 RØR 7 RAUDÅNA									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
19.143.8 GBR DAL V/RAUDÅNA									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	dd	
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dd	
19.143.9 VM RAUDÅNA									
1000.1	vannstand						ddd ddddd	dd	
19.143.10 TELE RAUDÅNA									
2002.1	snødybde						dd ddddd	dd	
2004.1	nedre teledyp						dd ddddd	dd	
19.144.0 VM STIGVASSÅI									
1000.1	vannstand						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dDD
19.144.1 RØR 1B STIGVASSÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
19.144.2 RØR 2 STIGVASSÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddd DD
19.144.3 RØR 3 STIGVASSÅI									
17.1	lufttemperatur						dd ddd d	d	
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
19.144.4 RØR 4 STIGVASSÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddd	
2002.1	snødybde						dd ddddd	dd d	
2004.1	nedre teledyp						dd ddddd	ddd d	
19.144.5 RØR 5 STIGVASSÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
19.144.6 RØR 6 STIGVASSÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
2002.1	snødybde						ddd	ddddd ddddd	ddddd dDDD
2004.1	nedre teledyp						ddd	ddddd ddddd	ddddd dDDD
2015.1	grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd dDDD
2018.1	øvre teledyp								DD
19.144.7 RØR 7 STIGVASSÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	dd	
19.144.8 RØR 1A STIGVASSÅI									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
19.145.0 Nisser									
5101.1	iskart				---- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
19.145.1 Nisser v/Laulundsodden (14)									
1003.1	vanntemperatur					f			
19.145.2 Nisser v/Laulundsodden (24)									
1003.1	vanntemperatur					f			
19.145.3 Nisser v/Laulundsodden (34)									
1003.1	vanntemperatur					f			
19.145.4 Nisser v/Laulundsodden (44)									
1003.1	vanntemperatur					f			
19.145.5 Nisser v/Flesjeodden (14)									
1003.1	vanntemperatur					f			
19.145.6 Nisser v/Flesjeodden (24)									
1003.1	vanntemperatur					f			
19.145.7 Nisser v/Flesjeodden (34)									
1003.1	vanntemperatur					f			
19.145.8 Nisser v/Flesjeodden (44)									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur					f			
19.145.9 Nisser v/Torsholmen (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF	FFFf
19.145.10 Nisser i Fjonesundet (13)								
1003.1 vanntemperatur					f			
19.145.11 Nisser i Fjonesundet (23)								
1003.1 vanntemperatur					fFFf			
19.145.12 Nisser i Fjonesundet (33)								
1003.1 vanntemperatur					f			
19.145.13 Nisser v/Nissedal (13)								
1003.1 vanntemperatur					f			
19.145.14 Nisser v/Nissedal (23)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFf	
19.145.15 Nisser v/Nissedal (33)								
1003.1 vanntemperatur					f			
19.145.16 Nisser v/Nesodden (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.145.17 Nisser v/Nesodden (23)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
19.145.18 Nisser v/Nesodden (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.145.19 Nisser v/Kalvtoni (13)								
1003.1 vanntemperatur					f			
19.145.20 Nisser v/Kalvtoni (23)								
1003.1 vanntemperatur					f			
19.145.21 Nisser v/Kalvtoni (33)								
1003.1 vanntemperatur					f			
19.145.22 Nisser v/Vikodden (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.146.1 Torsdalsmagasinet 1 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF	FFFf
19.147.1 Fyresvatn v/Bergland (12)								
1003.1 vanntemperatur							fF	FFFf
19.147.2 Fyresvatn v/Vik (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
19.147.3 Fyresvatn v/Vik (23)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
19.147.4 Fyresvatn v/Vik (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.148.1 Nesvatn v/Einerbekken (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF Ff	
19.149.1 Rore 1.2 km ovf. Røynåna (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.149.2 Rore 0.9 km ovf. Røynåna (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.149.3 Rore 0.6 km ovf. Røynåna (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.149.4 Rore 0.6 km ovf. Røynåna (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.149.5 Rore 0.4 km ovf. Røynåna (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.149.6 Rore v/ Røynåna (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
19.149.7 Rore v/ Røynåna (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
19.150.0 Hovdefjell									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.151.0 Tvilandsåra									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.152.0 Raudåna									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.153.0 Brunfjell									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.154.0 Bjørntjørn									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.155.0 Rosstjørn									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.156.0 Heimdal									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.157.0 Fiskåna									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.158.0 Haugsjøsund									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.159.0 Haugstøyltjern									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.160.0 Felle									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.161.0 Eikeland - Felle									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.162.0 Øy									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.163.0 Nesvatn									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.164.0 Gjevdeli									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.165.0 Smeland									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.166.0 Årli									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.167.0 Hunemo									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.168.0 Gjavenes									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.169.0 Gjåvenes Ø									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.170.0 Stigvassåa									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet						--	----- -----	----- -----
19.193.0 FITJEDALEN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.194.0 FLOTTA									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----	----- -----	----- -----
19.195.0 TOVSLID									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.196.0 LØKJEDALEN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----	----- -----	----- -----
19.197.0 BERGE									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.198.0 RUSSVATN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.199.0 Snarteland									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.200.0 BONDAL									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.201.0 ØYSÆ									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.202.0 RISHOVDEN, SKORSTØYL									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.203.0 RAUVATN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.204.0 TORSDALEN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.205.0 RAMSVATN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.206.0 SVEIGEN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.207.0 VEUM									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.208.0 NEIRBØ									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.209.0 NORDBØ									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.210.0 ASLESTAD									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.211.0 RØYNINGSDALEN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.212.0 KROSSLI									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.213.0 SINNES									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.214.0 STEANE									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.215.0 GRIMSTVEIT									
2002.1	snødybde						D	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.216.0 HUSSTØYLOSEN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.217.0 HOMVATN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.218.0 PLAGESTAD									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DD D
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.219.0 ØYVATN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DD D
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.220.0 LYTINGSVATN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.221.0 ØYTJØNN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DD D
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.222.0 DYRVATN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DD D
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.223.0 ØSTRE (NAPE)									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.224.0 SANDVATN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.225.0 VESTRE									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.226.0 VÅMUR									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						DD	DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----	----- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
19.227.0 SVODONE									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent						DD	DDDDD DDDDD	DD D
2024.1	Snøens tetthet						----	----- -----	----- -----
19.228.0 FISKETJØNN									
2002.1	snødybde						DD	DDDDD DDDDD	DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DD D
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.229.0 SVEIGEN									
2002.1	snødybde							DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.230.0 GAUSBU									
2002.1	snødybde							DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.231.0 KVÆVEN-BORSÆ									
2002.1	snødybde							DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.232.0 KVÆVEN									
2002.1	snødybde							DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.233.0 MANNÅS									
2002.1	snødybde							DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.234.0 FJELLSENDANE									
2002.1	snødybde							DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
19.235.0 URVATN									
2002.1	snødybde							DDDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						----- -----	----- -----	----- -----
20.1.0 Høvringensvatn									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet								
20.2.0 Austenå									
17.1	lufttemperatur								ffFf
1000.1	vannstand	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKFFK	KFKKF FKKFf
1001.1	vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.2	tilsig	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
20.3.0 Flaksvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	FFKKK KfFFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD dDdDD	DDdDD DDDDD	DDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
20.4.0 Vikstølvatn									
1001.0	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d d D D DD	DDDD DDDd	DD	DDDDD
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d			
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
20.5.0 Retterstøl								
1000.1 vannstand				DddDd dddD				
20.6.0 Ogge								
1000.1 vannstand				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKKK
1001.1 vannføring				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
20.7.0 Herefossfjord								
1000.1 vannstand				dddd	ddddD DDDDD	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
20.8.0 Vikstølvatn								
1000.1 vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1 magasinvolum					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
20.9.0 Vikstølvatn ndf.								
1001.0 vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d d D D DD	DDDD DDDd	DD	DDDDD
1000.1 vannstand					ffK KfKKf	fFKKF KFKff	ff fffKK	KKKKK f
1001.1 vannføring					d D D DD	DDDD DDDd	DD	DDDDD
20.10.0 Eptevatn								
1000.1 vannstand						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1 magasinvolum						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
20.11.0 Tveitdalen								
1000.1 vannstand						fFK KKKKK	FKKKK KKKFK	FKKKK KKKKf
1001.1 vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
20.12.0 Tveitvatn								
1000.1 vannstand							dd ddddd	
20.13.1 Kjetevatnet 0.5 km ovf. utl. (22)								
1003.1 vanntemperatur								-
20.14.1 Vikestølvatnet v/Voylan (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
20.15.1 Lislevatnet v/Lislevatn (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
20.16.0 Søre Herefoss kalkanl.								
1000.1 vannstand								----
20.17.0 Vatnedalsåna kalkanlegg								
1000.1 vannstand								----
20.18.0 Baas kalkanlegg								
1000.1 vannstand								----
20.19.0 Skjeggedal kalkanlegg								
1000.1 vannstand								----
20.20.0 Hovlandsåna kalkanlegg								
1000.1 vannstand								----
20.21.0 Uldalsåna ovf. Herefossfjorden								
1003.1 vanntemperatur				d				
20.22.0 Høvringen								
1000.1 vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1 magasinvolum					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
20.23.0 Hanefoss								
1000.1 vannstand					DddD DDDDD	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1 magasinvolum					DddD DDDDD	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
20.24.0 Ljosevatn								
1000.1 vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1 magasinvolum					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
20.25.0 Koldstrømmen								
1000.1 vannstand					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1 magasinvolum					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
20.26.0 Skreros								
1000.1 vannstand								fFKK ff
1001.1 vannføring								DD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
20.27.0 Tovdalselva ndf. Tveitvatnet								
17.1 lufttemperatur						--	----- -----	
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	
17.2 lufttemperatur						-	----- -----	
1003.2 vanntemperatur						d	ddddd ddddd	
1003.3 vanntemperatur							f	fff
20.28.0 Tovdalselva ndf. Gauslåfjorden								
1003.1 vanntemperatur						dd	d	
1003.2 vanntemperatur						dd	d	
20.29.0 Tovdalselva ovf. Flaksvatnet								
17.1 lufttemperatur						--	----- --	
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd dd	
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur							f	ffFF ffff
20.30.0 Tovdalselva ovf. Herefossfjorden								
1003.1 vanntemperatur				d				
1003.2 vanntemperatur							fFfff	ffff
20.31.0 Hanefossen kr.st.								
17.1 lufttemperatur						-----	----- -----	----
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd ddddd	dddd
20.32.0 Skjeggedalsåni ndf. Kjellhombekken								
17.1 lufttemperatur						--	----- -----	
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	
17.2 lufttemperatur						--	----- -----	
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	
20.33.0 Skjeggedalsåni ndf. Verevatnet								
17.1 lufttemperatur						--	----- -----	
1003.1 vanntemperatur						dd	ddddd ddddd	
17.2 lufttemperatur						--	-	
1003.2 vanntemperatur						dd	d	
20.34.1 RØR 1 BIRKENES								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
20.34.2 RØR 2 BIRKENES								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
20.34.3 RØR 3 BIRKENES								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
20.34.4 GRVTEMP BIRKENES								
2004.1 nedre teledyp						d	dd	
2015.1 grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
20.35.0 VM DRANGSHOLT TOVD.								
1000.1 vannstand							dd	
20.35.1 RØR 1 DRANGSHOLT								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
20.35.2 RØR 2 DRANGSHOLT								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
20.35.3 RØR 3 DRANGSHOLT								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
20.35.4 RØR 4 DRANGSHOLT								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
20.35.5 RØR 5 DRANGSHOLT								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
20.35.6 RØR 6 DRANGSHOLT								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
20.35.7 RØR 7 DRANGSHOLT								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
20.35.8 VM KANAL DR.HOLT									
1000.1	vannstand							dd	
20.36.1 RØR 1 ÅBÅL									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.36.2 RØR 2 ÅBÅL									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.36.3 RØR 3 ÅBÅL									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.37.0 VM RUGSLAND									
1000.1	vannstand							dd	
20.37.1 RØR 1 MYRANE									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.37.2 RØR 2 MYRANE									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.37.3 RØR 3 MYRANE									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.38.0 VM RPRAMSNES									
1000.1	vannstand							dd	
20.38.1 RØR 1 FLÅ									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.38.2 RØR 2 FLÅ									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.38.3 RØR 3 FLÅ									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.38.4 RØR 4 FLÅ									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.38.5 RØR 5 FLÅ									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.38.6 VM FLÅ									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.39.1 RØR 1 HAUGLAND									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.39.2 RØR 2 HAUGLAND									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.39.3 RØR 3 HAUGLAND									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.39.4 RØR 4 HAUGLAND									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.39.5 RØR 5 HAUGLAND									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.40.0 VM SVENNES									
1000.1	vannstand							dd	
20.40.1 RØR 1 SVENNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.40.2 RØR 2 SVENNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.40.3 RØR 3 SVENNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.40.4 RØR 4 SVENNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.41.0 VM BAAS									
1000.1	vannstand							dd	
20.41.1 RØR 1 BAAS									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
20.41.2 RØR 1 BAAS									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
20.42.0 Herefossfjorden								
5101.1 iskart						-----	----- -----	-----
20.42.1 Herefossfjorden v/Nes (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1005.1 istykkelse				---	----- -----	----- ----		
20.42.2 Herefossfjorden v/Dåneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
20.42.3 Herefossfjorden v/Suggelia (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF	FFFf
20.42.4 Herefossfjorden, innløpsråker								
5101.1 iskart					----- ---			
20.42.5 Herefossfjorden v/Nes (13)								
17.1 lufttemperatur				---	----- -----	----- ----		
1005.1 istykkelse				---	----- -----	----- ----		
5100.1 israpport				---	----- -----	----- ----		
20.42.6 Herefossfjorden v/Nes (33)								
1005.1 istykkelse				---	----- -----	----- ----		
20.43.1 Høvringsvatnet v/Gautestad (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFF	FFFf
20.44.0 Høvringsvatn - Lauvås								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
20.45.0 Høvringsvatn - Nord								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
21.1.0 VM1 AVLØPK. BIRKELAND								
1000.1 vannstand							ddd	
21.1.1 VM2 SANDEN. BIRKELAND								
1000.1 vannstand							ddd	
21.1.2 VM3 LANGEID. BIRKELAND								
1000.1 vannstand							ddd	
21.1.3 VM4 FELLESB. BIRKELAND								
1000.1 vannstand							ddd	
21.1.4 RØR 1 BIRKELAND								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.1.5 RØR 2 BIRKELAND								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.1.6 RØR 3 BIRKELAND								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.1.7 RØR 4 BIRKELAND								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.1.8 RØR 5 BIRKELAND								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.2.0 VM1 ØRAKSØYNE								
1000.1 vannstand							ddd	
21.3.0 VM1 HELLE QR								
1000.1 vannstand							ddd	
21.3.1 RØR 1 HELLE								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.3.2 RØR 2 HELLE								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.3.3 RØR 3 HELLE								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.3.4 RØR 4 HELLE								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.3.5 RØR 5 HELLE								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.3.6 RØR 6 HELLE								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.3.7 VM1 STRAUME NEDSTR.								
1000.1 vannstand							ddd	
21.3.8 VM2 STRAUME OPPSTR.								
1000.1 vannstand							ddd	
21.4.0 VM1 RYSTAD								
1000.1 vannstand							ddd	
1000.2 vannstand							ddd	
21.4.1 RØR 1 RYSTAD								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.4.2 RØR 2 RYSTAD								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.4.3 RØR 3 RYSTAD								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.5.0 VM1 BJØRGEVJE								
1000.1 vannstand							ddd	
21.5.1 RØR 1 BJØRGEVJE								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.5.2 RØR 2 BJØRGEVJE								
2000.1 grunnvannsnivå							ddd	
21.6.0 Hovden								
0.1 nedbør								--
17.1 lufttemperatur								--
2003.1 Snøens vannekvivalent								--
21.7.1 Otra, Bjørnarå-Åraksfjorden								
5101.1 iskart				-- -----	----- --			
21.7.2 Otra, Byglandsfjord-Breiflå								
5101.1 iskart				-				
21.7.3 Otra, isforhold ovf. Valle								
5101.1 iskart				--- -----	----- --			
21.7.4 Otra v/Flæmoen								
1003.1 vanntemperatur				dd ddddd	ddddd d			
5100.1 israpport				-- -----	----- -			
5102.1 isnotat				-- -----	----- -			
21.7.5 Otra v/Haslemo								
17.1 lufttemperatur				-- -----	----- --			
1003.1 vanntemperatur				dd ddddd	ddddd dd			
1005.1 istykkelse				-- -----	-----			
5100.1 israpport				-- -----	----- --			
21.7.6 Otra v/Dale								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -			
5100.1 israpport				-- -----	----- -			
21.7.7 Otra v/Steinsland								
17.1 lufttemperatur				- -----	----- -			
1003.1 vanntemperatur				d ddddd	ddddd d			
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -			
5100.1 israpport				-- -----	----- -			
21.7.8 Otra v/Bø								
1005.1 istykkelse				-----	----- -			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
5100.1	israpport				-----	----- -			
21.7.9 Otra v/Rysstad									
1005.1	istykkelse				-- -----	-----			
5100.1	israpport				-- -----	-----			
21.7.10 Otra v/Straume									
1005.1	istykkelse				- -----	----- -----			
5100.1	israpport				- -----	----- -----			
21.7.11 Otra v/Helle									
1005.1	istykkelse				- -----	----- -----			
5100.1	israpport				- -----	----- -----			
21.7.12 Otra v/Langeid									
1005.1	istykkelse				-- -----	----- ----			
5100.1	israpport				- -----	----- ----			
21.7.13 Otra v/Tveit									
1005.1	istykkelse				- -----	----- -			
21.7.14 Otra v/Ose									
17.1	lufttemperatur				-- -----	----- -----			
1003.1	vanntemperatur				dd ddddd	ddddd ddddd			
1005.1	istykkelse				-- -----	----- -----			
21.7.15 Otra v/Moisund									
17.1	lufttemperatur				--- -----	---			
1005.1	istykkelse				---- -----	--			
5101.1	iskart				--- -----	---			
21.7.16 Otra v/Hornesund									
17.1	lufttemperatur				--- -----	--			
1005.1	istykkelse				---- -----	--			
5101.1	iskart				--- -----	--			
21.8.0 Kilefjorden									
5101.1	iskart				--				
21.8.1 Kilefjorden ovf. Gåseflåfjorden									
17.1	lufttemperatur				--- -----	--			
1005.1	istykkelse				---- -----	--			
5101.1	iskart				---- -----	--			
21.9.0 Breidflå									
5101.1	iskart				--- ----				
21.9.1 Breidflå, Hornnes-Bjorå									
17.1	lufttemperatur				--- ----				
1005.1	istykkelse				----				
21.10.0 Otra v/Nomeland kr.st.									
17.1	lufttemperatur					---- -			
1003.1	vanntemperatur					dddd d			
21.11.0 Heisel									
1000.1	vannstand								fFf
1001.1	vannføring								dD
21.12.0 Byglandsfjord									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
21.13.0 Storstrømmen									
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand								
1000.3	vannstand	dD							
1000.4	vannstand	dD	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd			
21.14.0 Oksefoss kalkanlegg									
1000.1	vannstand								---
21.15.0 Hekni min.vf.									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand								--
21.19.0 Førresvatn									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	Ddddd D
1004.1	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	Ddddd D
1000.50	vannstand								dD
1004.50	magasinvolum								
21.20.0 Hartevatn									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDDD	dDDdd D
1004.1	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDDD	dDDdd D
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
21.21.0 Hoslemo									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	
1001.2	vannføring							D DDDDD	DDDDD D
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD D	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.4	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.5	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1001.10	vannføring							D DDDDD	DDDDD D
1050.31	tilsig								DDDD D
21.22.0 Valle									
1001.1	vannføring							DD DDDDD	DDDdd
1000.2	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	DDDDD DDDDD	DDD	
1001.2	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.3	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
21.23.0 Byglandsfjord									
1000.1	vannstand	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD d
1004.1	magasinvolum	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
21.24.0 Byglandsfjord ndf.									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1000.1	vannstand	DDDDD DDDd							
1001.1	vannføring	DDDDD DDDd							
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.2	vannstand	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
1001.2	vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
1050.2	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
21.25.0 Dåsnes Bru									
1000.1	vannstand	dDddD DDDdd	dDddD ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
21.26.0 Røyknes									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDd		dDD	DDDDD DDDDd				
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD							
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDd							
21.27.0 Vatndalsvatn									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD DDDdD	dDDDd d
1004.1	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD DDDdD	dDDDd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
21.28.0 Løyning									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
21.29.0 Bossvatn									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddDD DDDdD	dDDDD d
1004.1	magasinvolum	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddDD DDDdD	dDDDD d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
21.30.0 Holen									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd			
1001.1	vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd			
21.31.0 Lislevatn									
1000.1	vannstand		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd					DD D
1001.1	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd					
1050.1	tilsig		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1000.2	vannstand				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1001.2	vannføring				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
21.33.0 Longerakvatn									
1000.1	vannstand	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								dd
1004.50	magasinvolum								dd
21.34.0 Kilefjord									
1000.1	vannstand	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd				
1001.1	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd				
1004.1	magasinvolum	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd				
1050.1	tilsig	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD				
1000.2	vannstand				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	ddDdD DDddD	ddDdd DDD
1004.2	magasinvolum				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	ddDdD DDddD	ddDdd DDD
21.35.0 Breidvatn-Sesvatn									
1000.1	vannstand		ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum		ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
21.36.0 Gyvatn									
1000.1	vannstand	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd D
1004.1	magasinvolum	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd D
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
21.37.0 Hovatn									
1000.1	vannstand	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
21.38.0 VIGELAND UV.KANAL									
1001.0	vannføring		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1001.1	vannføring		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1050.2	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
21.39.0 Ormsavatn									
1000.1	vannstand				ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd Ddd
1004.1	magasinvolum				ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd Ddd
1000.50	vannstand								D d
1004.50	magasinvolum								
21.40.0 Store Urdarvatn									
1000.1	vannstand				ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddDD	ddDdd D
1004.1	magasinvolum				ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddDD	ddDdd D
1000.50	vannstand								- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50	magasinvolum								
21.41.0 Lisle Urdarvatn									
1000.1	vannstand				dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1004.1	magasinvolum				dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
21.42.0 Skyvatn									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
21.43.0 Brokke									
1001.0	vannføring					DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1001.1	vannføring							DDD DDDDD	DDDDD D
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1000.2	vannstand					DDDDD	DDDDD DDDDD	DD	
1001.2	vannføring					DDDDD	DDDDD DDDDD	DD	
1050.31	tilsig								DDDD D
21.44.0 Storvatn									
1000.1	vannstand					dDD	DDDDD D		
1001.1	vannføring						DD		
1001.2	vannføring						DD	DDDDD DDDDD	D
1001.3	vannføring								DDDD DDD
21.45.0 Steinsfoss									
1000.1	vannstand							dddd	
21.47.0 Lislefjødd									
1000.1	vannstand						ffF KKKKK	KKKKK fffff	fffff ff
1001.1	vannføring						D DDDDD	DDDDD d	
21.48.0 Ose									
1000.1	vannstand						ddddd ddddd	ddddd ddddd	dDDD
1004.1	magasinvolum						ddddd ddddd	ddddd ddddd	
21.49.0 Sømskleiva									
0.1	nedbør								fffff ffff
1000.1	vannstand						f fffff	fffff fffff	Fffff fffff
1001.1	vannføring								
21.51.0 Fardal									
1000.1	vannstand						fff	fffff fffff	fffff ff
1001.1	vannføring								
21.52.0 Lundane									
1001.1	vannføring							D ddd	
21.53.0 Børtemannsbekk									
1001.1	vannføring							D ddd	
21.54.0 Hartevatn									
1001.1	vannføring							D ddd	
21.55.0 Bykil									
1001.1	vannføring							D ddd	
21.56.0 Storvatn, Blåsjø									
1000.1	vannstand							dd	DdDdd d
1004.1	magasinvolum							dd	DdDdd d
1000.4	vannstand								dDd
1004.4	magasinvolum								
1000.50	vannstand								D ddD
1004.50	magasinvolum								
21.57.0 HOLEN KR.ST.									
1055.1	driftsvannføring							dDDD DDDDD	DDDDD D
21.69.0 Syrtveit									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1001.1	vannføring						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1050.1	tilsig						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1001.2	vannføring								DDD D
21.70.0 Skisland ndf.									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDd		dDD	DDDDD DDDDd				
1000.1	vannstand			dDD	DDDDD DDDDd				
1001.1	vannføring			dDD	DDDDD DDDDd				
21.71.0 Vigeland									
1001.0	vannføring		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand						DD DDDDD	DDDD	
1001.1	vannføring						DD DDDDD	DDDD	
1001.2	vannføring							D DDDDD	DDDDD DDd
21.73.0 Otra ovf. Byglandsfjorden									
17.1	lufttemperatur						--- -		
1003.1	vanntemperatur						ddd d		
21.74.0 Brokke kr.st.									
17.1	lufttemperatur						dd		
1003.1	vanntemperatur					ddddd	dd ddddd	ddddd ddd	
17.2	lufttemperatur						-- -----	----- ---	
1003.2	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddd	
1003.3	vanntemperatur							fff	FFFfF ffff
21.75.0 Otra ovf. Brokke kr.st.									
17.1	lufttemperatur						dd		
1003.1	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddd	
17.2	lufttemperatur						-- -----	----- ---	
1003.2	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddd	
1003.3	vanntemperatur							ff	fFFfF ffff
21.76.0 Otra v/Straume bru									
17.1	lufttemperatur						-----	----- ---	
1003.1	vanntemperatur						ddddd	ddddd ddd	
17.2	lufttemperatur						-----	----- ---	
1003.2	vanntemperatur						dd d		
1003.3	vanntemperatur						ddddd	ddddd ddd	
1003.4	vanntemperatur						dd d		
1003.5	vanntemperatur						dd d		
1003.6	vanntemperatur							fff	FFfff fFfff
21.77.0 Otra ovf. Ljosåi									
1003.1	vanntemperatur								dd
1003.2	vanntemperatur							fffffF	fFFff ffff
21.78.0 Bjørnaråni									
1003.1	vanntemperatur							ff	
21.79.0 Otra v/Mosby									
1003.1	vanntemperatur							ffFf	fffff fFfFf
21.80.1 RØR 1 EVJE									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1	grunnvanntemperatur							dddd	ddddd dddD
21.80.2 RØR 2 EVJE									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dd	
21.80.3 RØR 3 EVJE									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dd	
21.80.6 RØR 6 EVJE									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	dddd
21.81.0 VM LISLEFJØDÅI									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddD DDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
21.81.1 RØR 1 LISLEFJØDÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd d	d
21.81.2 RØR 2 LISLEFJØDÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddD
21.81.3 RØR 3 LISLEFJØDÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2002.1 snødybde						dd ddddd	ddd d	ddddd dDDD
2004.1 nedre teledyp						dd ddddd	ddd d	
2015.1 grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd dDD
21.81.4 RØR 4 LISLEFJØDÅI								
17.1 lufttemperatur						dd ddddd	ddd	
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd dd	d d
21.81.5 RØR 5 LISLEFJØDÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd d	d
21.81.6 RØR 6 LISLEFJØDÅI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dDD
21.81.7 TELE2 LISLEFJØDÅI								
2002.1 snødybde						dddd	ddddd ddddd	d d
2004.1 nedre teledyp						dddd	ddddd ddd	
21.82.1 RØR 1 FJELLSK.EVJA								
2000.1 grunnvannsnivå								ddD DDD
21.82.2 RØR 2 FJELLSK.EVJA								
2000.1 grunnvannsnivå								ddD DDD
21.82.3 RØR 3 FJELLSK.EVJA								
2000.1 grunnvannsnivå								ddD DDD
21.83.1 Breidvatn v/Bjåi (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
21.83.2 Breidvatn v/Flottestølen (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
21.84.1 Vatndalsvatnet v/Uraråni (22)								
1003.1 vanntemperatur							f	
21.84.2 Vatndalsvatnet v/lisle Røyruri (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF f	
21.85.1 Botsvatn v/Anaråneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
21.85.2 Botsvatn v/Libu (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF Ff	
21.85.3 Botsvatn v/Hisnes (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
21.85.4 Botsvatn v/Barsfjell (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
21.85.5 Botsvatn v/Nesland (11)								
1003.1 vanntemperatur							f f	
21.85.6 Botsvatn v/Viki (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFF	Ff
21.86.1 Store Bjørnevatn v/Bjørnevasshytta (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF	f
21.86.2 Store Bjørnevatn v/Strandestølen (11)								
1003.1 vanntemperatur							f FFFFF	FFFf
21.87.0 Åraksfjorden								
5101.1 iskart				-- -----	----- -----	----- ---		
21.87.1 Åraksfjorden v/Åsli (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
21.87.2 Åraksfjorden v/Åsli (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF FFf		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
21.87.3 Åraksfjorden v/Åsli (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
21.87.4 Åraksfjorden v/Haugmoen (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.87.5 Åraksfjorden v/Haugmoen (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
21.87.6 Åraksfjorden v/Haugmoen (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.87.7 Åraksfjorden v/Gamle Vikli (23)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFf	
21.87.8 Åraksfjorden v/Rynningen (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
21.87.9 Åraksfjorden v/Rynningen (23)								
17.1 lufttemperatur						----		
1003.1 vanntemperatur						fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
1005.1 istykkelse						---- ---		
21.87.10 Åraksfjorden v/Rynningen (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
21.87.11 Åraksfjorden v/Bjånes (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.0 Byglandsfjorden								
5101.1 iskart				-- -----	----- -----	----- ---		
21.88.1 Byglandsfjorden v/Reisi (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.2 Byglandsfjorden v/Reisi (23)								
1003.1 vanntemperatur					fFFFF	FFFFf		
21.88.3 Byglandsfjorden v/Reisi (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.4 Byglandsfjorden v/Lauvdalsodden (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF FFf		
21.88.5 Byglandsfjorden v/Lauvdalsodden (23)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFf		
1005.1 istykkelse						-		
21.88.6 Byglandsfjorden v/Lauvdalsodden (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.7 Byglandsfjorden v/Revviki (14)								
1003.1 vanntemperatur					f			
21.88.8 Byglandsfjorden v/Revviki (24)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFf		
21.88.9 Byglandsfjorden v/Revviki (44)								
1003.1 vanntemperatur					f			
21.88.10 Byglandsfjorden v/Bernesodden (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.11 Byglandsfjorden v/Bernesodden (23)								
17.1 lufttemperatur						--		
1003.1 vanntemperatur						ff		
1005.1 istykkelse						---- ---		
21.88.12 Byglandsfjorden v/Bernesodden (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.13 Byglandsfjorden v/Longerak (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.14 Byglandsfjorden v/Longerak (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.15 Byglandsfjorden v/Longerak (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
21.88.16 Byglandsfjorden v/Rakkenes (13)								
1003.1 vanntemperatur					f	Ff		
21.88.17 Byglandsfjorden v/Rakkenes (23)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFf		
1005.1 istykkelse						---- ---		
21.88.18 Byglandsfjorden v/Rakkenes (33)								
1003.1 vanntemperatur					f	Ff		
21.88.19 Byglandsfjorden v/Kroknes (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFFF	FFFf		
21.88.20 Byglandsfjorden v/Eikjåknodden (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.21 Byglandsfjorden v/Eikjåknodden (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
21.88.22 Byglandsfjorden v/Eikjåknodden (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.23 Byglandsfjorden v/Revsnes (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.24 Byglandsfjorden v/Revsnes (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.25 Byglandsfjorden v/Revsnes (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
21.88.26 Byglandsfjorden v/Byglandsfjord (11)								
1005.1 istykkelse				-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
5100.1 israpport				-- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
21.88.27 Byglandsfjorden v/Neset (12)								
1005.1 istykkelse							-	---
5100.1 israpport							-	---
21.88.28 Byglandsfjorden utløp (11)								
17.1 lufttemperatur						ddD		
1003.1 vanntemperatur				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDDd DDDDd	ddd
21.90.0 BJÅEN								
2002.1 snødybde							DD	D
2003.1 Snøens vannekvivalent							DD	D
2024.1 Snøens tetthet						--- -----	-----	
21.91.0 SÅTA								
2002.1 snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.92.0 OLAVSTOGTJØNN								
2002.1 snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.93.0 LISLEFJØDDÅI ØST								
2002.1 snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.94.0 LISLEFJØDDÅI VEST								
2002.1 snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.95.0 LUNDANE								
2002.1 snødybde							DD D	D
2003.1 Snøens vannekvivalent							DD D	D
2024.1 Snøens tetthet						---	-----	
21.96.0 VIDMYR								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.97.0 NOSI									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						---	----- -----	----- -----
21.98.0 MJÅVASSDALEN									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.99.0 LANGEVASSKILEN									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.100.0 LANGEVATN									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						---	----- -----	----- -----
21.101.0 KLAMPEN									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.102.0 SKYVATN									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						---	----- -----	----- -----
21.103.0 VÆRINGSDALEN VEST									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						---	----- -----	----- -----
21.104.0 VÆRINGSDALEN ØST									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet						---	----- -----	----- -----
21.105.0 KRINGSKJARMONUTANE									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.106.0 HOVDELI									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.107.0 LANGEMYR									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.108.0 BERDALEN									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.109.0 HOSLEMO									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
21.110.0 NYSTØL									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.111.0 HOSLEMOSKARDET									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.112.0 KVERVETØRN									
2002.1	snødybde							DD D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD D	
2024.1	Snøens tetthet							--	
21.113.0 SKARJESÅNA									
2002.1	snødybde							DD	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	
2024.1	Snøens tetthet							--	
21.114.0 SKARJESVATN									
2002.1	snødybde							DD	
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD	
2024.1	Snøens tetthet							--	
21.115.0 REINEVASSÅNI									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.116.0 FURESTØL									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.117.0 GRIPEMO									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.118.0 HOVDEVATN									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.119.0 FLÅNI									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.120.0 FINNBUDALEN VEST									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.121.0 FINNBUDALEN ØST									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.122.0 NORDMANNTJØRN									
2002.1	snødybde							DD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	----- -----
21.123.0 KVERVÅNI									
2002.1	snødybde							DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD	DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet							-----	----- -----
21.124.0 STØYLDALEN									
2002.1	snødybde							DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-----	----- -----
21.125.0 SKUGGETJØRN									
2002.1	snødybde							DD DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DD DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-----	----- -----
21.126.0 BREIDVATN									
2002.1	snødybde							DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet							-----	----- -----
22.1.0 Ørevatn									
1000.1	vannstand	DdD DD							
22.2.0 Ørevassoset									
1000.1	vannstand	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd				
1001.1	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd				
1050.1	tilsig	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1000.2	vannstand				ddd	dddDD ddDDD	DDDDd DDDDD	DDDDD ddddd	DDd d d
1004.2	magasinvolum				ddd	dddDD ddDDD	DDDDd DDDDD	DDDDD ddddd	DDd d d
1050.2	tilsig	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
22.3.0 Ørevassoset ndf.									
1000.1	vannstand	dd DD							
22.4.0 Kjølemo									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKF	KKKKK FfKFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
22.5.0 Austerhus									
1000.1	vannstand	DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	
1001.1	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1050.2	tilsig	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
22.6.0 Rjukan									
1000.1	vannstand	ddd D							
22.7.0 Nedre Skjerkevatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	Dd						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	Dd						
1000.2	vannstand		D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD			
1000.3	vannstand		dd	ddddD DDddd	ddddd ddDdd	Ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd Ddddd	ddddd
1004.3	magasinvolum		dd	ddddD DDddd	ddddd ddDdd	Ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd Dddd	
1000.50	vannstand								D
1004.50	magasinvolum								
22.8.0 Storevatn									
1000.50	vannstand								DDD d
1004.50	magasinvolum								
22.9.0 Skjerka kraftverk									
1001.1	vannføring		--	----- -----	----- -----	-			
22.11.0 Forgård Bru									
1001.0	vannføring	dDDDD	DDDDD	DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD			
1000.1	vannstand	dDDDD	DDDDD dddD						
1001.1	vannføring	dDDDD	DDDDD						
1000.2	vannstand			dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.2	vannføring			DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD			
22.13.0 Nåvatn									
1000.1	vannstand		d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd Ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum		d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd Dddd	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
22.14.0 Brandsvoll kalkanlegg									
1000.1	vannstand								-----
22.15.0 Bjørndalen kalkanl.									
1000.1	vannstand								-----
22.16.0 Myglevatn ndf.									
1000.1	vannstand				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKKK
1001.1	vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.2	vannstand								ff
1001.2	vannføring								
22.17.0 Stegilvatn									
1000.1	vannstand							d	DDDD d
1004.1	magasinvolum							d	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
22.18.0 Kvernevatn									
1000.1	vannstand				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDDD d
1004.1	magasinvolum				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
22.19.0 Langevatn									
1000.1	vannstand				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	dDDdD D
1004.1	magasinvolum				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	dDDdD D
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
22.20.0 Håverstad									
1000.1	vannstand					D DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK KKKKK	KKfff ffff
1001.1	vannføring					D DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
22.21.0 Gjuvvatnet									
1000.1	vannstand				ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDddd d
1004.1	magasinvolum				ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
22.22.0 Søgne									
17.1	lufttemperatur								----
1000.1	vannstand						dd DDDDD	DDDDD fffff	fffff Ff
1001.1	vannføring						dd DDDDD	DDDDD	
22.23.0 Laudal									
1000.1	vannstand							fKKK KKKKK	KKFKf ffff
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDD
22.25.0 Mandalselva v/Kjølemo									
1003.1	vanntemperatur						dddd		
1003.2	vanntemperatur						dddd		
1003.3	vanntemperatur						dddd		
1003.4	vanntemperatur							fF FFFFf	fffff fFFf
22.26.0 Mannflåvannet									
5101.1	iskart					--			
22.26.1 Mannflåvannet utløp									
17.1	lufttemperatur						-----	--	
1003.1	vanntemperatur						dd dd	dd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.2 lufttemperatur						ddd		
1003.2 vanntemperatur				dd	dd ff fffff	fffdd dd dd	dd	
22.26.2 Mannflåvannet v/Regevik (11)								
17.1 lufttemperatur				--	----- -----			
1005.1 istykkelse				--	----- -----			
5100.1 israpport				--	----- -----			
22.27.0 Skjerka kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							ddd	
22.28.0 Mandalselva v/Gunnarsfossen								
17.1 lufttemperatur							--	
1003.1 vanntemperatur							dd	
17.2 lufttemperatur							--	
1003.2 vanntemperatur							dd	
1003.3 vanntemperatur							ff f	
22.29.0 Kosåna ovf. Mandalselva								
17.1 lufttemperatur							---- --	
1003.1 vanntemperatur							dddd dd	
17.2 lufttemperatur							---- --	
1003.2 vanntemperatur							dddd dd	
1003.3 vanntemperatur							fffff	f fff f ff
22.30.0 Mandalselva v/Fuglestveit								
1003.1 vanntemperatur							dd	
22.31.0 Smeland kr.st.								
17.1 lufttemperatur							----	-----
1003.1 vanntemperatur							dddd	ddddd
22.32.0 Mandalselva v/Laudal kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							ffFF	ffFFf fFfff
22.33.0 Håverstad kr.st.								
1003.1 vanntemperatur								fff fffff
22.34.0 Langevatnet								
5101.1 iskart								---
22.34.1 Langevatnet 1.5 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur								ff
22.34.2 Langevatnet v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
22.35.0 Nåvatnet								
5101.1 iskart								---
22.35.1 Nåvatnet v/Sagetjørni (11)								
1003.1 vanntemperatur								ff
22.35.2 Nåvatnet v/Bjørneheii (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
22.36.1 Skjerkevatnet v/Heddersfjellet (11)								
1003.1 vanntemperatur								ff
22.37.0 Øre								
5101.1 iskart								---
22.37.1 Øre v/Leirviki (12)								
1003.1 vanntemperatur							f	
22.37.2 Øre v/Leirviki (22)								
1003.1 vanntemperatur							f	
22.37.3 Øre v/Madland (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
22.37.4 Øre v/Madland (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
22.37.5 Øre v/Madland (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
22.37.6 Øre v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur								ff
22.38.0 Bjørndalsvatn								
5101.1 iskart							---- -----	----- ----
22.38.1 Bjørndalsvatn, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFF FFFFF	FFFf
22.39.1 Kosvatnet v/innl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
22.39.2 Kosvatnet v/Skaren (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
22.41.0 Breidåna kalkanl.								
1000.1 vannstand								-----
22.44.0 Mandalselva								
5102.1 isnotat								- --
22.44.1 Mandalselva, Håverstad-Mannflåvatn								
5101.1 iskart								--
23.1.0 Sundsvatn								
1000.1 vannstand			d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	dDDDD
1004.1 magasinvolum			d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
23.2.0 Færåsen								
1000.1 vannstand	dDD DdDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	dDDDD
1004.1 magasinvolum	dDD DdDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
23.3.0 Llelandsvatn								
1000.1 vannstand	dDD DdDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	dDDDD
1004.1 magasinvolum	dDD DdDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
23.4.0 Brådlandsvatn								
1000.1 vannstand	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDddf	fffff FFFFf
1001.1 vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	
1050.1 tilsig	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
23.5.0 Lona								
1000.1 vannstand		d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
1001.1 vannføring		d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
23.6.0 Tarvatn								
1000.1 vannstand			dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd			
23.7.0 Tryland kalkanl.								
1000.1 vannstand								-----
23.10.0 Øvre Øydnavatn								
1000.1 vannstand							dDfFK	fKfff
1001.1 vannføring							dDdDD	dD
23.11.0 Ytre Øydnavatn								
1000.1 vannstand							ddfKK	fKfff
1001.1 vannføring							dddDD	dD
23.12.0 Tryland kraftverk								
1001.1 vannføring								-- -----
23.13.0 Aklandstjønn								
1000.1 vannstand								Dd d
23.14.0 Audna ndf. Øvre Øydnavatnet								
1003.1 vanntemperatur							ff	FFfff FFfff
23.15.0 Audna v/Melhusfossen								
1003.1 vanntemperatur							ff	FFFFf FFfff
23.16.0 Tryland kr.st.								
1003.1 vanntemperatur								fF Ffff
23.17.1 RØR 1 LINDESNES								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur							ddddd ddddd	ddddd dDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
23.17.2 RØR 2 LINDESNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	d
23.17.3 RØR 3 LINDESNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd	ddddddddD
23.17.4 RØR 4 LINDESNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dddddddddd	dddddddDD
23.17.5 RØR 5 LINDESNES									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddddd	
23.17.9 RØR 9 LINDESNES									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
24.1.0 Tingvatn									
1001.0	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1000.1	vannstand	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1001.1	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1004.1	magasinvolum	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1050.1	tilsig	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
24.2.0 Tingvatn									
1001.0	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1000.1	vannstand			dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1001.1	vannføring			dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1004.1	magasinvolum			dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
24.3.0 Møska									
1001.0	vannføring						dD	DDdDD DDDDD	DDDDd DDDD
1000.1	vannstand						fK	KKdKK KKKFF	KKKKf
1001.1	vannføring						dD	DDdDD DDDDD	DDDD
24.4.0 Storåni ovf. Lygne									
17.1	lufttemperatur							----- --	
1003.1	vanntemperatur							ddddd dd	
17.2	lufttemperatur							----- --	
1003.2	vanntemperatur							ddddd dd	
24.5.0 Lygna ndf. Lygne									
17.1	lufttemperatur							----- --	
1003.1	vanntemperatur							ddddd dd	
17.2	lufttemperatur							----- --	
1003.2	vanntemperatur							ddddd dd	
1003.3	vanntemperatur							fFFF	FFfff Ffff
24.6.0 Bjeromselva									
17.1	lufttemperatur							----	
1003.1	vanntemperatur							dddd	
17.2	lufttemperatur							----	
1003.2	vanntemperatur							dddd	
24.7.0 Landdalsåni									
17.1	lufttemperatur							----	
1003.1	vanntemperatur							dddd	
17.2	lufttemperatur							----	
1003.2	vanntemperatur							dddd	
24.8.0 Møska									
1001.0	vannføring						dD	DDdDD DDDDD	DDDDd DDDD
1000.1	vannstand								f KFKKf
1001.1	vannføring								d DDDD
24.9.0 Tingvatn									
1001.0	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand								f FFFFf
1001.1	vannføring								d DDDD
1004.1	magasinvolum								d DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
24.10.0 Homshylen kalkanlegg								
1000.1 vannstand								-----
24.11.0 Lygna								
5101.1 iskart							----- --	
24.12.1 Lygnevatnet v/innl. Sveimås (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
24.12.2 Lygnevatnet 1 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
24.12.3 Lygnevatnet 0.8 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
24.13.0 Lygne								
5101.1 iskart							----- -----	----- -----
24.13.1 Lygne v/øvre Vatne (13)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
24.13.2 Lygne v/øvre Vatne (23)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
24.13.3 Lygne v/øvre Vatne (33)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
24.13.4 Lygne v/Eiken kirke (13)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
24.13.5 Lygne v/Eiken kirke (23)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
24.13.6 Lygne v/Eiken kirke (33)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
24.13.7 Lygne v/Hobbåsland (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
24.13.8 Lygne v/Hobbåsland (23)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF FFFFF	f
24.13.9 Lygne v/Hobbåsland (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
24.13.10 Lygne v/Reveneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFF FFFFF	FFFf
24.13.11 Lygne v/Grøstøl (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF	FFFf
24.13.12 Lygne v/Eiken (12)								
1005.1 istykkelse							-	----- -----
5100.1 israpport							-	----- -----
25.1.0 Rafoss								
1000.1 vannstand								
25.2.0 Kvinen								
1000.1 vannstand				dD	DDDDD DDD			
1001.1 vannføring				dD	DDDDD DD			
25.3.0 Netland								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d			
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD				
25.4.0 Røynstad Bru								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD d						
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD d						
25.5.0 Rafoss								
1001.0 vannføring	DDDDD Dd	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand								
1000.2 vannstand	DDDDD DDd							
1001.2 vannføring	DDDDD Dd							
25.6.0 HOMSTØLVATN NDF.								
1001.0 vannføring							D	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand								fff FFFFf
1001.1	vannføring								
25.7.0 REFSTI									
1001.0	vannføring	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
1000.1	vannstand	DD							
1001.1	vannføring	DD							
1000.2	vannstand	DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		dDdd dddd
1001.2	vannføring	DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
25.8.0 Mygland									
1000.1	vannstand		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKKf
1001.1	vannføring		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
25.10.0 Rafoss									
1001.0	vannføring	DDDDD Dd	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDdD			
1001.1	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DD			
1050.1	tilsig		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD			
1000.2	vannstand					Dd	D		
1001.2	vannføring								
25.11.0 Homstølvatn									
1000.1	vannstand	DDDdd	dddDD						
1000.2	vannstand				dD	DDDDD dd			
1001.2	vannføring				dD	DDDDD dd			
25.12.0 Skrubbsløkjen									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
25.13.0 Kumlevollvatn									
1000.1	vannstand				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd d		
25.14.0 Sandvikvatn									
1000.1	vannstand				dD	DDDDD DddD			
1001.1	vannføring				dD	DDDDD Dd			
25.16.0 FARBRU									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	dD		
25.17.0 Kumlevollvatn ndf.									
1000.1	vannstand								---- -----
1001.1	vannføring								
25.18.0 Kvidingen									
1000.1	vannstand					dDDDD DDDD			
1001.1	vannføring					dDDDD DDD			
25.21.0 ROSKREPFJORD									
1000.1	vannstand					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	ddDdd d
1004.1	magasinvolum					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	ddD
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
25.22.0 NESJEN									
1000.1	vannstand					dd	ddddd dDddd	DDddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					dd	ddddd dDddd	DDddd dddd	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
25.23.0 HOMSTØLVATN									
1000.1	vannstand					dd	ddddd Ddddd	DDddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					dd	ddddd Ddddd	DDddd dddd	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940 49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
25.24.0 GJUVVATN									
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD dFFFf	ff
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD	
25.26.0 Øyarvatn									
1000.1	vannstand						dD DDDDd		
1001.1	vannføring						dD DDDDd		
1000.2	vannstand							ddd ddddd	ddd D d
1004.2	magasinvolum							ddd dddd	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
25.27.0 KVINEN KR.ST.									
1055.1	driftsvannføring							dDDD DDDDD	DDDDD
25.28.0 SOLHOM KRV.									
1055.1	driftsvannføring							DD	DDDDD
25.29.0 ROSKREPP KRV.									
1055.1	driftsvannføring							DD	DDDDD
25.30.0 Stegemoen									
1001.0	vannføring	DDDDD Dd	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD DKFFK	KKFFF FFKFf
1001.1	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
25.31.0 Homstølvatn ndf.									
1001.0	vannføring							D	
1000.1	vannstand						Ddddd D		
1001.1	vannføring								
1000.2	vannstand						ddd	dDd fff	ff
1001.2	vannføring							D	
25.32.0 Knabåni									
1000.1	vannstand								fK Kf
1001.1	vannføring								dD D
25.38.0 BOTTSVANN									
2002.1	snødybde						D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
25.39.0 JUVASSÅNI									
2002.1	snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
25.40.0 HÅHELLEREN									
2002.1	snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
25.41.0 OMLIBASTOG									
2002.1	snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
25.42.0 EIVINDVANN									
2002.1	snødybde						D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
25.43.0 LANDSLØK									
2002.1	snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
25.44.0 KRINGLEVANN									
2002.1	snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
26.1.0 Stølsvatn									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.2.0 Gilevatn									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.3.0 Ortevatn									
1000.1	vannstand	ddddD							
26.4.0 Fidjelandsvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d		
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.31	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1001.32	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.33	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1001.34	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
26.5.0 Dorgefoss									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddd d ddd	dfFfF FFFFf	fffff f
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d		
26.6.0 Lindeland									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DD			dDDD DDDDD	Dd		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DD			dDDD DDDDD	Dd		
26.7.0 Sirdalsvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	D		dD	DDDDD DDd			dd
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	D		dD	DDDDD DDd			
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	D		dD	DDDDD DDd			
26.8.0 Lundevatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD			dd
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD			
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD			
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd			
26.9.0 Valevatn									
1000.1	vannstand	d DddDD	DDDDD DDDDd		dD	DDDDD DDDd			
1001.1	vannføring	d DddDD	DDDDD DDDDd		dD	DDDDD DDDd			
26.10.0 Liland									
1000.1	vannstand		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD		
1001.1	vannføring		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
1050.1	tilsig		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
26.11.0 Heigrevatn									
1000.1	vannstand		d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDD
1004.1	magasinvolum		d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
26.12.0 Litle Rosseland									
1000.1	vannstand		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.1	vannføring		dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig		DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD				
26.13.0 Stemmevatn									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.14.0 Eiavatn									
1000.1	vannstand			d ddddd	ddddD DdDdD	DddDD DDDDD	DDdDd DDDDD	DdDDD DDDdD	DDDDd dd
1004.1	magasinvolum			d ddddd	ddddD DdDdD	DddDD DDDDD	DDdDd DDDDD	DdDDD DDDdD	DDDDd dd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
26.15.0 Svartevatn									
1000.1	vannstand				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD d		
1001.1	vannføring				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD d		
26.16.0 Sirekrok									
1000.1	vannstand					dDDDD DDDd			
1001.1	vannføring					dDDDD DDDd			
26.17.0 Tjørhom									
1000.1	vannstand						DdDd ddddd	dddDd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum								
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.18.0 Langhølen									
1000.1	vannstand					Dd	dD		
1001.1	vannføring								
26.19.0 Tonstad									
1000.1	vannstand					d	dd		
1001.1	vannføring								
26.20.0 Årdal									
1000.1	vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDK FKFFK	KKKKF ffFff
1001.1	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
26.21.0 Sandvatn									
1000.1	vannstand						DDDKK FFFFF	FFFKK KFFFK	KKFFK FFFFf
1001.1	vannføring						DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
26.22.0 Deg									
1000.1	vannstand						DDDD DDDDD	DDDDD dd	
1001.1	vannføring						DD DDDDD	DDDDD	
26.23.0 Gravatn									
1000.1	vannstand						dd D d d	dDddd ddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dd D d d	dDddd dd	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.24.0 Ousdalsvatn									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	dDddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dddd ddddd	dDddd dddd	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.25.0 Regevik									
1000.1	vannstand						dd ddd	ddddd fFFFf	ffFf
1001.1	vannføring								
26.26.0 Jogla									
17.1	lufttemperatur								-
1000.1	vannstand						fKK KKKKK	FFFFF KKKKK	KKFFK FFf
1001.1	vannføring						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1000.2	vannstand								-
1001.2	vannføring								
26.27.0 Djupevatn									
1000.1	vannstand						dddD		
26.28.0 Svartevatn									
1000.1	vannstand						dddd	dDddd ddddd	dDDdd
1004.1	magasinvolum						dddd	dDddd ddddd	dDD
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.29.0 Refsvatn									
1000.1	vannstand						dD	DDDDD DKKKK	FFKFK KFFFf
1001.1	vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
26.30.0 Djupevatn									
1000.1	vannstand						Dd	dD	
1001.1	vannføring							D	
26.31.0 Åna-Sira kraftverk									
1055.1	driftsvannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
26.32.0 Holmavatn									
1000.1	vannstand							dDDK KFKKK	KFfff f
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DD
26.33.0 Skårstemvatn									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.34.0 Kulivatn									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.35.0 NESPERVATN									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.36.0 Furevatn									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.37.0 Bjørnestadvatn									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.38.0 Lindvatn									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.39.0 Drivdal									
1000.1	vannstand								ffff
1001.1	vannføring								
26.40.0 TONSTAD KRV.									
1055.1	driftsvannføring							DD	DDDDD
26.41.0 DUGE KRV.									
1055.1	driftsvannføring							D DDDDD	DDDDD
1075.1	Pumping								
26.42.0 Storstein									
1000.1	vannstand							--	----- -----
1001.1	vannføring								
26.43.0 Sirdalsvatn									
1000.1	vannstand					ddD	dDddd ddddd	DDDDd ddddD	d
1004.1	magasinvolum						dddd ddddd	DDDDd ddddD	d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.44.0 Lundevatn									
1000.1	vannstand					dd	ddDDD DDDdD	dDddd ddddd	d
1004.1	magasinvolum						dDDD DDDdD	dDddd dddd	
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
26.45.0 TJØRHOM KRAFTVERK									
1055.1	driftsvannføring							D	DDDDD
26.46.0 Tonstad kr.st.									
17.1	lufttemperatur						ddD		dddd
1003.1	vanntemperatur					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	ddddd dddd
1003.2	vanntemperatur							ff	
1003.3	vanntemperatur							ff	
1003.4	vanntemperatur							f	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
26.47.0 Sira ndf. Sirdalsvatnet									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur					ddd dddd	ddddd ddddd	dd	
17.2	lufttemperatur						-----	--	
1003.2	vanntemperatur						ddddd	dd	
1003.3	vanntemperatur							fffF	fffFf ffff
26.48.0 Åna ndf. Lundevatnet									
17.1	lufttemperatur					----	--		
1003.1	vanntemperatur					dddd	dd		
26.49.0 Åna-Sira kr.st.									
1003.1	vanntemperatur						ddd dddDd	ddddd ddddd	ddddd dddFF
1003.2	vanntemperatur						d		
26.50.0 Tjørhom kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.51.0 Sira ovf. Sirdalsvatnet									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.52.0 Mydlandselva									
1003.1	vanntemperatur							dddd ddddd	ddddd d
1003.2	vanntemperatur								ffFf
26.53.0 Sokndalselva ovf. Mydlandselva									
1003.1	vanntemperatur							dddd ddddd	ddddd d
1003.2	vanntemperatur								ffFf
26.54.1 Svartevatnet 1 km ovf. utl. (11)									
1003.1	vanntemperatur						f		
26.55.1 Sinnesvatnet, midten (11)									
1003.1	vanntemperatur						f		
26.56.1 Sirdalsvatnet v/Tonstad (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.56.2 Sirdalsvatnet v/Skotet (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.56.3 Sirdalsvatnet v/Lindåni (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.56.4 Sirdalsvatnet v/Holmen (13)									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.56.5 Sirdalsvatnet v/Holmen (23)									
1003.1	vanntemperatur					fFFF	FFFFF FFFFF	Ff	
26.56.6 Sirdalsvatnet v/Holmen (33)									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.56.7 Sirdalsvatnet v/Haughom (11)									
1003.1	vanntemperatur					fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
26.56.8 Sirdalsvatnet v/Sandsmork (11)									
1003.1	vanntemperatur						f		
26.57.1 Lundevatnet v/Sirnes (11)									
1003.1	vanntemperatur						f		
26.58.1 Beinesvatnet v/Okseheii (11)									
1003.1	vanntemperatur						f		
26.58.2 Beinesvatnet v/Vikestøl (11)									
1003.1	vanntemperatur						f		
26.59.1 Eidsvatnet v/Moen (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.60.1 Dypingsvatnet v/Langhus (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.61.1 Grøsfjellvatnet v/Rapstad (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
26.62.1 Orrestadvatnet v/utl. (11)									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur							f	
26.63.0 Barstadvatnet								
5101.1 iskart							---- -----	----
26.63.1 Barstadvatnet v/innl. Eiavatnet (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFf	
26.64.0 Rekedalselv								
1000.1 vannstand								----
26.66.0 Sokno, Lindland-havet								
5102.1 isnotat							--- -----	----
26.67.0 Duge værstasjon								
2002.1 snødybde							D	D D
2003.1 Snøens vannekvivalent							D	D D
26.68.0 Rjuven								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
26.69.0 Vassfelltjørnene								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
26.70.0 TREKANTVATN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
26.71.0 AURAHORTEN								
2002.1 snødybde							D	D D
2003.1 Snøens vannekvivalent							D	D D
2024.1 Snøens tetthet								
26.72.0 STORVATNET								
2002.1 snødybde							D	D D
2003.1 Snøens vannekvivalent							D	D D
2024.1 Snøens tetthet								
26.81.0 AURAHORTEN								
2002.1 snødybde						DDDD	DDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						DDDD	DDDD DDDDD	DDD
26.82.0 LONEVATN								
2002.1 snødybde						D D DD		
2003.1 Snøens vannekvivalent						D D DD		
2024.1 Snøens tetthet								
26.83.0 GRAUTHELLER								
2002.1 snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
26.84.0 HOLMEVATN								
2002.1 snødybde						D		
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		
2024.1 Snøens tetthet								
26.85.0 FLATSTØL								
2002.1 snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
26.86.0 GRUNNETJØRN								
2002.1 snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
26.87.0 MYRKÆVEN									
2002.1	snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
26.88.0 TJØRHOM									
2002.1	snødybde						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
26.89.0 INNSTESTØL									
2002.1	snødybde						D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D DDDD	DDDD DDDDD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
26.90.0 Sira									
2.1	relativ luftfuktighet						--- ---		
17.1	lufttemperatur						--- ---		
27.1.0 Helgå									
1000.1	vannstand								
27.2.0 Bjerkreim Bru									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.3	tilsig								
1050.4	tilsig	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
1001.31	vannføring	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
1050.31	tilsig						DDDD	DDDDD DDDDD	Dd
1001.32	vannføring	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
1050.32	tilsig	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
27.3.0 Hetland									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd d	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
27.4.0 Holmevatn									
1000.1	vannstand	dDDDD DDDDd	DDD					dd dddd	dddd dDD
27.5.0 Hagavatn ovf.									
1000.1	vannstand							Ddd	ddddd dddd
27.6.0 Stavtjørna									
1000.1	vannstand								
27.7.0 Stølsvatn-overføring									
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDD	D
27.8.0 Matnisdal									
1000.1	vannstand	ddddd ddDDd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddD		
27.9.0 STØLSVATN NDF.									
1000.1	vannstand								ff fFKFf
1001.1	vannføring								D
1001.10	vannføring						D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
27.10.0 Store Myrvatn									
1000.1	vannstand		d ddddd	ddddd dddd					
1004.1	magasinvolum		d ddddd	ddddd dddd					
1000.2	vannstand			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.2	magasinvolum			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
27.11.0 Myrtjern									
1000.1	vannstand		d ddddd	ddddd dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.1	magasinvolum				ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
27.13.0 Maudal									
1000.1	vannstand			dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKF	FFFKF Ff
1001.1	vannføring			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1050.1	tilsig			D DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
27.14.0 Saglandsvatn									
1000.1	vannstand						dDKF KKKKK	KKFKK KKFKK	KKK
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
27.15.0 Austrumdal									
1000.1	vannstand							dDDDD DKKKK	FKKKF KKKK
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig							dDDDD DDDDD	D
27.16.0 Bjordal									
1000.1	vannstand							f fffff	FffffF ffffF
1001.1	vannføring								
27.18.0 Gyavatn									
1000.1	vannstand	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDD
1004.1	magasinvolum	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
27.19.0 Teksevatn									
1000.1	vannstand	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDD
1004.1	magasinvolum	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
27.20.0 Gya									
1000.1	vannstand		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Kffff	fffff ffff
1001.1	vannføring		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1050.2	tilsig		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
27.21.0 Bilstadvatn									
1000.1	vannstand			d ddddD	DDDDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDd	ddddd DdDDd	DdDDD dd
27.22.0 Botnavatn									
1000.1	vannstand				dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum				dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
27.23.0 Urdalsvatn									
1000.1	vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
27.24.0 Helleland									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand						DDD	DDDDD KKKKK	KKKKK FFKf
1001.1	vannføring						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1004.1	magasinvolum						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
27.25.0 Gjedlakleiv									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand							KKK KKKKK	FKKKF FFKFf
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDD
27.26.0 Hetland									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
1000.1	vannstand							fKK KKKKK	Kffff ffff
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	Dd
27.27.0 Bjerkland Bru									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD		
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
27.28.0 Gydalsåni v/Helleland									
1003.1	vanntemperatur								f fffff
27.29.0 Bjerkreimselvi v/Bjerkreim									
1003.1	vanntemperatur							ffff	FfFFF FfFFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
27.30.1 Ørsdalsvatnet v/Hytland (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
27.31.0 Storrsheivatn								
1000.1 vannstand								ffff
1001.1 vannføring								
28.1.0 Haugland								
1000.1 vannstand								
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.3 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
28.2.0 Mosevatn								
1000.1 vannstand	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd	ddddd ddddd	dddd		
28.3.0 Åsvatn								
1000.1 vannstand	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd					
28.5.0 Foss Eikjeland								
1000.1 vannstand							dDDDD DKKKF	KKfff ffff
1001.1 vannføring							dDDDD DDDDD	DD
28.6.0 Bryne								
1000.1 vannstand							DDDDD fffff	fKFFK FFFFf
1001.1 vannføring								DDDD DDDD
28.7.0 Haugland								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKFF	FKFKK FKKKf
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
28.8.0 Kvassheimåna								
1000.1 vannstand							DDDd	
1001.1 vannføring							DDDd	
28.10.0 Lye 1								
0.1 nedbør								fff
17.1 lufttemperatur							ff	ffff ff
1000.1 vannstand							fff f ff	fffff fff
1001.1 vannføring								
2011.1 smeltevann & nedbør								ff fff
28.11.0 Lye 2								
0.1 nedbør								f fffff
17.1 lufttemperatur								fff
1000.1 vannstand							ff ff	fffff fffff
1001.1 vannføring								
28.12.0 Figgjo ndf. Øksna bruk								
1003.1 vanntemperatur							f	ffff Ffff
28.13.0 SÆRHEIM								
2000.1 grunnvannsnivå								DDD
2001.1 Markfuktighet								f FFFf
2002.1 snødybde								ddd DD
2004.1 nedre teledyp								dddD DDD
2006.1 jordtemperatur							-	----- -----
2015.1 grunnvanntemperatur							d	
2018.1 øvre teledyp								dddD DDD
2020.1 tensjon								DddDD ddff
5011.1 resistans markvannsmåling								- -----
2000.2 grunnvannsnivå								ddddD ddDDD
2001.2 Markfuktighet							-	----- -----
2006.2 jordtemperatur								- -----
2018.2 øvre teledyp								D ddD
5011.2 resistans markvannsmåling								- -----
2000.3 grunnvannsnivå								DDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
5011.3	resistans markvannsmåling								- -----
2000.4	grunnvannsnivå								D DdD
2000.5	grunnvannsnivå								-
2006.5	jordtemperatur								-
5011.5	resistans markvannsmåling								-
28.14.1 RØR 1 JÆREN									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	d
28.14.2 RØR 2 JÆREN									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1	grunnvanntemperatur						d	ddddd ddddd	ddddd ddd
28.14.3 RØR 3 JÆREN									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	d
29.1.0 Aspervik klima									
0.1	nedbør						f fffFF	FFFFF fFFFF	fffff fffff
17.1	lufttemperatur							ff	fffff fffff
2011.1	smeltevann & nedbør							ff	fffff fffff
29.2.0 Sviland									
1000.1	vannstand								
29.3.0 Skjelbreivatn									
1000.1	vannstand	ddd							
29.4.0 Aspervik									
1000.1	vannstand						fff fffff	fffff fffff	ffFff fffff
1001.1	vannføring								
29.5.0 Gramstad									
1000.1	vannstand						fff fffff	fffff fffff	ffFFf ffff
1001.1	vannføring								
29.6.0 Ims									
1000.1	vannstand						dDDDD	DDDDD DDDDD	ddddd dddd
1001.1	vannføring						dDDDD	DDDDD DDDDD	
1004.1	magasinvolum						dDDDD	DDDDD DDDDD	
29.7.0 Gramstaddalen									
1000.1	vannstand							f f fff	fffFF fffff
1001.1	vannføring								
29.8.1 RØR 1 SANDNES									
2000.1	grunnvannsnivå						dd dddd		
29.8.2 RØR 2 SANDNES									
2000.1	grunnvannsnivå						dd dddd		
29.8.3 RØR 3 SANDNES									
2000.1	grunnvannsnivå						dd dddd		
29.8.4 RØR 4 SANDNES									
2000.1	grunnvannsnivå						dd dddd		
29.9.1 Høgsfjorden v/Lauvvik (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
1017.1	saltholdighet							f	
29.10.0 Stokkelandsvatnet									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								
29.11.0 Sandvedparken									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								
29.12.0 Svebestadkanalen									
1000.1	vannstand								f
1001.1	vannføring								
30.1.0 Moluf Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd			DddD	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
30.2.0 Byrkjedal Bru									
1001.0	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDd	
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDd	
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDd	
30.3.0 Hunnevatn									
1000.1	vannstand						DDDD	DDd	
1001.1	vannføring						DDDD	DDd	
1004.1	magasinvolum						DDDD	DDd	
30.4.0 Eikjeskog									
1000.1	vannstand							Dddf ffFff	fffff ffff
1001.1	vannføring								
30.5.0 Øvstabølstøl									
1000.1	vannstand							ff f	
1001.1	vannføring								
30.6.0 NORDDAL									
1000.1	vannstand							f KKKFF	FFFFf
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDd
30.7.0 BYRKJEDAL									
1001.0	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDd	
1000.1	vannstand							fff fffff	f
1001.1	vannføring								
30.8.0 ØVSTABØSTØL									
1000.1	vannstand							ffff	fffff
1001.1	vannføring								
30.9.0 Espedalsvatn									
1000.1	vannstand								----
31.2.0 Lysedalen									
1000.1	vannstand				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
1001.1	vannføring				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
31.3.0 Strandvatn									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd DDDDd	dDddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd DDDDd	dDddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
31.4.0 Andersvatn									
1000.1	vannstand							ddDDd	ddddd d
1004.1	magasinvolum							ddDDd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
31.5.0 Lille Tjodevatn									
1000.1	vannstand							dddDd	ddddd d
1004.1	magasinvolum							dddDd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
31.6.0 Store Tjodevatn									
1000.1	vannstand							dddDd	ddddd d
1004.1	magasinvolum							dddDd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
31.7.0 Tjodan Pollen									
1000.1	vannstand							DDDDd	ddddd dd
31.8.0 Låtervikvatnet									
1000.1	vannstand							ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum							ddddd	ddddd d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
31.9.0 Bjørndalsvatn								
1000.1 vannstand							dd	ddddd dddd
1004.1 magasinvolum							dd	ddddd d
1000.50 vannstand								D ddd
1004.50 magasinvolum								
31.10.0 Venekvev								
1000.1 vannstand							fFK	FFfKF KKKf
1001.1 vannføring							DD	DDdDD DDD
31.11.0 Lyse kraftverk								
1055.1 driftsvannføring				DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
31.12.0 Tjodan kraftverk								
1055.1 driftsvannføring							d DdDDD	DDDDD dD
31.13.1 Lysefjorden v/Lysebotn (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.2 Lysefjorden v/Lysebotn (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.3 Lysefjorden v/Lysebotn (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.4 Lysefjorden v/Lemmen (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.5 Lysefjorden v/Lemmen (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.6 Lysefjorden v/Lemmen (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.7 Lysefjorden v/Galtaskjeret (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.8 Lysefjorden v/Galtaskjeret (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.9 Lysefjorden v/Galtaskjeret (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.10 Lysefjorden v/Bakkafjellet (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.11 Lysefjorden v/Bakkafjellet (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.12 Lysefjorden v/Bakkafjellet (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.13 Lysefjorden v/Preikestolen (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.14 Lysefjorden v/Preikestolen (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.15 Lysefjorden v/Preikestolen (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.16 Lysefjorden v/Levik (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.17 Lysefjorden v/Levik (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.13.18 Lysefjorden v/Levik (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
31.14.0 RAUNELIA								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD	
2024.1 Snøens tetthet								
31.15.0 STORDALEN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
31.16.0 STRANDV.								
2002.1 snødybde				D DDDDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
31.17.0 HÅHELLERDALEN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDD D DDDDD	D	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDD D DDDDD	D	
2024.1 Snøens tetthet								
31.18.0 URDAFJELL								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
31.19.0 ÅDALEN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2024.1 Snøens tetthet								
31.20.0 STORE								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
31.21.0 LYSESTØLEN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
31.22.0 KLEGGLIA								
2002.1 snødybde				DDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
31.23.0 KLEGGALI								
2002.1 snødybde				DDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				DDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
31.24.0 BAKESLÅTTEN								
2002.1 snødybde					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
31.25.0 LYSEKAMMEN									
2002.1	snødybde					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
31.26.0 DYRAGROVENE									
2002.1	snødybde					DD	DDDDD DDD	D	
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD	DDDDD DDD	D	
2024.1	Snøens tetthet								
31.27.0 SANDALEN									
2002.1	snødybde							D D D	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D D	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
31.28.0 HALVFARET									
2002.1	snødybde							D D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D	D
2024.1	Snøens tetthet								
31.29.0 LITLE									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet								
31.30.0 ANDERSVATN									
2002.1	snødybde							D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
31.31.0 LUKEHUS									
2002.1	snødybde							D D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D	D
2024.1	Snøens tetthet								
31.32.0 AKSLARÅTJERN									
2002.1	snødybde							D DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
31.33.0 VARMEKROHEI									
2002.1	snødybde							D D	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D D	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
31.34.0 LÅTERVIK									
2002.1	snødybde								
2024.1	Snøens tetthet								
31.35.0 LÅTERVIK									
2002.1	snødybde								
2024.1	Snøens tetthet								
31.36.0 LÅTERVIK									
2002.1	snødybde								
2024.1	Snøens tetthet								
32.1.0 Liarvatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DD	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DD							
1001.1	vannføring	DDDDD DD							
1004.1	magasinvolum	DDDDD DD							
1050.1	tilsig	DDDDD Dd	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.2	vannstand		dddDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdD	ddddD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD ddDDD	DDdDd ddDD
32.2.0 Svarttungsvatn									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
32.3.0 Dalevatn									
1000.1	vannstand	D DDDDd	DDD						
1001.1	vannføring	D DDDDd							
32.4.0 Øygadalshølen									
1000.1	vannstand	D	ddd						
32.5.0 Botnefjorden									
5101.1	iskart							-- -----	----- -
32.6.0 Liarvatn ndf.									
1001.0	vannføring	DDDDD DD	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
1000.1	vannstand		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
1001.1	vannføring		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
32.7.0 Jørpelandsåna v/Jørpeland									
1003.1	vanntemperatur							fF FffFF	fffff Ffff
32.8.1 Svortingsvatnet, midten vest (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
32.8.2 Svortingsvatnet v/Nagastølen (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
33.1.0 Nes									
1000.1	vannstand	ddd							
33.2.0 Tveid									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKKKK KKKf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD				
33.3.0 Lyngsvatn									
1000.1	vannstand	d							
1001.1	vannføring	d							
1004.1	magasinvolum	d							
33.5.0 Nilsebuvatn									
1000.1	vannstand					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dDddd d
1004.1	magasinvolum					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dDddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
33.6.0 Lyngsvatn									
1000.1	vannstand				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dDddd d
1004.1	magasinvolum				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dDddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
33.7.0 Bergeland Bru									
1001.0	vannføring					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1000.1	vannstand					dDDDD Dd			
1001.1	vannføring					dDDDD Dd			
33.8.0 Årdal									
1000.1	vannstand								---
1003.1	vanntemperatur								---
1007.1	Ph								---
33.9.0 Breiava									
1000.1	vannstand					ddDd	ddddd ddddd	ddddd ddDDd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					dd d	ddd d ddd d	ddddd ddDDd	ddddd d
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
33.10.0 Sandvatn									
1000.1	vannstand							ff	fKKFF Ff
1001.1	vannføring								dDDDD D
33.11.0 Bergeland									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.0 vannføring					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
33.12.0 Årdalselva v/Soppeland								
1003.1 vanntemperatur							fF	FFfff ffFFf
33.13.0 Flæene								
2002.1 snødybde							D	D D
2003.1 Snøens vannekvivalent							D	D D
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
33.14.0 NORDHALLAHORTEN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
33.15.0 HEFLEFJELL								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
33.16.0 STORE								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2024.1 Snøens tetthet								
33.17.0 DYRSKARDALEN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
33.18.0 LYNGSTRAND								
2002.1 snødybde				D DDDDD	D D D DDDD	DDD D DDD	DD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	D D D DDDD	DDD D DDD	DD	
2024.1 Snøens tetthet								
33.19.0 ØST								
2002.1 snødybde				D DDDDD	D D D			
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	D D D			
2024.1 Snøens tetthet								
33.20.0 LYNGSVATN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
33.21.0 STORÅDALEN(SKRUBBAVA								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
33.22.0 STORÅDALEN(GRØNNEHÅL								
2002.1 snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
33.23.0 EIEVATN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D DDDDD	D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
33.24.0 KRYMLEVATN								
2002.1 snødybde				D D DDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1 Snøens vannekvivalent				D D DDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1 Snøens tetthet								
33.25.0 BLÅMANNSKILEN								
2002.1 snødybde				D DDDDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.26.0 SANDVATN									
2002.1	snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
33.27.0 N.									
2002.1	snødybde				D DDDDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.28.0 KNUTAVATN									
2002.1	snødybde				D DDDDD	D D D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	D D D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
33.29.0 AURAHORTEN									
2002.1	snødybde				D DDD D	D D D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDD D	D D D D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.30.0 GRÅFOLTJØNN									
2002.1	snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.31.0 SKORÅ									
2002.1	snødybde				D D DDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				D D DDD	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.32.0 TYSKERBOTN									
2002.1	snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D	
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D	
2024.1	Snøens tetthet								
33.33.0 SKORÅNÅ									
2002.1	snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
33.34.0 NILSEBU									
2002.1	snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DD DD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DD DD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.35.0 STORE									
2002.1	snødybde				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
33.36.0 STAKKAVATN									
2002.1	snødybde				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.37.0 KLEGGADALEN									
2002.1	snødybde				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.38.0 NIPPEDALEN									
2002.1	snødybde				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DD	DDDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	DDDDD DD	DDDD
2024.1	Snøens tetthet								
33.39.0 TJØDNASTØLEN									
2002.1	snødybde				DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
33.40.0 HEIVATN									
2002.1	snødybde				DDD	D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDD	D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.41.0 SØREHORTEN									
2002.1	snødybde				DDD	DD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDD	DD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.42.0 BROKADAL									
2002.1	snødybde					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.43.0 VISSEHOLENE									
2002.1	snødybde					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.44.0 KLEGGEDALEN,ØVRE									
2002.1	snødybde					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
2024.1	Snøens tetthet								
33.45.0 KLINKEHORTEN									
2002.1	snødybde							D DD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent							D DD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
33.46.0 KLINKEHORTEN,HALVFAR									
2002.1	snødybde							D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	D
2024.1	Snøens tetthet								
33.47.0 STAKKEN,SANDVANN									
2002.1	snødybde							D	
2003.1	Snøens vannekvivalent							D	
2024.1	Snøens tetthet								
35.1.0 Førre Bru									
1001.1	vannføring								
35.2.0 Hauge Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd	
35.3.0 Førre									
1001.0	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1000.1	vannstand					dDDD DDDd			
1001.1	vannføring					dDDD DDDd			
35.4.0 Undeknut									
1000.1	vannstand					dDDD	DDDDD DD dD	dD	
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DD dD	d	
1004.1	magasinvolum					dDDD	DDDDD DD dD	d	
35.5.0 Moavatn									
1000.1	vannstand					dDDD	DdDDD DDDD		
1001.1	vannføring					dDDD	DdDDD DDDD		
35.6.0 Tøtlandsvik									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDD KKKFK	Kf
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
35.7.0 Nedre Moen									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vanns and/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand						D	DDD	
1001.1	vannføring								
35.8.0 Håland									
1000.1	vannstand							DDddd d ff	
1001.1	vannføring								
35.9.0 Osali									
1000.1	vannstand							dDD DDKFK	KKKKK FKFf
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDD
35.10.0 Sandsavatn									
1000.1	vannstand							ddd dddDd	DdDDd dddd
1004.1	magasinvolum							ddd dddDd	DdDDd d
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
35.11.0 Oddatjørn, Blåsjø									
1000.1	vannstand							dd	dddDd d
1004.1	magasinvolum							dd	dddDd d
1000.4	vannstand								ddD
1004.4	magasinvolum								
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
1004.51	magasinvolum								
35.12.0 Førrevatn, Blåsjø									
1000.1	vannstand							dd	ddDDd d
1004.1	magasinvolum							dd	ddDDd d
1000.4	vannstand								ddD
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
35.13.0 STØLSDALPUMPE/KRV.									
1055.1	driftsvannføring							DD	Ddd d d d
35.14.0 Vassbottvatn									
1000.1	vannstand							dd	DdDdd dddd
1004.1	magasinvolum							dd	DdDdd d
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d d
35.15.0 Stovedalsvatn									
1000.1	vannstand							Dd	DdDDd ddd
1004.1	magasinvolum							Dd	DdDDd d
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
35.16.0 Djupadalsvatn									
1000.1	vannstand								fFKFK FKKFf
1001.1	vannføring								dDDDD DDDD
35.17.0 Førre Limnigraf									
1001.0	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DdD	
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	D	
35.19.0 Blåsjø									
5101.1	iskart							-----	-
35.19.1 Blåsjø v/Hundadalane (11)									
1003.1	vanntemperatur							fFF	Ff
35.19.2 Blåsjø øst for Urdanuten (11)									
1003.1	vanntemperatur							fFF	Ff
35.19.3 Blåsjø v/Oddatjørndammen (11)									
1003.1	vanntemperatur							fF FFFFF	Ff
1003.2	vanntemperatur							ffff	fff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
35.19.4 Blåsjø sør for Høgaloft (12)								
1003.1 vanntemperatur							f	
35.19.5 Blåsjø vest for Skreinuten (12)								
1003.1 vanntemperatur							f	Ff
35.19.6 Blåsjø vest for Tretthеddernuten (12)								
1003.1 vanntemperatur							f	
35.19.7 Blåsjø øst for Tretthеddernuten (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
35.19.8 Blåsjø sørvest for Bergo (12)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF	Ff
35.19.9 Blåsjø v/Storvassdammen (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
35.20.0 Jøsenfjorden								
5101.1 iskart						----- -----	----- -----	-
36.1.0 Suldalsoset								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDKK KKDD		
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD		
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD		
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
36.2.0 Røldalsvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1050.3 tilsig		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.10 vannføring		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
36.4.0 Førland Bru								
1000.1 vannstand					Ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dD	
36.5.0 Lunde Bru								
1000.1 vannstand					Ddd ddddd	dd		
36.6.0 LAVIKA								
1000.1 vannstand					dDD DDDDD	DDDKK KKDDD	DDDDD KKKFK	KKKKK KKKKf
1001.1 vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
36.7.0 TJELMANE BRU								
1000.1 vannstand					dDD DDDd			
1001.1 vannføring					dDD DDDd			
36.8.0 Kvanndal								
1000.1 vannstand					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD fffff	fffff
1001.1 vannføring					D	DDDDD DDDDD	DDDDD	
36.9.0 MIDDAL								
1000.1 vannstand					fK	KKKKK KKKKK	KKKff f fff	fffff ff
1001.1 vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDD	
36.10.0 Vivassdal Limnigraf								
1000.1 vannstand					f	fffff fffff	fffff fffff	fffff f
1001.1 vannføring								
36.11.0 Stråpa								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand						dD	DDDDD KKKFK	KKKKK FKKKf
1001.1 vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
36.12.0 Fossåna								
1000.1 vannstand								fKK KKKKf
1001.1 vannføring								dDD DDDD
36.13.0 Grimsvatn								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand						fK KKKKK	FKKKK KKKFK	FKKFF FFFf
1001.1	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
36.14.0 Røldalsvatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.1	vannstand					dddd	ddDdD DdDdd	ddDdD ddDdd	ddddd d
1001.1	vannføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1004.1	magasinvolum					dddd	ddDdD DdDdd	ddDdD ddDdd	dddd
1008.1	Overløp					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1055.1	driftsvannføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.15.0 Valldalsvatn									
1000.1	vannstand					ddDd	dddDd ddDDD	ddDDD DdDDd	DDDdd d
1004.1	magasinvolum					ddDd	dddDd ddDDD	ddDDD DdDDd	DDDd
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.16.0 Vasstølvatn									
1000.1	vannstand					dd	DdDDd DDDDd	dDDdD ddddd	dddDd d
1004.1	magasinvolum					dd	DdDDd DDDDd	dDDdD ddddd	dddD
1008.1	Overløp					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1015.1	overføring					dd	DDDDd DDddd	DddDD DdddD	D
1015.2	overføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.17.0 Finnabu									
1000.1	vannstand						dDDdd	ddDdD dddDd	dDDDd d
1004.1	magasinvolum						dDDdd	ddDdD dddDd	dDDD
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.18.0 Votna									
1000.1	vannstand					ddd	dddDd dddDd	dDDdD ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					ddd	dddDd dddDd	dDDdD ddddd	ddd
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.19.0 Indre Grubbedalsvatn									
1000.1	vannstand						ddDdd	dDDdD DdDdd	ddddD
1004.1	magasinvolum						ddDdd	dDDdD DdDdd	ddd
36.20.0 Djupetjønn									
1000.1	vannstand						dDDdd	dDDdD Ddddd	ddDdd d
1001.1	vannføring						dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1004.1	magasinvolum						dDDdd	dDDdD Ddddd	ddD
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.21.0 Kaldevatn									
1000.1	vannstand						ddddd	ddDdD ddDdd	ddDDd d
1004.1	magasinvolum						ddddd	ddDdD ddDdd	ddDD
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.22.0 V.MIDDYRSVATN									
1000.1	vannstand						ddd	ddDdD ddddd	dDdDd d
1004.1	magasinvolum						ddd	ddDdD ddddd	dD D
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.23.0 Ø.Middyrsvatn									
1000.1	vannstand						dDd	dDDdD ddddd	dddDd d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.1	magasinvolum						dDd	dDDdD ddddd	ddD
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.24.0 Nupstjønn									
1000.1	vannstand						ddd	dDDdD ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						ddd	dDDdD ddddd	dddd
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.25.0 Sandvatn									
1000.1	vannstand					dd	dddDD dDDdd	dDDdD ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					dd	dddDD dDDdd	dDDdD ddddd	dddd
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.26.0 Isvatn									
1000.1	vannstand					dd	ddDDd dDDdd	dDDdd ddDdd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					dd	ddDDd dDDdd	dDDdd ddDdd	ddd
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.27.0 Holmavatn									
1000.1	vannstand					dd	ddDdd dDDdd	dDDdD ddDdd	dddDd d
1004.1	magasinvolum					dd	ddDdd dDDdd	dDDdD ddDdd	dddD
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
36.28.0 Hylen									
1055.1	driftsvannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD Dddd
36.29.0 Midtre Grubbedalsvatn									
1000.1	vannstand						dDdd	dDDdD DdDDd	ddDdD
1004.1	magasinvolum						dDdd	dDDdD DdDDd	ddD
1015.1	overføring					dd	ddddd DDDDD	DDDDD DDDDD	D
36.30.0 Lauvastølsvatn									
1000.1	vannstand							ddd dddDd	DdDDd ddd
1004.1	magasinvolum							ddd dddDd	DdDDd d
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
36.31.0 Kvilldal									
1000.1	vannstand							fffff	fffff ffff
1001.1	vannføring							ddddd	ddddd ddd
36.32.0 Lauvastøl									
1000.1	vannstand							dDDDD	dDfKf KKKf
1001.1	vannføring							dDDDD	dDdDd DDD
36.33.0 Kvilldal kraftstasjon									
1055.1	driftsvannføring							DDD DDDDD	DDDDD Dddd
36.34.0 Prestvika									
1000.1	vannstand							f	KKKKK FKKFf
1001.1	vannføring							d	DDDDD DDDD
36.35.0 Suldalslågen v/Mo									
1003.1	vanntemperatur								-
36.36.0 Suldalslågen v/Prestvika									
1003.1	vanntemperatur								ff
36.37.0 Suldalslågen ndf. Steinsåna									
1003.1	vanntemperatur								ff
36.38.0 Suldalslågen v/Forsøkskanalen									
1003.1	vanntemperatur								-----
36.48.0 SAURDALPUMPE/KRV									
1055.1	driftsvannføring							DD	DddDD D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
36.49.0 HJORTLAND PUMPE								
1075.1 Pumping							DD	DddDD Dd
36.50.0 Mosvatn								
1000.1 vannstand							dd	ddddd dddd
1004.1 magasinvolum							dd	ddddd d
1000.50 vannstand								D ddd
1004.50 magasinvolum								
36.51.0 Suldalsvatn								
1000.1 vannstand						dD	DdDDd ddddd	DdDDd dddd
1004.1 magasinvolum						dD	DdDDd ddddd	DdDDd d
1000.50 vannstand								D dd
1004.50 magasinvolum								
36.52.0 Kvanndalså								
1000.1 vannstand								
36.54.0 SULDAL I								
1003.1 vanntemperatur						--- ---		
1055.1 driftsvannføring							D	DDDDD
36.55.0 RØLDALSVATN								
1008.1 Overløp							D	DDDDD
36.56.0 Stølsåna								
1008.1 Overløp							D	DDDDD
1015.1 overføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.2 vannføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1001.3 vannføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
36.57.0 SULDAL 2								
1003.1 vanntemperatur						--- ---		
1055.1 driftsvannføring							D	DDDDD
36.58.0 KVANNDALSFOSS								
1008.1 Overløp							D	DDDDD
36.59.0 BLESKESTADÅNA								
1008.1 Overløp							D	DDDdD
36.60.0 Suldalslågen v/Suldalsosen								
17.1 lufttemperatur					ddd dDDDD	Ddd		
1003.1 vanntemperatur					dDd DDDDD	DDdd		
1003.2 vanntemperatur						dd dddd		
1003.3 vanntemperatur						ddd ddd		
1003.4 vanntemperatur						ddd ddd		
1003.5 vanntemperatur						f	FFFFf ffffF	FfFFf ffff
36.61.0 Suldalslågen v/Tjelmane bru								
17.1 lufttemperatur						--- -----		
1003.1 vanntemperatur						dDD DDDDd		
17.2 lufttemperatur					dDD DDdDD	DddDD		
1003.2 vanntemperatur					ddD DddDD	Ddd		
17.3 lufttemperatur						-----		
1003.3 vanntemperatur						dDd dDDDd		
1003.4 vanntemperatur							fFFfF FFFFF	FfFFf ffff
36.62.0 Suldalslågen v/Lavika								
1003.1 vanntemperatur						dd		
1003.2 vanntemperatur						ddd		
1003.3 vanntemperatur						ddd		
36.63.0 Hylen kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							f ffffF	FfFFF Ffff
1003.2 vanntemperatur								f ff
36.64.0 Kvilldal kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							f FfffF	fFfFF Ffff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
36.65.0 Steinsåna								
1003.1 vanntemperatur							f	ffFFf ffff
36.66.0 Suldalslågen v/bru i Forsøkskanalen								
1003.1 vanntemperatur							f	FfFff KFFf
36.67.0 Suldalslågen inntak Forsøkskanalen								
1003.1 vanntemperatur								fFFff fKFf
36.68.0 Hamrabøåna ndf. Tverråna								
1003.1 vanntemperatur								fFf f
36.69.0 Suldalslågen ndf. Gjuvfossen								
1003.1 vanntemperatur								f f
36.70.1 Valldalsvatnet v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF	FFFf
36.71.1 Votna v/Staven (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF	FFFf
36.71.2 Votna 1 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
36.72.1 Røldalsvatnet v/Langhamar (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
36.72.2 Røldalsvatnet v/Langhamar (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
36.72.3 Røldalsvatnet 0.5 km ndf. Langhamar (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
36.72.4 Røldalsvatnet v/Tveita (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
36.72.5 Røldalsvatnet v/Tveita (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
36.72.6 Røldalsvatnet v/Vikanes (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
36.72.7 Røldalsvatnet v/Ekkjevik (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF	FFFf
36.72.8 Røldalsvatnet v/Ekkjestølen (33)								
1005.1 istykkelse								---- ----
5100.1 israpport								---- ----
36.73.0 Suldalsvatnet								
5101.1 iskart						--	----- --	
36.73.1 Suldalsvatnet v/Seglet (11)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFf	
36.73.2 Suldalsvatnet v/Røsseli (11)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFf	
36.73.3 Suldalsvatnet v/Hovden (11)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFFF	Ff
1003.2 vanntemperatur							fffff fffff	Ffff
36.73.4 Suldalsvatnet v/Solheimsvik (11)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFFF	Ff
1003.2 vanntemperatur							fffff FffFF	Ffff
36.73.5 Suldalsvatnet v/Geitatangen (11)								
1003.1 vanntemperatur							fffff ff	
36.73.6 Suldalsvatnet v/Suldalsoset (11)								
1003.1 vanntemperatur								fff
36.73.7 Suldalsvatnet, utl. Suldal I								
1003.1 vanntemperatur						--		
36.73.8 Suldalsvatnet, øst for utl. Suldal I								
1003.1 vanntemperatur						--		
36.74.0 Hylsfjorden								
5101.1 iskart						----- -----	----- -----	-

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
36.74.1 Hylsfjorden v/Sagneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
36.74.2 Hylsfjorden v/Vallskor (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFF	f
36.74.3 Hylsfjorden v/Vanvik (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF		
1017.1 saltholdighet						fFFFF		
36.74.4 Hylsfjorden v/Gongstød (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFF	f
36.75.0 Sandsfjorden								
5101.1 iskart						---- -----	----- ----	
36.75.1 Sandsfjorden v/Tangen (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
36.75.2 Sandsfjorden v/Eide (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
36.75.3 Sandsfjorden v/Døvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
36.76.0 SVANDALSFLONA								
2002.1 snødybde						D		
2003.1 Snøens vannekvivalent						D		
2024.1 Snøens tetthet								
36.77.0 VIVASSDALEN								
2002.1 snødybde						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1 Snøens tetthet								
36.78.0 KJØNNBERGET								
2002.1 snødybde						DDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						DDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1 Snøens tetthet								
36.79.0 SLETTEDAL								
2002.1 snødybde						DDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						DDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1 Snøens tetthet								
36.80.0 KALDEVATN								
2002.1 snødybde						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1 Snøens tetthet								
36.81.0 HOLMEVATN								
2002.1 snødybde						DDD D DDD	DDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						DDD D DDD	DDD DDDDD	DDD
2024.1 Snøens tetthet								
36.82.0 AUSTMANNETJERN								
2002.1 snødybde						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1 Snøens tetthet								
36.83.0 JONSHOL,BLÅBERGDAL								
2002.1 snødybde						DD D DDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent						DD D DDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1 Snøens tetthet								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
36.84.0 Suldal								
2.1 relativ luftfuktighet					--- -----	-----		
6.1 global stråling					-- -----	-----		
17.1 lufttemperatur					--- -----	-----		
36.85.0 Røldal kr.st.								
2.1 relativ luftfuktighet					- -----	----- ---		
17.1 lufttemperatur					- -----	----- ---		
36.86.0 Brattlandsdalsåna ndf. Røldalsvatnet								
17.1 lufttemperatur					-- -			
1003.1 vanntemperatur					-- -			
36.87.0 Røldal								
5110.1 frostrøyk						----- ---		
36.88.1 Suldalslågen, Gardaneset-Sandsfjorden								
5101.1 iskart							---- --	
37.1.0 Storlivatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.2.0 Svartavatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.3.0 Nedre Sandvatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.4.0 Øvre Sandvatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.5.0 Holmavatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.6.0 Brekkestøl								
1000.1 vannstand			DD	DDDDD dD				
1001.1 vannføring			DD	DDDDD d				
37.7.0 Hølland								
1000.1 vannstand							ff fffff	
1001.1 vannføring								
37.8.0 Buer								
1000.1 vannstand							fK KKKKK	KKKff ff
1001.1 vannføring							D DDDDD	DDD
37.9.0 Sauda III								
1055.1 driftsvannføring						DDD D	D DDDDD	DDDDD DDdd
37.10.0 Dalvatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.11.0 Breiborg								
17.1 lufttemperatur							fff	FFf
1000.1 vannstand							f	FFf
1001.1 vannføring								
37.12.0 Nedre Berdalsvatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.13.0 Øvre Berdalsvatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.14.0 Slettedalsvatn								
1000.50 vannstand								- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50 magasinvolum								
37.15.0 Fetavatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.16.0 Helgedalsvatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.17.0 Finnflotvatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.18.0 Førstavatn								
1000.50 vannstand								- -----
1004.50 magasinvolum								
37.19.0 Sauda kr.st. III								
1003.1 vanntemperatur								fFf
37.20.0 Storelva								
1003.1 vanntemperatur								ff
37.21.0 Åbøelva								
1003.1 vanntemperatur							f ffFFF	FFFFf FKFf
37.22.1 Botnavatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
37.23.1 Nedre Sandvatnet, midten sør (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
37.24.1 Berdalsvatnet 0.5 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur								ff
37.25.1 Førstadvatnet 1 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur								ff
37.26.1 Storlivatnet v/Sauda I kr.st. (11)								
1003.1 vanntemperatur								ff
37.27.0 BREIBORGVATN								
17.1 lufttemperatur								----
1000.1 vannstand								KKf
1001.1 vannføring								DD
37.28.0 Saudafjorden								
5101.1 iskart						---- -----	----- -----	---
37.28.1 Saudafjorden v/Storskjer (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
37.28.2 Saudafjorden v/Åsneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
37.29.1 Sandsfjorden v/Sand (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
37.29.2 Sandsfjorden v/Kråkeneset(11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
37.29.3 Sandsfjorden v/Tjørekrossen (22)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
37.29.4 Sandsfjorden NV for Øyna(11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
37.29.5 Sandsfjorden v/Hamborneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1 saltholdighet						f		
37.29.6 Sandsfjorden v/Onsmanneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
37.29.7 Sandsfjorden v/Djupevik (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
37.30.0 Dokkavatn								
1000.1 vannstand								f
1001.1 vannføring								
38.1.0 Holmen								
1000.1 vannstand							dDD KKKKK	KFKKF KFKKf
1001.1 vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDd
38.2.0 Vikedalselva utløp								
1003.1 vanntemperatur							ffFFF	ffFff fFff
38.3.0 Vikedalselva ovf. Fjellgardsvatnet								
1003.1 vanntemperatur								f FFf
38.4.1 RØR 1 LÅKAFOSS								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
38.4.2 RØR 2 LÅKAFOSS								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
38.4.3 RØR 1 FJELLGÅRDVTN.								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	
38.5.0 Fjellgardsvatnet								
5101.1 iskart								- -----
38.5.1 Fjellgardsvatnet v/Øvraland (11)								
1003.1 vanntemperatur								-----
39.1.0 Tysvær								
1000.1 vannstand						d DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKKKf
1001.1 vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
41.1.0 Stordalsvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KFFKK FFKKf
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
41.2.0 Løkelsvatn								
1000.0 vannstand	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1000.1 vannstand	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1 magasinvolum	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
41.3.0 Litledalsvatn								
1000.1 vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D				
1001.1 vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D				
41.4.0 Rygg								
1000.1 vannstand	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1001.1 vannføring	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1 tilsig	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
41.5.0 Stakkastadvatn								
1000.1 vannstand		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD		
1001.1 vannføring		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD		
1001.10 vannføring		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD		
41.6.0 Ølsfjorden								
5101.1 iskart							-- ----	
41.7.0 412mstølvatn								
1000.1 vannstand							fFKF KFFKK	FKKFK KFFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDd
41.8.0 Hellaugvatn									
1000.1	vannstand							fFFF fffff	FFffF fFFf
41.9.0 Stordalsvatnet utløp									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur					d	ddddd ddddd	ddddd dddd	
1003.2	vanntemperatur							fF	fFfFf fFff
41.10.0 Etneelva utløp									
1003.1	vanntemperatur							ff fFff	
41.11.0 Stordalselva ovf. Stordalsvatnet									
1003.1	vanntemperatur							f	
41.12.0 Hardeland kr.st.									
1003.1	vanntemperatur								f
41.13.0 Stordalselva v/Skjold									
1003.1	vanntemperatur								ff
41.14.0 Frette værstasjon									
17.1	lufttemperatur							fF f	
41.15.1 RØR 1 HÅHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.15.2 RØR 2 HÅHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.15.3 RØR 3 HÅHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.15.4 RØR 4 HÅHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.15.5 RØR 5 HÅHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.15.6 VM HÅHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå							d	
41.16.1 RØR 1 STENSHAGEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.16.2 RØR 2 STENSHAGEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.16.3 RØR 3 STENSHAGEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.17.1 RØR 1 RAME									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.18.1 RØR 1 HORSNES									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.19.1 RØR 1 FRETTE									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.20.0 VM SKJOLD BRU									
1000.1	vannstand							dddd	
41.20.1 RØR 1 SKJOLD									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.20.2 RØR 2 SKJOLD									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.20.3 RØR 3 SKJOLD									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.20.4 RØR 4 SKJOLD									
2000.1	grunnvannsnivå							d dddd	
41.20.5 RØR 5 SKJOLD									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	
41.21.1 RØR 1 ØYNO									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
41.21.2 RØR 2 ØYNO								
2000.1 grunnvannsnivå							d ddddd	
41.21.3 RØR 3 ØYNO								
2000.1 grunnvannsnivå							d ddddd	
41.22.1 RØR 1 MO								
2000.1 grunnvannsnivå							d ddddd	
41.22.2 RØR 2 MO								
2000.1 grunnvannsnivå							d ddddd	
41.22.3 RØR 3 MO								
2000.1 grunnvannsnivå							d ddddd	
41.23.1 RØR 1 AUESTAD								
2000.1 grunnvannsnivå							d ddddd	
41.23.2 RØR 2 AUESTAD								
2000.1 grunnvannsnivå							d ddddd	
41.24.0 Vm Bru								
1000.1 vannstand							d ddddd	
41.24.1 RØR 1 HØYLAND								
2000.1 grunnvannsnivå							d dddd	
41.24.2 RØR 2 HØYLAND								
2000.1 grunnvannsnivå							d dddd	
41.24.3 RØR 3 HØYLAND								
2000.1 grunnvannsnivå							d dddd	
41.25.1 Flotevatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							f Ff	
41.26.0 Stordalsvatnet								
5101.1 iskart							-- ----	
41.26.1 Stordalsvatnet v/Frette (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF	Ff
41.26.2 Stordalsvatnet v/Flote (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
41.26.3 Stordalsvatnet v/Flote (23)								
1003.1 vanntemperatur							fF Ff	
41.26.4 Stordalsvatnet v/Flote (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
41.26.5 Stordalsvatnet v/Nesaholmen (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
41.26.6 Stordalsvatnet v/Sande (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
41.26.7 Stordalsvatnet v/Sande (23)								
1003.1 vanntemperatur							f FFFf	
41.26.8 Stordalsvatnet v/Sande (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
41.26.9 Stordalsvatnet v/Åsbøvika (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
41.26.10 Stordalsvatnet v/Åsbøvika (23)								
1003.1 vanntemperatur							f f	
41.26.11 Stordalsvatnet v/Løhaugen (33)								
1005.1 istykkelse								- --
5100.1 israpport								- --
41.26.12 Stordalsvatnet v/Lussnes (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
41.27.1 Mjåvatnet 0.3 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
41.28.1 Lykilsvatnet v/Fiskedalen (12)								
1003.1 vanntemperatur							ff	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
41.29.1 Litledalsvatnet, midten nord (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
41.29.2 Litledalsvatnet, midten sør (11)								
1003.1 vanntemperatur							f FFFf	
41.30.1 Storavatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							f Ff	
41.31.0 Etnefjorden								
5101.1 iskart							-- ----	
42.1.0 Fjellhaugvatn								
1000.1 vannstand	Dd							DDD
1001.1 vannføring	Dd							
1000.50 vannstand								d ddDD
1004.50 magasinvolum								d ddDD
42.2.0 Djupevad								
1000.1 vannstand					fK KKKKK	KKKKK KKKKK	KKKKK KKKKK	KKKKK KKKKf
1001.1 vannføring					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.2 vannstand								
42.3.0 Matresfjorden								
5101.1 iskart							-	-----
42.4.0 Husnes								
1000.1 vannstand						d		
42.5.0 Rullestadvatn								
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DD	
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DD	
42.6.0 Bakkelihøl								
1000.1 vannstand					fKKKK	KKKKK KKKKK	KKKKf	
1001.1 vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1000.2 vannstand								--
42.7.0 Blådalsvatn								
1000.0 vannstand							dddd ddddd	dDDdd dddD
1004.0 magasinvolum								d dddD
1000.1 vannstand							dddd ddddd	dDDdd d
1004.1 magasinvolum								d d
1000.50 vannstand								d dddD
1004.50 magasinvolum								d dddD
42.8.0 Lonå								
1000.1 vannstand							fKf	fFFFK FFf
1001.1 vannføring							dDd	dDDDD DDd
42.9.0 Møsevatn								
1000.50 vannstand								dDD ddDD
1004.50 magasinvolum								dDD ddDD
42.10.0 Staffivatn								
1000.50 vannstand								dDD dDDD
1004.50 magasinvolum								dDD dDDD
42.11.0 Midtbotnvatn								
1000.50 vannstand								dDD dDdD
1004.50 magasinvolum								dDD dDdD
42.12.0 Dalelva utløp								
1003.1 vanntemperatur								ff
42.13.0 Blåfalli kr.st. II								
1003.1 vanntemperatur							f	fFfFf fffff
42.14.1 RØR 1 KVINHERAD								
2000.1 grunnvannsnivå						d	dd	
2015.1 grunnvanntemperatur						d	dd	
42.14.2 RØR 2 KVINHERAD								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå						d		
42.15.1 Rullestadvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur								ff
42.16.0 Fjellhaugen								
1000.1 vannstand								fff
1001.1 vannføring								
42.17.0 Svelgen								
1000.1 vannstand								--
42.18.0 Inste Botnane								
1000.1 vannstand								--
44.1.0 62Storevatn								
1000.1 vannstand					Ddddd	dddd		
1000.2 vannstand					DDDD	DDDD		
46.1.0 Øvrehuselv								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
46.2.0 Øvrehuselv								
1000.1 vannstand			Dddd ddddd	dddD				
46.3.0 Øyrehuselv								
1000.1 vannstand	DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD	
1001.1 vannføring	DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD	
1050.2 tilsig	DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd			
1050.3 tilsig	DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
46.4.0 Bondhus								
1000.1 vannstand					dD DDDDD	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKf
1001.1 vannføring					dD DDDDD	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
46.5.0 Botnavatn								
1000.1 vannstand					Dd			
1001.1 vannføring								
46.6.0 Øvrehus								
1000.1 vannstand					d			
1001.1 vannføring								
1000.2 vannstand					DdD	d		
1001.2 vannføring								
46.7.0 Brakhaug								
1000.1 vannstand						fK KKKKK	KKKKK KKKKK	KFKKK KFFKf
1001.1 vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
46.8.0 Botnane								
1000.1 vannstand								ff
46.9.0 FØNNERDALSVATN								
1000.1 vannstand							fKKKK KFKKF	KKKFF KKff
1001.1 vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDdd
46.10.0 LANGAVATN								
1000.1 vannstand						dddd	ddddd ddddd	DdDDd ddDd
1004.1 magasinvolum						dddd	ddddd ddddd	DdDDd ddDd
1000.50 vannstand								d ddDd
1004.50 magasinvolum								d ddDd
46.11.0 BLÅDALSVATN								
1000.1 vannstand						ddd	ddddd ddddd	dddDd ddDd
1004.1 magasinvolum						ddd	ddddd ddddd	dddDd ddDd
1000.50 vannstand								d ddDd
1004.50 magasinvolum								d ddDd
46.12.0 SVARTADALSVATN								
1000.1 vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd ddDd
1004.1 magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd ddDd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.50	vannstand								d DdDd
1004.50	magasinvolum								d DdDd
46.13.0 MYSEVATN									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	DdDdd dddd
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	DdDdd dddd
1000.50	vannstand								d Dddd
1004.50	magasinvolum								d Dddd
46.14.0 JUKLA									
1055.1	driftsvannføring						D DDDdd	ddDdd ddddd	dddDD DdDD
46.15.0 MAURANGER									
1055.1	driftsvannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
46.16.0 JUKLAVATN									
1000.1	vannstand							d dddDd	ddDDd ddDd
1004.1	magasinvolum							d dddDd	ddDDd ddDd
1000.50	vannstand								d DdDd
1004.50	magasinvolum								d DdDd
46.17.1 Maurangsfjorden v/Nordrepollen (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFf		
1017.1	saltholdighet						f FFFFf		
46.17.2 Maurangsfjorden v/Austrepollen (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFf		
1017.1	saltholdighet						f FFFFf		
46.17.3 Maurangsfjorden v/Sunndal (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFf		
1017.1	saltholdighet						f FFFFf		
46.17.4 Maurangsfjorden v/Ramnaberg (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFf		
1017.1	saltholdighet						f FFFFf		
46.17.5 Maurangsfjorden v/Tveitnes (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFf		
1017.1	saltholdighet						f FFFFf		
46.17.6 Maurangsfjorden v/Fureberg (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFf		
1017.1	saltholdighet						f FFFFf		
46.17.7 Maurangsfjorden v/Maurangsneset (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFf		
1017.1	saltholdighet						f FFFFf		
46.18.0 Sunndal kai									
1000.1	vannstand								
47.1.0 Eidevatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKKK	KFKKK KKKKf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
47.2.0 Stølselv									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	
47.4.0 Dravladalsvatn									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	DdDdd ddDd
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	DdDdd ddDd
1000.50	vannstand								d DdDd
1004.50	magasinvolum								d DdDd
47.5.0 Jukladalsvatn									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd dddDd	ddDDd dddd
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd dddDd	ddDDd dddd
1000.50	vannstand								d Dddd
1004.50	magasinvolum								d Dddd
47.7.0 Fodnastøl									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand					fK KKffF	KKKKK KKFKK	KKKKK KKFFK	KKFFK f
1001.1	vannføring					dD DD dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
47.8.0 Kvanngrøvatn									
1000.1	vannstand							d	ddddd ddDd
1004.1	magasinvolum							d	ddddd ddDd
1000.50	vannstand								d DdDd
1004.50	magasinvolum								d DdDd
48.1.0 Sandvenvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.2	vannføring								
48.2.0 Raundalsvatn									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDD		
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDD		
48.3.0 Dyrskardvatna									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
48.4.0 Jordal									
1000.1	vannstand					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd	
1001.1	vannføring					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd	
48.5.0 Reinsnosvatn									
1000.1	vannstand	DDDdd D d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKF	FFFFF FKKKf
1001.1	vannføring	DDDdd D d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
48.6.0 Steinavatn									
1000.50	vannstand								- -----
1004.50	magasinvolum								
48.8.0 Opo v/Odda									
1003.1	vanntemperatur							fffff	fffff fFFf
48.9.1 Reinsnosvatnet v/Ljoso (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
48.9.2 Reinsnosvatnet v/Austdalen (11)									
1003.1	vanntemperatur							fF FFFFF	FFFf
48.10.1 Sandvinvatnet v/Jordal (11)									
1003.1	vanntemperatur							fFFF	FFFf
48.11.1 Sørfjorden v/Eitreim (11)									
1003.1	vanntemperatur						fFf		
1017.1	saltholdighet						fFf		
48.11.2 Sørfjorden v/Klumpen (11)									
1003.1	vanntemperatur						fFf		
1017.1	saltholdighet						fFf		
48.11.3 Sørfjorden v/Måge (11)									
1003.1	vanntemperatur						fFf		
1017.1	saltholdighet						fFf		
48.11.4 Sørfjorden v/Instanes (11)									
1003.1	vanntemperatur						fFf		
1017.1	saltholdighet						fFf		
49.1.0 Oksla									
1001.1	vannføring			dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD	
1055.2	driftsvannføring							DD	DDdDD DdDD
49.2.0 Ringedalsvatn									
1000.0	vannstand							dddD ddDDD	dDdDd ddDD
1004.0	magasinvolum							dddD ddDDD	dDdDd ddDD
1000.1	vannstand							dddD ddDDD	dDdDd Dddd
1004.1	magasinvolum							dddD ddDDD	dDdDd Dddd
1000.50	vannstand								ddd ddDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele e er deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50 magasinvolum								d ddDD
49.3.0 Tyssefallene								
1001.1 vannføring		dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	D		
49.4.0 Øvre Tyssevatn								
1000.50 vannstand								dDD ddDD
1004.50 magasinvolum								dDD ddDD
49.5.0 Vendevatn								
1000.50 vannstand								dDD ddDD
1004.50 magasinvolum								dDD ddDD
49.6.0 Øvre Bersåvatn								
1000.50 vannstand								dDD ddDD
1004.50 magasinvolum								dDD ddDD
49.7.0 Nibbehølen								
1000.50 vannstand								dDD ddDD
1004.50 magasinvolum								dDD ddDD
49.8.0 Breidavatn								
1000.50 vannstand								dDD ddDD
1004.50 magasinvolum								dDD ddDD
49.9.0 Langevatn								
1000.50 vannstand								dDD ddDD
1004.50 magasinvolum								dDD ddDD
49.10.0 Håvardsvatn								
1000.50 vannstand								dDD ddDD
1004.50 magasinvolum								dDD ddDD
49.11.0 Sørfjorden								
5101.1 iskart						---		
49.11.1 Sørfjorden v/Børveneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
49.11.2 Sørfjorden v/Lofthus (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
49.12.0 JUKLAVANN								
2002.1 snødybde							--- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.13.0 SKJELDÅSVARDEN								
2002.1 snødybde							--- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.14.0 SÆLHEVARDEN								
2002.1 snødybde							--- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.15.0 HOLMAVANN								
2002.1 snødybde							--- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.16.0 REINAKOLL								
2002.1 snødybde							--- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.17.0 LANGTJØRN								
2002.1 snødybde							--- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.18.0 MATSKORHÆ								
2002.1 snødybde							--- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.19.0 ILLEKLEIV								
2002.1 snødybde							--- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.20.0 TRESSFONN									
2002.1	snødybde							--- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.21.0 BERSÅVANN									
2002.1	snødybde							--- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent							--- -----	----- -----
49.22.0 MASKINISTHYTTA									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.23.0 NEDRE BERSÅVANN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.24.0 ØVRE BERSÅVANN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								
49.25.0 HENDRIKSTEINEN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.26.0 VANN 1307									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2024.1	Snøens tetthet								
49.27.0 STORENUT									
2002.1	snødybde		D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.28.0 FLOREN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.29.0 FLORENSHØGD									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.30.0 HAllARGRØEN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								
49.31.0 VATTAGJELET									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.32.0 ØVRE TYSSEVANN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								
49.33.0 HOLMEVANN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
49.34.0 REINASKÅR									
2002.1	snødybde		D	DD DD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	
2003.1	Snøens vannekvivalent		D	DD DD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	
2024.1	Snøens tetthet								
49.35.0 REINADALEN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								
49.36.0 NIBBENUT									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.37.0 MATSKARHEI									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.38.0 NORD SÅTO									
2002.1	snødybde		D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.39.0 HÅVARDSVANN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.40.0 KVANNANUTTJØNN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDD D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.41.0 NEDRE NONSKARVANN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	D D D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.42.0 SELSHEI									
2002.1	snødybde			DDDD DD DD	DDDDD DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			DDDD DD DD	DDDDD DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.43.0 HØGHEI									
2002.1	snødybde			DD				DDDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent			DD				DDDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								
49.44.0 SØR BREIVANN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.45.0 JUKLEVANN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.46.0 JUKLEVASSDALEN									
2002.1	snødybde		D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.47.0 SÅTOFLÆENE									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet								
49.48.0 NORD BREIAVANN									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								
49.49.0 GRYTENUT									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.50.0 LANGEVANN,ØST									
2002.1	snødybde			DDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent			DDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.51.0 LANGEVANN,VEST									
2002.1	snødybde			DDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent			DDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								
49.52.0 REINANUT									
2002.1	snødybde		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								
49.53.0 MOSDALSLIA									
2002.1	snødybde			DDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	D DD DDD D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent			DDDD DDDDD	DDDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	D DD DDD D	D
2024.1	Snøens tetthet								
49.54.0 SKJEGGEDAL									
2002.1	snødybde		D	DD D	D D DD	DDD DDDDD	DD DD	D D	
2003.1	Snøens vannekvivalent		D	DD D	D D DD	DDD DDDDD	DD DD	D D	
2024.1	Snøens tetthet								
49.55.0 IDLEKLEIVLØKJENE									
2002.1	snødybde			DD D				DDDD DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent			DD D				DDDD DDDDD	DD
2024.1	Snøens tetthet								
49.56.0 SØR VENDEVANN									
2002.1	snødybde				DDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.57.0 NORD VENDEVANN									
2002.1	snødybde				DDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
49.58.0 ØST vendevann									
2002.1	snødybde				DDDD DDD D	DDD D DD DD	DDD D DD DD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent				DDDD DDD D	DDD D DD DD	DDD D DD DD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1	Snøens tetthet								
50.1.0 Hølen									
1000.1	vannstand	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KFKKK	KKKKK KKKKf
1001.1	vannføring	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1	tilsig	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1000.2	vannstand								ffd
1001.2	vannføring								d d
50.2.0 Garen									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	ddddd dddDd	DdDDd DDdDD	dDdDD DdDdD	DdDDd DDDDD	DDDDD D		
1001.1	vannføring					DDDDD	DDDD		
50.3.0 Eidfjordvatn									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK KFKKd
1001.1	vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1	tilsig	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d	
50.4.0 Viveli									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D fKK KKFKK	FKKFF KFKFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D dDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.99	vannføring		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.99	tilsig		DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
50.5.0 Sima									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
50.6.0 Rembesdalsvatn									
1000.1	vannstand					D DDDDD	D		
1001.1	vannføring					D DDDDD			
50.7.0 Fossavatn									
1000.1	vannstand					d DDD			
50.8.0 Langevatn									
1000.1	vannstand					d DDDff	fffff fffff	DD	
1001.1	vannføring					DDD			
50.9.0 Fisketjønn									
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DD	
1001.1	vannføring					DDDD	DDDD		
50.10.0 Isdøla									
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	Dd	
1001.1	vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	Dd	
50.11.0 Høel									
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKKKK KKKKf
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1	tilsig					dD	DDDDD DDDDD	d	
50.12.0 SYSENVATN									
1000.1	vannstand							ddddd dddDD	DddDd dddD
1004.1	magasinvolum							ddddd dddDD	DddDd dddD
1000.50	vannstand								d Dddd
1004.50	magasinvolum								d Dddd
50.13.0 BJOREIO									
1000.1	vannstand							dDK KKFFF	FFKKF FKKKf
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDDDd
50.14.0 REMBESDALSVATN									
1000.1	vannstand							ddddd dddDD	DddDd dddd
1004.1	magasinvolum							ddddd dddDD	DddDd dddd
1000.2	vannstand								
1000.50	vannstand								d Dddd
1004.50	magasinvolum								d Dddd
50.15.0 Sy-Sima									
1055.1	driftsvannføring							DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
50.38.0 Leiro									
1000.1	vannstand							ff	fFfF ff
50.39.0 Eio utløp									
17.1	lufttemperatur						d d		
1003.1	vanntemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	dddd
17.2	lufttemperatur						- -----	----- -----	----
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	dddd
1003.3	vanntemperatur								ff FffFf
50.40.0 Veig ovf. Eidfjordvatnet									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.1	lufttemperatur						d d		
1003.1	vanntemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	
17.2	lufttemperatur						- -----	----- -----	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	
1003.3	vanntemperatur							f	fFFFf ffff
50.41.0 Bjoreia ovf. Eidfjordvatnet									
17.1	lufttemperatur						d d		
1003.1	vanntemperatur						d dd	dddd dddd	
17.2	lufttemperatur						- -----	----- ----	
1003.2	vanntemperatur						d dd	dddd dddd	
1003.3	vanntemperatur							fF	ff
50.42.0 Eio ndf. Eidfjordvatnet									
1003.1	vanntemperatur						dddd		
1003.2	vanntemperatur						dddd		
1003.3	vanntemperatur						dddd		
50.43.0 Leiro									
1003.1	vanntemperatur							d	
1003.2	vanntemperatur							ffff fffff	f
50.44.0 Bjoreio v/dam ovf. Sysen									
1003.1	vanntemperatur							d	
50.45.0 Bjoreio ovf. Vøringsfossen									
1003.1	vanntemperatur							d	d
1003.2	vanntemperatur							d dd ddddd	d
50.46.0 Bjoreio v/Måbø bru									
1003.1	vanntemperatur							d	
50.47.0 Isdøla									
1003.1	vanntemperatur							d	d
1003.2	vanntemperatur							d dd ddddd	d
50.48.0 Bjoreio ovf. Leiro									
1003.1	vanntemperatur							fff ffff	f
50.49.0 Sima									
17.1	lufttemperatur						d d		
1003.1	vanntemperatur						d ddddd	dd d	
17.2	lufttemperatur						- -----	--	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	dF	
1003.3	vanntemperatur							fff fffff	Ff
50.50.1 RØR 1 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	ddd	
50.50.2 RØR 2 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd dd	ddddd	
50.50.3 RØR 3 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	ddd	
50.50.4 RØR 4 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	ddddd	
50.50.5 RØR 5 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	ddd	
50.50.6 RØR 6 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd dd	ddd	
50.50.7 RØR 7 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd dddd	ddddd	
50.50.8 RØR 8 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd dd		
50.50.9 RØR 9 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd	ddd	
50.50.10 RØR 1O Ø. EIDF. I									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	ddddd	
50.50.11 RØR 11 Ø. EIDF. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd	ddd	
50.50.12 RØR 12 Ø. EIDF. I									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd dd	ddd	
50.50.13 RØR 13 Ø. EIDF. I									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
50.50.14 GBR G.G.M. Ø. EIDFJ.									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd		
50.50.15 LUFTTEMP Ø. EIDFJORD									
17.1	lufttemperatur						ddd ddd		
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd		
50.50.16 GBR J.S. Ø. EIDFJ.									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd		
50.50.17 GBR T.S. Ø. EIDFJ.									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd		
50.50.18 GBR O.L.S. Ø. EIDFJ.									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
50.50.19 GBR G.H. Ø. EIDFJ.									
2000.1	grunnvannsnivå					d	dd		
50.50.20 GBR O.S.M. Ø. EIDFJ.									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd		
50.50.21 GBR O.V. Ø. EIDFJ.									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
50.50.22 VM Ø VEIG EIDFJ.									
1000.1	vannstand					d	dd		
50.50.23 VM N.VEIG EIDFJ.									
1000.1	vannstand					d	dd		
50.50.24 VM Ø BJOR. EIDFJ.									
1000.1	vannstand					d	dd		
50.50.25 VM N.BJOR. EIDFJ.									
1000.1	vannstand					d	dd		
50.50.26 VM N.B.II EIDFJ									
1000.1	vannstand						dd		
50.50.27 VM STEINBERGVEITA									
1000.1	vannstand						dd		
50.50.28 GBR T. SKÅR									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
50.50.29 GBR T.H.V. EIDFJ.									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
50.50.30 RØR 14 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd	ddddd	
50.50.31 RØR 15 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddd	
50.50.32 RØR 16 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddd	
50.50.33 RØR 18 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddd	
50.50.34 RØR 19 Ø. EIDFJ. I									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd	
50.50.35 RØR 21 Ø. EIDFJ. II									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddd	
50.50.36 RØR 22 Ø. EIDFJ. II									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd	ddddd	
50.50.37 RØR 23 Ø. EIDFJ. II									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddd	
50.50.38 RØR 24 Ø. EIDFJ. II								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddd	
50.50.39 RØR 25 Ø. EIDFJ. II								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddd	
50.50.40 RØR 26 Ø. EIDFJ. II								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd	ddd	
50.50.41 RØR 27 Ø EIDFJ. II								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd	ddd	
50.50.42 VM Ø EIDFJORD								
1000.1 vannstand						ddd ddd		
50.51.0 Vm bru nedre								
1000.1 vannstand						dddd	ddddd	
50.51.1 RØR 1 SIMA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd	ddddd	
50.51.2 RØR 2 SIMA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd	ddddd	
50.51.3 RØR 3 SIMA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd	ddddd	
50.51.4 RØR 4 SIMA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd	ddddd	
50.51.5 RØR 5 SIMA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd	ddddd	
50.51.6 RØR 6 SIMA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd		
50.51.7 RØR 7 SIMA								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd	dd d	
50.51.8 GBR 1 SÆD								
2000.1 grunnvannsnivå						----		
50.51.9 RØR 2 TVEIT								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd		
50.51.10 VM RØR								
1000.1 vannstand						dddd		
50.52.1 RØR 1 N. EIDFJORD								
2000.1 grunnvannsnivå					d	dd		
50.52.2 RØR 2 N. EIDFJORD								
2000.1 grunnvannsnivå					d	dd		
50.52.3 RØR 3 N. EIDFJORD								
2000.1 grunnvannsnivå						dd		
50.53.1 Sysenvatnet 1.5 km ovf. utl. (12)								
1003.1 vanntemperatur							f	
50.54.1 Eidfjordvatnet v/Trælåi (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
50.55.1 Simadalsfjorden v/ Sæ (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFF FFFf	
1017.1 saltholdighet							fFFF FFFf	
50.55.2 Simadalsfjorden v/Kalvanes (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFf	
50.55.3 Simadalsfjorden v/Stavanes (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFf	
50.56.0 Indre Hardangerfjorden								
5101.1 iskart						---- -----	----- -----	-
50.56.1 Eidfjorden v/Eidfjord (12)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFf	
50.56.2 Eidfjorden v/Skor (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFf	
50.56.3 Eidfjorden v/Kvernauga (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFf	
50.56.4 Eidfjorden v/Buneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFf	
50.57.0 GRAFFLOTT(LANGEV.)								
2002.1 snødybde			D D	D	D			
2003.1 Snøens vannekvivalent			D D	D	D			
2024.1 Snøens tetthet								
50.58.0 LANGEVATN								
2002.1 snødybde			DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent			DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
2024.1 Snøens tetthet								
51.1.0 Lakjen								
1000.1 vannstand					D d DDDDD	DDddD D		
1001.1 vannføring					DDDDD	DDdd		
51.2.0 Austdalsvatn øvre								
1000.1 vannstand			DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DDD	Dd	
1001.1 vannføring			DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DDD	Dd	
51.3.0 Osseter								
1000.1 vannstand					DDDD DDDDD	DDDDd ddDDD	Dd	
1001.1 vannføring					DDD DDDDD	DDDD DDD	Dd	
51.4.0 Rundavatn								
1000.1 vannstand							ddddd dddDd	dddDd dddd
1004.1 magasinvolum							ddddd dddDd	dddDd dddd
1000.50 vannstand								d Dddd
1004.50 magasinvolum								d Dddd
51.5.0 Langvatn								
1000.1 vannstand							ddddd ddddd	dddDd dddd
1004.1 magasinvolum							ddddd ddddd	dddDd dddd
1000.50 vannstand								d Dddd
1004.50 magasinvolum								d Dddd
51.6.0 Lang -Sima								
1055.1 driftsvannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
51.7.0 Røykjafoss								
1000.1 vannstand			Dd DD					
51.8.0 Skruelsvatn								
1000.1 vannstand								ddd
1004.1 magasinvolum								ddd
1000.50 vannstand								d DdDd
1004.50 magasinvolum								d DdDd
51.9.0 Austdøla								
17.1 lufttemperatur						d d		
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	dd	
17.2 lufttemperatur						- -----	----	
1003.2 vanntemperatur						d ddddd	dddd	
51.10.0 Norddøla								
17.1 lufttemperatur						d d		
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	dd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.2	lufttemperatur						- -----	----	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	dddd	
51.11.0 Vm 1 bolt v/elv									
1000.1	vannstand						ddddd	dddd	
51.11.1 Rør 1 Osa									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	dddd	
51.11.2 Rør 2 Osa									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	dddd	
51.11.3 Rør 3 Osa									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	dddd	
51.11.4 Rør 4 Osa									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	dddd	
51.11.5 Rør 5 Osa									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	dddd	
51.11.6 Rør 6 Osa									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	dddd	
51.11.7 Rør 7 Osa									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	dddd	
51.11.8 Vm 2 Sævartveitbrua									
1000.1	vannstand						ddddd	dddd	
51.12.1 Ulvikpollen v/Årshaug (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFf	
1017.1	saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFf	
51.13.1 Osafjorden v/Furebergneset (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFf	
1017.1	saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFf	
51.13.2 Osafjorden v/Brunnen (11)									
1003.1	vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFf	
1017.1	saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFf	
52.1.0 Skjervefoss									
1000.1	vannstand	dd							
1000.2	vannstand		Dddd						
52.2.0 Bjølsegrøvatn									
1000.1	vannstand								dd
1004.1	magasinvolum								dd
1000.50	vannstand								dDD dDdd
1004.50	magasinvolum								dDD dDdd
53.1.0 Bjørkenesvatn									
1000.1	vannstand	d ddddd	ddddd dd						
53.2.0 Fosse									
1001.0	vannføring	D DDDDD	dDDDD DDDDd						
1000.1	vannstand	D DDDDD							
1001.1	vannføring	D DDDDD							
1000.2	vannstand		dDDDD DDDDd						
1001.2	vannføring		dDDDD DDDDd						
55.1.0 Øvre Dukevatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
55.2.0 Nedre Dukevatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
55.3.0 Botnavatn									
1000.50	vannstand								dDd dddD
1004.50	magasinvolum								dDd dddD
55.4.0 Røykenes									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand		D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKDKF FKKFf
1001.1	vannføring		D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
55.5.0 Dyrdalsvatn									
1000.1	vannstand						fKK	KKFKK KFKKF	FKKKK KFff
1001.1	vannføring						dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
55.6.0 Ådlandsfjorden									
5101.1	iskart							---- -----	--
55.7.0 Eikelandsosen									
1000.1	vannstand							dDDDK FKFKF	KKKKK KKKKf
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
55.8.0 Svartavatn									
1000.1	vannstand							dDDDK FFFf	
1001.1	vannføring							dDDDD DDDd	
55.9.0 Svartavatn									
1000.0	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Ddddd	ddddd ddddd	dddd		d dddd
1004.0	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Ddddd	ddddd ddddd	dddd		d dddd
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Ddddd	ddddd ddddd	dddd		
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Ddddd	ddddd ddddd	dddd		
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
55.10.0 Kvittingen									
1000.0	vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDd		d dddd
1004.0	magasinvolum	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDd		d dddd
1000.1	vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDd		
1004.1	magasinvolum	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDd		
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
55.11.0 Kleivevatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd					
55.12.0 Grøndalsvatn									
1000.0	vannstand		DDdD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDDD	DdDDD d	d dddd
1004.0	magasinvolum		DDdD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDDD	DdDDD d	d dddd
1000.1	vannstand		DDdD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDDD	DdDDD d	
1004.1	magasinvolum		DDdD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDDD	DdDDD d	
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
55.13.0 Tøsdalsbrua									
1000.1	vannstand								fK f
55.14.0 Vindalsvatn									
1000.1	vannstand								fK f
55.15.0 Bergstøvatn									
1000.1	vannstand								fK f
55.16.0 Kvanndalselva ndf. Skjelbreidvatnet									
17.1	lufttemperatur							----- --	
1003.1	vanntemperatur							ddddd dd	
17.2	lufttemperatur							----- --	
1003.2	vanntemperatur							ddddd dd	
55.17.0 Kvanndalselva ovf. Vengsvatnet									
17.1	lufttemperatur							--	
1003.1	vanntemperatur							dddd	
17.2	lufttemperatur							---	
1003.2	vanntemperatur							dddd	
1003.3	vanntemperatur							f	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
55.18.0 Oselva v/Røykenes								
1003.1 vanntemperatur							fFffF	ffFff fff
55.19.0 Skjelbreidvatnet								
5101.1 iskart							----- -----	--
55.19.1 Skjelbreidvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
55.20.0 Eikelandsfjorden								
5101.1 iskart							----- -----	--
55.20.1 Eikelandsfjorden v/Svaneneset (13)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.20.2 Eikelandsfjorden v/Svaneneset (23)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.20.3 Eikelandsfjorden v/Svaneneset (33)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.20.4 Eikelandsfjorden v/Lammaneset (14)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.20.5 Eikelandsfjorden v/Lammaneset (24)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.20.6 Eikelandsfjorden v/Lammaneset (34)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.20.7 Eikelandsfjorden v/Lammaneset (44)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.20.8 Eikelandsfjorden v/Havskår (13)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.20.9 Eikelandsfjorden v/Havskår (23)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.20.10 Eikelandsfjorden v/Havskår (33)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
55.21.0 Vengsvatnet								
5101.1 iskart							---- -----	--
55.22.1 Botnavatnet v/Ottanosi sør (11)								
1005.1 istykkelse							-	
55.22.2 Botnavatnet v/Ottanosi nord (11)								
1005.1 istykkelse							-	
55.22.3 Botnavatnet 0.4 km N for utl. (11)								
1005.1 istykkelse							-	
55.22.4 Botnavatnet 1.2 km N for utl. (11)								
1005.1 istykkelse							-	
55.22.5 Botnavatnet innløp SV bukt (11)								
1005.1 istykkelse							-	
55.22.6 Botnavatnet midt i SV bukt (11)								
1005.1 istykkelse							-	
55.22.7 Botnavatnet SV (11)								
1005.1 istykkelse							-	
56.1.0 Sandsli								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
0.1	nedbør							f	fffff fffff
17.1	lufttemperatur							f	fffff fffff
1000.1	vannstand							f ff f	fffff fffff
1001.1	vannføring								
2011.1	smeltevann & nedbør								f fffff
56.2.0 Håvardstun									
1000.1	vannstand							f ff	
1001.1	vannføring								
56.3.1 RØR 1 FANA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
56.3.2 RØR 2 FANA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1	grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd dddD
56.3.3 RØR 3 FANA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
60.1.0 Herlandsfoss									
1055.1	driftsvannføring						DDD	DDDDD DDDDD	Dd
60.2.0 Storevatn									
1000.1	vannstand							dddd ddddd	ddDd
60.3.0 Løtveitvatn									
1000.1	vannstand							dddd ddddd	dddd
60.4.0 Botnavatn									
1000.1	vannstand							ffff	fffff fFff
1001.1	vannføring								
61.1.0 Hamlagrøvatn									
1000.1	vannstand	dD DDDdd	ddddd ddddD	DDdDD DDDdd	ddddd dddDD	DDDdd ddddd	ddddd ddddd	dddDd ddddd	ddddd ddD
1004.1	magasinvolum	dD DDDdd	ddddd ddddD	DDdDD DDDdd	ddddd dddDD	DDDdd ddddd	ddddd ddddd	dddDd ddddd	ddddd d D
1000.50	vannstand								Ddd dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
61.2.0 Bergsvatn									
1000.1	vannstand				dDDd DDDdD	Ddd			
61.3.0 Rødland									
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDdD DdDDD	DdDDD dDdDD	D			
61.4.0 Torfinntjernkanalen									
1000.1	vannstand		Ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd DD			
61.5.0 Hodnaberg kraftstasjon									
1001.1	vannføring				dddDD	DDD			
61.6.0 Fosse									
1000.1	vannstand		d	ddddd ddDdD	Ddddd ddddd	ddd			
61.7.0 Sedal									
1000.1	vannstand			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDDD DDDD		
1001.1	vannføring			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DD DDDDD	DDDDD DDDD		
1050.1	tilsig			D DDDDD	DDD				
61.8.0 Kaldåen									
1000.1	vannstand							f fFK	KFFFF KFFK
1001.1	vannføring							d dDD	DDDDD D D
61.9.0 Dale kraftstasjon									
1001.1	vannføring					DD DDddd	DDDDD DDdDD	DDDdd DKDDD	
61.10.0 Storefoss									
1000.1	vannstand					DDdd	ddddD DdDDd	Ddddd dDddd	ddddd d d
61.11.1 Rør 1 Rødland									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d	
61.11.2 Rør 2 Rødland									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d	
61.11.3 Rør 3 Rødland									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d	
61.11.4 Rør 4 Rødland									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d	
61.11.5 Rør 5 Rødland									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d	
61.11.6 Rør 6 Rødland									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d	
2002.1	snødybde						d ddddd	d	
2004.1	nedre teledyp						d ddddd	d	
61.11.7 Lufttempertur Rødland									
17.1	lufttemperatur						d ddddd	d	
61.12.0 Veafjorden									
5101.1	iskart							-	----- ----
62.1.0 Piksvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
62.2.0 GODFOSS									
1000.1	vannstand	ddd							
62.3.0 Rjoande									
1000.1	vannstand	DDD							
1001.1	vannføring	DDD							
62.4.0 Rjoande									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d	
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d	
62.5.0 Bulken									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK FKFKf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
62.6.0 Austmannhølen									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD		dDD DDDDD	DDDDd D		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD		dDD DDDDD	DDDDd D		
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
62.7.0 Torfinnvatn									
1000.1	vannstand		ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD DDd
1004.1	magasinvolum		ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd d
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
62.8.0 Torfinntjern									
1000.1	vannstand		D ddDDD	DDDDD D D	D D D				
62.9.0 Skjærstøl									
1000.1	vannstand	---	-----						
62.10.0 Myrkdalsvatn									
1001.0	vannføring					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1	vannstand					D DDDDD	DD		
1001.1	vannføring					D DDDDD	DD		
1000.2	vannstand						fKKKF KKKKK	FKKKK KKKKK	KKFFK FKFKf
1001.2	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1004.2	magasinvolum						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
62.11.0 Volavatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
62.12.0 Hielva									
1000.1	vannstand						DDDDf KKKKK	FFFKK FKFKK	KFFFK FKKKf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1 vannføring						DDDDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
62.13.0 Årmot								
1000.1 vannstand						ffK KFKKF	KKFKK KKKFK	KFFFK FKKKf
1001.1 vannføring						ddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
62.14.0 Slondalsvatn								
1000.1 vannstand							dD KKKKK	KFFFK FKKf
1001.1 vannføring							dD DDDDD	DDDDD DDDd
62.15.0 Kinne								
1000.1 vannstand							fF KKKKK	FFKFK KKKKf
1001.1 vannføring							dD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1 tilsig								
62.16.0 Kvitno								
1000.1 vannstand							fK KKKKK	KKKKK FKKKf
1001.1 vannføring							dD DDDDD	DDDDD DDDD
62.17.0 Mestad								
1000.1 vannstand							ffKKF	KKFKK KFKKf
1001.1 vannføring							ddDDD	DDDDD DDDDd
62.18.0 Svartavatn								
17.1 lufttemperatur							fFF	ffFf
1000.1 vannstand							fFF	KKFKD KKFf
1001.1 vannføring							dDD	DDDDD DDD
62.19.0 Evanger Kraftverk								
1001.1 vannføring						D DDDDD	DDDdd DDDDD	
62.20.0 Flagehølen								
1000.1 vannstand							fF	KFKf
1001.1 vannføring							dD	DDDd
62.21.0 Reimegrend								
2003.1 Snøens vannekvivalent								ff
62.26.0 EVANGER								
1000.1 vannstand							fF	Fffff
62.27.0 Myrkdalselvi ovf. Strondaelvi								
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur						--- -----	----- -	
62.28.0 Vosso ndf. Vangsvatnet								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur					D	DDddd d		
62.29.0 Evanger kr.st.								
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1003.2 vanntemperatur								fff
62.30.0 Vosso ovf. Evangervatnet								
17.1 lufttemperatur						-----	--	
1003.1 vanntemperatur						ddddd	dd	
17.2 lufttemperatur						-----	--	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	dd	
1003.3 vanntemperatur							fff	fffFf fff
62.31.0 Strondaelvi ovf. Myrkdalselvi								
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
62.32.0 Strondaelvi ovf. Lønavatnet								
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur						dd dd	ddddd d	
62.33.0 Strondaelvi ovf. Raundalselvi								
17.1 lufttemperatur							----- ----	
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.2 lufttemperatur							----- ----	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	
1003.3 vanntemperatur							fF	fffff fFff
62.34.0 Raundalselvi ovf. Strondaelvi								
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	
1003.3 vanntemperatur							ff	FFffF FFff
62.35.0 Bolstadelvi								
1003.1 vanntemperatur								f fffff
62.36.1 Myrkdalsvatnet v/Noltane (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
62.37.0 Vangsvatnet								
5101.1 iskart						-----	----- -----	----- -----
62.37.1 Vangsvatnet v/Seim (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
62.37.2 Vangsvatnet v/Rekve (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
62.37.3 Vangsvatnet v/Skjelde (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
63.1.0 Nese								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd	
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd	
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
63.2.0 Brakestad								
1000.1 vannstand		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
1001.1 vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
1050.2 tilsig		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
1050.3 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
63.3.0 Fosse								
1000.1 vannstand		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
1001.1 vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
1050.1 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
63.4.0 Ekse								
8.1 kortbølget stråling								
14.1 vindretning								
15.1 vindhastighet								
17.1 lufttemperatur								f
1000.1 vannstand						dDDDd		ffff f
1001.1 vannføring						dDDDd		
1000.2 vannstand								---- ---
63.5.0 Kvanndalvatn								
1000.50 vannstand								d dddd
1004.50 magasinvolum								d dddd
63.6.0 Grøndalsvatn								
1000.50 vannstand								d dddd
1004.50 magasinvolum								d dddd
63.7.0 Ekse								
8.1 kortbølget stråling								ff
14.1 vindretning								f
15.1 vindhastighet								ff
17.1 lufttemperatur								f
63.8.0 Skjerjevatn								
1000.50 vannstand								d dddd
1004.50 magasinvolum								d dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
63.9.0 Askjellsdalsvatn								
1000.50 vannstand								d dddd
1004.50 magasinvolum								d dddd
63.10.0 Eksingeelva v/Ekse								
6.1 global stråling								f
14.1 vindretning								f
15.1 vindhastighet								f
17.1 lufttemperatur								f
1003.1 vanntemperatur							f	ffFFF FFff
15.2 vindhastighet								f
63.11.0 Eksingeelva ovf. Myster kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							f	FFFFF FFff
63.12.0 Fjellanger								
1000.1 vannstand								f FFFFf
1001.1 vannføring								
63.13.0 Eidsfjorden								
5101.1 iskart								---
63.13.1 Eidsfjorden 0.2 km utf. Eidslandet (22)								
1005.1 istykkelse								---
63.13.2 Eidsfjorden 0.6 km utf. Eidslandet (11)								
1005.1 istykkelse								---
63.13.3 Eidsfjorden 1.0 km utf. Eidslandet (33)								
1005.1 istykkelse								---
63.13.4 Eidsfjorden 1.5 km utf. Eidslandet (33)								
1005.1 istykkelse								---
63.14.0 Nesvatnet								
5101.1 iskart							-	
63.14.1 Nesvatnet v/Nese (13)								
1005.1 istykkelse							-	
63.14.2 Nesvatnet v/Nese (23)								
1005.1 istykkelse							-	
63.14.3 Nesvatnet v/Nese (33)								
1005.1 istykkelse							-	
64.1.0 Sjokleiven								
1000.1 vannstand	ddddd ddDDd	ddddd ddd						
64.2.0 Steinslandsvatn								
1001.1 vannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD		
1050.1 tilsig			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD	
1000.2 vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDd	
1001.2 vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDd	
64.3.0 HOLSKARDVATN								
1000.50 vannstand								d dddd
1004.50 magasinvolum								d dddd
64.4.0 Stølsvatn								
1000.1 vannstand							ddddd ddddd	ddddD dddd
1004.1 magasinvolum							ddddd ddddd	ddddD dddd
64.5.0 Øvre Helland								
1000.1 vannstand							ffff	ffff
64.6.0 Solrenningsvatn								
17.1 lufttemperatur							ff	fff
1000.1 vannstand							fff	fff f fFf
64.7.0 Kvanngrøvatn								
1000.50 vannstand								d dddd
1004.50 magasinvolum								d dddd
64.8.0 Mofjorden/Romarheimfjorden								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
5101.1	iskart							---	----- ----
64.10.0 Steinsland									
1001.1	vannføring							DDDD DDDD	
64.11.0 Moelvi v/Hellandsfossen									
1003.1	vanntemperatur							fFF	fFFFf fFfff
65.1.0 Hunvensvatnet									
1000.1	vannstand		d ddddd	ddddd ddddD					
1000.2	vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddd	
1001.2	vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
67.1.0 Fossevatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDd	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD			
1001.1	vannføring	DDDDD DDd	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD			
1050.1	tilsig	DDDDD DDd	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD			
67.2.0 Gobotvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDD							
1001.1	vannføring								
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.3.0 Haukeland Bru									
1000.1	vannstand								
67.5.0 Kvanngrøvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.6.0 Hjortevatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.7.0 Stordalsvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.8.0 Krokevatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.9.0 Store Fjellvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.10.0 Holmevatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.11.0 Meinsemdevatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.12.0 Nordgjilsvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.13.0 Nedre Mosedalsvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.14.0 Storavatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.15.0 Svartavatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.16.0 Skjerjavatn									
1000.50	vannstand								d dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50	magasinvolum								d dddd
67.17.0 Smalavatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
68.1.0 Kløvtveitvatn									
1000.1	vannstand	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DdDDD	DDDDD ddDdd	DDDDd DDDDD	DfFFK KKFKK	FKFFF KKFFK	KFFKF FKKK
1001.1	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DdDDD	DDDDD ddDdd	DDDDd DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DdDDD	DDDDD ddDdd	DDDDd DDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD	
1050.2	tilsig				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
68.2.0 Havelandselv									
1000.1	vannstand								ff
1000.2	vannstand					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	ddddD dd
68.3.0 Svartdalsvatn									
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
68.4.0 Svartdalsvatn ndf.									
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
68.5.0 Gulafjorden									
5101.1	iskart							---	----- -----
69.1.0 Fridalsvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
69.2.0 Austbø									
1000.1	vannstand	Ddd	ddddd						
69.3.0 Årsdalsvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
69.4.0 Tverrvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
69.5.0 Stølsvatn									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
69.6.1 Øystrebøvatnet v/Østerbø (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
69.6.2 Øystrebøvatnet 1 km ovf. utl. (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
70.1.0 Gravseta									
1000.1	vannstand					Dd dddD			
70.2.0 Vange Bru									
1000.1	vannstand					Dd ddddd	dD		
70.3.0 Refsdal ovenfor									
1000.1	vannstand					d dd			
1001.1	vannføring								
70.4.0 Refsdal nedenfor									
1000.1	vannstand					d			
1001.1	vannføring								
70.5.0 SETEBAKKEN									
1000.1	vannstand					Ddd	ddD		
1001.1	vannføring								
70.6.0 Turvoll									
1000.1	vannstand					dDd	D		
1001.1	vannføring					dDd	D		
70.7.0 Tistel									
1000.1	vannstand					f	KKKKK KKKKK	KKKff KffKf	
1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDD d D D	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
70.8.0 Målset									
1000.1	vannstand					fF	Ff	ffKK	KKFKF KFFf
1001.1	vannføring					dD	Dd	ddDD	DDDDD DDDd
70.10.0 Årbotnvatn									
1000.0	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.0	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
70.11.0 Skjellingavatn									
1000.0	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.0	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDd
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
70.12.0 Kvilesteinsvatn									
1000.0	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDd
1004.0	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDd
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDd
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDd
1000.50	vannstand								d ddDd
1004.50	magasinvolum								d ddDd
70.13.0 Målsetvatn									
1000.0	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDD
1004.0	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDD
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDD
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDD
1000.50	vannstand								d ddDD
1004.50	magasinvolum								d ddDD
70.14.0 Målset									
1055.1	driftsvannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
70.19.0 REFSDAL									
1055.1	driftsvannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
70.20.0 HOVE									
1055.1	driftsvannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
70.21.0 MURAVATN									
1000.0	vannstand						dd ddddd	ddddD ddddd	ddddd ddDd
1004.0	magasinvolum						dd ddddd	ddddD ddddd	ddddd ddDd
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddD ddddd	ddddd ddDd
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddD ddddd	ddddd ddDd
1000.50	vannstand								d ddDd
1004.50	magasinvolum								d ddDd
70.22.0 Storelva utløp									
17.1	lufttemperatur								d
1003.1	vanntemperatur							dd ddddd	ddddd d
17.2	lufttemperatur								d
1003.2	vanntemperatur							dd ddddd	ddddd d
70.23.0 Daleelva									
1003.1	vanntemperatur							dd ddddd	dddd
70.24.0 Vassdalselva									
1003.1	vanntemperatur							dd ddddd	dddd
1003.2	vanntemperatur							d	
70.25.1 Vassdalsvatnet, midten (11)									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele el er deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur							f	
70.26.1 Sognefjorden v/Målsnes (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
1017.1 saltholdighet					f			
71.1.0 Skjerping								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD						f
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD						
1000.2 vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdfFf	ffFFF FFFFf
71.4.0 Tretteteig								
1000.1 vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd	
71.5.0 Feios								
1000.1 vannstand						fKK KKFFF	FFKKK KFFFf	ffFFF FFFFf
71.6.1 Sognefjorden v/Vangsnes (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
1017.1 saltholdighet					f			
71.6.2 Sognefjorden v/Hønsaneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFF	f
71.7.1 Nærøyfjorden v/Krossnes (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF Ff		
1017.1 saltholdighet					f	FFFFF Ff		
72.1.0 Klevevatn								
1000.1 vannstand	DDd	d DDDDD	DDDd dDDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd		
1001.1 vannføring	DDd	d DDDDD	DDDd dDDd					
1004.1 magasinvolum			dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd		
1050.1 tilsig	DDd	d DDDDD	DDDd dDDd					
72.2.0 Seltuftvatn								
1000.1 vannstand			ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd		
1004.1 magasinvolum			ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd		
72.3.0 Reinungavatn								
1000.1 vannstand	----- -----	----- -						
1000.2 vannstand		d	DDDDd Ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd		
1004.2 magasinvolum		d	DDDDd Ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd		
72.4.0 Reppavatn								
1000.50 vannstand								dDD ddDd
1004.50 magasinvolum								dDD ddDd
72.5.0 Brekke bru								
1000.1 vannstand	----- -----	----- -----	----					
1050.1 tilsig			DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1000.2 vannstand		d	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKKf
1001.2 vannføring		d	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
72.6.0 Katlavatnet								
1000.50 vannstand								dDD ddDd
1004.50 magasinvolum								dDD ddDd
72.7.0 Vassbygdvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d	
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d	
1000.2 vannstand							dDddd DdDDD	dDDDd DDD
72.8.0 Aurdalsvatn								
1000.1 vannstand				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd		
1001.1 vannføring				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd		
72.9.0 Grøndalsvatn								
1000.1 vannstand					d Ddddd	d		
1001.1 vannføring					dddd	d		
72.11.0 Storevargevatn								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.0	magasinvolum								dDd d
1000.1	vannstand					dD	DdDdd		dDd
1004.1	magasinvolum					d	dd		dDd
1000.50	vannstand								d dDDd
1004.50	magasinvolum								d dDDd
72.12.0 Ljosegrunnsvatn									
1000.1	vannstand					DD	D f		
72.13.0 Nyhellervatn									
1004.0	magasinvolum								dDd d
1000.1	vannstand					Dd			dDd
1004.1	magasinvolum					Dd			dDd
1000.50	vannstand								d ddDd
1004.50	magasinvolum								d ddDd
72.14.0 Vetlebotnvatn									
1000.50	vannstand								dDD dDdd
1004.50	magasinvolum								dDD dDdd
72.15.0 Viddalsvatn									
1000.0	vannstand							dddD Ddddd	dDDDd dDdd
1004.0	magasinvolum							dddD Ddddd	dDDDd dDdd
1000.1	vannstand							dddD Ddddd	dDDDd d
1004.1	magasinvolum							dddD Ddddd	dDDDd d
1000.50	vannstand								d dDdd
1004.50	magasinvolum								d dDdd
72.16.0 Langedøla									
1003.1	vanntemperatur								f
72.17.0 Vestredalstjørn									
1000.50	vannstand								dDD dDdd
1004.50	magasinvolum								dDD dDdd
72.18.0 Svartavatn									
1000.50	vannstand								dDD dDDd
1004.50	magasinvolum								dDD dDDd
72.19.0 Nedre mellomvatn									
1000.50	vannstand								dDF ddDd
1004.50	magasinvolum								dDd ddDd
72.20.0 Adamsvatn									
1000.50	vannstand								dDD dddd
1004.50	magasinvolum								dDD dddd
72.21.0 Kreklevotni									
1000.50	vannstand								dDD ddDd
1004.50	magasinvolum								dDD ddDd
72.22.0 Låvisbrua									
1000.1	vannstand							f	ffFFf fffff
72.23.0 Aurland kr.st. I									
1003.1	vanntemperatur						d ddddd	ddddd ddddd	dddd
1055.1	driftsvannføring								
72.24.0 Aurlandselvi v/Skjærshølen									
17.1	lufttemperatur						--- -----	----- -----	-
1003.1	vanntemperatur					dDDdD	DDdDd ddddd	ddddd ddddd	d
1003.2	vanntemperatur								fffff fFff
72.25.0 Aurlandselvi ovf. Vassbygdvatnet									
1003.1	vanntemperatur					dDDdD	DDdDd ddddd	ddddd ddddd	d
1003.2	vanntemperatur								ffff fFFf
72.26.1 LUFTTEMP LANDBR.SK.									
17.1	lufttemperatur							d	
1000.1	vannstand							d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddd	d	
72.26.2 RØR 2 LANDBR.SKOLEN								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	dddd		
72.26.3 RØR 3 LANDBR.SKOLEN								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	dddd	d	
72.26.4 RØR 4 LANDBR.SKOLEN								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.26.5 RØR 5 LANDBR.SKOLEN								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddd	d	
72.26.6 RØR 6 LANDBR.SKOLEN								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.27.0 VM NYHEIM								
1000.1 vannstand					dddd	dddd	d	
72.27.1 RØR 1 NYHEIM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.27.2 RØR 2 NYHEIM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	dddd ddddd	dd	
72.28.0 VM TOKVAM								
1000.1 vannstand					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.28.1 RØR 1 TOKVAM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.28.2 RØR 2 TOKVAM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.28.3 RØR 3 TOKVAM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.29.0 VM TERUM								
1000.1 vannstand					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.29.1 RØR 1 TERUM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	dd		
72.29.2 RØR 2 TERUM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	dd		
72.29.3 RØR 3 TERUM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.29.4 RØR 4 TERUM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddd		
72.29.5 RØR 5 TERUM								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.29.6 VM 607								
1000.1 vannstand					dddd	ddddd		
72.30.1 Vassbygdvatnet 1.5 km ovf. utl. (12)								
1003.1 vanntemperatur					fF	FFFFf		
72.30.2 Vassbygdvatnet 1.5 km ovf. utl. (22)								
1003.1 vanntemperatur						f		
72.30.3 Vassbygdvatnet 2.5 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
72.31.1 Fretheimsdalsvatnet 1.5 km ovf. dam (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
72.32.1 Vetlebotnvatnet 0.5 km ovf. dam (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
72.33.1 Katlavatnet 0.5 km ovf. dam (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
72.34.1 Nyhellervatnet 0.5. km ovf. dam (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
72.35.1 Sognefjorden v/Storaløypneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFF	f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFF	f
72.36.0 Aurlandsfjorden								
5101.1 iskart					--	----- -----	----- -----	--
72.36.1 Aurlandsfjorden v/Li (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
72.36.2 Aurlandsfjorden v/Aurlandsvangen (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
72.36.3 Aurlandsfjorden v/Nordheim (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
72.36.4 Aurlandsfjorden v/Fleneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFFF	f
72.36.5 Aurlandsfjorden v/Undredal (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	f	
1017.1 saltholdighet						fFFF	f	
72.36.6 Aurlandsfjorden v/Undredal (23)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
72.36.7 Aurlandsfjorden v/Undredal (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	f	
1017.1 saltholdighet						fFFF	f	
72.36.8 Aurlandsfjorden v/Åsen (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
72.36.9 Aurlandsfjorden v/Nærøynes (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
72.36.10 Aurlandsfjorden v/Breidsnes (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
72.36.11 Aurlandsfjorden v/Solsnes (11)								
1003.1 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
72.37.0 VANGEN KRAFTVERK								
1055.1 driftsvannføring							DDDDD DDDDD	DDDd
72.38.0 VM STEINE								
1000.1 vannstand							d	
72.38.1 Rør 1 Steine								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd		
72.38.2 Rør 2 Steine								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	dddd dddd	d	
72.38.3 Rør 3 Steine								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	d	
72.39.0 VM 1 Vassbygdi								
1000.1 vannstand					dddd	dddd dddd	d	
1000.2 vannstand					dddd	ddddd	d	
72.39.1 Gbr. 1 J. Steine								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.39.2 Gbr. 2 E. Steine								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddd	d	
72.39.3 Gbr. 3 E.S. Veum								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele el er deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
72.39.4 Gbr 4 O.P. Skahjem								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.39.5 Gbr. 5 O.S. Øyum								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.39.6 Gbr. 6 O.O. Øyum								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.39.7 Gbr. 7 Per Hov								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd	
72.39.8 Gbr. 8 Skolen								
2000.1 grunnvannsnivå						dd d		
72.39.9 Gbr. 9 S. Veum								
2000.1 grunnvannsnivå						dd		
72.39.10 Gbr. 10 Per Veum								
2000.1 grunnvannsnivå						dd d		
72.39.11 Gbr. 11 J. Turlid								
2000.1 grunnvannsnivå						dd d		
72.39.12 Gbr. 12 B. Veum								
2000.1 grunnvannsnivå						dd		
72.39.13 Gbr. 13 G. Veum								
2000.1 grunnvannsnivå						dd d		
72.39.14 Gbr. 14 J.J. Bjelde								
2000.1 grunnvannsnivå						dd d		
72.39.15 Gbr. 15 J.L. Loland								
2000.1 grunnvannsnivå						dd d		
72.39.16 Vm 1 Vassbygdi								
1000.1 vannstand						d d		
1000.2 vannstand						dd d		
72.40.0 BOLHOVD								
2002.1 snødybde								DD D
2003.1 Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1 Snøens tetthet							---- -----	--
2002.2 snødybde								--- -----
2003.2 Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2 Snøens tetthet								---- -----
72.41.0 KONGSHELLEREN								
2002.1 snødybde								DD D
2003.1 Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1 Snøens tetthet							---- -----	--
2002.2 snødybde								---- -----
2003.2 Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2 Snøens tetthet								---- -----
72.42.0 Store Øljubotn								
2002.1 snødybde								DD D
2003.1 Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1 Snøens tetthet							- -----	-
2002.2 snødybde								--- -----
2003.2 Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2 Snøens tetthet								---- -----
72.43.0 NORDDALSBAKKEN								
2002.1 snødybde								DD D
2003.1 Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1 Snøens tetthet							-----	----- -----
2002.2 snødybde								--- -----
2003.2 Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2 Snøens tetthet								--- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
72.44.0 GEITERYGGEN									
2002.1	snødybde								DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1	Snøens tetthet							---- -----	---
2002.2	snødybde								---- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2	Snøens tetthet								--- -----
72.45.0 BAKKAHELLEREN									
2002.1	snødybde							---- -----	-
2003.1	Snøens vannekvivalent							---- -----	-
2024.1	Snøens tetthet							---- -----	-
72.46.0 VARGEVANN N									
2002.1	snødybde								DD
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD
2024.1	Snøens tetthet							---- -----	----
72.47.0 VARGEVANN S									
2002.1	snødybde							---- -----	
2003.1	Snøens vannekvivalent							---- -----	
2024.1	Snøens tetthet							---- -----	
72.48.0 LEITEVOTNI									
2002.1	snødybde								D
2003.1	Snøens vannekvivalent								D
2024.1	Snøens tetthet							----	
2002.2	snødybde								- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								- -----
2024.2	Snøens tetthet								-- -----
72.49.0 HØGANOSI									
2002.1	snødybde							-- -----	
2003.1	Snøens vannekvivalent							-- -----	
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	
72.50.0 SVARTAVATN									
2002.1	snødybde							---- -----	
2003.1	Snøens vannekvivalent							---- -----	
2024.1	Snøens tetthet							---- -----	
2002.2	snødybde								- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								- -----
2024.2	Snøens tetthet								-- -----
72.51.0 VETLE VARGEVATN									
2002.1	snødybde								DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	--
2002.2	snødybde								--- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2	Snøens tetthet								--- -----
72.52.0 BREIBAKKA									
2002.1	snødybde							-- -----	
2003.1	Snøens vannekvivalent							-- -----	
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	
72.53.0 VOLAVOTNI									
2002.1	snødybde							-- -----	
2003.1	Snøens vannekvivalent							-- -----	
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	
72.54.0 HUNDHUS									
2002.1	snødybde								DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	--
2002.2	snødybde								--- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2	Snøens tetthet								--- -----
72.55.0 FLÅGRUNNANE									
2002.1	snødybde								DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	--
2002.2	snødybde								--- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2	Snøens tetthet								--- -----
72.56.0 HELLENUTEN									
2002.1	snødybde								DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	--
2002.2	snødybde								--- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2	Snøens tetthet								--- -----
72.57.0 Lysegrunnane									
2002.1	snødybde								DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	--
2002.2	snødybde								--- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2	Snøens tetthet								--- -----
72.58.0 Timpelvotni									
2002.1	snødybde								DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1	Snøens tetthet							-- -----	--
2002.2	snødybde								--- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2	Snøens tetthet								--- -----
72.59.0 Kreklefjell									
2002.1	snødybde								DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1	Snøens tetthet							-----	--
2002.2	snødybde								--- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2	Snøens tetthet								--- -----
72.60.0 Mellomvatn									
2002.1	snødybde								DD D
2003.1	Snøens vannekvivalent								DD D
2024.1	Snøens tetthet								--
2002.2	snødybde								--- -----
2003.2	Snøens vannekvivalent								--- -----
2024.2	Snøens tetthet								--- -----
73.1.0 Lo Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKFFK	KFFFF FKFFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd		
1001.10	vannføring			DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd		
73.2.0 Stuvane									
1000.2	vannstand							fFF	FFFFF FFFFf
1001.2	vannføring							dDD	DDDDD DDDDd
73.3.0 SKJÆRSBRUI									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand					DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D DDD	
1001.1	vannføring					DDD DDDDD	Dd		
73.4.0 Sælthun									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKKK FKFKK	FKKFF FFFFf
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
73.5.0 Breistøl									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD		
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDD		
73.6.0 Bergstølfoss									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
73.7.0 ULVISBAKKEN									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
73.8.0 DILMA									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDD		
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDD		
73.9.0 NIVLA									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	Kf
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
73.10.0 SMEDDALEN									
1000.1	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
73.11.0 Kyrkjestølane									
0.1	nedbør								ff
14.1	vindretning								ff
15.1	vindhastighet								ff
17.1	lufttemperatur								ffFff
2000.1	grunnvannsnivå								fFfff
2003.1	Snøens vannekvivalent					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddfff
2003.2	Snøens vannekvivalent								ff
73.12.0 SLUTEBRUA									
1000.1	vannstand					DDD	Dd		
1001.1	vannføring					DDD	Dd		
73.13.0 Kuvella ovf. Store Grovi									
1003.1	vanntemperatur								f
73.14.0 VALDRESDØLA									
1000.1	vannstand					fKF	KKDDD DDDDD	DDD	
1001.1	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	D	
73.15.0 Kuvella v/Gamlestøl									
1003.1	vanntemperatur								f
73.16.0 Oppkomme v/Vetle Snøskreda									
1003.1	vanntemperatur								f
73.17.0 SLUTEN									
1000.1	vannstand					DD	DD		
1001.1	vannføring								
73.18.0 Erdal N.									
1001.1	vannføring								-----
73.19.0 Erdal Ø.									
1001.1	vannføring								-----
73.20.0 OSEN									
1000.1	vannstand					DD	DD		
73.21.0 FROSTDALEN									
1000.1	vannstand					fKK	KKDDD DDDDD	Dd	fF FFfff
1001.1	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	Dd	dD DDdd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
73.22.0 SULEVATN									
1000.50	vannstand								dDD dDDd
1004.50	magasinvolum								dDD dDDd
73.23.0 LILLE JUKLEVATN									
1000.50	vannstand								dDD dDdd
1004.50	magasinvolum								dDD dDdd
73.24.0 FOSSEBAKKEN									
1000.1	vannstand					dDD	DDDDD		
1001.1	vannføring					dDD	DDDDd		
73.25.0 STORE JUKLEVATN									
1000.50	vannstand								dDD dDDd
1004.50	magasinvolum								dDD dDDd
73.26.0 Stuvane kraftstasjon									
1055.1	driftsvannføring								dDD
73.27.0 SULA									
1000.1	vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDd	fKKF KKFf
1001.1	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDd	dDDD DDDd
73.28.0 ELDREVATN									
1000.50	vannstand								dDD dDDd
1004.50	magasinvolum								dDD dDDd
73.29.0 VASSETVATN									
1000.50	vannstand								dDD dDdD
1004.50	magasinvolum								dDD dDdD
73.30.0 Kvevotni									
1000.50	vannstand								dDd dDDd
1004.50	magasinvolum								dDd dDDd
73.32.0 ØLJUSJØEN									
1000.0	vannstand							dddD ddddd	DdddD dDDd
1004.0	magasinvolum							dddD ddddd	DdddD dDDd
1000.1	vannstand							dddD ddddd	DdddD D
1004.1	magasinvolum							dddD ddddd	DdddD D
1000.50	vannstand								dDD dDDd
1004.50	magasinvolum								dDD dDDd
73.33.0 Borgund kraftverk									
1008.1	Overløp								dDD
1055.1	driftsvannføring								dDD
1057.1	Forbitapping								dDD
73.34.0 Modlaugselva									
1003.1	vanntemperatur								f
73.35.0 Horna									
1003.1	vanntemperatur								f
73.36.0 ERDAL									
1000.1	vannstand								ffff
73.39.0 Voll Bru									
1000.1	vannstand								
73.40.0 Øye Bru									
1000.1	vannstand								
73.41.0 Lærdalselvi v/Tønjum									
17.1	lufttemperatur						dDD		
1003.1	vanntemperatur					d ddddd	DDdDD DDDDD	ddDDD dd	
1003.2	vanntemperatur					d ddDdd	DddDD DDDDD	ddDDD dd	
1003.3	vanntemperatur							fFFf	ffFFf fFFf
73.42.0 Lærdalselvi v/Nedre Hegg									
17.1	lufttemperatur						dd		
1003.1	vanntemperatur					ddd	ddddd ddddd	ddddd dd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.2	vanntemperatur						ddd ddddd	dddd	
1003.3	vanntemperatur					ddd	ddddd ddddd	ddddd dd	
1003.4	vanntemperatur						ddd ddddd	dddd	
1003.5	vanntemperatur						ddd ddddd	dddd	
1003.6	vanntemperatur							f f	f ffF fFKf
73.43.0 Smeddalselvi ovf. Mørkedøla									
1003.1	vanntemperatur					dDD	Ddd		
1003.2	vanntemperatur						ddD DddD		
73.44.0 Mørkedøla ovf. Smeddalselvi									
1003.1	vanntemperatur					dDD	Ddd		
1003.2	vanntemperatur						ddD DDdD		
73.45.0 Mørkedøla v/Breidstøl									
1003.1	vanntemperatur					dddd	ddd		
1003.2	vanntemperatur						ddd		
73.46.0 Lærdalselvi v/Selto									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						d		
1003.2	vanntemperatur						d		
73.47.0 Lærdalselvi v/Fluen									
1003.1	vanntemperatur						d		
1003.2	vanntemperatur						d		
73.48.0 Smeddalselvi ndf. Nedre Smeddalsvatnet									
1003.1	vanntemperatur					ddd	ddddd		
1003.2	vanntemperatur						ddd		
1003.3	vanntemperatur					dd	ddddd		
1003.4	vanntemperatur					dd	ddddd		
73.49.0 Sluteelvi ovf. Nedre Smeddalsvatnet									
1003.1	vanntemperatur					ddd	ddddd		
73.50.0 Sluteelvi ndf. Øvre Smeddalsvatnet									
17.1	lufttemperatur						dd		
1003.1	vanntemperatur					ddd	ddddd		
73.51.0 Sluteelvi v/limnigraf									
1003.1	vanntemperatur					ddd	d		
73.52.1 RØR 1 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd		
73.52.2 RØR 2 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd		
73.52.3 RØR 3 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd		
73.52.4 RØR 4 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd		
73.52.5 RØR 5 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	ddddd dddd	
73.52.6 RØR 6 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	ddddd dddd	
2002.1	snødybde						d	d	
2004.1	nedre teledyp						dd	dddd	
2000.2	grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
73.52.7 RØR 7 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	ddddd dddd	
2015.1	grunnvanntemperatur						d	ddddd dddd	
73.52.8 RØR 8 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	ddddd d	
73.52.9 RØR 9 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	ddddd d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
73.52.10 RØR 10 KYRKJESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddd	dddd	
73.53.1 RØR 1 FILESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.53.2 RØR 2 FILESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.53.3 RØR 3 FILESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.53.4 RØR 4 FILESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.53.5 RØR 5 FILESTØLEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.54.1 RØR 1 FROSTDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.54.2 RØR 2 FROSTDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.54.3 RØR 3 FROSTDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.54.4 RØR 4 FROSTDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.54.5 RØR 5 FROSTDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.54.6 RØR 6 FROSTDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.54.7 RØR 7 FROSTDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd		
73.55.1 GBR SVINGEL									
2000.1	grunnvannsnivå					d			
73.55.2 GBR NYLAND									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd d		
73.55.3 GBR NILSHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå					dd dd			
73.55.4 GBR SANDØY									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
73.55.5 GBR SOLBØ									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
2000.2	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
73.55.7 GBR I. HAUGE									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd		
73.55.8 GBR ERI G.NR. 20/2									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
73.55.9 GBR SKOGEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd dddd		
73.55.10 GBR HAGEN									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
73.55.11 GBR ERI G.NR. 20/1									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
73.55.12 RØR ERI I									
2000.1	grunnvannsnivå					dd dd			
73.55.13 RØR ERI II									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dd		
73.55.14 GBR ERI G.NR 20/3									
2000.1	grunnvannsnivå					dd dddd	dddd dddd		
73.55.15 RØR TØNJUM I									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd dddd		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
73.55.16 GBR SANDEN								
2000.1 grunnvannsnivå					d ddddd	ddd		
73.55.17 GBR ELVØY								
2000.1 grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
73.55.18 GBR SENSTAD								
2000.1 grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
73.55.19 GBR LYBEKK								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd ddd		
73.55.20 GBR GLITRE								
2000.1 grunnvannsnivå					dd ddddd	dd		
73.55.21 GBR FAGERLUND								
2000.1 grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
73.55.22 GBR BOLSTAD								
2000.1 grunnvannsnivå					d	ddddd dddd		
73.55.23 GBR RAA								
2000.1 grunnvannsnivå						ddddd dddd		
73.55.24 GBR MOTUN								
2000.1 grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dddd		
73.55.25 GBR MOSET								
2000.1 grunnvannsnivå					dd d			
73.55.26 GBR ØYSTAD								
2000.1 grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd dd		
73.55.27 GBR ØYSTAD								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd		
73.55.28 GBR SÆLTUN								
2000.1 grunnvannsnivå					dd d			
73.56.1 Øvre Smeddalsvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFf			
73.57.1 Nedre Smeddalsvatnet v/Valdresdøla (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf	
73.58.1 Eldrevatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	Ff	
73.59.1 Lærdal, søndre kanal 500 m oppstr. (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
73.59.2 Lærdal, søndre kanal 300 m oppstr. (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
73.59.3 Lærdal, søndre kanal 200 m oppstr. (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
73.59.4 Lærdalsfjorden v/Lærdal (13)								
1003.1 vanntemperatur						-- -----	----- --	
1017.1 saltholdighet						-- -----	----- --	
1003.2 vanntemperatur						fF FFFFF	FFFFF Ff	
1017.2 saltholdighet						fF FFFFF	FFFFF Ff	
73.59.5 Lærdalsfjorden v/Lærdal (23)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
73.59.6 Lærdalsfjorden v/Lærdal (33)								
1003.1 vanntemperatur							--	
1017.1 saltholdighet							--	
1003.2 vanntemperatur							ff	
1017.2 saltholdighet							ff	
73.59.7 Lærdalsfjorden v/Røyrnes (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komp tt etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for he e eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1	vanntemperatur					-	----- -----	----- -----	-
1017.1	saltholdighet					-	----- -----	----- -----	-
1003.2	vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2	saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
73.59.8 Lærdalsfjorden v/Fodnes (11)									
1003.1	vanntemperatur					-	----- -----	----- -----	-
1017.1	saltholdighet					-	----- -----	----- -----	-
1003.2	vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2	saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
73.60.1 Sognefjorden v/Luklaholneset (11)									
1003.1	vanntemperatur					-	----- -----	----- -----	-
1017.1	saltholdighet					-	----- -----	----- -----	-
1003.2	vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2	saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
74.1.0 Årdalsvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	DDDD D dDD	DDDDD KKKKK	KKKKK KFfff
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	DDDD D dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDddd
74.2.0 Tya									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D					
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
74.3.0 Tyin									
1000.0	vannstand	dddd ddddd	ddddd ddddd	dddDD ddDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDdd	ddddd dddDd	ddddd dDDD
1004.0	magasinvolum	dddd ddddd	ddddd ddddd	dddDD ddDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDdd	ddddd dddDd	ddddd dDDD
1000.1	vannstand	d							
1000.2	vannstand	dddd ddddd	ddddd ddddd	dddDD ddDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDdd	ddddd dddDd	ddddd d
1004.2	magasinvolum	dddd ddddd	ddddd ddddd	dddDD ddDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDdd	ddddd dddDd	ddddd d
1004.3	magasinvolum								
1050.3	tilsig								
1000.50	vannstand								d dDDD
1004.50	magasinvolum								d dDDD
74.4.0 Kykjevatn									
1000.50	vannstand								dDD dddd
1004.50	magasinvolum								dDD dddd
74.5.0 Nysetvatn									
1000.1	vannstand				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
1001.1	vannføring				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
74.6.0 Mannsbergvatn									
1000.50	vannstand								dDD dddd
1004.50	magasinvolum								dDD dddd
74.7.0 Biskopvatn									
1000.50	vannstand								dDD dddd
1004.50	magasinvolum								dDD dddd
74.8.0 Nedre Breibotnvatn									
1000.50	vannstand								dDd dddd
1004.50	magasinvolum								dDd dddd
74.9.0 Viervatn									
1000.50	vannstand								dDD dddd
1004.50	magasinvolum								dDD dddd
74.10.0 Krekavatn									
1000.50	vannstand								dDD dddd
1004.50	magasinvolum								dDD dddd
74.11.0 Tyinosen									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.0	vannføring				DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.1	vannføring				DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	D
1050.1	tilsig				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD DDDDD	
1050.2	tilsig				DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1050.3	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
74.12.0 Indre Sognefjorden									
1003.1	vanntemperatur					-	----- -----	----- -----	----- ---
1017.1	saltholdighet					-	----- -----	----- -----	----- ---
5101.1	iskart						----- -----	----- -----	----- -----
74.13.0 Muradn									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								dd
74.14.0 Torolmen									
1000.0	vannstand					DdD dddDd	ddddD ddDdd	ddddd DDddd	dDdDd dDDD
1004.0	magasinvolum					DdD dddDd	ddddD ddDdd	ddddd DDddd	dDdDd dDDD
1000.1	vannstand					DdD dddDd	ddddD ddDdd	ddddd DDddd	dDdDd d
1004.1	magasinvolum					DdD dddDd	ddddD ddDdd	ddddd DDddd	dDdDd d
1000.50	vannstand								d dDDD
1004.50	magasinvolum								d dDDD
74.15.0 Utla									
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKKKK KKff
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdd
74.16.0 Langedalen									
1000.1	vannstand						fKK KKFKK	KKKFF FFKKF	KKFKF FFFf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
74.17.0 Gravdalen									
1000.1	vannstand							dDd	
74.18.0 Fornabu									
1000.1	vannstand							fff f	fFfff Kfffff
1001.1	vannføring								Dddd Ddd
74.19.0 BERDALSVATN									
1000.0	vannstand							dd	ddddd dDDd
1004.0	magasinvolum							dd	ddddd dDDd
1000.1	vannstand							dd	ddddd d
1004.1	magasinvolum							dd	ddddd d
1000.50	vannstand								d dDDd
1004.50	magasinvolum								d dDDd
74.24.0 Nysetvatn									
1000.1	vannstand								fffFF FFFFf
1001.1	vannføring								dddDD DDDd
74.25.0 RISKALLVATN									
1000.0	vannstand							dddd	ddddd dDDD
1004.0	magasinvolum							dddd	ddddd dDDD
1000.1	vannstand							dddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum							dddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d dDDD
1004.50	magasinvolum								d dDDD
74.26.0 KOLDEDALEN									
1000.1	vannstand							ffFfF FfffK	FKffF FFff
1001.1	vannføring							ddDdD DddDD	DDddD DDd
1015.1	overføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1015.2	overføring							dDDDD DDDDD	
1015.3	overføring		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
74.27.0 SVALHEIM BRU									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand	Ddd ddddd	dd						
74.28.0 NADDVIK KRAFTVERK								
1055.1 driftsvannføring							--	----- -----
74.29.0 Årdøla ovf. Årdalsvatnet								
17.1 lufttemperatur						ddddd		
1003.1 vanntemperatur						ddddd ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur							fffff	f f ffff
74.30.0 Tyin kr.st.								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur							ddddd	
1050.1 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1003.2 vanntemperatur						ddddd ddddd	ddddd dd	
1003.3 vanntemperatur							f	FFfff ffff
74.31.0 Utla v/Øyni bro								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur						ddddd ddddd	ddddd dd	
1003.2 vanntemperatur							f	fff ffff
74.32.0 Stedjeelvi								
1003.1 vanntemperatur						dd	d	
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur							f	
74.33.0 Hæreidselvi								
1003.1 vanntemperatur						dd	d	
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur							fFFf	ff ffFf
74.34.0 Utla v/Brennteigbrua								
1003.1 vanntemperatur							f	fff
74.35.1 Tyin v/Tyinholmen (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
74.35.2 Tyin v/Øyane (11)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFf		
74.35.3 Tyin v/Breidkvamodden (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
74.35.4 Tyin v/Målnesviki (11)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFf	
74.35.5 Tyin v/Tyinstølen (11)								
1003.1 vanntemperatur					fFFF FFFFF	FFFf		
74.36.1 Årdalsvatnet v/Geithus (13)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFf	
74.36.2 Årdalsvatnet v/Geithus (23)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFFF	FFFFF FFFf	
74.36.3 Årdalsvatnet v/Geithus (33)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFf	
74.36.4 Årdalsvatnet v/Lindviki (13)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFf	
74.36.5 Årdalsvatnet v/Lindviki (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFf	
74.36.6 Årdalsvatnet v/Lindviki (33)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFf	
74.36.7 Årdalsvatnet v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
74.37.0 Årdalsfjorden								
5101.1 iskart						--	----- ----	
74.37.1 Årdalsfjorden v/Lingjerdssvadi (11)								
1003.1 vanntemperatur					-	----- -----	----- -----	-

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1	saltholdighet					-	----- -----	----- -----	-
1003.2	vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2	saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
74.37.2 Årdalsfjorden v/Naddvik (13)									
1003.1	vanntemperatur						-- -----	----- -----	-
1017.1	saltholdighet						-- -----	----- -----	-
1003.2	vanntemperatur						fF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2	saltholdighet						fF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
74.37.3 Årdalsfjorden v/Offerdal (11)									
1003.1	vanntemperatur						----- -----	----- -----	-
1017.1	saltholdighet						----- -----	----- -----	-
1003.2	vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2	saltholdighet						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
74.38.1 Sognefjorden v/Åretun (11)									
1003.1	vanntemperatur						-- -----	----- -----	-
1017.1	saltholdighet						-- -----	----- -----	-
1003.2	vanntemperatur						fF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2	saltholdighet						fF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
74.39.0 SLETTERUST									
2002.1	snødybde								
74.40.0 TOROLMEN									
2002.1	snødybde								
74.41.0 TYINSTØLEN									
2002.1	snødybde								
74.42.0 MÅRNES									
2002.1	snødybde								
74.43.0 BREIKVAM									
2002.1	snødybde								
74.44.0 MANNSBERG									
2002.1	snødybde								
74.45.0 BREIBOTTEN									
2002.1	snødybde								
74.46.0 BERDALSFLUI									
2002.1	snødybde								
74.47.0 KREKJA-BISKOPVATN									
2002.1	snødybde								
74.48.0 BISKOPVATN									
2002.1	snødybde								
74.49.0 TYINOSEN									
2002.1	snødybde								
74.50.0 MELVIK									
2002.1	snødybde								
74.51.0 GALDEN									
2002.1	snødybde								
74.52.0 LORTEVIK									
2002.1	snødybde								
74.53.0 UNDER									
2002.1	snødybde								
74.54.0 TVINDETJØRN									
2002.1	snødybde								
74.55.0 TVINDEHAUGEN									
2002.1	snødybde								
74.56.0 TYINHOLMEN									
2002.1	snødybde								
74.57.0 KVITEVATN									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hel eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde								
74.58.0 URADALSVATN									
2002.1	snødybde								
74.59.0 URA-KOLDEDALSVATN									
2002.1	snødybde								
74.60.0 KOLDEDALSVATN									
2002.1	snødybde								
74.61.0 SMOGET									
2002.1	snødybde								
74.62.0 VASSPOLLANE									
2002.1	snødybde								
74.63.0 VASSPOLLANE									
2002.1	snødybde								
74.64.0 URADALEN									
2002.1	snødybde								
74.65.0 MJØLKEDALEN									
2002.1	snødybde								
74.66.0 SKOGADALEN									
2002.1	snødybde								
74.67.0 SKOGADALEN									
2002.1	snødybde								
74.68.0 GRAVDALEN									
2002.1	snødybde								
74.69.0 RAUDDALEN									
2002.1	snødybde								
74.70.0 OLAVSBU									
2002.1	snødybde								
74.71.0 OLAVSBU									
2002.1	snødybde								
74.72.0 GRAVDALEN,ØVERST									
2002.1	snødybde								
74.73.0 GRAVDALEN,BRUA									
2002.1	snødybde								
74.74.0 SEMMEDALEN									
2002.1	snødybde								
74.75.0 SEMMEDALEN									
2002.1	snødybde								
74.76.0 SLETTERUST									
2002.1	snødybde								
74.77.0 TOROLMEN									
2002.1	snødybde								
74.78.0 TYINSTØLEN									
2002.1	snødybde								
74.79.0 MÅRNES									
2002.1	snødybde								
74.80.0 BREIKVAM									
2002.1	snødybde								
74.81.0 MANNSBERG									
2002.1	snødybde								
74.82.0 BREIBOTTEN									
2002.1	snødybde								
74.83.0 BERDALSFLUI									
2002.1	snødybde								
74.84.0 KREKJA-BISKOPV.									
2002.1	snødybde								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
74.85.0 BISKOPVATN									
2002.1	snødybde								
74.86.0 TYINOSEN									
2002.1	snødybde								
74.87.0 MELVIK									
2002.1	snødybde								
74.88.0 GALDEN									
2002.1	snødybde								
74.89.0 LORTEVIK									
2002.1	snødybde								
74.90.0 UNDER									
2002.1	snødybde								
74.91.0 TVINDETJØRN									
2002.1	snødybde								
74.92.0 TVINDEHAUGEN									
2002.1	snødybde								
74.93.0 TYINHOLMEN									
2002.1	snødybde								
74.94.0 KVITEVATN									
2002.1	snødybde								
74.95.0 URADALSVATN									
2002.1	snødybde								
74.96.0 URA-KOLDED.V.									
2002.1	snødybde								
74.97.0 KOLDED.VATN									
2002.1	snødybde								
74.98.0 SMOGET									
2002.1	snødybde								
74.99.0 URADALEN									
2002.1	snødybde								
74.100.0 MJØLKEDALEN									
2002.1	snødybde								
74.101.0 SKOGADALEN									
2002.1	snødybde								
74.102.0 GRAVDALEN									
2002.1	snødybde								
74.103.0 RAUDDALEN									
2002.1	snødybde								
74.104.0 OLAVSBU									
2002.1	snødybde								
74.105.0 GRAVD.ØVERST									
2002.1	snødybde								
74.106.0 GRAVD.BRUA									
2002.1	snødybde								
74.107.0 SEMMEDALEN									
2002.1	snødybde								
75.1.0 Hafsfoss									
1000.1	vannstand					DDDD D	DDDDD ddddd	D	
75.2.0 Ytri Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDdD	DDDDd	Ddddd ddddd	D	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDdD	DDDDd			
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd				
1050.4	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.5	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
75.3.0 Skaga Bru									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	dd ddD							
75.4.0 Bergselv									
1000.1	vannstand				dDDd	DDd			
1001.1	vannføring				dDDd	DDd			
75.5.0 Fortun									
1001.0	vannføring					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand				d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd
1001.1	vannføring				d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd
75.6.0 Storevatn									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d DDDd
1004.50	magasinvolum								d DDDd
75.7.0 Skålavatn									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd DDddD	DDDDd D
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd DDddD	DDDDd D
1000.50	vannstand								d DDdd
1004.50	magasinvolum								d DDdd
75.8.0 Hervavatn øvre									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d DDDd
1004.50	magasinvolum								d DDDd
75.9.0 Prestesteinvatn									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd ddddd	ddddd D
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd ddddd	ddddd D
1000.50	vannstand								d DDDd
1004.50	magasinvolum								d DDDd
75.10.0 Fivlemyrane									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd ddddd	ddDdd D
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd ddddd	ddDdd D
1000.50	vannstand								d DDDD
1004.50	magasinvolum								d DDDD
75.11.0 Gravdalsvatn									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd dddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd dddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d DdDd
1004.50	magasinvolum								d DdDd
75.12.0 Illevatn									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd dddd	ddddd D
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd dddd	ddddd D
1000.50	vannstand								d DDDd
1004.50	magasinvolum								d DDDd
75.13.0 Breidalsvatn									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd dddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd dddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d Dddd
1004.50	magasinvolum								d Dddd
75.14.0 Svartdalsvatn									
1000.1	vannstand						dddd	d d d dd	dddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	d d d dd	dddd d
1000.50	vannstand								d Dddd
1004.50	magasinvolum								d Dddd
75.15.0 Namnlausvatn									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd dddd	d ddd d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd dddd	d ddd d
1000.50	vannstand								d Dddd
1004.50	magasinvolum								d Dddd
75.16.0 Grønevatn øvre									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd dddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd dddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d Dddd
1004.50	magasinvolum								d Dddd
75.17.0 Grønevatn nedre									
1000.1	vannstand						dddd	ddddd dddd	d ddd d
1004.1	magasinvolum						dddd	ddddd dddd	d ddd d
1000.50	vannstand								d Dddd
1004.50	magasinvolum								d Dddd
75.18.0 Fortun									
1001.0	vannføring					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand								fFK KFFFf
1001.1	vannføring								dDD DDDD
75.19.0 Oppsarelv									
1000.1	vannstand					dd ddddd	dd d		
1001.1	vannføring					dd ddddd	dd d		
75.20.0 Åsetvatn									
1000.1	vannstand					dd ddDDd	DDDDD DDddD	D	
1001.1	vannføring					dd ddDDd	DDDDD DDdd		
75.21.0 Rausdal									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	D D D dDDDD	Df	
1001.1	vannføring					dD DDDDD	D D D dDDDD	Dd	
75.22.0 Gilja									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKFFK	KFKKK fKKf
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDD
75.23.0 Krokenelv									
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK KFKKK	FFKKK KKKf
1001.1	vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
75.24.0 Øygarden									
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	dDKKK f	
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	dDDDD d	
75.25.0 Kolstad									
1000.1	vannstand						Ddd ddddd	ddfffF f	
1001.1	vannføring								
75.26.0 Kringlevatn									
1000.1	vannstand						ddd	ddd	d ddd dd
75.27.0 Smørvivatn									
1000.1	vannstand						ddd	ddd	d ddd dd
75.28.0 Feigumfoss									
1000.1	vannstand						fKK KKKFK	FFFFF KFKFF	fFFKF KFFFf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDD
75.29.0 Medalsvatn									
1000.50	vannstand								ddd DDdd
1004.50	magasinvolum								ddd DDdd
75.30.0 Midtre Lustrafjorden									
5101.1	iskart							-	-----
75.31.0 Lustrafjorden til Kroken									
5101.1	iskart						----- -----	----- -----	----- ----
75.32.0 Lustrafjorden v/Luster									
5101.1	iskart							---- -----	-----
75.33.0 Fortun kraftverk									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1 vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
75.34.0 Skagen kraftstajon								
17.1 lufttemperatur						DDDdD		
1003.1 vanntemperatur							dd dd	d
1003.2 vanntemperatur					d dDDDD	dDDDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
1003.3 vanntemperatur								----
75.35.0 Fortunelva ovf. Skagen kr.st.								
17.1 lufttemperatur						ddD		
1003.1 vanntemperatur						ddD ddddd	ddDDd dDdDD	DddDd
1003.2 vanntemperatur							D d	d
75.36.0 Mørkri ovf. Åsetelvi								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	d	
1003.2 vanntemperatur						dd d		
1003.3 vanntemperatur						ddd ddddd	d	
1003.4 vanntemperatur								--
75.37.0 Mørkri ndf. Åsetelvi								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	d	
1003.2 vanntemperatur						dd d		
1003.3 vanntemperatur						ddd ddddd	d	
75.38.0 Åsetelvi								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						ddddd		
1003.2 vanntemperatur						d d		
1003.3 vanntemperatur						ddd ddddd	d	
75.39.2 RØR 1 BOLSTAD ØVRE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
75.39.3 RØR 2 BOLSTAD ØVRE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
75.39.4 RØR 3 BOLSTAD ØVRE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
75.39.6 RØR 1 BOLSTAD NEDRE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
75.39.7 RØR 2 BOLSTAD NEDRE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
75.39.8 RØR 3 BOLSTAD NEDRE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
75.39.9 RØR 4 BOLSTAD NEDRE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
75.39.50 RØR 1 BOLSTAD MID.								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
75.40.0 Gilja								
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							--	----- -----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1208.1 konsentrasjon organisk materia							--	----- -----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							--	----- -----
75.41.1 Lustrafjorden v/Hauge (24)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.2 Lustrafjorden v/Hauge (34)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.3 Lustrafjorden v/Hauge (44)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.4 Lustrafjorden v/Nygard (17)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.5 Lustrafjorden v/Nygard (27)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.6 Lustrafjorden v/Nygard (47)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.7 Lustrafjorden v/Nygard (67)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.8 Lustrafjorden v/Nygard (77)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.9 Lustrafjorden v/Teigen (17)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.10 Lustrafjorden v/Teigen (27)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.11 Lustrafjorden v/Teigen (47)								
1003.1 vanntemperatur					-	----- -----	----- -----	-
1017.1 saltholdighet					-	----- -----	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
75.41.12 Lustrafjorden v/Teigen (67)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.13 Lustrafjorden v/Teigen (77)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.14 Lustrafjorden v/Kjøtnes (17)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.15 Lustrafjorden v/Kjøtnes (27)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.16 Lustrafjorden v/Kjøtnes (47)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.17 Lustrafjorden v/Kjøtnes (67)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.18 Lustrafjorden v/Kjøtnes (77)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.19 Lustrafjorden v/Leri (17)								
1003.1 vanntemperatur						----- --		
1017.1 saltholdighet						----- --		
1003.2 vanntemperatur						fFFFF Ff		
1017.2 saltholdighet						fFFFF Ff		
75.41.20 Lustrafjorden v/Leri (27)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
75.41.21 Lustrafjorden v/Leri (47)								
1003.1 vanntemperatur						----- -----	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						----- -----	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
75.41.22 Lustrafjorden v/Leri (67)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
75.41.23 Lustrafjorden v/Leri (77)								
1003.1 vanntemperatur						----- --		
1017.1 saltholdighet						----- --		
1003.2 vanntemperatur						fFFFF Ff		
1017.2 saltholdighet						fFFFF Ff		
75.41.24 Lustrafjorden v/Flahamar (17)								
1003.1 vanntemperatur								----
1017.1 saltholdighet								----
75.41.25 Lustrafjorden v/Flahamar (27)								
1003.1 vanntemperatur								-
1017.1 saltholdighet								-
75.41.26 Lustrafjorden v/Flahamar (47)								
1003.1 vanntemperatur								----
1017.1 saltholdighet								----
75.41.27 Lustrafjorden v/Flahamar (67)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
75.41.28 Lustrafjorden v/Flahamar (77)								
1003.1 vanntemperatur								----
1017.1 saltholdighet								----
75.41.29 Lustrafjorden v/Feigom (17)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
75.41.30 Lustrafjorden v/Feigom (27)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
75.41.31 Lustrafjorden v/Feigom (47)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
75.41.32 Lustrafjorden v/Feigom (67)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
75.41.33 Lustrafjorden v/Feigom (77)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
75.41.34 Lustrafjorden v/Kroken (17)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
75.41.35 Lustrafjorden v/Kroken (27)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
75.41.36 Lustrafjorden v/Kroken (47)								
1003.1 vanntemperatur						----- -----	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						----- -----	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
75.41.37 Lustrafjorden v/ytre Eikjo (17)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
75.41.38 Lustrafjorden v/ytre Eikjo (27)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
75.41.39 Lustrafjorden v/Ornes (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFFF	FFFFF FFf	
1017.1 saltholdighet						fF FFFFF	FFFFF FFf	
75.41.40 Lustrafjorden v/Kvalen (11)								
1003.1 vanntemperatur						----- -----	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						----- -----	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
75.42.0 Harbardsbreen								
17.1 lufttemperatur								ffd
75.43.0 Ringsdal								
1000.1 vannstand								ff
1001.1 vannføring								dd
76.1.0 Kroken								
1001.0 vannføring			d	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDD	dD DD	DDDD	
1000.1 vannstand			d	DDDDD DDDDD	DDDd			
1001.1 vannføring			d	DDDDD DDDDD	DDDd			
1000.2 vannstand					dD DDDDd	dD D		
1001.2 vannføring					dD DDDD	dD		
1000.3 vannstand						DD dd	DDDDd fFFf	
1001.3 vannføring						DD	DDDD	
76.2.0 Nigardselv								
1000.1 vannstand				D ddddd	ddD			
76.3.0 Fondøla								
1000.1 vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DddD		
1001.1 vannføring					dDD DDDDD	DDDDD D		
76.4.0 Leirdal								
1001.0 vannføring					DD DDDDd	DDDDD d		
1000.1 vannstand					Dd			
1001.1 vannføring					Dd			
1000.2 vannstand					d DDDDD			
1001.2 vannføring					d DDDDD			
76.5.0 Nigardsjøen								
1000.1 vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KFFFF	FFFKF FfFFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1 vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1004.1 magasinvolum					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
1000.2 vannstand								ff
1001.2 vannføring								d
76.6.0 Engedalselv								
1000.1 vannstand					Dd dddd			
1001.1 vannføring								
76.7.0 Nigardssjøen innløp								
1000.1 vannstand						dDDD DD D	f	ff fff
1001.1 vannføring						d		d ddd
1003.1 vanntemperatur								ff f
1006.1 ledningsevne								f
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							- -----	----- -----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1206.1 indirekte målt bunntransport							- -----	----- -----
1208.1 konsentrasjon organisk materia							- -----	----- -----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							- -----	----- -----
76.8.0 Stegegjerdet								
1000.1 vannstand						D DdD		
76.9.0 Stegegjerdet								
1000.1 vannstand						DdD		
1001.1 vannføring								
76.10.0 Myklemyr								
1000.1 vannstand						dD	DDDDD KKKKF	KKKFF FKKf
1001.1 vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDd
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							----	----- -----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1208.1 konsentrasjon organisk materia							----	----- -----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							----	----- -----
76.11.0 Vigdøla								
1000.1 vannstand						d	DDDDD KFKFF	FFFFK FfKf
1001.1 vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDd
76.12.0 Leirdøla kraftverk								
1055.1 driftsvannføring						DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
76.13.0 Styggevatn								
2.1 relativ luftfuktighet							f	
14.1 vindretning							f	
15.1 vindhastighet							f	
17.1 lufttemperatur							f	ff
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
15.2 vindhastighet								
76.14.0 Fåbergstøl								
1000.1 vannstand							fKKK	FFfFF KKFf
1001.1 vannføring							dDDD	DD DD DD
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							-----	----- -----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1208.1 konsentrasjon organisk materia							-----	----- -----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							-----	----- -----
76.14.81 RØR 1 SPERLE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.14.82 RØR 2 SPERLE								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.14.83 RØR 3 SPERLE									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.14.84 RØR 4 SPERLE									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddd d	
76.14.85 VM A1 SPERLE									
1000.1	vannstand							d d ddd	ddd
76.15.0 Bruvollelvi									
1000.1	vannstand								ff fff
1001.1	vannføring								d
76.16.1 RØR 1 MYKLEMYR									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd d dd	
76.16.2 MYKLEMYR RØR 2									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.16.3 RØR 3 MYKLEMYR									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.16.4 RØR 4 MYKLEMYR									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.16.5 M.PKT 5 MYKLEMYR									
1000.1	vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.16.6 RØR 6 MYKLEMYR									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.16.7 RØR 7 MYKLEMYR									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.16.8 VM SKALA MYKLEMYR									
1000.1	vannstand							ddd	ddd
76.16.9 VM DIKE MYKLEMYR									
1000.1	vannstand							ddd	ddd
76.16.10 VM I BEKKEN									
1000.1	vannstand							d	
76.16.11 VM I BEKKEN									
1000.1	vannstand							d	
76.16.12 VM I BEKKEN									
1000.1	vannstand							d	
76.16.23 VM I BEKKEN									
2000.1	grunnvannsnivå							d	
76.16.25 RØR HOS O. MYKLEMYR									
2000.1	grunnvannsnivå							d	
76.17.0 VM 1 GAUPNE									
1000.1	vannstand							dddd	ddd
76.17.1 RØR 1 GAUPNE									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd	dd dddd	ddd
76.17.2 GAUPNE RØR 2									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd	dd dddd	dddff
76.17.3 RØR 3 GAUPNE									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd	dd dddd	ddd
76.17.4 RØR 4 GAUPNE									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd	dd dddd	ddd
76.17.5 RØR 5 GAUPNE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddDd	dd dddd	ddd
76.17.6 RØR 6 GAUPNE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddDd	dd dddd	ddd
76.17.7 RØR 7 GAUPNE									
2000.1	grunnvannsnivå						dddD	dd dddd	ddd
76.18.0 STEINMANNEN									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
14.1	vindretning								fff fffKf
15.1	vindhastighet								fff fffff
17.1	lufttemperatur					ddddd	ddddd ddddd	d fff	fffff fffff
15.2	vindhastighet								fff fffff
76.19.0 Ytre Lustrafjorden									
5101.1	iskart							--- -----	----- ----
76.20.0 Gaupnefjorden									
5101.1	iskart						---	----- -----	----- ----
76.21.1 Austdalsbreen 1729									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.2 Austdalsbreen 1675									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.3 Austdalsbreen 1625									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.4 Austdalsbreen 1575									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.5 Austdalsbreen 1525									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.6 Austdalsbreen 1475									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.7 Austdalsbreen 1425									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.8 Austdalsbreen 1375									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.9 Austdalsbreen 1325									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.10 Austdalsbreen 1275									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.21.11 Austdalsbreen 1225									
2003.1	Snøens vannekvivalent							FF	FFFFF FFFF
76.23.0 Jostedal kraftverk									
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								---
1202.1	transport suspendert min. mate								
1208.1	konsentrasjon organisk materia								---
1210.1	transport organisk materiale								
1212.1	kumulativ kornf.kurve susp. ma								---
76.29.0 Styggevatn									
1000.1	vannstand							d	ddddD DdDD
1004.1	magasinvolum							d	ddddD DdDD
1000.50	vannstand								d DdDD
1004.50	magasinvolum								d DdDD
76.30.0 JOSTEDAL KR.V									
1055.1	driftsvannføring								DDDDD DdDD
76.31.0 KUPVATN									
1000.1	vannstand								ddddD dDDD
1004.1	magasinvolum								ddddD dDDD
1000.50	vannstand								d DDDd
1004.50	magasinvolum								d DDDd
76.32.0 Tunsbergdalsvatn									
1001.0	vannføring					DD DDDDd	DDDDD d		
1000.1	vannstand						DDDDD d dd	ddddd ddddd	ddddD ddDD
1001.1	vannføring						DDDDD d		
1004.1	magasinvolum						d	ddddd ddddd	ddddD ddDD
1000.50	vannstand								d DddD
1004.50	magasinvolum								d DddD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
76.33.0 Jostedøla v/Gaupne bro									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						ddd ddddd	dddd	
1003.2	vanntemperatur						dd		
1003.3	vanntemperatur						dddd dddd	dddd	
1003.4	vanntemperatur							fF ffFFF	FFFff f
76.34.0 Leirdøla									
1003.1	vanntemperatur						dddd		
1003.2	vanntemperatur						dddd		
1003.3	vanntemperatur							f	
76.35.0 Jostedøla ovf. Leirdøla									
1003.1	vanntemperatur						dddd	ddddd dddd	
1003.2	vanntemperatur						dddd	ddddd dddd	
76.36.0 Leirdøla kr.st. (elv)									
1003.1	vanntemperatur						dd	d d	
1003.2	vanntemperatur						d	ddddd dddd	
1003.3	vanntemperatur							ff	
76.37.0 Jostedøla v/Myklemyr									
1003.1	vanntemperatur							dddd ddddd	
1003.2	vanntemperatur							dddd ddddd	
1003.3	vanntemperatur							f	ffff fffFf
76.38.0 Jostedøla ovf. Breelvi									
1003.1	vanntemperatur							d	
1003.2	vanntemperatur							d	
1003.3	vanntemperatur							f f f	fffff ffff
76.39.0 Breelvi									
1003.1	vanntemperatur							d	
1003.2	vanntemperatur							d	
1003.3	vanntemperatur							ff ff ff	fffff ffff
76.40.0 Krundøla									
1003.1	vanntemperatur							ff ff ff	fff f ffff
76.41.0 Jostedøla ndf. Styggevatnet									
1003.1	vanntemperatur							f f	f
76.42.0 Jostedøla v/Fåbergstølen									
1003.1	vanntemperatur							f	ff
76.43.0 Jostedalen kr.st.									
1003.1	vanntemperatur								f
76.44.0 Leirdøla kr.st. (fjord)									
1003.1	vanntemperatur							f	ffFFf fff
76.45.0 Sperleelvi									
1003.1	vanntemperatur							f	
76.46.0 Jostedøla ovf. Sperleelvi									
1003.1	vanntemperatur							f	
76.47.0 Sagarøyelvi									
1003.1	vanntemperatur							f	
76.48.0 Jostedøla ovf. Sagarøyelvi									
1003.1	vanntemperatur							f	
76.49.0 Vanndøla									
1003.1	vanntemperatur							f	
76.50.0 Jostedøla ovf. Vanndøla									
1003.1	vanntemperatur							f	
76.51.0 Jostedøla ovf. Geisdøla									
1003.1	vanntemperatur							f	
76.52.0 Geisdøla									
1003.1	vanntemperatur							f	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
76.53.0 Jostedøla v/Øyagjerdet								
1003.1 vanntemperatur							f	
76.54.0 Jostedøla ovf. Leirdøla kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							f	
76.55.0 Hompedøla/Kverndøla								
1003.1 vanntemperatur							f	
76.56.0 VM I ELV V/SNITT								
1000.1 vannstand							d dd	
76.56.1 RØR 1 FOSSØY								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	d ddd	ddd
76.56.2 RØR 2 FOSSØY								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.56.3 RØR 3 FOSSØY								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.56.4 RØR 4 FOSSØY								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.56.5 GBR FOSSØY								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd
76.56.6 RØR 5 FOSSØY TVEDT								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd
76.56.7 Lufttemperatur Fossøy								
17.1 lufttemperatur					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.57.1 RØR 1 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.57.2 RØR 2 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
76.57.3 RØR 3 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.57.4 RØR 4 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.57.5 RØR 5 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.57.6 M.PKT 6 ESPE								
1000.1 vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.57.7 RØR 7 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.57.8 RØR 8 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
76.57.9 M.PKT 1A ESPE								
1000.1 vannstand							d d	
76.57.11 RØR 11 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd
76.57.12 RØR 12 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd
76.57.13 RØR 13 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd
76.57.14 RØR 14 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd
76.57.15 RØR 15 ESPE								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd
76.58.0 VM RØR 1A GJERDE								
1000.1 vannstand							d d	
76.58.1 RØR 1 GJERDE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.58.2 RØR 2 GJERDE								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.58.3 RØR 3 GJERDE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.58.4 RØR 4 GJERDE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.58.5 RØR 5 GJERDE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
76.58.6 RØR 6 GJERDE								
2000.1 grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dd
76.58.7 RØR 5A GJERDE								
2000.1 grunnvannsnivå							dd ddddd	ddd
76.59.1 Kupvatnet, midten nord (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
76.59.2 Kupvatnet v/Rundeggi (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
76.59.3 Kupvatnet v/Kupen (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFF FFFFF	f
76.60.1 Styggevatnet 3 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFF FFFFF	f
76.60.2 Styggevatnet 1.5 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
76.60.3 Styggevatnet 0.8 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF FFFFF	f
76.61.1 Nigardsvatnet 1.3 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
76.61.2 Nigardsvatnet 1.0 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFf	
76.61.3 Nigardsvatnet 0.8 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
76.61.4 Nigardsvatnet 0.5 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
76.61.5 Nigardsvatnet 0.2 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
76.62.1 Tunsbergdalsvatnet v/Kvilesandgrovi (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
76.63.1 Lustrafjorden v/Kroken (67)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
76.63.2 Lustrafjorden v/Kroken (77)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
76.63.3 Lustrafjorden v/ytre Eikjo (47)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.63.4 Lustrafjorden v/ytre Eikjo (67)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.63.5 Lustrafjorden v/ytre Eikjo (77)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.64.1 Gaupnefjorden v/Sandvik (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
76.64.2 Gaupnefjorden v/Hotla (13)								
1003.1 vanntemperatur						--	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						--	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fF	FFFFF FFFFF	f
76.64.3 Gaupnefjorden v/Hotla (23)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fF	FFFFF FFFFF	f
76.64.4 Gaupnefjorden v/Hotla (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fF	FFFFF FFFFF	f
76.64.5 Gaupnefjorden v/Marifjøra (17)								
1003.1 vanntemperatur						----	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						----	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
76.64.6 Gaupnefjorden v/Marifjøra (27)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.64.7 Gaupnefjorden v/Marifjøra (47)								
1003.1 vanntemperatur						----	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						----	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
76.64.8 Gaupnefjorden v/Marifjøra (67)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.64.9 Gaupnefjorden v/Marifjøra (77)								
1003.1 vanntemperatur						----	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						----	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	f
76.64.10 Gaupnefjorden v/Øy (17)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.64.11 Gaupnefjorden v/Øy (27)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.64.12 Gaupnefjorden v/Øy (47)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.64.13 Gaupnefjorden v/Øy (67)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.64.14 Gaupnefjorden v/Øy (77)								
1003.1 vanntemperatur								---
1017.1 saltholdighet								---
76.64.15 Gaupnefjorden v/Pylseviki (17)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
76.64.16 Gaupnefjorden v/Pylseviki (27)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
76.64.17 Gaupnefjorden v/Pylseviki (47)								
1003.1 vanntemperatur						----- -----	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						----- -----	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
76.64.18 Gaupnefjorden v/Pylseviki (67)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
76.64.19 Gaupnefjorden v/Pylseviki (77)								
1003.1 vanntemperatur						-	-	
1017.1 saltholdighet						-	-	
1003.2 vanntemperatur						f	f	
1017.2 saltholdighet						f	f	
77.1.0 Hafslovatn								
1000.1 vannstand	DDDDd							
77.2.0 Veitestrandsvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	
1000.2 vannstand							DdD ddDdd	dd
1004.2 magasinvolum							dD ddDdd	dd
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
77.3.0 Sogndalsvatn								
1000.1 vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	KFFfF KFFf
1001.1 vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D DDD
77.4.0 Kaupangerelv								
1000.1 vannstand						d DDDdD		
1001.1 vannføring						d DDDd		
77.5.0 Midtvatnet								
1000.1 vannstand							f	
1001.1 vannføring								
77.6.0 Lille Midtvatnet								
1000.1 vannstand								
77.7.0 Lille Midtvatnet								
1000.1 vannstand								
77.9.0 ÅRØY KRAFTVERK								
1055.1 driftsvannføring								D dD
77.11.0 Årøy kr.st. I								
1003.1 vanntemperatur							dddd	
1003.2 vanntemperatur							dddd	
77.12.0 Årøy ovf. Årøy kr.st. I/II								
1003.1 vanntemperatur							dddd	
1003.2 vanntemperatur							dddd	
77.13.0 Årøy kr.st. I, inntak								
1003.1 vanntemperatur							ddd	
1003.2 vanntemperatur							ddd	
77.14.0 Årøy kr.st. II								
1003.1 vanntemperatur							dd d	
1003.2 vanntemperatur							dd d	
1003.3 vanntemperatur							fFFFf	FfFfF ffFFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
77.15.0 Årøy ndf. Årøy kr.st. I/II								
1003.1 vanntemperatur							d	
1003.2 vanntemperatur							d	
77.16.1 Dalavatnet v/Svedal (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
77.17.1 Sognefjorden v/Revsnes (11)								
1003.1 vanntemperatur					-	----- -----	----- -----	-
1017.1 saltholdighet					-	----- -----	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
77.17.2 Sognefjorden v/ytre Slinde (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
1017.1 saltholdighet					f			
77.18.1 Barsnesfjorden v/Ølnes (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF f	
1017.1 saltholdighet							fFF f	
77.18.2 Barsnesfjorden v/Vandaneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF f	
1017.1 saltholdighet							fFF f	
77.19.1 Sogndalsfjorden v/Sogndal (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF f	
1017.1 saltholdighet							fFF f	
77.19.2 Sogndalsfjorden v/Meistarplass (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF f	
1017.1 saltholdighet							fFF f	
77.19.3 Sogndalsfjorden v/Norum (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF f	
1017.1 saltholdighet							fFF f	
77.19.4 Sogndalsfjorden v/Storeholmen (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
1017.1 saltholdighet					f			
77.19.5 Sogndalsfjorden v/Hoppeneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF f	
1017.1 saltholdighet							fFF f	
78.1.0 Mundalselv								
1000.1 vannstand					Ddddd	ddddd ddddd	d D	
78.2.0 Suphellerelv								
1000.1 vannstand					dDDDd	DddDd DdDdD	d	
1001.1 vannføring					dDDDd	DddDd DdDdD	d	
78.3.0 Bøyumselv								
1001.0 vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1 vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	
1001.1 vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	
1003.1 vanntemperatur								fff
78.4.0 Skaddalsvatnet								
1000.50 vannstand								ddd DDdD
1004.50 magasinvolum								ddd DDdD
78.5.0 Jorddalsvatnet								
1000.50 vannstand								ddd DDDD
1004.50 magasinvolum								ddd DDDD
78.6.0 Øvre Svartevassvatnet								
17.1 lufttemperatur							d	ddFFf fffFf
1000.50 vannstand								ddd DDDD
1004.50 magasinvolum								ddd DDDD
78.7.0 Nedre Svartevassvatnet								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.1	lufttemperatur								ddFFF fffFf
1000.50	vannstand								ddd DDDD
1004.50	magasinvolum								ddd DDDD
78.8.0 Bøyumselv									
1001.0	vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand							fKK FKFKK	KFKKK KKFFf
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDD
1003.1	vanntemperatur								
78.9.0 Vetlefjordelva ndf. Mel kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							ddd ddddd	dd
1003.2	vanntemperatur							ddd ddddd	d
1003.3	vanntemperatur								fffff FFff
78.10.0 Vetlefjordelva ovf. Mel kr.st.									
1003.1	vanntemperatur								ffFFf FFff
78.11.0 Mel kr.st.									
1003.1	vanntemperatur								fFfFf FFff
1055.1	driftsvannføring								fffFf
1055.2	driftsvannføring								ff
78.12.0 MEL									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								
1001.2	vannføring								ff
78.13.0 Vetlefjordelva									
5101.1	iskart							--- -----	--
78.15.1 Sværafjorden v/Dale (11)									
1003.1	vanntemperatur							f f	
1017.1	saltholdighet							f f	
78.16.0 Vetlefjorden									
5101.1	iskart							-- -----	----- --
78.16.1 Vetlefjorden v/Bjørketun (13)									
1003.1	vanntemperatur							f f	
1017.1	saltholdighet							f f	
78.16.2 Vetlefjorden v/Bjørketun (33)									
1003.1	vanntemperatur							f f	
1017.1	saltholdighet							f f	
78.16.3 Vetlefjorden v/Moldskreddalen (13)									
1003.1	vanntemperatur							f f	
1017.1	saltholdighet							f f	
78.16.4 Vetlefjorden v/Torsnes (11)									
1003.1	vanntemperatur							f f	
1017.1	saltholdighet							f f	
78.16.5 Vetlefjorden v/Menes (11)									
1003.1	vanntemperatur							f f	
1017.1	saltholdighet							f f	
79.1.0 Nessadalsvatn									
1000.1	vannstand					DdDDD	DdDDD DDDDd	DDDD	
1001.1	vannføring						DD D		
79.2.0 Bergsvatn									
1000.1	vannstand							DDDD Dd d	ddd D
1004.1	magasinvolum							DDDD Dd d	ddd D
1000.50	vannstand								d DDdD
1004.50	magasinvolum								d DDdD
79.3.0 Nessedalselv									
1000.1	vannstand							fF FFKFK	fKFFF FFFFf
1001.1	vannføring							dD DDDDD	dDDDD DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
79.4.0 Stølsvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
79.5.0 Hardbakkevatn									
1000.1	vannstand								d d
1004.1	magasinvolum								d d
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
79.6.0 Norddalsvatn									
1000.50	vannstand								ddd DDdd
1004.50	magasinvolum								ddd DDdd
79.7.0 Nedre Gruvlebotnvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
79.8.0 Øvre Gruvlebotnvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
79.9.0 Kaldosvatn									
1000.50	vannstand								Ddd DD
1004.50	magasinvolum								d DD
79.10.0 Høgsvatn									
1000.50	vannstand								ddd DDdD
1004.50	magasinvolum								ddd DDdD
79.11.0 Uldalsvatn									
1000.1	vannstand								d d
1004.1	magasinvolum								d d
1000.50	vannstand								ddd dDDD
1004.50	magasinvolum								ddd dDDD
79.12.0 Roesvatn									
1000.50	vannstand								ddd DDDD
1004.50	magasinvolum								ddd DDDD
79.13.0 Vassdalsvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
79.14.0 Nedre Breidalsvatn									
1000.1	vannstand								d D
1004.1	magasinvolum								d D
1000.50	vannstand								ddd DDdd
1004.50	magasinvolum								ddd DDdd
79.15.0 Øvre Breidalsvatn									
1000.1	vannstand								d d
1004.1	magasinvolum								d d
1000.50	vannstand								ddd DDdd
1004.50	magasinvolum								ddd DDdd
79.16.1 RØR 1 DALSELV									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd	
79.16.2 RØR 2 DALSELV									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd	
79.16.3 RØR 3 DALSELV									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd	
79.16.4 RØR 4 DALSELV									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd	
79.16.5 RØR 5 DALSELV									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd	
79.16.6 RØR 6 DALSELV									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd	
79.16.7 RØR 7 DALSELV									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd	
79.16.8 RØR 8 DALSELV									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd	
79.16.9 RØR 9 DALSELV									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd	
80.1.0 Rørvikvatn									
1000.1	vannstand	ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd ddddd	dDDDD DDDDd	DDdDd ddddd	dddDD ddd
80.2.0 Markaulen									
1000.1	vannstand	Ddd	ddddd dd			dd	ddd ddddd	d	
80.3.0 Bøvatn									
1000.1	vannstand		DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddD	
1001.1	vannføring		DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
80.4.0 Ullebøelv									
1000.1	vannstand	DDd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDKKK KKKKK	KKFKF FKfff
1001.1	vannføring				DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
80.5.0 Espelandsvatn									
1000.1	vannstand					DdDDD	DDDDD DdDdd	ddDDd ddddd	ddDDd DD
1004.1	magasinvolum					DdDDD	DDDDD DdDdd	ddDDd ddddd	ddDDd DD
1000.50	vannstand								DDdd
1004.50	magasinvolum								DDdd
80.6.0 Blåvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
80.7.0 Fossvatn									
1000.50	vannstand								ddd DDdD
1004.50	magasinvolum								ddd DDdD
80.8.0 Åsvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
80.9.0 Seltuftvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
80.10.0 Blankedalsvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
80.11.0 Monsdalsvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
80.12.0 Vestre Storevatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
80.13.0 Nordstandsvatn									
1000.50	vannstand								ddd DDDD
1004.50	magasinvolum								ddd DDDD
81.1.0 Hersvikvatn									
1000.1	vannstand		D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD KFFFF	FFKKK FKFFf
1001.1	vannføring		D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
82.1.0 Nautsundvatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd	
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
82.2.0 Strandevatn									
1000.1	vannstand	dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
82.3.0 Håland Bru									
1001.0	vannføring	dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1000.1	vannstand	dDDD	DDDDD D						
1001.1	vannføring	dDDD	DDDDD D						
1000.2	vannstand		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		
1001.2	vannføring		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		
1000.3	vannstand						dDDD DDDDD		
1001.3	vannføring						dDDD DDDDD		
1000.4	vannstand						d	DDDDD DDDDD	DDD
1001.4	vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDD
82.4.0 Nautsundvatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand							dD DKKFF	FKFFF FFKff
1001.1	vannføring							dD DDDDD	DDDDD DDD
82.5.0 Bogevatn									
1000.1	vannstand								fff
1001.1	vannføring								
82.6.0 HOVLANDSDALSVATNET									
1000.1	vannstand								fff
1001.1	vannføring								d
82.7.0 Breidvatnet									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								
82.8.0 Hovlandsvatn									
1000.1	vannstand								fFf
1001.1	vannføring								
82.9.0 Dalsfjorden									
5101.1	iskart						-- -----	----- -----	-
82.9.1 Dalsfjorden v/Dale (11)									
1003.1	vanntemperatur						fF Ff		
1017.1	saltholdighet						fF Ff		
82.9.2 Dalsfjorden v/Hegreneset (11)									
1003.1	vanntemperatur						fF Ff		
1017.1	saltholdighet						fF Ff		
82.9.3 Dalsfjorden v/Straumsneset (11)									
1003.1	vanntemperatur						fF Ff		
1017.1	saltholdighet						fF Ff		
83.1.0 Gaula									
5101.1	iskart						--- -----	----- -----	----- -----
83.2.0 Viksvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KFFKK	FFFFF FFfFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD D
83.3.0 Haukedalsvatn									
1000.1	vannstand		ddDd D						
1050.2	tilsig		DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
83.4.0 ELDAL									
1000.1	vannstand		dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd				
1001.1	vannføring		dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd				
1050.1	tilsig		dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd				
83.5.0 GJERMUNDSTAD									
1000.1	vannstand					Dd ddddd	DDDDd ddddd	DdddD	
1001.1	vannføring						DDDD	D	
83.6.0 BYTTEVATN									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand					DDDDD	DD DDdDD	DDDDD KFFFF	KKFfF FFFf
1001.1	vannføring					dDDDD	DD D dDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDD
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
83.7.0 GRØNENGSTØLSVATN									
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK FKFKF	FFKKF KKKFf
1001.1	vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
83.8.0 YNDESTAD									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dd	
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
83.9.0 SKILBREIVATN									
1000.1	vannstand								fK KKf
1001.1	vannføring								dD DDd
83.10.0 ESPELANDSVATN									
1000.1	vannstand								fF KFf
1001.1	vannføring								dD DDd
83.11.0 HAUKEDALSVATN NDF.									
1001.0	vannføring		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1000.1	vannstand		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
1001.1	vannføring		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
83.12.0 Haukeldasvatn ndf.									
1001.0	vannføring		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1000.1	vannstand							f KFFKK	KFKKF FFfF
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD DD
83.13.0 NYSNAELV									
1000.1	vannstand					Ddddd	ddddd DddDD	ddddD	
1001.1	vannføring						D		
83.14.0 ØSTRE STOREVATN									
1000.50	vannstand								dDD Ddd
1004.50	magasinvolum								dDD Ddd
83.15.0 Viksdalsvatnet									
17.1	lufttemperatur					d	ddddd		
1003.1	vanntemperatur					d	ddddd ddddd	ddddd d	
1003.2	vanntemperatur						d		
83.16.0 Gaula ndf. Eikelandsvatnet									
17.1	lufttemperatur						dddd		
1003.1	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	
1003.2	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd ddddd	
1003.3	vanntemperatur							f	fFFFF fFf
83.17.0 Gaula utløp									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur							dd	
1003.2	vanntemperatur						dddd ddddd	dddd	
1003.3	vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
1003.4	vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
1003.5	vanntemperatur							f FFfFf	fFFFF fFf
83.18.0 Gaula ndf. Haukedalsvatnet									
17.1	lufttemperatur						dddd		
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd	
1003.2	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd	
1003.3	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd	
1003.4	vanntemperatur							f FFFFF	FfFFf fFf
83.19.0 Eldalselva									
17.1	lufttemperatur						dd		
1003.1	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	
1003.2	vanntemperatur						d	d d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.3 vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	
83.20.1 Haukedalsvatnet v/Nes (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
83.20.2 Haukedalsvatnet v/Kjellstad (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
83.20.3 Haukedalsvatnet v/Rørvikfloten (11)								
1003.1 vanntemperatur								- -----
83.21.1 Nystølsvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
83.22.1 Myravatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
83.23.1 Lauvavatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
83.24.1 Viksdalsvatnet v/Tormodset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
83.24.2 Viksdalsvatnet v/Holtane (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFf		
83.25.1 Hestadfjorden, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFFf		
83.26.1 Dalsfjorden v/Osen (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF Ff		
1017.1 saltholdighet						fF Ff		
83.26.2 Dalsfjorden v/Båtevika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF Ff		
1017.1 saltholdighet						fF Ff		
83.26.3 Dalsfjorden v/Helle (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF Ff		
1017.1 saltholdighet						fF Ff		
83.26.4 Dalsfjorden v/Halsnes (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF Ff		
1017.1 saltholdighet						fF Ff		
83.26.5 Dalsfjorden v/Verpingneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fF Ff		
1017.1 saltholdighet						fF Ff		
84.1.0 Jølstervatn								
1004.0 magasinvolum				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDdDD DDDDd	DDDDD DDDDD	dD Dd Ddddd
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd				
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd				
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.2 vannstand				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDdDD DDDDd	DDDDD DDKFF	fFfFf Kf
1004.2 magasinvolum				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDdDD DDDDd	DDDDD DDDDD	dD Dd Dd
1000.3 vannstand								fffd
1004.3 magasinvolum								dddd
84.2.0 Movatn								
1000.1 vannstand	DDDDD Dd							
1001.1 vannføring								
84.3.0 Markvatn								
1000.1 vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd dd	
84.4.0 Sagfoss								
1000.1 vannstand		dd	ddddd ddddd	ddddd ddDdd	ddddd ddddd	ddddd ddDdd	d	
84.5.0 Øyravatn								
1000.1 vannstand					DdDd DDDDD	DDDDd Ddddd	ddddd dD Dd	
84.6.0 Nausta								
5101.1 iskart						---		
84.7.0 Sægrova								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand								fKKFf
1001.1	vannføring								dDD
84.8.0 Holsenvatn									
1001.0	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDd
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd	
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd	
84.9.0 Vonavatn									
1000.1	vannstand					dd ddddd	ddddd ddddd	dd	
84.10.0 Nesvatn									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	ddddd dddd	
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD		
84.11.0 Hovefoss									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	KKKKF FKfff
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1000.2	vannstand								f
1001.2	vannføring								
84.12.0 Ytste Langvatn									
1000.1	vannstand					d DDDDD	DDdDd DDDDD	DDDDK KFFFK	fFFf
1001.1	vannføring					d DDDDD	DDdDd DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDd
84.13.0 Jølstra									
1000.1	vannstand						dD DDDDD	Dddff fff	
1001.1	vannføring						dD DDDDD	D	
84.14.0 Prestfossen									
1000.1	vannstand						dDDDD	DDDDD DDDD	
1001.1	vannføring						dDDDD	DDDDD DDDD	
84.15.0 Jølstervatn ndf.									
1000.1	vannstand				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKFF	KFFKF Ffffd
1001.1	vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD Ddddd
84.16.0 Bulandsfoss kraftverk									
1055.1	driftsvannføring								d Dd
84.17.0 Brulandsfoss Inntak									
1000.1	vannstand								d dd
1001.1	vannføring								
84.18.0 Breskarselva									
1000.1	vannstand								f
1001.1	vannføring								
84.19.0 Sygnesandselva									
1000.1	vannstand								fFf
1001.1	vannføring								
84.20.0 Holsenvatn									
1001.0	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDd
1000.1	vannstand							fF KKKFK	KKFFF FFFf
1001.1	vannføring							D DDDDD	DDDDD DDDd
84.21.0 Brulandsfoss ndf.									
1000.1	vannstand								fF KFFFf
1001.1	vannføring								dD DDDDd
1003.1	vanntemperatur								-
84.22.0 Jølstra ndf. Jølstravatnet									
1001.1	vannføring								
1003.1	vanntemperatur							f	FFFff fFff
84.23.0 Nausta v/Hovefossen									
17.1	lufttemperatur						d d		
1003.1	vanntemperatur						d dd dd	dddd ddddd	
1003.2	vanntemperatur						d dd dd	ddddd ddddd	d
1003.3	vanntemperatur							f	fff f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hel eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
84.24.0 Nausta v/Espeland								
17.1 lufttemperatur						d d		
1003.1 vanntemperatur						d dd dd	ddddd ddddd	dddd
1003.2 vanntemperatur						d d d	ddddd ddddd	dddd
84.25.1 RØR 1 FØRDE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddd	
2015.1 grunnvanntemperatur							dd	
2000.2 grunnvannsnivå							dddd	ddddd dddd
84.25.2 RØR 2 FØRDE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddd	
84.25.3 RØR 3 FØRDE								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur							dddd	ddddd dddd
84.26.1 Jølstravatnet v/Sægrov (11)								
1003.1 vanntemperatur						-		
84.26.2 Jølstravatnet v/Ålhus (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
84.27.1 Ytre Langevatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
84.28.1 Vonavatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
84.29.0 Førdefjorden								
5101.1 iskart						---	----- -----	-----
84.29.1 Førdefjorden v/Roteneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
1017.1 saltholdighet						f FFFf		
84.29.2 Førdefjorden v/Slåtteskorneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
1017.1 saltholdighet						f FFFf		
84.29.3 Førdefjorden v/Liabøen (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
1017.1 saltholdighet						f FFFf		
84.29.4 Førdefjorden v/Buanes (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
1017.1 saltholdighet						f FFFf		
84.29.5 Førdefjorden v/Helle (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
1017.1 saltholdighet						f FFFf		
84.29.6 Førdefjorden v/Helleneset (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFf	
1017.1 saltholdighet						fF	FFf	
84.29.7 Førdefjorden v/Helleneset (23)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFf	
84.29.8 Førdefjorden v/Helleneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFf	
1017.1 saltholdighet						fF	FFf	
84.29.9 Førdefjorden v/Lekneshella (13)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFf	
1017.1 saltholdighet						fF	FFf	
84.29.10 Førdefjorden v/Lekneshella (23)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFf	
84.29.11 Førdefjorden v/Lekneshella (33)								
1003.1 vanntemperatur						fF	FFf	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1	saltholdighet						fF	FFf	
84.30.0 Lunde									
1000.1	vannstand								FKff
1001.1	vannføring								DD
1003.1	vanntemperatur								ff
84.31.0 Anga ovf. Jølstra									
1003.1	vanntemperatur								-
85.1.0 Norddal									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd	
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
85.2.0 Blåmannsvatn									
1000.1	vannstand	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd fFf
1001.1	vannføring	d	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDd
1001.2	vannføring								ffff
85.3.0 Svartebotten									
1000.1	vannstand							DDDK FK K	FFKKK KFFf
1001.1	vannføring							DDDD DD D	DDDDD Dd
85.4.0 Staumstad									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DKKKK KKKKK	FFFKf fFff
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd D
85.5.0 Sagefossen									
1001.1	vannføring						D	dddd DD	
85.6.0 Storbotnvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
85.7.0 Blåbrevatn									
1000.50	vannstand								ddd DDDd
1004.50	magasinvolum								ddd DDDd
85.8.0 Oselva ndf. Endestadvatnet									
1003.1	vanntemperatur							ff FFFFf	fffff fff
85.9.0 Børrevatn									
1000.50	vannstand								ddd dddd
1004.50	magasinvolum								ddd dddd
85.10.0 Svartevatn									
1000.50	vannstand								ddd dddd
1004.50	magasinvolum								ddd dddd
86.1.0 Risevatn									
1000.1	vannstand	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKFK	FFKKK KKff
1001.1	vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1004.1	magasinvolum	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1050.1	tilsig	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
86.2.0 Nedre Åskåra									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	d		
1001.1	vannføring					dD DDDDD	d		
86.3.0 Breelva									
1000.1	vannstand					D DDDDd			
1001.1	vannføring					D DDDDd			
86.4.0 Storevatn									
1000.1	vannstand					D DDDDK	KKKKK KKKKK	KKKFK FFKKF	KKKFK FFFFf
1001.1	vannføring					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
86.5.0 Sørdalsvatn									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	Ddd		
1001.1	vannføring					dD DDDDD	Ddd		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
86.6.0 Breelva									
1000.1	vannstand					D	DDDDD DD	ff	
1001.1	vannføring								
86.7.0 Bortne									
1000.1	vannstand						fFFKK KKKKK	KKKKK Kf	
1001.1	vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD Dd	
86.8.0 KOTE 868 ÅLFOTEN									
1000.1	vannstand						Ddd		
86.9.0 COTE 700									
1000.1	vannstand						d	ddD	
1001.1	vannføring						d		
86.10.0 Åvatn									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDK KFFKK	KFFKF KKKff
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd
86.11.0 STORE ÅSKÅRAVATN									
1000.1	vannstand							ddd ddddd	DDdDd D
1004.1	magasinvolum							ddd ddddd	DDdDd D
1000.50	vannstand								d DDDD
1004.50	magasinvolum								d DDDD
86.12.0 Skjerdalselv									
1000.1	vannstand							fFK FFKKK	KKFFF Ffff
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD Dd
86.13.0 Vingevatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
86.14.0 Langevatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
86.15.0 Nibbevatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
86.16.0 Hjelmevatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
86.17.0 Svelgsvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
86.18.0 Sørdalsvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
86.19.0 Langevatn									
1000.50	vannstand								ddd DDDd
1004.50	magasinvolum								ddd DDDd
86.20.0 X-Vatn									
1000.50	vannstand								ddd DDDd
1004.50	magasinvolum								ddd DDDd
86.21.0 Z-Vatn									
1000.50	vannstand								ddd DDDd
1004.50	magasinvolum								ddd DDDd
86.22.0 Øvre Sødalsvatn									
1000.50	vannstand								ddd DDDd
1004.50	magasinvolum								ddd DDDd
86.23.0 Breelva									
1000.1	vannstand							f KKKKK	KFKKK KffFf
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD Dd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.2 vannstand								
86.24.0 Nedre Sødalsvatn								
1000.50 vannstand								ddd DDDd
1004.50 magasinvolum								ddd DDDd
86.25.0 Øksendalsvatn								
1000.50 vannstand								ddd DDDD
1004.50 magasinvolum								ddd DDDD
86.26.0 Isavatn								
1000.50 vannstand								ddd DDdd
1004.50 magasinvolum								ddd DDdd
86.27.0 Bjørndalsvatn								
1000.50 vannstand								ddd DDDd
1004.50 magasinvolum								ddd DDDd
86.28.0 Dauremålsvatn								
1000.50 vannstand								ddd DDdd
1004.50 magasinvolum								ddd DDdd
86.29.0 Åskåra kraftstasjon								
1003.1 vanntemperatur							ddddd	ddddd dd
86.30.0 Ommedalselva utløp								
17.1 lufttemperatur						d d		
1003.1 vanntemperatur						d d		
1003.2 vanntemperatur						d d		
86.31.0 Ommedalselva v/Ommedal								
17.1 lufttemperatur						d d		
1003.1 vanntemperatur						d dddd		
1003.2 vanntemperatur						d dddd		
86.32.0 Ommedalselva ndf. Ommedalsvatnet								
1003.1 vanntemperatur							ff	fFFFF ffff
86.33.0 Ommedalselva ovf. Ommedalsvatnet								
1003.1 vanntemperatur							fF	FFFFF fFff
86.34.0 Rongkleivelva								
1003.1 vanntemperatur							ff	Fffff
86.35.0 Ommedalselva ndf. Rongkleivelva								
1003.1 vanntemperatur							ff	FFFff
86.36.0 Ommedalselva ovf. Rongkleivelva								
1003.1 vanntemperatur							ff	fffff
86.37.0 Stølselva								
1003.1 vanntemperatur							ff	FFfff
86.38.0 Slettelva ndf. Dalevatnet								
1003.1 vanntemperatur							ff	FFfff f ff
86.39.0 LITLE TEIGSVATN								
1000.50 vannstand								ddd dddd
1004.50 magasinvolum								ddd dddd
86.40.0 Handklevatn								
1000.50 vannstand								ddd dddd
1004.50 magasinvolum								ddd dddd
86.41.0 Ommedalselva								
5101.1 iskart						- ---		
86.42.1 Storevatnet v/Gjengedalsstøylane (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
86.42.2 Storevatnet v/Vesleneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFf	
1003.2 vanntemperatur							ff	ffff
86.43.1 Dalevatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFf	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
86.44.1 Ommedalsvatnet v/Raudbrekka (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
86.45.1 Hyefjorden v/Å (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.2 Hyefjorden v/Å (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.3 Hyefjorden v/Å (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.4 Hyefjorden v/Hyen (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.5 Hyefjorden v/Liafjellet (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.6 Hyefjorden v/Liafjellet (23)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFFf	
86.45.7 Hyefjorden v/Liafjellet (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.8 Hyefjorden v/Sessabøen (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.9 Hyefjorden v/Sessabøen (23)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFFf	
86.45.10 Hyefjorden v/Sessabøen (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.11 Hyefjorden v/Kleppenes (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.12 Hyefjorden v/Kleppenes (23)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						f FFFFF	FFFFF FFFFf	
86.45.13 Hyefjorden v/Kleppenes (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
86.45.14 Hyefjorden v/Helleneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFf		
1017.1 saltholdighet						f FFf		
86.45.15 Hyefjorden v/Vårstøylneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
86.45.16 Hyefjorden v/Hyeneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFf		
1017.1 saltholdighet						f FFf		
86.46.1 Nordfjord v/Hyeneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
86.46.2 Nordfjord v/Skeistrand (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFf		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1 saltholdighet						f FFf		
86.46.3 Nordfjord v/Djupdalsneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
86.46.4 Nordfjord v/Torheimsnes (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
86.46.5 Nordfjord v/Rugsund (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
86.46.6 Nordfjord v/Angelshaug(11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
86.48.0 Ålfotfjorden								
5101.1 iskart							-----	----- --
87.1.0 Breimsvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD					f
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD					
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.2 vannstand				DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddddd	dddDf FFFFF	fKKKF ffff
1004.2 magasinvolum				DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddddd	dddDd DDDDD	dDDDD ddd
87.2.0 Eidsfoss								
1000.1 vannstand		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDKK KKKDK	KKfKF FfKf
1001.1 vannføring			dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DdD
87.3.0 Teita Bru								
17.1 lufttemperatur								fFfff f
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD DKKFK	FFFFF FKFFf
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
87.4.0 Gloppenelva utløp								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						d dd dd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur							d	
1003.3 vanntemperatur							fFFFF	ffFfF f ff
87.5.1 Gloppenfjorden v/Gimmestad (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFf		
1017.1 saltholdighet						f FFf		
87.5.2 Gloppenfjorden v/Vereide (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFf		
1017.1 saltholdighet						f FFf		
87.5.3 Gloppenfjorden v/Jørenvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
87.5.4 Gloppenfjorden v/Devik (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFf		
1017.1 saltholdighet						f FFf		
87.6.1 Nordfjord v/Innvik (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
87.6.2 Nordfjord v/Innvik (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
87.6.3 Nordfjord v/Kviteneset(11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFf		
1017.1 saltholdighet						f FFf		
87.8.1 Breimsvatnet v/Sagefloten (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1	vanntemperatur								-
88.1.0 Strynsvatn									
1001.0	vannføring	DDDDd				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	DDDDd							
1001.1	vannføring	DDDDd							
88.2.0 Oldevatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdD						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD						
1000.2	vannstand		d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd	ddddd ddddd	ddddd	
88.4.0 Lovatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	KFKKF KFfFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdD
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
88.5.0 Haugenfoss									
1000.1	vannstand		DDD	DDd					
1001.1	vannføring		DDD	DDd					
88.6.0 Skjæringsdøla									
1000.1	vannstand					dDD	DDDDD dd		
1001.1	vannføring					dDD	DDDd		
88.7.0 Sunndøla									
1001.0	vannføring					dDD	DDd d dDD	DDD	
1000.1	vannstand					dDD	DDDD		
1001.1	vannføring					dDD	DDD		
88.8.0 Vetledalsvatn									
1000.1	vannstand					ddd	dddd D		
1001.1	vannføring					ddd	dddd		
88.9.0 Indre Nordfjord									
5101.1	iskart						---- -----	----- -----	----- -----
88.10.0 Strynsvatn									
1001.0	vannføring	DDDDd				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	Dd	
1001.1	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	Dd	
1004.1	magasinvolum					dDD	DDDDD DDDDD	Dd	
88.11.0 Strynsvatn									
1001.0	vannføring	DDDDd				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand							dDDD KFKKK	KFFKK KFFFf
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1004.1	magasinvolum							dDDD DDDDD	DDDDD DDDD
88.12.0 Strynevatn									
1000.1	vannstand								f Kffff
1001.1	vannføring								d D
1004.1	magasinvolum								
88.13.0 Erdalselv									
1000.1	vannstand						DD dDD		
1001.1	vannføring						DD		
88.14.0 Sunndøla									
1001.0	vannføring					dDD	DDd d dDD	DDD	
1000.1	vannstand						dd DDdDD	DDDDd fFFFf	
1001.1	vannføring						d dDD	DDD	
88.15.0 Grasdøla									
1000.1	vannstand						d	DDDDd ffFFf	ff
1001.1	vannføring						d	DDDD	
88.16.0 Hjelledøla									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand							DDD KKFFF	FFFFF FFFff
1001.1 vannføring							DDD DDDDD	DDDDD DDd
88.17.0 Videdøla								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
88.18.0 Oldenelva ovf. Oldevatnet								
1000.1 vannstand								ff
1001.1 vannføring								dd
1003.1 vanntemperatur								ff
1001.2 vannføring								
88.19.0 Briksdalselva v/Briksdal Fjellstove								
1003.1 vanntemperatur								ff
88.20.0 Oldenelva v/Olden kirke								
1003.1 vanntemperatur								ff
88.21.0 Grasdalen								
17.1 lufttemperatur								f
2003.1 Snøens vannekvivalent								ff
88.29.0 FLOEN								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
1001.1 vannføring		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
88.30.0 OLDEVATN								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand							fFF	FKFFF FFFFf
1001.1 vannføring							dDD	DDDDD DDDD
1004.1 magasinvolum								DDD
1050.1 tilsig								
88.31.0 Loelva ndf. Lovatnet								
17.1 lufttemperatur						dddd		
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd dd	
1003.2 vanntemperatur						ddddd dd		
1003.3 vanntemperatur						dddd	ddddd dd	
1003.4 vanntemperatur						d d		
1003.5 vanntemperatur							ffFFF	fFFFF fFFFF
88.32.0 Strynselva v/Stauri								
1003.1 vanntemperatur						dd ddddd	dddd	
1003.2 vanntemperatur					dd	ddddd ddddd	dddd	
1003.3 vanntemperatur					dd	ddddd ddddd	dddd	
1003.4 vanntemperatur							f FFFFF	FFFFF FFFF
88.33.0 Hjelledøla ovf. Strynsvatnet								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur						d ddddd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur							fF FFFFF	FFFFF FFFf
88.34.0 Hjelledøla v/Skaare								
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur							ff f	
88.35.0 Erdalselva								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd	
1003.2 vanntemperatur						d ddddd	ddddd	
1003.3 vanntemperatur							fF FFFFF	FFFFF FFFFf
88.36.0 Sunndøla								
1003.1 vanntemperatur							d	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.3	vanntemperatur							d	
1003.4	vanntemperatur							ffff	
88.37.0 Glomsdøla									
1003.1	vanntemperatur							fF FFfff	
88.38.0 Strynselva v/Lunde									
1003.1	vanntemperatur							ff Fffff	
88.39.0 Strynselva v/Sætre									
1003.1	vanntemperatur							fF f	
88.40.1 RØR 1 FOLVEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	
88.40.2 RØR 2 FOLVEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	
88.40.3 RØR 3 FOLVEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	
88.40.4 RØR 4 FOLVEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	
88.40.5 RØR 5 FOLVEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	
88.40.6 RØR 6 FOLVEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	
88.40.7 RØR 7 FOLVEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	
88.40.8 RØR 8 FOLVEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	
88.42.1 RØR 1 BØDAL									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.42.2 RØR 2 BØDAL									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.42.3 LUFTTEMP BØDAL									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd dddd	
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.43.14 RØR 1 RIISE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.44.0 VM BRU V/10									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd dddd	
88.44.1 RØR 1 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	d dd dddd	
88.44.2 RØR 2 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	d d dddd	
88.44.3 RØR 3 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	dddd	
88.44.4 RØR 4 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd Dddd	
88.44.5 RØR 5 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.44.6 RØR 6 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.44.7 RØR 7 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	dddd	
88.44.8 RØR 8 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.44.9 RØR 9 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.44.10 RØR 10 SÆTRE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
88.44.11 VM SÆTREBRUA									
2000.1	grunnvannsnivå							dd dddd	
88.44.12 TELE SÆTRE									
2004.1	nedre teledyp						d		
88.45.1 RØR 1 SCANIA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.1 RØR 1 BERGE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.2 RØR 2 BERGE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.3 RØR 3 BERGE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.4 RØR 4 BERGE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.5 RØR 5 BERGE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.6 RØR 6 BERGE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.7 RØR 7 BERGE									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.8 LUFTTEMP BERGER									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.9 TELE SK]RER									
2004.1	nedre teledyp						ddddd	ddddd dddd	
88.46.10 VM BERGE BRU									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd dddd	
88.46.11 VM BRU L. G.									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd	
88.46.12 VM BRU MYRANE									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd dddd	
88.47.1 RØR 1 GREIDUNG									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.47.2 RØR 2 GREIDUNG									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.47.3 RØR 3 GREIDUNG									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.47.4 VM BRU GREIDUNG									
2000.1	grunnvannsnivå						ddddd	ddddd dddd	
88.48.0 VM BRU LOEN									
1000.1	vannstand						ddddd	ddddd dddd	
1000.2	vannstand						dd dddd		
88.48.1 RØR 1 LOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.48.2 RØR 2 LOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.48.3 RØR 3 LOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	d	
88.48.4 TELE LOEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
2004.1	nedre teledyp							d	
88.48.5 LUFTTEMP LOEN									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd dddd	
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.48.6 VM I ELV LOEN									
1000.1	vannstand							dd ddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
88.49.0 VM HJELLE								
1000.1 vannstand						ddddd	ddddd dddd	
88.49.1 RØR 1 HJELLE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.49.2 RØR 2 HJELLE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.49.3 RØR 3 HJELLE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.50.0 VM RØR 7 KIRKEIDE								
1000.1 vannstand						ddddd	ddddd dddd	
88.50.1 RØR 1 KIRKEIDE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.50.2 RØR 2 KIRKEIDE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.50.3 RØR 3 KIRKEIDE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.50.4 RØR 4 KIRKEIDE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.50.5 RØR 5 KIRKEIDE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.50.6 RØR 6 KIRKEIDE								
2000.1 grunnvannsnivå						dd dd dd	d dd d	
88.50.7 LUFTTEMP TENDEN								
17.1 lufttemperatur						dd ddddd	ddddd dddd	
88.51.0 VM SKÅRERBEKK								
1000.1 vannstand						dd ddddd	ddddd dddd	
88.51.1 RØR 1 SKÅRER								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.51.2 RØR 2 SKÅRER								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.51.3 RØR 3 SKÅRER								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.51.4 RØR 4 SKÅRER								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd dddd	
88.51.5 VM SKÅRERBRUA								
1000.1 vannstand						ddd	ddd dddd	
88.51.6 LUFTTEMP SKÅRER								
17.1 lufttemperatur						dd ddddd	ddddd dddd	
88.51.7 VM SKALA								
1000.1 vannstand						dd ddd		
88.52.0 Lovatnet								
5101.1 iskart						---	----- -----	----- -----
88.52.1 Lovatnet v/Raudi (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
88.52.2 Lovatnet v/Raudi (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
88.52.3 Lovatnet v/Raudi (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
88.52.4 Lovatnet v/Vorneset (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF f	
88.52.5 Lovatnet v/Vorneset (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFFF f	
88.52.6 Lovatnet v/Vorneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF f	
88.53.1 Langvatnet 0.8 km ovf. utl. (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur							fFFf	
88.54.1 Oppljosvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFf	
88.55.0 Strynevatnet								
5101.1 iskart						-	----- -----	----- -----
88.55.1 Strynevatnet v/Mork-Hjelle (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
88.55.2 Strynevatnet v/Mork-Hjelle (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
88.55.3 Strynevatnet v/Mork-Hjelle (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	f	
88.55.4 Strynevatnet v/Glomnes (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFF Ff	
88.55.5 Strynevatnet v/Glomnes (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF Ff	
88.55.6 Strynevatnet v/Glomnes (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF FFFFF	FFFFF Ff	
88.55.7 Strynevatnet v/Flo (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF f	
88.55.8 Strynevatnet v/Flo (23)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFF	FFFFF f	
88.55.9 Strynevatnet v/Flo (33)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF f	
88.55.10 Strynevatnet v/Veslebygda (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFFf	
88.55.11 Strynevatnet v/Veslebygda (23)								
1003.1 vanntemperatur						f	f	
1003.2 vanntemperatur							fffff f	
88.55.12 Strynevatnet v/Veslebygda (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
88.55.13 Strynevatnet v/Meland (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
88.55.14 Strynevatnet v/Meland (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF f	
88.55.15 Strynevatnet v/Meland (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
88.55.16 Strynevatnet v/Vonheim (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF f	
88.55.17 Strynevatnet v/Vonheim (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF f	
88.55.18 Strynevatnet v/Vonheim (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF f	
88.55.19 Strynevatnet v/Dårflot (15)								
1003.1 vanntemperatur							fFFf	
88.55.20 Strynevatnet v/Dårflot (55)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
88.56.1 Nordfjord v/Loen (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF Ff		
1017.1 saltholdighet						fFF Ff		
88.56.2 Nordfjord v/Solvik (12)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
88.56.3 Nordfjord v/Solvik (22)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hel : eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
88.56.4 Nordfjord v/Avlein (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
88.56.5 Nordfjord v/Rake (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
88.56.6 Nordfjord v/Vangberg (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
88.56.7 Nordfjord v/Stavneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
88.56.8 Nordfjord v/Stryn (11)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFf	
1017.1 saltholdighet						f	FFFf	
88.56.9 Nordfjord v/Bergsida (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
88.56.10 Nordfjord v/Årholen (13)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFf	
1017.1 saltholdighet						f	FFFf	
88.56.11 Nordfjord v/Årholen (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
88.56.12 Nordfjord v/Årholen (33)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFf	
1017.1 saltholdighet						f	FFFf	
88.56.13 Nordfjord v/Hildeneset(11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
88.56.14 Nordfjord v/Innvik (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF FFFFF	FFFf	
89.1.0 Hornindalsvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KFFfF FFfFf
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd D dD
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
89.2.0 Eidselva ndf. Hornindalsvatnet								
1003.1 vanntemperatur							f	ffffF fFf
89.3.1 RØR 1 NORDFJOREID								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur						d	ddddd ddddd	ddddd dddD
89.4.1 Hornindalsvatnet v/Årøy (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
89.4.2 Hornindalsvatnet v/Heggjabygda (11)								
1003.1 vanntemperatur								- -----
89.5.1 Eidsfjorden v/Stårheim (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
89.6.1 Nordfjord v/Utvik (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
89.6.2 Nordfjord v/Hopland (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
89.6.3 Nordfjord v/ytre Åsane(11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFf		
1017.1 saltholdighet						f FFFFf		
89.6.4 Nordfjord v/Lund(11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
89.6.5 Nordfjord v/Endal(11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
91.1.0 Dalsbøvatn								
1000.1 vannstand	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dd					
91.2.0 Dalsbøvatn								
1000.1 vannstand		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKFKF	KKFFF FFfff
1001.1 vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DD
1050.1 tilsig		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1001.10 vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DD
91.3.0 Ervik								
1000.1 vannstand					dDDDD	DDDDD ddddd	dD	
1001.1 vannføring					dDDDD	DDDDD		
91.4.1 Nordfjord v/Vågeneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
91.4.2 Nordfjord v/Husevåg (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
91.4.3 Nordfjord v/Båtesundhalsen (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
92.1.0 Skorgevatn								
1000.1 vannstand		dd	ddddd ddddd	d	dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd d	
92.3.0 Gusdalsvatn								
1000.1 vannstand						d DDDDD	DDDDD Dd	
1001.1 vannføring						d DDDDD	DDDDD Dd	
93.1.0 Branddal								
1000.1 vannstand	Dd							
93.2.0 Brudevoll								
1000.1 vannstand						d DDDDD	DDDDD	
1001.1 vannføring						d DDDDD	DDDDD	
94.1.0 Åmela								
1000.1 vannstand	Dddd							
94.2.0 Kaldvatn								
1000.1 vannstand	dD dDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	dDDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
94.3.0 Kaldvatn ndf.								
1001.0 vannføring	D DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DD			
1000.1 vannstand	D D							
1001.1 vannføring	D D							
1000.2 vannstand	DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD					
1001.2 vannføring	dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd					
1000.3 vannstand			DDD	DDDDD D				
1001.3 vannføring			dDD	DDDDD d				
1000.4 vannstand				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddddd	ddddD DDDdd	
1001.4 vannføring				dDDDD	DD			
94.4.0 Kolfossen								
1001.0 vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	DDDDD DDDDD	DddDD DDDDD	DDDDD DDdd	
1000.1 vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD					

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD					
1000.2	vannstand				DDDD	DDDDD DDDDD	DddDD DDDDD	DDDKF KFfff	
1001.2	vannføring				DDDD	DDDDD DDDDD	DddDD DDDDD	DDDDD DDdd	
94.5.0 Tyssa Bru									
1001.0	vannføring	dDDDD DDD	ddDD				DD		
1000.1	vannstand	dDDDD dDDDd	ddDDD						
1001.1	vannføring	dDDDD DDD	ddDD						
1000.2	vannstand		D ddddd	dd Ddd	ddD				
1001.2	vannføring								
94.6.0 Skipedalsvatn									
1000.50	vannstand								ddd Dddd
1004.50	magasinvolum								ddd Dddd
94.7.0 Tyssa måledam									
1001.0	vannføring	dDDDD DDD	ddDD				DD		
1000.1	vannstand				Ddd ddddd	dddDd dDDDD	dDdDD ddDDD		
1001.1	vannføring						DD		
94.8.0 Grøndalsvatn									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
94.9.0 Osdalsvatn									
1000.1	vannstand		d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
94.10.0 Steinkvivatn									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	Dd		
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	Dd		
94.11.0 Tussevatn									
1000.1	vannstand							DDdd ddddd	ddddd d d
1004.1	magasinvolum							DDdd ddddd	ddddd d d
1000.50	vannstand								d DDdD
1004.50	magasinvolum								d DDdD
94.12.0 Kilselva									
1003.1	vanntemperatur							ddddd ddddd	ddd
1003.2	vanntemperatur							dddd ddddd	ddd
94.13.0 Førdselva									
17.1	lufttemperatur								dddF
1003.1	vanntemperatur							ddddd ddddd	ddddd dddF
17.2	lufttemperatur								dddD
1003.2	vanntemperatur							ddddd ddddd	ddddd dddD
1003.3	vanntemperatur								--
94.14.0 Austfjorden i Voldafjorden									
5101.1	iskart							----- -----	----- -----
94.15.1 RØR 1 EIDE									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
94.15.2 RØR 2 EIDE									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
94.15.3 RØR 3 EIDE									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
94.16.1 RØR 1 KALDVATN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
94.16.2 RØR 2 KALDVATN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
94.16.3 RØR 3 KALDVATN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
94.17.1 RØR 1 ØGARDEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
94.17.2 RØR 2 ØGARDEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
94.17.3 RØR 3 ØGARDEN									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
94.18.0 VM OUSDAL BRU									
1000.1	vannstand							ddd dddd	
94.18.1 RØR 1 OUSDAL									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
1000.2	vannstand							d dddd	
94.18.2 RØR 2 OUSDAL									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd dddd	
94.19.0 Gjersdal Bru									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								
95.1.0 Bjørdal									
1000.1	vannstand			Dddd	d				
95.2.0 Høge Bru									
1000.1	vannstand			dDDD	Dddd				
95.3.0 Kvandalsvatn									
1000.1	vannstand			dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	dd
96.3.0 Hareidselv									
17.1	lufttemperatur								
1000.1	vannstand							fKKFF	KKKKK K fff
1001.1	vannføring							dDDDD	DDDDD D
1003.1	vanntemperatur							fffFf	f fF Fffff
1000.2	vannstand								fFF f
96.4.0 FLØ									
1000.1	vannstand		dD DDDDD	D					
1001.1	vannføring		dD DDDDD	D					
96.5.0 Hareidselva ndf. Grimstadvatnet									
1003.1	vanntemperatur							f	
97.1.0 Fetvatn									
1000.1	vannstand			dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDKK KKKKF	FKFFK fFKf
1001.1	vannføring			dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDD
1050.1	tilsig			dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2	tilsig			dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
97.2.0 Saurevatn									
1000.1	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDKKK KKKFK	FKFKF FKFf
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
97.4.0 SKJÅSTAD									
1000.1	vannstand					fKDK	KKKKK KKKKK	KKKKK KFKKK	FFFKK Kff
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
97.5.0 Sleddalen									
1000.1	vannstand								fff
1001.1	vannføring								
98.1.0 Fause Bru									
1000.1	vannstand	dDDDD ddddd	ddddd ddddd	ddddd dDDDD	DDDdD Dd				
1001.1	vannføring	dDDDD d		dDDDD	DDD D Dd				
98.2.0 Øye									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	dDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	dDD FKKKK	KFFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	dDD DDDDD	DDDd
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
98.3.0 Nysetervatn									
1000.1	vannstand			d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd dd	dd
98.4.0 Øye ndf.									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	dDD DDDDD	DDDDD DDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
17.1	lufttemperatur								fFFf
1000.1	vannstand								fKFFF FFFFf
1001.1	vannføring								dDDDD DDD
1050.1	tilsig								
99.1.0 Onilsavatn									
1000.1	vannstand	DDD							
1001.1	vannføring								
1000.2	vannstand			dd ddddd	ddddd ddddd	dddDD dddd	dd d		
1001.2	vannføring			dd ddddd	ddddd ddddd	dddDD dddd	dd d		
1000.3	vannstand			dD DDdDd	DDDDD dDDdd	DdDDD dDddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd d
1004.3	magasinvolum			dD DDdDd	DDDDD dDDdd	DdDDD dDddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd d
1000.50	vannstand								d ddDd
1004.50	magasinvolum								d ddDd
99.2.0 Nedre Kaldhussetervann									
1000.1	vannstand	dDDDD DDdDd	DDDdD DDDDD	DDDDD Dd		dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	Ddddd d
1001.1	vannføring	dDDDD D							
1004.1	magasinvolum	DdDd	DDDdD DDDDD	DDDDD Dd		dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	Ddddd d
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
99.3.0 ØYEN									
1001.0	vannføring	dDDDD DDDDd	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dddd	ddd		
1000.1	vannstand	dDDDD DDDD							
1001.1	vannføring	dDDDD DDDD							
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1000.2	vannstand	d	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dddd	ddd Dddd	ddd	
1001.2	vannføring	d	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dddd	ddd		
99.4.0 KOLBEINSVATN									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
99.5.0 Viksvatn									
1004.1	magasinvolum	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd				
1000.2	vannstand	d dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD d
1004.2	magasinvolum	d dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
99.6.0 Fetvatn									
1000.50	vannstand								ddd dddd
1004.50	magasinvolum								ddd dddd
99.7.0 Veltdalsvatn									
1004.1	magasinvolum	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd				
1000.2	vannstand	d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d ddddd	dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.2	magasinvolum	d	ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d ddddd	dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
99.8.0 Viavatn									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	ddD d
1004.1	magasinvolum					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	dd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
99.9.0 Slettdalsvatn									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd d
1004.1	magasinvolum					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDdd d
1000.50	vannstand								d dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50	magasinvolum								d dddd
99.10.0 FAGERBOTNVATN									
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd dd d	dddd ddd	dDd d
1004.1	magasinvolum					dddd ddddd	ddddd dd d	dddd ddd	d d d
1000.50	vannstand								d dddD
1004.50	magasinvolum								d dddD
99.14.0 Sakariasvatn									
1000.1	vannstand							Ddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum							Ddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d ddDd
1004.50	magasinvolum								d ddDd
99.15.0 Fremste Veltdalsvatn									
1000.1	vannstand							ddd d ddD	ddDDd d
1004.1	magasinvolum							ddd d dd	d d
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
99.16.0 Muldal									
1000.1	vannstand							dDDDD DDDDd	
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDd	
1050.1	tilsig							dDDDD DDDDd	
99.17.0 Rødøla									
1000.1	vannstand							dDDD DDDDD	DDDKF D
1001.1	vannføring							dDDD DDDDD	DDDDD
1050.1	tilsig							dDDD DDDDD	
1000.2	vannstand								- -----
100.1.0 Alstad									
1000.1	vannstand							D DDDDD	DDDKF D
1001.1	vannføring							D DDDDD	DDDDD
1050.1	tilsig							D DDDDD	
1000.2	vannstand								- -----
100.8.0 LANGVATN									
1000.1	vannstand					ddDDd	dDDDd D		
1001.1	vannføring					ddDDd	dDDDd		
101.1.0 Engsetvatn									
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd d	DDDDD DDDD	fFKFF FFFFf
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd d	DDDDD DDDD	dDDDD DDDDd
1004.1	magasinvolum	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd d	DDDDD DDDD	dDDDD DDDDd
101.2.0 Engsetvatn ndf.									
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKDK	Kf
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
1050.1	tilsig	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
1050.2	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
101.3.0 Mauseidvatn									
1000.1	vannstand								ff
1001.1	vannføring								dd
1003.1	vanntemperatur								ff
1006.1	ledningsevne								ff
103.1.0 Storhølen									
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DKKFF	FKFKF KKKKf
1001.2	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
103.2.0 Lesjaskogvatn									
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDKF KKKFK	f
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
103.3.0 STUGUFLÅTEN									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	DDDDd							
1001.1	vannføring	Dd							
1000.2	vannstand						dDDD DDDDD	DDDKK KDDKK	fFff fFf
1001.2	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
103.4.0 Horgheim									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD		f
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD		
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
103.5.0 Verma									
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDd						
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDd						
103.6.0 Grøtta Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	D						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	D						
103.7.0 Dalehaug									
1000.1	vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD					
1001.1	vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDD Dd						
1000.2	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKf	
1001.2	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	
103.9.0 Grøttavatn									
1000.1	vannstand						D		
1001.1	vannføring								
103.10.0 Mongevatn									
1000.1	vannstand						d		
1001.1	vannføring						d		
1000.2	vannstand						ddd	ddddd dDddd	ddddd dddD
1004.2	magasinvolum						ddd	ddddd dDddd	ddddd dddD
1000.50	vannstand								d dddD
1004.50	magasinvolum								d dddD
103.11.0 Søre Bøvri ndf. Bøvertjørnene									
1003.1	vanntemperatur								--
103.12.0 VERMA KRAFTSTASJON									
17.1	lufttemperatur								----
1055.1	driftsvannføring						DDDD DDDDD	DDDDD DDdDd	DDdDD DdD
103.13.0 VERMAVATN									
1000.1	vannstand						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
103.16.0 KROSSAN									
1000.1	vannstand						dD		
103.19.0 VENGE									
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKFFf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
103.20.0 Morstøl Bru									
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD KFKFF	KKFKK KFKff
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
103.21.0 Krossan									
1000.1	vannstand						dDD D d	DDDDD KKKKK	K
1001.1	vannføring						dDD D d	DDDDD DDDDD	D
103.23.0 Grøttavatn									
1000.1	vannstand						ddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum						ddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50 magasinvolum								d dddd
103.39.0 GRYTTEN KR.V. DRIFTV.								
1055.1 driftsvannføring							DD	DDDDD DdDD
103.40.0 Horgheim								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1 vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DKKFK	KFFFF FKKFf
1001.1 vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
103.41.0 Rauma ndf. Fivafossen h.side								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur							fffff	fFFff FFfFf
103.42.0 Rauma ovf. Grytten kr.st.								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur						d ddddd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur							fffff	fffff f fFf
103.43.0 Rauma ndf. Fivafossen v.side								
1003.1 vanntemperatur						dd		
103.44.0 Rauma v/Remmem								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	dddd	
1003.3 vanntemperatur							ff fffff	
103.45.0 Grytten kr.st.								
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd ddddd	dd
1003.2 vanntemperatur								fff fFf
103.46.0 Rauma ndf. Lesjaskogvatnet								
1003.1 vanntemperatur							ff fffff	f fff f ff
103.47.0 Rauma v/Stuguflåten								
1003.1 vanntemperatur							ff fffff	fff
103.48.0 Rauma v/Raudstøl bru								
1003.1 vanntemperatur							ff fffff	f fff f ff
103.49.0 Rauma v/Hersel bru								
1003.1 vanntemperatur							ff ff f	ff f
103.50.0 Rauma v/Horgheim bru								
1003.1 vanntemperatur							ff fff f	
103.51.1 RØR 1 FLATMARK								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.51.2 RØR 2 FLATMARK								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.51.3 GBR FLATMARK NSB								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddd	ddddd ddddd	dddd
103.52.1 GBR BERSÅS								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddd	ddddd ddddd	dddd
103.53.1 GBR SKIRI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddd	ddddd ddddd	d
103.54.1 RØR 1 O. MONGE								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.54.2 GBR MONGE								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddd	ddddd ddddd	
103.55.1 RØR 1 V. SKIRI								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
103.56.1 GBR G. LIEN								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddd	ddddd ddddd	dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for h le eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
103.57.1 RØR 1 ØSTIGARD									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.58.1 RØR 1 SLETTA									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
103.58.2 RØR 2 SLETTA									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
103.58.3 RØR 3 SLETTA									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.58.4 RØR 4 SLETTA									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
2002.1	snødybde						ddd	ddddd ddddd	dddd
2004.1	nedre teledyp						ddd	ddddd ddddd	ddd
103.59.1 RØR 1 FIVA									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.59.2 RØR 2 FIVA									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.59.3 RØR 3 FIVA									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.60.1 RØR 1 HOLE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.60.2 RØR 2 HOLE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.60.3 RØR 3 HOLE									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.61.1 RØR HORGHEIMSEIDET									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
103.62.1 RØR 1 HORGHEIM									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
103.63.1 RØR 1 ALNES									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
103.63.2 RØR 2 ALNES									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
103.63.3 RØR 3 ALNES									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
103.63.4 RØR 4 ALNES									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
103.63.5 RØR 5 ALNES									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddd	ddddd ddddd	
103.64.1 GBR R. STAVEM									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
103.65.1 RØR 1 ALMEGJERDET									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.66.1 RØR 1 SÆTERBØ									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	dddd
2002.1	snødybde						ddd	ddddd ddddd	dddd
2004.1	nedre teledyp						ddd	ddddd ddddd	ddd
103.67.1 RØR V/STUEFLÅTEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd dd	
103.68.0 VM RÅNÅ									
1000.1	vannstand						ddd	ddddd ddddd	d
103.68.1 RØR 1 BJORLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.68.2 RØR 2 BJORLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.68.3 RØR 3 BJORLI									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.68.4 RØR 4 BJORLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.68.5 RØR 5 BJORLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.68.6 RØR 6 BJORLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.69.0 Vm Einbu									
1000.1	vannstand						dd	ddddd ddddd	
103.69.1 RØR 1 EINBU									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.69.2 RØR 2 EINBU									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.69.3 RØR 3 EINBU									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.69.4 RØR 4 EINBU									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.69.5 RØR 5 EINBU									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.69.6 RØR 6 EINBU									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.69.7 RØR 7 EINBU									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.0 VM KVISLI BRU									
1000.1	vannstand						ddd	ddddd ddddd	
103.70.1 RØR 1 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.2 RØR 2 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.3 RØR 3 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.4 RØR 4 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.5 RØR 5 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.6 RØR 6 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.7 RØR 7 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.8 RØR 8 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.9 RØR 9 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.10 RØR 10 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.11 RØR 11 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.70.12 RØR 12 KVISLI									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.71.1 RØR 1 MØLMSHAUG									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.71.2 RØR 2A MØLMSHAUG									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
103.71.3 RØR 2B MØLMSHAUG									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
103.72.1 Lesjaskogsvatnet v/Buaholmen (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFf	
103.72.2 Lesjaskogsvatnet v/Kvean (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
103.72.3 Lesjaskogvatnet v/Åheim (11)								
1005.1 istykkelse							---	----- -----
5100.1 israpport							---	----- -----
103.73.1 Ulvådalsvatnet v/innl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
103.73.2 Ulvådalsvatnet v/Vakkerstølen (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
103.73.3 Ulvådalsvatnet v/Tungegrova (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
103.73.4 Ulvådalsvatnet v/Tungegrova (33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
103.73.5 Ulvådalsvatnet 1 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
103.74.1 Vermevatnet v/Storbreden (12)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
103.75.0 Romsdalsfjorden								
5101.1 iskart						--- -----	----- -----	----- -----
103.75.1 Romsdalsfjorden v/Tokle (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
103.75.2 Romsdalsfjorden v/Breidvikstranda (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
103.75.3 Romsdalsfjorden v/Åndalsnes kai (15)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
103.75.4 Romsdalsfjorden v/Åndalsnes (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
103.75.5 Romsdalsfjorden v/Åndalsnes (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
103.75.6 Romsdalsfjorden v/Åndalsnes (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
103.75.7 Romsdalsfjorden v/Skorgen (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
103.75.8 Romsdalsfjorden v/Skorgen (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
103.75.9 Romsdalsfjorden v/Skorgen (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
103.75.10 Romsdalsfjorden v/Korsvikneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
103.75.11 Romsdalsfjorden v/Skottehammaren (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
1017.1 saltholdighet						fFF f		
104.1.0 LILLE EIKESDALSVATN								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKFK	FKKKF KKFFf
1001.2	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
104.2.0 Eikesdalsvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKFKK	FFKFK FFFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
104.3.0 Aursjø									
1000.1	vannstand			ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDDD DDdDD	DDDDD ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1001.1	vannføring				d ddddD	DDDDD DDdDD	DDDDD ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum			ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDDD DDdDD	DDDDD ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
104.4.0 Store Kvervin									
1000.1	vannstand		dDD	DDDDD DDDDD	DDd				
1001.1	vannføring		dDD	DDDDD DDDDD	DDd				
1004.1	magasinvolum		dDD	DDDDD DDDDD	DDd				
104.7.0 Mardøla									
1000.1	vannstand	DDDDd DDDDD	DDDDD D		Dd	ddDdD DDDdD	DDd		
1001.1	vannføring	DDDd							
104.9.0 STORDALSHØLEN									
1000.1	vannstand				DDDD	DDDDD DDDDD	DDd		
1001.1	vannføring				DDDD	DDDDD DDDDD	DDd		
104.10.0 Aursjøtunellen									
1000.1	vannstand					d dddDD	DddD D		
1001.1	vannføring								
104.11.0 Slenes									
1000.1	vannstand				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD		
104.12.0 NYHØLEN									
1000.1	vannstand				d DdDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD D D	
104.13.0 Gautsjø									
1000.1	vannstand				d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	ddDdd
104.15.0 Leipåna									
1000.1	vannstand				dd	ddddd ddddd	ddddd		
1001.1	vannføring				dd	ddddd ddddd	ddddd		
104.16.0 Finset									
1000.1	vannstand				Dd	ddDDD DDDDD	DDDDD DdDD	D d	
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DdDD	D	
104.17.0 Mardalstjern									
1000.1	vannstand				D	DDDDD DDDDD	DDDDD D	ddf	fKfKK ffff
1001.1	vannføring				D	DDDDD DDDDD	DDDDD D	ddd	dDdDD ddd
104.18.0 Mardalsvatn									
1000.1	vannstand				D	DDDDD DDDDD	DDDDd		
1001.1	vannføring				D	DDDDD DDDDD	DDDDd		
104.19.0 Store Sandgrovvatn									
1000.1	vannstand						d		
1001.1	vannføring						d		
1000.2	vannstand						ddd	ddddd dDddd	ddddd dddD
1004.2	magasinvolum						ddd	ddddd dDddd	ddddd dddD
1000.50	vannstand								d dddD
1004.50	magasinvolum								d dddD
104.20.0 Bruå									
1000.1	vannstand					dD	DDDDD Dd Dd	dddf	
1001.1	vannføring					dD	DDDDD D		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
104.22.0 Midtre Mardalsvatn								
1000.1 vannstand						DDDD	DDKDK DDDKF	KKFFF ffFf
1001.1 vannføring						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDd
104.23.0 Vistdal								
1000.1 vannstand						dDDDD	DDDDD KKKKK	KFFKK KKKKf
1001.1 vannføring						dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
104.24.0 Bruå overføringstunnel								
1000.1 vannstand						d	fFF	FFFKK fKKf
1001.1 vannføring						d	dDD	DDDDD dDDd
104.26.0 Nedre Mardalsvatn								
1000.1 vannstand						ddd	ddddd dDddd	ddddd dddD
1004.1 magasinvolum						ddd	ddddd dDddd	ddddd dddD
1000.50 vannstand								d dddD
1004.50 magasinvolum								d dddD
104.27.0 Eira ndf. Eikesdalsvatnet								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd		
1003.2 vanntemperatur								fF fFf
104.28.1 Eikesdalsvatnet v/Meringdalen (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
105.1.0 Øren								
1000.1 vannstand	dDDd							
1050.1 tilsig	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
17.2 lufttemperatur								fFf
1000.2 vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKFK	FFFFF FKKFf
1001.2 vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
105.2.0 Osvatn Dam								
1000.1 vannstand				ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDdd dddD	
107.2.0 Hustad								
1000.1 vannstand			dD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd			
1001.1 vannføring			dD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd			
107.3.0 Farstad								
1000.1 vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK KKKFF	KFKFF FFFFf
1001.1 vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
107.4.0 Herskardelv								
1001.1 vannføring							fD DD	
107.5.0 Herskapsvatn tapping								
1001.1 vannføring							dD DD	
108.1.0 Nåsvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd					
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd					
108.2.0 Nos Bru								
1000.1 vannstand								fFFf
1001.1 vannføring								
108.3.0 Trolldalsvatn								
1000.1 vannstand								fKf
1001.1 vannføring								dDd
109.1.0 Litledalselv								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d			
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD				
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd				
109.2.0 Kongsvoll								
1000.1 vannstand	dDD DDDDD	DDD						
1001.1 vannføring	dDD DDDDD	DDd						
109.3.0 Elverhøy Bru								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D		
1015.1	overføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
109.4.0 Gjevilvatn									
1000.1	vannstand	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Ddddd ddddd	DdDdD DddDD	Dddd		
1001.1	vannføring	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd				
1004.1	magasinvolum	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Ddddd ddddd	DdDdD DddDD	Dddd		
1050.1	tilsig	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
109.5.0 Litledalselva vanninntak									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
109.7.0 Festa									
1000.1	vannstand	DDDDD Dd	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDd		
1001.1	vannføring	DDDDD Dd	dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdDd		
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd		
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1050.31	tilsig						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.32	vannføring						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.32	tilsig						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
1050.33	tilsig						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1050.34	tilsig	DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1001.35	vannføring	DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.35	tilsig	DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
1050.36	tilsig	DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
109.9.0 Risefoss									
1000.1	vannstand		D dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKF	FFFFF FKKKf
1001.1	vannføring		dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
109.11.0 Vindal									
1000.1	vannstand		dDDD	DDDDD DDDDD	DDd				
1001.1	vannføring		dDDD	DDDDD DDDDD	DDd				
109.12.0 Bruøy									
1000.1	vannstand			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KFFKK	K
1001.1	vannføring			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
109.13.0 Osbuvatn									
1000.1	vannstand				dd ddddd	dDDdd DddDD	Ddddd ddddd	Ddddd dddDd	dDddd dddd
1004.1	magasinvolum				dd ddddd	dDDdd DddDD	Ddddd ddddd	Ddddd dddDd	dDddd ddd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
109.14.0 Holbuvatn									
1000.1	vannstand				dd ddddd	DdddD DDDDD	DddDd ddddd	dddDD dDDDd	dDddd ddDd
1004.1	magasinvolum				dd ddddd	DdddD DDDDD	DdddDd ddddd	dddDD dDDDd	dDddd ddD
1000.50	vannstand								d ddDd
1004.50	magasinvolum								d ddDd
109.15.0 Torbuvatn									
1000.1	vannstand				d ddddd	ddd			
109.16.0 Sandvatn									
1000.1	vannstand				d ddddd	ddd			
109.17.0 Reinsvatn									
1000.1	vannstand							dDddd ddDDd	dDddd dddd
1004.1	magasinvolum							dDddd ddDDd	dDddd ddd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
109.18.0 Aura kraftstasjon									
1000.1	vannstand				d ddddd	d D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd fffKf	
109.19.0 Ångårdsvatn									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDd		
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDD		
109.20.0 Grensehølen									
1000.1	vannstand					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKFF	FFFFK fFFFf
1001.1	vannføring					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
109.21.0 SVONI									
1000.1	vannstand						DDDDD DDDDD	DKKDD DKKKK	KKKKf ff
1001.1	vannføring						DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
109.22.0 DRIVA KRAFTVERK									
1055.1	driftsvannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
109.23.0 Gjevilvatn									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1008.2	Overløp						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dD
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
109.25.0 Ångårdsvatn magasin									
1000.1	vannstand						dddd		
1000.2	vannstand						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.2	magasinvolum						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
109.27.0 Råhamran									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDdd ffff	
1001.1	vannføring						d DDDDD		
109.28.0 Grynna									
1000.1	vannstand						D DDDDD	ddddd fFFf	
1001.1	vannføring						DDDDD		
109.29.0 Dalavatn									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDD KFFKK	KFFFF Ff
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd
1001.10	vannføring						DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd
109.30.0 Dalasæter									
1000.1	vannstand						D	d	
109.31.0 Grøli									
1000.1	vannstand							dDDDD KFFFF	KFFFf
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDd
109.33.0 AURA KR.V.,DRIFTSVF.									
1055.1	driftsvannføring							DDDD DDDDD	DDDDD DdDd
109.34.0 SÆTERFOSS									
1000.1	vannstand							Ddd ffff	
109.35.0 HÅKÅDALSELV									
1000.1	vannstand							fFF	KKFKK FFf
1001.1	vannføring							dDD	DDDDD DDd
109.36.0 OSBU KR.V.									
1055.1	driftsvannføring							DD	DDDDD DdDd
109.40.0 SANDVASSLÅGEN									
1000.1	vannstand					d ddddd	dddd		
109.41.0 Langvatn									
1000.1	vannstand				d ddddd	ddd			
109.42.0 Elvehøy Bru									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand						DDDDD	DDDDD KKFKF	KFKKK FFKKf
1001.1 vannføring						DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
109.43.0 Aura kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							ddd dddd	
1003.2 vanntemperatur							ddd	
109.44.0 Driva v/Elverhøy bru								
17.1 lufttemperatur						ddD		
1003.1 vanntemperatur						ddD d		
109.45.0 Driva v/Grensa								
1003.1 vanntemperatur					d ddddd	dd d ddd	ddd	
1003.2 vanntemperatur					d ddddd	ddddd d ddd	ddd	
1003.3 vanntemperatur					d ddddd	ddddd d ddd	ddd	
109.48.0 VM MUSGJERD								
1000.1 vannstand					dd	ddddd dd		
109.48.1 RØR 1 MUSGJERD								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd dd		
109.48.2 RØR 2 MUSGJERD								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd dd		
109.48.3 RØR 3 MUSGJERD								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd dd		
109.48.4 RØR 4 MUSGJERD								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd dd		
109.48.5 RØR 5 MUSGJERD								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd dd		
109.48.6 RØR 6 MUSGJERD								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd dd		
109.48.7 RØR 7 MUSGJERD								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd dd		
109.48.8 GBR MUSGJERD								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd dd		
109.49.1 NYENG								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	d ddd dd		
109.51.1 GBR GRAVEM								
2000.1 grunnvannsnivå					ddd	ddddd dd		
109.52.1 Gjevilvatnet v/Glupbekken (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
109.52.2 Gjevilvatnet v/Grøtbekken (11)								
1003.1 vanntemperatur					f FFFFF	f		
109.52.3 Gjevilvatnet 1.7 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur					fF	FFFFF FFFFF	FFFFF f	
109.52.4 Gjevilvatnet 1.3 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
109.53.1 Ångardsvatnet v/Vasslisætra (11)								
1003.1 vanntemperatur					f f			
110.1.0 Karihola								
0.1 nedbør							ffff	fffff fffff
17.1 lufttemperatur							fff	fffff ffFFf
1000.1 vannstand						fF fff f	f ff fffff	fffff fffff
1001.1 vannføring								
2011.1 smeltevann & nedbør								f ffFFf
110.2.0 Draget								
1000.1 vannstand						ff fff f	ff fffff	FFfFF FfFf
1001.1 vannføring								
111.1.0 Innerdalsvatn								
1000.1 vannstand								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for h le eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.2	vannstand	DDdD							
1001.2	vannføring								
1000.3	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKf	
1001.3	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	
111.2.0 Ulvund kr.verk									
1055.1	driftsvannføring								- -----
111.3.0 Todalselv									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd						
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd						
111.4.0 Kårvatn									
1000.1	vannstand		dDD Dd						
1001.1	vannføring		dDD Dd						
111.5.0 Talgøyfoss									
1001.0	vannføring			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1000.1	vannstand		ddd	ddddd					
1001.1	vannføring			d					
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd		
1000.2	vannstand			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK KFKFF	KFFKF KFFFf
1001.2	vannføring			D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
111.6.0 SKAR KRAFTSTASJON									
1000.1	vannstand					D	ddddd ddddD		
1001.1	vannføring								
111.8.0 NERDAL									
1000.1	vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DfFKK	FFFFK ff
1001.1	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDDD	DDDDD
111.9.0 SØYA									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDD KFFFF	FKFFK FFFFf
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
111.10.0 NAUSTÅA									
1000.1	vannstand						dD	DDDDD DKKKK	KKKFF FKFFf
1001.1	vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
111.11.0 Hafstadvatn									
1000.1	vannstand							ddd dDdd	ddddd dDd
111.12.0 Ulvåa v/Ulvund kr.st.									
17.1	lufttemperatur						dd		
1003.1	vanntemperatur						dd	dddd dddd	
111.13.0 Ulvåa v/Nerdal									
17.1	lufttemperatur						dDD		
1003.1	vanntemperatur						ddd ddddd	dd	
111.14.1 RØR 1 KÅRVATN									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd ddddd
111.14.2 RØR 2 KÅRVATN									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd dddd
2015.1	grunnvanntemperatur							dddd ddddd	ddddd ddd
112.1.0 Fugleåsbekken									
1000.1	vannstand								---
1001.1	vannføring								
112.2.0 Gravvoll									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDd						
112.3.0 Svorka									
1000.1	vannstand		--						
1050.1	tilsig	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD			
1000.2	vannstand	dDDDD Dd	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdD			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.2	vannføring	dDDDD Dd	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD			
112.5.0 Løsetli									
1000.1	vannstand				DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
1001.1	vannføring				DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
112.6.0 Sjursberget									
1000.1	vannstand				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ffff	
1001.1	vannføring				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
112.7.0 Honstad									
1000.1	vannstand					dDDdd	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKf	f
1001.1	vannføring					dDDdd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
1050.1	tilsig					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd	
1050.2	tilsig					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
112.8.0 Rinna									
1000.1	vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKF	FFKKF FfFFf
1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
112.9.0 Måvatn									
1000.1	vannstand						ddd	ddddd ddddd	ddddd ddDd
112.10.0 Geitøyvatn									
1000.1	vannstand						ddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
112.11.0 Andersvatn									
1000.1	vannstand						ddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
112.12.0 Bøvervatn									
1000.1	vannstand						ddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
112.13.0 Follsjø									
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDdD	D
1000.2	vannstand					dd	ddDdd dDDdd	dDDDd dDDdD	DDdDd dddd
1001.2	vannføring					dd	ddDdd dDDdd	dDDDd dDDdD	DDdDd ddd
1004.2	magasinvolum					dd	ddDdd dDDdd	dDDDd dDDdD	DDdDd ddd
1000.50	vannstand								d dddD
1004.50	magasinvolum								d dddD
112.14.0 Gråsjø									
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDdDd	D
1000.2	vannstand					dd	ddDdD ddDdD	DdDDd dDdDd	DDDdd ddDd
1001.2	vannføring					dd	ddDdD ddDdD	DdDDd dDdDd	DDDdd ddD
1004.2	magasinvolum					dd	ddDdD ddDdD	DdDDd dDdDd	DDDdd ddD
1000.50	vannstand								d ddDD
1004.50	magasinvolum								d ddDD
112.15.0 Trollheim Kraftverk									
1055.1	driftsvannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
112.16.0 Gråsjø kr.v. ,Dr.Vf.									
1055.1	driftsvannføring							DD	DDDDD DdDD
112.17.0 Harang Bru									
17.1	lufttemperatur							f	
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DKKDD	ddddD
1003.1	vanntemperatur							f	
112.19.1 Gråsjøen utløp (11)									
1003.1	vanntemperatur								-
112.20.1 Follsjøen v/Bollåsfjellet (11)									
1003.1	vanntemperatur								-
112.20.2 Follsjøen utløp (11)									
1003.1	vanntemperatur								-
112.21.0 Svorka Kraftverk									
1055.1	driftsvannføring							DD	DDDDD DdDD
112.27.0 Skjermo									
17.1	lufttemperatur							fff	FFFfF FFFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand							fKFF	FFFFF FFFFf
1001.1	vannføring							dDDD	DDDDD DDDd
1003.1	vanntemperatur							ff	fF FFFf
112.31.0 Rinna Dam									
1000.1	vannstand								ffF FFFFf
112.32.0 Surna v/Honstad									
1003.1	vanntemperatur								d d
1003.2	vanntemperatur						dddd ddddd	ddd	
1003.3	vanntemperatur								d
1003.4	vanntemperatur						dddd ddddd	ddd	
1003.5	vanntemperatur						dddd ddddd	ddd	
1003.6	vanntemperatur							fff	ffFFF fFFf
112.33.0 Trollheimen kr.st.									
1003.1	vanntemperatur						ddddd	ddddd ddddd	
1003.2	vanntemperatur								fFFfF FFff
112.34.0 Surna ndf. Rinna									
1003.1	vanntemperatur							fff	
112.35.0 Surna ovf. Trollheim kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							fff	FFFFF ffFf
112.36.0 Soggebekken ovf. Surna									
1003.1	vanntemperatur							fF	Ff
112.37.0 Surna ovf. Folla									
1003.1	vanntemperatur							fF	Ff
112.38.0 Tiåa									
1003.1	vanntemperatur								fFfff
112.39.0 Lomunda									
1003.1	vanntemperatur								fFFf
112.40.0 Vinddølva ovf. Surna									
1003.1	vanntemperatur								fF fFFf
1003.2	vanntemperatur								f
112.41.0 Svorka kr.st.									
17.1	lufttemperatur						dd		d
1003.1	vanntemperatur					dd ddddd	d dd ddddd	dddd ddddd	ddddd d
1003.2	vanntemperatur								d
112.42.1 Surnadalsfjorden v/Glærem (13)									
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		
112.42.2 Surnadalsfjorden v/Glærem (23)									
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		
112.42.3 Surnadalsfjorden v/Glærem (33)									
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		
112.42.4 Surnadalsfjorden v/Sjøflot (13)									
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		
112.42.5 Surnadalsfjorden v/Sjøflot (23)									
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		
112.42.6 Surnadalsfjorden v/Sjøflot (33)									
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		
112.42.7 Surnadalsfjorden v/Årnes (13)									
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
112.42.8 Surnadalsfjorden v/Årnes (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
112.42.9 Surnadalsfjorden v/Årnes (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
112.42.10 Surnadalsfjorden v/Kjergroneset (13)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
112.42.11 Surnadalsfjorden v/Kjergroneset (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
112.42.12 Surnadalsfjorden v/Kjergroneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
112.43.0 Vinddølva ovf. Holtasetra								
1003.1 vanntemperatur								f
112.44.0 Rinna ovf. Surna								
1003.1 vanntemperatur								f
112.45.0 Surna ovf. Rinna								
1003.1 vanntemperatur								f
112.46.0 Ljøsåa ovf. Rinna								
1003.1 vanntemperatur								f
113.1.0 Sandå								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	D						
1001.1 vannføring	DDDD DD							
113.2.0 Engelivatn								
1000.1 vannstand			DD ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
1004.1 magasinvolum			DD ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
113.3.0 Sletthølen								
1000.1 vannstand			DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKFKK	FKKFF KFFK
1001.1 vannføring			DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1 tilsig			DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
114.1.0 Myra								
1000.1 vannstand							fK	KKfKF FFKFf
1001.1 vannføring							dD	DDdDD DDDD
117.1.0 Valen								
1001.0 vannføring		D DDDDD	d	dDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1 vannstand		D DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd				
1001.1 vannføring		D DDDDD	d					
117.2.0 Valen								
1001.0 vannføring		D DDDDD	d	dDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1 vannstand				dDDD DDd				
1001.1 vannføring				dDDD DDd				
1000.2 vannstand				dDD	DDDd			
1001.2 vannføring				dDD	DDDd			
1000.3 vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1001.3 vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
117.3.0 Larsskogvatn								
1000.1 vannstand								fffff
1001.1 vannføring								
117.4.0 Valen								
1001.0 vannføring		D DDDDD	d	dDDD DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1 vannstand							DDDD KFFFF	KFKFF KFFFf
1001.1 vannføring							DDDD DDDDD	DDDDD DDDDd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hel eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
117.5.0 Blåskogvatn								
1000.1 vannstand								fFf
1001.1 vannføring								
119.1.0 Storevatn								
1000.1 vannstand	DDD							
1001.1 vannføring	DDD							
1000.2 vannstand	DD	DDDD						
1001.2 vannføring	DD	DDDD						
119.3.0 Eide								
1000.1 vannstand	dd							
119.4.0 Rovatn								
1000.1 vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ffFFf
1001.1 vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd Dd
1050.3 tilsig	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd			
119.5.0 Søvatn								
1000.1 vannstand			ddddD DDdDD	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
1004.1 magasinvolum			ddddD DDdDD	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
119.6.0 Vasslivatn								
1000.1 vannstand					dD ddddd	ddddD ddDDD	DDddd ddddd	ddddd ddddd
1004.1 magasinvolum					dD ddddd	ddddD ddDDD	DDddd ddddd	ddddd dd
1008.2 Overløp					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
119.7.0 Søa kraftverk								
1055.1 driftsvannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
119.8.1 Søvatnet v/Vetagjøa-Kuøra (11)								
1003.1 vanntemperatur					fF FFFf			
119.9.1 Vasslivatnet v/Vassliknebba (11)								
1003.1 vanntemperatur					fF Ff			
120.1.0 Brattfoss								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDd						
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDd						
121.1.0 Våvatn								
1000.1 vannstand							ddd ddddd	DDDDD DDDd
121.2.0 Maurhaugen - Oppdal								
17.1 lufttemperatur								--
2003.1 Snøens vannekvivalent								ff
121.4.0 Gagnåsvatn								
1000.1 vannstand	DD							
1001.1 vannføring	Dd							
1000.2 vannstand	ddddd ddDD							
1000.3 vannstand	D	d						
1000.4 vannstand		dddd ddddd	ddddD ddDdd	DDDDD DDDDD	DDDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDDD DDDd
121.8.0 Skjenaldfoss								
1000.1 vannstand	dDDDD	DD						
1001.1 vannføring	dDDDD	DD						
121.9.0 Næverdal								
1000.1 vannstand	dDD DDDDD	DDDD	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd ff	ffFFf ff
1001.1 vannføring	dDD DDDDD	DDDD	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd	
121.10.0 Bjørset Dam								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD		
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD		
1000.2 vannstand							D DDDdd	Dd DD d
121.11.0 Åmot								
1000.1 vannstand	dD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d			
1001.1 vannføring	dD DdDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1050.1	tilsig	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
121.12.0 Lo Bru									
1000.1	vannstand			D	dddd DDDDD	dDDDD DDDDD	Ddddd ddddd	ddddD	
121.13.0 GRANA									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDD		
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDD		
121.14.0 Svorksjøen									
1000.1	vannstand					Dd DDDDD	DDDDD DDDDD	ddD	
1001.1	vannføring					DDDDD	DDDDD DDD		
121.15.0 JØLA									
1000.1	vannstand						dDdd DDddd	DDdDD	
121.16.0 Nordstøa									
1000.1	vannstand						DD	DDDdd	
1001.1	vannføring						DD	DD	
121.17.0 Ya									
1000.1	vannstand						DD	DDDDD	
1001.1	vannføring						DD	DD	
121.18.0 Granasjøen									
1000.1	vannstand							dD DDDdd	DDDDD DD
1004.1	magasinvolum							dD DDDdd	DDDDD DD
1000.50	vannstand								d DDd
1004.50	magasinvolum								d DD
121.19.0 GRANA M.V.									
1000.1	vannstand							D	DD dd
121.20.0 ÅMOT									
1000.1	vannstand							fKF	KKffK FFff
1001.1	vannføring							dDD	DDddD DD
121.21.0 Hongslo									
1000.1	vannstand							D d	
121.22.0 Syrstad									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDFF FFFFf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
121.23.0 Brattset									
1000.1	vannstand							fff	fFKFF ff
1001.1	vannføring								dDDD
121.24.0 Dølvad inntak									
1000.1	vannstand							D	DD DD
121.25.0 Kvikne									
1000.1	vannstand							D	Dd ff f
1001.1	vannføring								
121.26.0 Storfossdammen									
1000.1	vannstand							dD DDDDd	Dd DD d
121.27.0 Innerdalsvatn									
1000.1	vannstand							DD DDDdD	DDDDD dd
1004.1	magasinvolum							DD DDDdD	DDDDD
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
121.28.0 Inna M.V.									
1000.1	vannstand							D	DD Dd
121.29.0 Gisnås									
1000.1	vannstand							DDKKK	KKFKK ff
1001.1	vannføring							DDDDD	DDDDD
121.30.0 Sverjesjøen									
1000.1	vannstand								DDD DD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.1	magasinvolum								DDD DD
1000.50	vannstand								d Ddd
1004.50	magasinvolum								d Dd
121.31.0 Falningsjøen									
1000.1	vannstand							d DDDdd	DDDDD DD
1004.1	magasinvolum							d DDDdd	DDDDD DD
1000.50	vannstand								d DDd
1004.50	magasinvolum								d DD
121.32.0 Ya Inntak									
1000.1	vannstand							D	dd Dd
121.33.0 Ulset kraftverk									
1055.1	driftsvannføring							dD DDDDD	DDDDD D d
121.34.0 Litjfossen kraftverk									
1055.1	driftsvannføring							ddD dDDDD	DDDDD D d
121.35.0 Brattset kraftverk									
1055.1	driftsvannføring							ddD dDDDD	DDDDD D d
121.36.0 Grana kraftverk									
1055.1	driftsvannføring							ddD dDDDD	DDDDD D d
121.37.0 Svorkmo kraftverk									
1055.1	driftsvannføring							DD dDDDD	DDDDD D d
121.38.0 Stamnan bru									
1000.1	vannstand							D D	
121.39.0 Storsteinhølen									
1000.1	vannstand							f	DDff f
1001.1	vannføring								
121.40.0 Øvre Dølvad M.V.									
1000.1	vannstand							d	dd d dd
121.41.0 Ya M.V.									
1000.1	vannstand							d	dd d dd
121.42.0 FALNINGA M.V.									
1000.1	vannstand							d	dd d dd
121.43.0 STAVÅA M.V.									
1000.1	vannstand							D	dd d dd
121.44.0 SVORKA M.V.									
1000.1	vannstand							d	dd d dd
121.57.0 HOSTONVATN									
1000.1	vannstand							dD	DDDDD DDd
1009.1	Lukeåpning								dd
1009.2	Lukeåpning								dD
121.59.0 Orkla ndf. Svorkmo kr.st.									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd dd	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddddd dd	
1003.3	vanntemperatur							fffffF	FfFFF ffff
121.60.0 Orkla v/Bjørset									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						d		
1003.2	vanntemperatur						dddd d		
121.61.0 Orkla v/Skephaug bru									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd	
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddddd	
121.62.0 Orkla v/Merk bru									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd ddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.2	vanntemperatur						ddddd	ddddd ddd	
1003.3	vanntemperatur							f	fFFFf fFFf
121.63.0 Orkla v/Meldal bru									
1003.1	vanntemperatur						ddddd	dddd	
1003.2	vanntemperatur						ddddd	dddd	
121.64.0 Brattset kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							f FfFFF	FFFFF ffFf
121.65.0 Grana kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							f Fffff	FfFFf ffFf
121.66.0 Svorkmo kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							f FfFFF	FFfff ffFf
121.67.0 Ulset kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							fFFFf	fffFF ffFf
121.68.1 RØR 1 ENGA									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.68.2 RØR 2 ENGA									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.68.3 RØR 3 ENGA									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.69.0 Vm Vollan Bru									
1000.1	vannstand						d	ddddd d	
121.69.1 RØR 1 VEEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.69.2 RØR 2 VEEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.69.3 RØR 3 VEEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.70.0 VM STAI BRU									
1000.1	vannstand						d	ddddd d	
121.70.1 RØR 1 STAI									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.70.2 RØR 2 STAI									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.71.0 VM STORENG BRU									
1000.1	vannstand						d	ddddd d	
121.71.1 RØR 1 STORENG									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.71.2 RØR 2 STORENG									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.71.3 RØR 3 STORENG									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.71.4 RØR 4 STORENG									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
2004.1	nedre teledyp						d	ddddd d	
121.72.1 RØR 1 BØRLIA									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.72.2 RØR 2 BØRLIA									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.72.3 RØR 3 BØRLIA									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.73.0 VM STAMNES									
1000.1	vannstand						d	ddddd d	
121.73.1 RØR 1 GUNNES									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.73.2 RØR 2 GUNNES									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for he eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.73.3 RØR 3 GUNNES								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.74.1 RØR 1 VOLLØYAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.74.2 RØR 2 VOLLØYAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.75.1 RØR 1 TANGALOMMAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.75.2 RØR 2 TANGALOMMAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.75.3 RØR 3 TANGALOMMAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd d	
121.76.1 RØR 1 ØVERØYAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
121.76.2 RØR 2 ØVERØYAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
121.77.1 RØR 1 SKJERPAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
2004.1 nedre teledyp						d	ddd	
121.77.2 RØR 2 SKJERPAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
121.77.3 RØR 3 SKJERPAN								
2000.1 grunnvannsnivå						d	dd d	
121.77.4 RØR 4 SKJERPAN								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd dd	
121.78.0 Orkdalsfjorden								
5101.1 iskart						--- -----	----- -----	----
121.78.1 Orkdalsfjorden v/Roven (15)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
121.78.2 Orkdalsfjorden v/Roven (25)								
1003.1 vanntemperatur						f FFf		
1017.1 saltholdighet						f FFf		
121.78.3 Orkdalsfjorden v/Roven (35)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFf		
1017.1 saltholdighet						fF FFf		
121.78.4 Orkdalsfjorden v/Roven (45)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFf		
1017.1 saltholdighet						fF FFf		
121.78.5 Orkdalsfjorden v/Roven (55)								
1003.1 vanntemperatur						fF FFf		
1017.1 saltholdighet						fF FFf		
121.78.6 Orkdalsfjorden v/Almlia (14)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
121.78.7 Orkdalsfjorden v/Almlia (24)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
121.78.8 Orkdalsfjorden v/Almlia (34)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
121.78.9 Orkdalsfjorden v/Almlia (44)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
121.78.10 Orkdalsfjorden v/Storsanden (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
121.78.11 Orkdalsfjorden v/Storsanden (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
121.78.12 Orkdalsfjorden v/Storsanden (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
121.78.13 Orkdalsfjorden v/Leirskallen (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
122.1.0 Olderøyen								
1000.1 vannstand	dd							
1001.1 vannføring								
122.2.0 HAGA BRU								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KFKKF	KKFKF KFFFf
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1000.2 vannstand						ff f		
1001.2 vannføring								
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
122.3.0 Merrafoss								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1050.3 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
122.4.0 SAMSJØ								
1000.1 vannstand	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDdd	dDdDD d
1004.1 magasinvolum	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDdd	dDdD
1000.50 vannstand								D ddd
1004.50 magasinvolum								
122.5.0 Gaula ovf. Fora								
1003.1 vanntemperatur							ddd	dd
122.6.0 Ïvre M°llefoss								
1000.1 vannstand			dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Ddddd			
1001.1 vannføring			dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
122.7.0 Hådammen OVF								
1000.1 vannstand	dd	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d ddddd	ddddd ddddd	ddddd DdDdd	DDdDD d
1004.1 magasinvolum	dd	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d ddddd	ddddd ddddd	ddddd DdDdd	DDdD
1000.50 vannstand								D ddd
1004.50 magasinvolum								
122.8.0 Sokna kraftverk overløp								
1008.1 Overløp						DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
122.9.0 Gaulfoss								
17.1 lufttemperatur								fFFf
1000.1 vannstand				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	KK	KFKDK KKFFf
1001.1 vannføring				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DD	DDDDD DDDD
122.11.0 EGGAFOSS								
1000.1 vannstand			dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKFF	FKFFF FFFFf
1001.1 vannføring			dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
122.12.0 MELBRUA								
1000.1 vannstand			ddd ddddd	ddddd dd				
122.13.0 Økdalsmo Bru								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
122.14.0 Lillebudal Bru									
17.1	lufttemperatur							fff	f FFFf
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKFKF	FKFKK FFFFf
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
122.15.0 Sokna kraftverk									
1055.1	driftsvannføring						DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
122.16.0 Gaua									
1000.1	vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK FKFFf
1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
122.17.0 Hugdal Bru									
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD KKKKF	KKFFF FFFFf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
122.19.0 ÅNØYEN									
1000.1	vannstand							ddd dddDD	DDDDD DDDD
122.20.0 HOLTSJØEN									
1000.50	vannstand								Ddd DDd
1004.50	magasinvolum								d DD
122.23.0 KLETT									
17.1	lufttemperatur							ff	
1000.1	vannstand							ffff	FfFFF FFFf
1001.1	vannføring							d	
1003.1	vanntemperatur							ffff	FfffF
1003.2	vanntemperatur								f Ffff
122.24.0 Killingdal									
1001.0	vannføring							DDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand							fFf	
1001.1	vannføring							dDd	
122.25.0 Eggafoss ndf.									
1000.1	vannstand							f	FFFFf
122.27.0 HUKLA OVERLØP									
1008.1	Overløp						dD	DDDDD DD	DDD dd
122.28.0 Gaula v/Haga bru									
1003.1	vanntemperatur							f fffFf	fffff FFf
122.29.0 Gaula v/Melhus bru									
1003.1	vanntemperatur							fff	
122.30.0 Sokna ndf. Hauka									
1003.1	vanntemperatur							fff	
123.1.0 Lerfoss									
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand								
1001.2	vannføring								
123.2.1 NGU LADE, HULL 1									
2000.1	grunnvannsnivå								dddd dd
123.2.2 NGU LADE, HULL 2									
2000.1	grunnvannsnivå								dddd dd
123.3.1 Selbusjøen v/Amdal (22)									
1003.1	vanntemperatur								----
123.4.0 Selbusjø									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
1000.1	vannstand	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----				
1001.1	vannføring								
1004.1	magasinvolum								
123.5.0 Selbustranden									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
1004.1	magasinvolum								
123.6.0 Stuesjø									
1000.1	vannstand								
123.7.0 Brøttem									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Ddddd d			
1001.1	vannføring								
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Ddddd d			
123.8.0 Slindvatn									
1000.1	vannstand	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDdd D
1004.1	magasinvolum	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	DDDdd D
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
123.9.0 Avtræt bru									
1000.1	vannstand	dDDDD	DDDDD DD d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD		
1001.1	vannføring	dDDDD	DDDDD DD d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD		
1050.1	tilsig	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd			
123.10.0 Sørungen									
1000.1	vannstand	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDDd d
1004.1	magasinvolum	ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDDd d
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
123.11.0 Kistafoss									
1001.0	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1000.1	vannstand		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDd					
1001.1	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDd					
123.12.0 Nea bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdD	DDDDd dd	dd			
123.13.0 Stokke									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD		DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD d	ddd d dd dd	ddDDd dd			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD					
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DD		DDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DD		DDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DD		DDD	DDDDD DDDDD	DDD	
123.14.0 Fossan									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	ddddd dddDd	DDD			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DD						
123.15.1 Jonsvatnet v/Gretetangen (11)									
1003.1	vanntemperatur								----
123.16.0 Esanden									
1000.1	vannstand			ddddd ddddd	ddDDD ddDDD	DdDDD DDDdd	dd		
1004.1	magasinvolum			ddddd ddddd	ddDDD ddDDD	DdDDD DDDdd	dd		
123.17.0 Sylsjø									
1000.1	vannstand				dddd ddDdd	DDDDD DdDDD	dddDd dDdDD	ddddd ddddd	dDDDD DDFKf
1004.1	magasinvolum				dddd ddDdd	DDDDD DdDDD	dddDd dDdDD	ddddd ddddd	dDDDD DDDD
1000.50	vannstand								d DDd
1004.50	magasinvolum								d DDd
123.18.0 Stuesjø									
1000.1	vannstand			ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd DDdDd	ddddD ddddd	DDdDD DDFKf
1004.1	magasinvolum			ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd DDdDd	ddddD ddddd	DDdDD DDDD
1000.50	vannstand								d DDD
1004.50	magasinvolum								d DDD
123.19.0 Dragstsjø									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddDD d
1004.1	magasinvolum	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddDD d
1000.50	vannstand								D DDD
1004.50	magasinvolum								
123.20.0 Rathe									
1000.1	vannstand	dDDDD dDDDD	DDdDD DDDdd	DDDDd dddD	D dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKFK	KFFFF FFKKf
1001.1	vannføring	dDDDD dDDDD	DDdDD DDDdd	DDDDd dddD	D dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
123.21.0 Aune									
1000.1	vannstand					dd ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK FKff
1001.1	vannføring					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1000.2	vannstand							DDDD	DDDDD
1050.2	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
123.22.0 Nordsetfoss									
1000.1	vannstand					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdddD
1001.1	vannføring					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
123.23.0 Grenstad									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Ddddd ddddd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DFKF
1004.1	magasinvolum					ddddd	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DD
1000.50	vannstand								d ddd
1004.50	magasinvolum								d d
123.24.0 ROTLA BRU									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1050.1	tilsig					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
123.25.0 SYLSJØ NDF									
1000.1	vannstand					d	dddd		
123.26.0 NESJØ DAM									
1000.1	vannstand						ddddd DDdDd	DDdDD DdDdD	DDdDD DDKf
1004.1	magasinvolum						ddddd DDdDd	DDdDD DdDdD	DDdDD DDDd
1000.50	vannstand								d DDd
1004.50	magasinvolum								d DDd
123.27.0 Blakli									
1000.1	vannstand						f fffff	ff ff fff	
1001.1	vannføring								
123.28.0 Hokfossen									
1001.1	vannføring					f	FFFFF FFFFF	FFFFF FDFFF	FFFK
123.29.0 Svarttjørnbekken									
0.1	nedbør								---
17.1	lufttemperatur								---
1001.1	vannføring						FFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFF
2003.1	Snøens vannekvivalent								---
2010.1	smeltevann								---
1000.2	vannstand								---
123.30.0 Øvre Hestsjøbekk									
1001.1	vannføring						FFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFF
123.31.0 Kjelstad									
1000.1	vannstand	D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD FFFff
1001.1	vannføring		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1050.1	tilsig					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
123.32.0 Finkoisjø									
1000.1	vannstand						ddddd	ddddd dddDD	DdddD DDFff
1004.1	magasinvolum						ddddd	ddddd dddDD	DdddD DDDd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.2	vannstand								----
1000.50	vannstand								d ddD
1004.50	magasinvolum								d ddD
123.33.0 Østrungen									
1000.1	vannstand							ddd ddddd	DdDd D d
1004.1	magasinvolum							ddd ddddd	DdDd D
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
123.34.0 KULSET BRU									
1000.1	vannstand							dddd	ddddd FFFf
1001.1	vannføring								
123.35.0 HEGSET DAM									
1000.1	vannstand								DD DFFff
1004.1	magasinvolum								DD DD
123.36.0 Vessingsjø									
1000.1	vannstand					dddDD DDDDD	DDDdD d	DDDDd ddDDD	DdDDD DDFff
1004.1	magasinvolum					dddDD DDDDD	DDDdD d	DDDDd ddDDD	DdDDD DD
1000.2	vannstand								----
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
123.37.0 Bratsberg kraftverk									
1055.1	driftsvannføring								
123.38.0 Risvollan									
0.1	nedbør							ffF	FFFfF fFKKf
17.1	lufttemperatur							ffff	FFFFF FFfFf
1000.1	vannstand							ffff	FFfff FFfFf
1001.1	vannføring								D
2011.1	smeltevann & nedbør							fff	ffFfF FFfFf
0.2	nedbør								-
17.42	lufttemperatur								dD
17.43	lufttemperatur								dD
123.39.0 Kleppan									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.40.0 Høgvollen									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.41.0 Rovtjørnbekken									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.42.0 Rybekken									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.43.0 Steinfjellet									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.44.0 Sylsjødam									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
123.45.0 Sylsjø nord									
2002.1	snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1	Snøens vannekvivalent								
2024.1	Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.46.0 LØKAUNET									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd						
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd						
123.47.0 Svean									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
1000.1	vannstand		D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD				
1001.1	vannføring		D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd				
123.48.0 Rethølen									
1001.0	vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1000.1	vannstand			dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	
1001.1	vannføring			dD	DDDDD DDDDD	DDDDD D DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1050.2	tilsig		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d			
123.49.0 Stokke limn.									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD		DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.1	vannstand					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DdD
1001.1	vannføring					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
123.50.0 Nidelva v/Nordsetfossen									
1003.1	vanntemperatur					d	ddddd ddddd	ddd	
1003.2	vanntemperatur					d	ddddd ddDdd	ddd	
1003.3	vanntemperatur					d	ddddd ddDdd	ddd	
1003.4	vanntemperatur							ff f	ffffF FFFFf
123.51.0 Hegsetfoss kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							fff	FFFFf ff
123.52.0 Nea ovf. Selbusjøen									
1003.1	vanntemperatur							fff	FFFFf Fff
123.53.0 Homla ndf. Foldsjøen									
1003.1	vanntemperatur							f	
123.54.0 Nævra									
1003.1	vanntemperatur							f	
123.55.0 Homla v/Dølanfossen									
1003.1	vanntemperatur							f	
123.56.0 Homla utløp									
1003.1	vanntemperatur							fFFf	ffFff fFf
123.57.1 Rør 1 MERRAÅEN N.Ø									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	dddd	
123.57.2 Rør 2 MERRAÅEN S.V.									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	dddd	
123.57.3 Rør 1 LANGDALEN									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	dddd	
123.57.4 Rør V/HELLIGD.HAUGEN									
2000.1	grunnvannsnivå					d	ddddd ddddd	d	
123.57.5 Rør V/SAKSVIKVOLLEN									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	d	
123.58.1 Rør 1 Selbu									
2000.1	grunnvannsnivå						d		
123.58.2 Rør 2 Selbu									
2000.1	grunnvannsnivå						d		
123.58.3 Rør 3 Selbu									
2000.1	grunnvannsnivå						d		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
123.58.4 Rør 4 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.5 Rør 5 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.6 Rør 6 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.7 Rør 7 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.8 Rør 8 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.9 Rør 9 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.10 Rør 10 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.11 Rør 11 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.12 Rør 12 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.13 Rør 13 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.14 Rør 14 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.15 Rør 15 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.16 Rør 16 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.17 Rør 17 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.18 Rør 18 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.19 Rør 19 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.20 Rør 20 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.21 Rør 21 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.22 Rør 22 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.23 Rør 23 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.24 Rør 24 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.26 Rør 26 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.27 Rør 27 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.28 Rør 28 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.29 Rør 29 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.30 Rør 30 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.31 Rør 31 Selbu 2000.1 grunnvannsnivå						d		
123.58.32 Rør 32 Selbu								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå						ddd		
123.58.33 Rør 33 Selbu								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd		
123.59.1 Foldsjøen v/Langneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
123.60.1 Rør v/Sylsjøen								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	dd	
123.61.1 Rør I Spakarslivoll N-Ø								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	dd	
2002.1 snødybde						ddddd	dd	
2004.1 nedre teledyp						ddddd	dd	
2002.2 snødybde						ddddd	dd	
2004.2 nedre teledyp						ddddd	dd	
123.61.2 Rør 1 Spakarsliv. S-V								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	dd	
123.62.1 Rør v/Riksgrensen								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	dd	
123.63.1 Rør v/Lisleelvd. øvre								
2000.1 grunnvannsnivå						dd dd dd	dd	
123.63.2 Rør v/Lisleelvd. nedre								
2000.1 grunnvannsnivå						dd dd dd	dd	
123.64.1 Rør 1 Heggvollen								
2000.1 grunnvannsnivå						dd dd		
123.65.1 Rør 1 Sjursvollen								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	dd	
123.66.1 Rør 1 Kruossdurrie ø.								
2000.1 grunnvannsnivå						dd dd		
2002.1 snødybde						dd dd	dd	
2004.1 nedre teledyp						ddddd	dd	
123.66.2 Rør 1 Kruossdurrie v.								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddd		
2002.1 snødybde						ddddd	dd	
2004.1 nedre teledyp						ddddd	dd	
123.67.1 Rør 1 Gammelvollsjø								
2000.1 grunnvannsnivå						dd ddddd	dd	
123.68.0 Lomtjønna								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.69.0 Dragsten								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.70.0 Hersjøen								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.71.0 Fargåstjønna								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
123.72.0 Usmesjøen								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
124.1.0 Floren									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDD						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDD						
124.2.0 Høggås Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	KFFFF FKKKf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
124.3.0 Tangfoss									
1000.1	vannstand		DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DD f
1001.1	vannføring		DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
1003.1	vanntemperatur								f
1050.1	tilsig		DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD		
124.4.0 Funnfoss									
1000.1	vannstand		D	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dDDDd	ddddd ddddD	dddDd Dd
124.5.0 Funnsjø									
1000.1	vannstand		d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDD ddd
124.6.0 Halsjø									
1000.1	vannstand		ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD Dd
1004.1	magasinvolum		ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD Dd
124.7.0 Fjergen									
1000.1	vannstand	ddd	ddddd ddddd	DDDDD DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDd DD
1004.1	magasinvolum	ddd	ddddd ddddd	DDDDD DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDd DD
1000.50	vannstand								D ddd
1004.50	magasinvolum								
124.8.0 Skurdalsvatn									
1000.1	vannstand		ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD Dd
1004.1	magasinvolum		ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD Dd
124.9.0 ØVRE SONA BRU									
1000.1	vannstand					Ddd ddddD	ddddd d		
124.10.0 Mannseter									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	FKKFF FKff
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
124.11.0 Dalå									
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
124.12.0 HEGRA BRU									
1000.1	vannstand					DD DDDDD	DDDDD DDDDD	KKKDD KDDKF	FFFFF FFFff
1001.1	vannføring					DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
124.13.0 Feren									
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDD	
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDD	
124.14.0 Trøa									
1000.1	vannstand							DD DDDKK	KKFKF KFFf
1001.1	vannføring							DD DDDDD	DDDDD DDDd
124.15.0 Børstad									
1000.1	vannstand								fKFF KFFKf
1001.1	vannføring								dDDD DDDD
1003.1	vanntemperatur								fKFF KFFff
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								---- -----
1202.1	transport suspendert min. mate								
1208.1	konsentrasjon organisk materia								---- -----
1210.1	transport organisk materiale								
1212.1	kumulativ kornf.kurve susp. ma								---- -----
124.16.0 Meråker									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand								f FKFFf
1001.1 vannføring								d DDDd
124.17.0 DALÅA MVF								
1000.1 vannstand								- -----
1001.1 vannføring								
124.18.0 Stjørdalselva v/Flora bru								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur						dddd dd		
124.19.0 Forra v/Høgås bru								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	ddd
1003.2 vanntemperatur							d d dddd	d
1003.3 vanntemperatur								fffff fff
124.20.0 Stjørdalselva ndf. Nustadfoss kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							fF FFfFf	Fffff ffff
124.21.0 Funna ndf. Funna kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							fF FFfFf	FfFff fFff
124.22.0 Stjørdalselva v/Øverkil								
1003.1 vanntemperatur							ff fFffF	FffFf fFFf
124.23.0 Kopperåa ndf. Fjergen								
1003.1 vanntemperatur							fFfFF	f
124.24.0 Dalåa v/Nyvollen								
1003.1 vanntemperatur							f fff	fFFff fFFf
124.25.0 Funna ovf. Stjørdalselva								
1003.1 vanntemperatur							f	
124.26.0 Stjørdalselva v/Gudå								
1003.1 vanntemperatur								fffff fFff
124.27.0 Stjørdalselva v/Hegra bru								
1003.1 vanntemperatur								fFFff FfFf
124.29.0 Tevla magasin								
1000.1 vannstand								d
124.30.0 TEVLA MVF.								
1000.1 vannstand								- -----
1001.1 vannføring								
124.31.0 TORSBJØRKA MVF.								
1000.1 vannstand								- -----
1001.1 vannføring								
124.32.0 Stjørdalselva								
5101.1 iskart						---- -----	----- -----	----- -----
124.33.0 Værnes								
2000.1 grunnvannsnivå								ddd ddDDD
2001.1 Markfuktighet								--- -----
2002.1 snødybde								ddd dddDD
2004.1 nedre teledyp								ddd dddDD
2006.1 jordtemperatur								- -----
2018.1 øvre teledyp								ddd dddDD
2020.1 tensjon								DDD ddff
5011.1 resistans markvannsmåling								- -----
2000.2 grunnvannsnivå								d ddd
2001.2 Markfuktighet								--- -----
2000.3 grunnvannsnivå								
2006.3 jordtemperatur								-
5011.3 resistans markvannsmåling								-
124.34.0 Kvithammar								
2000.1 grunnvannsnivå								ddddd dddDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2001.1	Markfuktighet								fFF f
2002.1	snødybde								ddddd dddDD
2004.1	nedre teledyp								ddddD ddDDD
2018.1	øvre teledyp								dddD ddDDD
2020.1	tensjon								DddDD ddff
2001.2	Markfuktighet								----- -----
124.35.1 Rør 1 Ertsgård									
2000.1	grunnvannsnivå							d dddd	ddd
124.36.1 Gbr Rønning									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd d		
124.37.1 Rør 1 Øfsti									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.37.2 Rør 2 Øfsti									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.37.3 Rør 3 Øfsti									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
124.37.4 Rør 4 Øfsti									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.37.5 Rør 5 Øfsti									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.37.6 Gbr Øfsti									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.38.1 Rør 1 Hernes									
2000.1	grunnvannsnivå							d dddd	ddddd dddf
124.39.1 RØR 1 Sørkil									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	ddddd dddf
124.39.2 RØR 2 Sørkil									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	ddddd dddf
124.40.1 Gbr 1 Solheim									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.41.1 Rør 1 Lilleflor									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.41.2 Rør 2 Lilleflor									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.41.3 Rør 3 Lilleflor									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
124.41.4 Rør 4 Lilleflor									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.41.5 Rør 5 Lilleflor									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.41.6 Rør 6 Lilleflor									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.42.1 Rør 1 Sørsnes									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	ddddd dddf
124.42.2 Rør 2 Sørsnes									
2000.1	grunnvannsnivå								dd
124.42.3 Rør 3 Sørsnes									
2000.1	grunnvannsnivå							d dddd	ddddd dddf
124.43.1 Rør 1 Storeflor									
2000.1	grunnvannsnivå							ddd	dddd d
124.43.2 Rør 2 Storeflor									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	d dddf
124.43.3 Rør 3 Storeflor									
2000.1	grunnvannsnivå							d ddddd	ddddd dddf
124.44.1 Rør 1 Volden									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.44.2 Rør 2 Volden									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	dd ddddd	ddddd dddf
124.44.3 Rør 3 Volden									
2000.1	grunnvannsnivå					dd	dd ddddd	ddddd	
124.44.4 Rør 4 Volden									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.44.5 Rør 5 Volden									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.44.6 Rør 6 Volden									
2000.1	grunnvannsnivå					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddf
124.44.7 Rør 7 Volden									
2000.1	grunnvannsnivå					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
124.44.8 Rør 8 Volden									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.45.1 Rør 1 Nessan									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddd			
124.45.2 Gbr 1 Nessan									
2000.1	grunnvannsnivå					dd ddd			
124.45.3 Gbr 1A Nessan									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.45.4 Gbr 2 Nessan									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.46.1 Rør 1 Nesheim									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.46.2 Rør 2 Nesheim									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.46.3 Rør 3 Nesheim									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.46.4 Rør 4 Nesheim									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.47.1 Rør 1 Dalånes									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.47.2 Rør 2 Dalånes									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.47.3 Rør 3 Dalånes									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.48.1 Rør 1 Øyvollen									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.48.2 Rør 2 Øyvollen									
2000.1	grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddf
124.49.0 Dalåa ovf. Tevla									
1003.1	vanntemperatur								f fFf
124.50.0 Fundsjøen									
5101.1	iskart							-- -----	----- -
124.50.1 Fundsjøen v/Langvassbekken (11)									
1003.1	vanntemperatur							fF FFFFF	f
124.51.1 Skurdalssjøen v/utl. (11)									
1003.1	vanntemperatur							f	
124.52.0 Buan-Almovatnet									
1000.1	vannstand								DdD
1009.1	Lukeåpning								DDD
124.53.0 Liavatn									
1000.1	vannstand								DdD
124.54.0 Mælafoss kr.v.									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1055.1 driftsvannføring								fF
124.55.0 Ausetvatn								
1000.1 vannstand								DdD
1009.1 Lukeåpning								DDD
124.56.0 Fjergen								
5101.1 iskart							-- -----	----- -----
124.56.1 Fjergen v/Tjurubuvika (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFF	FFf
124.56.2 Fjergen v/Steinkleivfjellet (11)								
1003.1 vanntemperatur								----
125.1.0 Hokklingen								
1000.1 vannstand		ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDd
1004.1 magasinvolum		ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDd
125.2.0 Fossing								
1000.1 vannstand		DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FFFFF FFFFf
1001.1 vannføring		DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1050.1 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
125.3.0 Hokklingen								
1001.1 vannføring								
125.4.0 Skogn								
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
125.5.0 Levanger								
1001.1 vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
125.6.0 Fættenelva v/Kleiva								
1003.1 vanntemperatur								fff
125.7.0 Fættenelva utløp								
1003.1 vanntemperatur								fff
126.1.0 FLOAN BRU								
1000.1 vannstand						Ddd ddddd	ddD DfFF	FffFF fFFFf
1001.1 vannføring								
1003.1 vanntemperatur								ff
126.2.0 Engstad								
1000.1 vannstand								ff
1001.1 vannføring								
127.1.0 Innsvatn								
1000.1 vannstand								
127.2.0 Verdalselva								
5101.1 iskart							--- -----	----- -----
127.4.0 Veravatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDdDd	D						
127.5.0 Lillelunet								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	D						
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	D						
127.6.0 Grunnfoss								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	d		dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDD						
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	d						
1003.1 vanntemperatur						dd	d	ff
1000.2 vannstand				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	FFFFF FFFFf
1001.2 vannføring				dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
127.7.0 Ådalsvollen								
1000.1 vannstand	DDDDD Dd							
1001.1 vannføring	DDDDD Dd							
127.8.0 Ådalsvollen								
1000.1 vannstand		dD DDDDD	D					

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring		dD DDDDD	D					
127.10.0 STENE BRU									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDd						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	Dd						
127.11.0 Veravatn									
1000.1	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FKFKF FFKKf
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
127.12.0 Innsvatn									
1000.1	vannstand						DD DDDDD	DDDDD DDDDK	FK
1001.1	vannføring						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
127.13.0 Dillfoss									
1000.1	vannstand						DD DDDDD	DDDDD DDDDK	FFFKK FKFFf
1001.1	vannføring						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
127.14.0 Verdalselva v/Grunnfossen									
17.1	lufttemperatur						ddd		
17.2	lufttemperatur								d dd
1003.2	vanntemperatur						dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1003.3	vanntemperatur								fffFf
127.15.0 Vm Fæby									
1000.1	vannstand						dd ddd	dd d	
127.15.3 Rør 1 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddd	ddddd ddd	
127.15.4 Rør 2 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd dd	
127.15.5 Rør 3 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd d	
127.15.6 Rør 4 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.15.7 Rør 5 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.15.8 Rør 6 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.15.9 Rør 7 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.15.10 Rør 8 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.15.11 Rør 9 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.15.12 Rør 10 Fæby									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd d	d	
127.16.2 Rør 1 Selnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.16.3 Rør 2 Selnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.16.4 Rør 3 Selnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.16.5 Rør 4 Selnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.17.52 Rør 1 Tronesvollen									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.17.53 Rør 2 Tronesvollen									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.17.54 Rør 3 Tronesvollen									
2000.1	grunnvannsnivå						dddd ddddd	ddddd ddd	
127.17.55 Rør 4 Tronesvollen									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1 grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
127.17.56 Rør 5 TRONESVOLLEN								
2000.1 grunnvannsnivå						dddd ddddd	dd	
127.17.57 Rør 4B TRONESVOLLEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd ddd	
127.17.58 Rør 6 TRONESVOLLEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd ddd	
128.1.0 Snåsavatn								
1000.1 vannstand	DDD D							
128.2.0 Fossemvatn								
1000.1 vannstand	dDD D							
128.3.0 Reinsvatn								
1000.1 vannstand	dDD D							
128.4.0 Lustavatn								
1000.1 vannstand		ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd			
128.5.0 Støafoss								
1000.1 vannstand		DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KFFFK KKFf
1001.1 vannføring		DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
128.6.0 Mokkavatn								
1000.1 vannstand		--	----- -----	----- -----				
128.7.0 Snåsavatn								
1000.1 vannstand						DDD DDDDD	DDDDd DD	
128.8.0 Håkådalsbrua								
1000.1 vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	KFFKK KKKKf
1001.1 vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1 tilsig						DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
128.9.0 Leksdalsvatn								
1000.1 vannstand						DDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KFKKF KKKf
1001.1 vannføring						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
128.10.0 Navlusfoss								
1000.1 vannstand							dDDDD DDDDK	KKf
1001.1 vannføring							dDDDD DDDDD	DDd
128.11.0 Søndre Egge								
0.1 nedbør							ffff	fff
17.1 lufttemperatur							ffff	fffff fffff
1000.1 vannstand							ff fffff	fffff fffff
1001.1 vannføring							dd ddddd	ddddd d
2011.1 smeltevann & nedbør							f ff	fff ffff
128.12.0 Holobekken								
1001.1 vannføring							dDDDD	KfKK
1001.2 vannføring						DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
128.13.0 Musum Midt.								
1001.1 vannføring							ddDd	
128.14.0 Sunnan								
1000.1 vannstand						dddd ddddd	ddddd ddddd	dDDDD DDdd
1004.1 magasinvolum						dddd ddddd	ddddd ddddd	dDDDD DDdd
128.15.1 Snåsavatnet v/Harøya (22)								
1003.1 vanntemperatur					f			
128.15.2 Snåsavatnet v/Bertiløya (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
128.15.3 Snåsavatnet v/Sørvika (22)								
1003.1 vanntemperatur								----
128.17.1 Leksdalsvatnet v/Vistvik (11)								
1003.1 vanntemperatur								----
129.1.0 Follafoss kraftverk								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1055.1	driftsvannføring						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
129.2.0 Djuphølen									
1000.1	vannstand					DDD	DDDDD DD		
1001.1	vannføring					DDD	DDDDD DD		
1008.1	Overløp								D
129.3.0 Holden									
1000.1	vannstand		d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dDDDD DDD
129.4.0 Strømsetervatn									
1000.1	vannstand		d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dDDDD dDD
129.5.0 Follavatn									
1000.1	vannstand		D DDDDD	DDDdD DDDDD	DDDDD DDDDD	DddDD DDDDD	DDDDD DDDdd	dddDd DdDdd	dDDDD DDD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
130.1.0 Ormsetvatn									
1000.1	vannstand							ddd	dDdDD DDd
130.2.0 Buavatn									
1000.1	vannstand							dd	dDdDD DDd
131.1.0 Oppgrande bru									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DD				d	DDDDD DDDDD	DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DD						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DD						
1000.2	vannstand						d	DDDDD DDDKF	KKFFF Ff
1001.2	vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDDD
131.2.0 Grønsjø									
1000.1	vannstand						D	DDDDD DDDD	
1001.1	vannføring						D	DDDDD DDDD	
1000.2	vannstand							fFf	f ff ff
1001.2	vannføring							d	
131.3.0 Meltingvatn									
1000.1	vannstand						d	dDddd ddffd	DKF
1004.1	magasinvolum						d	dDddd ddddd	DDd
1000.2	vannstand						-	----- -----	---
131.4.0 Åfjorden									
1000.1	vannstand							fFf	ff f
131.5.0 Storli									
1000.1	vannstand							fFf	ff f
131.6.0 Ålvatn inntak									
1000.1	vannstand							fff	fffFF FFf
132.3.0 Spakmo									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	Dd						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	Dd						
132.4.0 Storevatn - Svartelva									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd				
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd				
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd				
1000.2	vannstand				d	DDDDD DDDDd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDD
1001.2	vannføring				d	DDDDD DDDDd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDD
1004.2	magasinvolum				d	DDDDD DDDDd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDD
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd				
132.5.0 Storevatn ndf.									
1001.1	vannføring				d	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd
132.6.0 Svartelva kraftverk									
1055.0	driftsvannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1055.1	driftsvannføring					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
132.7.0 Lillevatn								
1000.1 vannstand	dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd			
132.8.0 Lillevatn ndf.								
1000.1 vannstand		D dddDD	Ddddd ddDdd	ddDd				
132.9.0 Klraftstasjonen								
1055.1 driftsvannføring				d				
132.10.0 Hasselelv								
1000.1 vannstand	--- -----	---						
1001.1 vannføring								
132.11.0 Nordlaugen								
1000.1 vannstand	d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd			
132.12.0 Skauga v/Einbakken								
1003.1 vanntemperatur							fF	f
132.13.0 Svartelva kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							ff	f
132.14.0 Skauga ndf. Svartelva kr.st.								
1003.1 vanntemperatur								fffff fffFf
133.1.0 Langeluna								
1000.1 vannstand	DDDD							
133.2.0 Rødsjø								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD			
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD			
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD			
1050.3 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
133.3.0 Kringsvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD							
133.4.0 Øvre Småkallona								
1000.1 vannstand							K	f ff
1001.1 vannføring							D	
133.5.0 Holvatn								
1000.1 vannstand							d	dddd
133.6.0 Rødsjøvatnet/Kringsvatnet								
5101.1 iskart							----	----
5102.1 isnotat								-- -----
133.7.0 Krinsvatn								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
17.1 lufttemperatur							ff	fFFFF FFFFf
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	FFFFF FFFKf
1001.1 vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1004.1 magasinvolum					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
133.8.0 Osaelva								
1003.1 vanntemperatur							ff	
133.9.0 Nordelva ndf. Kringsvatnet								
1003.1 vanntemperatur							fffF	fffff FFf
133.10.1 Holvatnet v/Gjuvvasselva (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
133.10.2 Holvatnet v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
133.12.0 Sørfjorden i Stjørnfjorden								
5101.1 iskart							--	
133.13.0 Nordfjorden i Stjørnfjorden								
5101.1 iskart							----	-----
134.1.0 Gjølja								
1000.1 vannstand				dDDDD DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DDDDD	dDDDD DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
134.2.0 Teksdalsvatn									
1000.1	vannstand				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDD
134.3.0 Teksdal									
1000.1	vannstand				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KFFFF FFFf
1001.1	vannføring				D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
135.1.0 Stordalsvatn									
1000.1	vannstand								fFFFf
1001.1	vannføring								dDDD
135.2.0 Storvatn-Skjærva									
1000.1	vannstand						dDD DDDD		
1001.1	vannføring						dDD DD		
1004.1	magasinvolum						dDD DD		
135.3.0 Storvatn-Mørre									
1000.1	vannstand							ddddd	ddDD
135.4.0 Mørre kraftverk									
1055.1	driftsvannføring						dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
135.5.0 Mørre overløp									
1008.1	Overløp						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
137.1.0 VIK OVF									
1000.1	vannstand	dD dDDDD	DDdDD DDDDD	DDDdD dDdDD	DD				
1004.1	magasinvolum	dD dDDDD	DDdDD DDDDD	DDDdD dDdDD	DD				
137.2.0 VIK NDF									
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD				
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD				
137.3.0 STEN									
1000.1	vannstand	DDdDD Dd							
138.1.0 ØYUNGEN									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	FKKKF FFFFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
138.2.0 BERGSENGET									
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1001.1	vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
138.3.0 BANGSJØ									
1000.1	vannstand					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD DDD
1004.1	magasinvolum					ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD DDD
1000.50	vannstand								d ddDD
1004.50	magasinvolum								d dd
139.1.0 FORMOFOSS									
1001.0	vannføring					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
1000.1	vannstand					d dD			
1001.1	vannføring								
139.2.0 Formofoss									
1001.0	vannføring					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
1000.1	vannstand	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	-----
1001.1	vannføring								
139.3.0 Formofoss									
1001.0	vannføring					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
1000.1	vannstand					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
1001.1	vannføring					D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD	
139.4.0 Namsvatn tunnel Vekteren									
17.1	lufttemperatur								fFf
1015.1	overføring					DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Ddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent								fFf
139.5.0 NAMSVATN									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd					
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
1000.2	vannstand				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDdDD DDD
1004.2	magasinvolum				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDdDD DDD
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1050.4	tilsig								
1000.50	vannstand								d dDdd
1004.50	magasinvolum								d dDd
139.6.0 NAMSVATN NDF									
1000.1	vannstand				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KDDDK	FKKKK f
1001.1	vannføring				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
139.8.0 Fiskumfoss									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd		
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd					
139.9.0 TUNNSJØ									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDddd	ddddd ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddDD	DDddD DDD
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDddd	ddddd ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddDD	DDddD DDD
1000.50	vannstand								d dDdd
1004.50	magasinvolum								d dD
139.10.0 TUNNSJØ NDF.									
1000.1	vannstand			dD DDDDD	DDDdd DDDDD	DDDDD			
1001.1	vannføring			dD DDDDD	DDDd				
139.11.0 TUNNSJØPLASS									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd					
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd					
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd					
139.12.0 OTERSJØ OVF									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	D						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	D						
139.14.0 EIDSVATN									
1000.1	vannstand	dDD DDDDD	DDDDD D						
1001.1	vannføring	dDD DDDDD	DDDDD D						
139.15.0 BJØRNSTAD									
1000.1	vannstand		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	FKDDD KKKf
1001.1	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1	tilsig		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD			
1050.2	tilsig		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
1001.10	vannføring				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
1001.11	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.11	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.12	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	
1050.22	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.99	tilsig								
139.16.0 Trangen									
1001.0	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1000.1	vannstand		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1001.1	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
139.17.0 BERTNEM									
1000.1	vannstand					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKKK KFFFf
1001.1	vannføring					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1	vanntemperatur								fff
1000.2	vannstand								fFf
1001.2	vannføring								d
139.19.0 ISKVERNFOSS									
1000.1	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKKf ff
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1050.1	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
1001.11	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1001.12	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd			
139.20.0 MOEN									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDD DDDKK	KKKff fff
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
139.21.0 BYASTRUPEN									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKKf ff
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1050.1	tilsig								
139.22.0 HOMO									
1000.1	vannstand							ddd Dddd	
139.23.0 SANDSJØ									
1000.1	vannstand							ddddd dd	
139.24.0 LAKSJØ									
1000.1	vannstand							dDDDD DD	
1001.1	vannføring							dDDDD DD	
139.25.0 SKJELLBREIVATN									
1000.1	vannstand							dDDDD d fF	FFFKF FKFf
1001.1	vannføring							dDDDD d dD	DDDDD DDd
139.26.0 EMBRETHØLEN									
1000.1	vannstand							dDDDD DDDDK	KFFKf fff
1001.1	vannføring							dDDDD DDDDD	DDDD
139.27.0 TUNNSJØ KR.VERK									
1055.1	driftsvannføring					DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1055.2	driftsvannføring								dd
139.28.0 TUNNSJØFLYIN									
1000.1	vannstand					DdDDD	DDDDD ddddd	dddDd ddddd	ddddd ddd
1004.1	magasinvolum						d ddddd	dddDd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								D Dddd
1004.50	magasinvolum								
139.29.0 TUNNSJØDAL KR.VERK									
1055.1	driftsvannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1055.2	driftsvannføring								dd
139.30.0 Ingahølen									
0.1	nedbør							ff	ff f
17.1	lufttemperatur							ffff	ff
1000.1	vannstand							ffff	FfFff f
1001.1	vannføring								
1003.1	vanntemperatur							fff	FfFff f
139.31.0 NAMSVATN NDF									
1000.1	vannstand								- -----
1001.1	vannføring								
139.32.0 Tørrisdal									
1000.1	vannstand								
139.34.0 Fiskumfoss øvre									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1000.1	vannstand			dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd		
1001.1	vannføring			dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd
1001.11	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDD	DDDd DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1050.11	tilsig			DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.12	vannføring			DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.22	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.99	tilsig								
139.35.0 TRANGEN									
1001.0	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1000.1	vannstand						DD	DDDDD DDDDK	FKFFF FKFf
1001.1	vannføring						D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
139.36.0 Tunnsjødal kr.st.									
17.1	lufttemperatur						dDD		
1003.1	vanntemperatur						ddD ddddd	dddDd ddddd	ddd
139.37.0 Namsen v/Bertnem									
1003.1	vanntemperatur							ffff	FFfff fffF
139.38.0 Neselva ovf. Namsen									
1003.1	vanntemperatur								fff
139.39.0 Stallvikelva ovf. Tunnsjøen									
1003.1	vanntemperatur								f
139.40.0 Grøndalselva									
1003.1	vanntemperatur								f
139.41.1 RØR 1 OVERHALLA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
139.41.2 RØR 2 OVERHALLA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
139.41.3 RØR 3 OVERHALLA									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1	grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd dddD
139.41.4 TELE OVERHALLA									
2002.1	snødybde						dd	ddd d ddddd	d
2004.1	nedre teledyp						dd	ddd d dddd	
139.42.1 Tunnsjøen øst for Gudfjelløya (11)									
1003.1	vanntemperatur					fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f
139.42.2 Tunnsjøen nordvest for Gudfjelløya (11)									
1003.1	vanntemperatur					f			
139.43.1 Smalvatnet v/utl. (11)									
1003.1	vanntemperatur					f			
140.1.0 Salsvatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
140.2.0 Salsvatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand							DDDDF	KFFFF KFFFf
1001.1	vannføring							DDDDD	DDDDD DDDD
1004.1	magasinvolum							DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
141.1.0 Liafossen kraftstasjon									
1000.1	vannstand	DdDDD DDdDD	DDd						
142.1.0 Aunvatn									
1000.1	vannstand							dDD DDDKK	KFFKK FFK
1001.1	vannføring							dDD DDDDD	DDDDD DDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
144.1.0 Åbjørvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		dD DDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDF	KKfff fFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		dD DDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
144.2.0 Øvre Kalvvatn									
1000.1	vannstand						dDD DDDDd		
1001.1	vannføring						dDD DDDDd		
144.3.0 Hårstadfoss									
1000.1	vannstand						D	DDDDD DDDDK	KFffK ffKf
1001.1	vannføring						D	DDDDD DDDDD	DD D D
144.4.0 Øvre Kalvvatn									
1000.1	vannstand							d ddddD	DDDDD DDd
1004.1	magasinvolum							d ddddD	DDDDD DDd
1000.50	vannstand								d ddDD
1004.50	magasinvolum								d dd
144.5.0 Kalvvatn 740									
1000.50	vannstand								Ddd DdDD
1004.50	magasinvolum								d Dd
144.6.0 Saglivatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd				
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDddd	dd dd dd				
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd					
1000.2	vannstand			dDDD	DDDDD DDDDd				
1001.2	vannføring			dDDD	DDDDD DDDDd				
144.7.0 Saglielv									
1000.1	vannstand		ddd d ddddd	dDdDd D					
144.8.0 Øvre Ringvatn									
1000.50	vannstand								Ddd ddDD
1004.50	magasinvolum								d dd
144.9.0 Åelva ndf. Hårstadfossen									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						ddd ddd d	ddddd ddddd	dd
1003.2	vanntemperatur						d d dd d	ddddd ddddd	dd
144.10.0 Tosen									
5101.1	iskart						---	----- -----	--
144.10.1 Tosen v/Lande (13)									
1003.1	vanntemperatur							f	
1017.1	saltholdighet							f	
144.10.2 Tosen v/Lande (23)									
1003.1	vanntemperatur							f	
1017.1	saltholdighet							f	
144.10.3 Tosen v/Lande (33)									
1003.1	vanntemperatur							f	
1017.1	saltholdighet							f	
144.10.4 Tosen i Kolsvikbogen, midten (11)									
1003.1	vanntemperatur						f		
1017.1	saltholdighet						f		
144.10.5 Tosen i Kolsvikbogen, ytterst (12)									
1003.1	vanntemperatur							f	
1017.1	saltholdighet							f	
144.10.6 Tosen v/Kolsvikbogen (23)									
1003.1	vanntemperatur						f FFf		
1017.1	saltholdighet						f FFf		
144.10.7 Tosen v/Kolsvikbogen (33)									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
144.10.8 Tosen v/Finnskjerodden (13)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
144.10.9 Tosen v/Finnskjerodden (23)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
144.10.10 Tosen v/Finnskjerodden(33)								
1003.1 vanntemperatur							f	
1017.1 saltholdighet							f	
144.10.11 Tosen v/Reppaholet(11)								
1003.1 vanntemperatur						f f		
1017.1 saltholdighet						f f		
144.10.12 Tosen v/Kalvvika(13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
144.10.13 Tosen v/Kalvvika(23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
144.10.14 Tosen v/Kalvvika(33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
144.12.1 Øyfjorden v/Mulingsodden (11)								
1003.1 vanntemperatur						f f		
1017.1 saltholdighet						f f		
144.13.1 Osan v/Bothildstrandodden (11)								
1003.1 vanntemperatur						f f		
1017.1 saltholdighet						f f		
144.13.2 Osan v/Kattvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
144.14.1 Terråkfjorden v/Terråkodden (11)								
1003.1 vanntemperatur						f f		
1017.1 saltholdighet						f f		
144.14.2 Terråkfjorden v/Staurnesodden (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
144.14.3 Terråkfjorden v/Fornesodden (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
144.14.4 Terråkfjorden v/Fornesodden (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
144.14.5 Terråkfjorden v/Fornesodden (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
144.15.1 Reppsundet v/Reppa (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
148.1.0 STROMPDAL								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd				
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd				
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd				
148.2.0 MEVATNET								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand						dD DDDDD	DDDDD DDDDK	FKKKD DDDff
1001.1	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
148.3.0 SVANVATN									
1000.1	vannstand							ff	FffFf
1001.1	vannføring							dd	dd d
148.4.0 SELMA									
1001.1	vannføring							D	DDd
149.1.0 MØLLEHUSFOSS									
1000.1	vannstand							DD D	fffff ff
150.1.0 SØRRA									
1000.1	vannstand				fKK KKKKK	KKKKK KKKKK	KKKf KKKK	KKKKK KDDDf	fFFFF FFf
1001.1	vannføring				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd DDDD	DDDDD DDDD	
150.2.0 Tormodsvoll									
1001.0	vannføring				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd		
1000.1	vannstand				dD DDDDD	DDDDD d			
1001.1	vannføring				dD DDDDD	DDDDD d			
150.3.0 Tormodsvoll									
1001.0	vannføring				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd		
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDd		
1001.1	vannføring					dDDDD	DDDd		
151.1.0 Fiplingvatn									
1000.1	vannstand								
151.2.0 Andåsfoss									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDdd DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDd						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDd						
151.3.0 Hundålvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD			
151.4.0 Hatfjelldal									
1000.1	vannstand	DDDDD							
1001.1	vannføring	DDDDD							
151.5.0 Laksfors									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	d		dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	d						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	d						
151.6.0 Fiplingkroken									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	D						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	D						
151.7.0 Kapskarmo									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	
151.8.0 Andåsfoss									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDdd DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
1000.1	vannstand		d DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
1001.1	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
151.9.0 Unkervatn									
1000.1	vannstand	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	K
1001.1	vannføring	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1004.1	magasinvolum	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.1	tilsig	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1050.2	tilsig	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
151.10.0 Elsvatn									
1000.1	vannstand					dDd DDDDD	DDDDd ddddd	ddddd ddddd	dddD d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring					dDd			
151.11.0 Lavvatn									
1000.1	vannstand					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd DDdf	fffff Ff
1001.1	vannføring					d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd	
151.12.0 Østre Fiskelausvatn									
1000.1	vannstand					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	
1001.1	vannføring					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
151.13.0 Glugvatn									
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	KKFKF KFff
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
151.14.0 Haustreis									
1000.1	vannstand						d ddddd	dd d	
1001.1	vannføring						d ddddd	dd d	
151.15.0 Nervoll									
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KFKKF KFKFf
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
151.16.0 Eiteråfoss									
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1050.1	tilsig					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	
151.17.0 Fiplingvatn									
1000.1	vannstand					dD	DddDD DDDDD	DDDDD D	
1001.1	vannføring					dD	DddDD DDDDD	DDDDD D	
151.18.0 Glugvatn overløp									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
151.19.0 Øvre Fiplingvatn									
1000.1	vannstand							dd	
151.20.0 Fosstun									
17.1	lufttemperatur								fFfFF fff
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD DDKKK	KFfFF ff
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
151.21.0 Joibakken									
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FFKKF Ff
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
151.22.0 Breimoen									
17.1	lufttemperatur							ff	
1000.1	vannstand							f ff ff	
151.23.0 Vefsna									
5101.1	iskart						-- -----	----- -----	----- -----
151.28.0 Laksfors									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	d		dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FFFFF KFFKf
1001.1	vannføring				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
151.29.0 Unkerelva									
17.1	lufttemperatur						ddd d		
1003.1	vanntemperatur						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
1003.2	vanntemperatur								ff fFf
151.30.0 Vefsna ovf. Elsvasselva									
1003.1	vanntemperatur						ddd dd	ddddd d	
1003.2	vanntemperatur						ddd dd	ddddd d	
151.31.0 Vefsna v/Fjellbekkmo									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						d		
1003.2	vanntemperatur						d		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
151.32.0 Vefsna v/Laksfors								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1003.2 vanntemperatur						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
1003.3 vanntemperatur								f ffff
151.33.0 Vefsna ovf. Svenningdalselva								
17.1 lufttemperatur						dd d		
1003.1 vanntemperatur						dd dd		
1003.2 vanntemperatur						d dd		
151.34.0 Svenningdalselva v/Kapskarmo								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd		
1003.2 vanntemperatur						ddd ddddd		
151.35.0 Susna v/Ivarrud								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	ddd
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	ddd
1003.3 vanntemperatur								ff fff
151.36.0 Vefsna v/Strømstad								
1003.1 vanntemperatur						d	dddd	
1003.2 vanntemperatur							dddd	
151.37.1 Rør 1 Svenningdal								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd	ddddd dddd
2015.1 grunnvanntemperatur							ddddd	ddddd dddDD
151.37.2 Rør 2 Svenningdal								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd	ddddd ddddd
151.38.1 Unkervatnet v/Breidablikk (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
151.38.2 Unkervatnet v/Sandøra (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
151.38.3 Unkervatnet v/Olderlia (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
151.39.1 Vefsnfjorden v/Halsøya (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
1017.1 saltholdighet						f FFFf		
151.39.2 Vefsnfjorden v/Forrneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
1017.1 saltholdighet						f FFFf		
151.39.3 Vefsnfjorden v/Biskophamn (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
151.40.0 GLUGGVATN								
2002.1 snødybde								
151.41.0 Ø.								
2002.1 snødybde								
151.42.0 Elsvatn								
2002.1 snødybde								
151.43.0 Fiskeløsvatn								
2002.1 snødybde								
151.44.0 Myrmo								
2002.1 snødybde								
151.45.0 Gluggvatn								
2002.1 snødybde						DD D DDDDD	DDDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent						DD D DDDDD	DDDDD	DD
151.46.0 Øvre								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1 snødybde					D D	DD DD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D D	DD DD DDDDD	DDDDD	DD
151.47.0 Elsvatn								
2002.1 snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
151.48.0 Fiskløsvatn								
2002.1 snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
151.49.0 Myrmo								
2002.1 snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
152.1.0 Fustvatn								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
1000.2 vannstand	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
1001.2 vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
152.2.0 Fustvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDd							
1001.1 vannføring	DDDDD DDDd							
152.3.0 Fustvatn								
1000.1 vannstand				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d		
1001.1 vannføring				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d		
152.4.0 Fustvatn								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKKF FKKFf
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
152.5.1 Vefsnfjorden v/Alterneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFf		
1017.1 saltholdighet						f FFFf		
152.5.2 Vefsnfjorden i Drevjabukta, ytterst (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
153.1.0 Storvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	FFKFf
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1000.2 vannstand								f f
153.2.1 Ranafjorden v/Grasnesodden (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
155.1.0 Røssvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD ddd				
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDd				
155.2.0 Tustervatn								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	D			
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd d				
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd				
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd				
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d				
155.3.0 Tustervatn								
1000.1 vannstand				Ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDdDd dddd
1004.1 magasinvolum				Ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDdDd d
1000.50 vannstand								D Dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50	magasinvolum								
155.4.0 Store Målvatn									
1000.1	vannstand	DdDDD DddDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddDd dDdd
1004.1	magasinvolum	DdDDD DddDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddDd d
1000.50	vannstand								D dDdd
1004.50	magasinvolum								
155.5.0 Lille Målvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DdDDD	DDDDD DDDDD	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd		
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd			
155.6.0 Sjøfoss									
1000.1	vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd			
1001.1	vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd				
155.7.0 Bleikingen									
1000.1	vannstand				dDDD	DDDDD DDdD	DD		
1001.1	vannføring				dDDD	DDDDD DDd			
155.8.0 Bleikvatn									
1000.1	vannstand						ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDddd dddd
1004.1	magasinvolum						ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDddd d
1000.50	vannstand								D Dddd
1004.50	magasinvolum								
155.9.0 Kalvhagen									
1000.1	vannstand					Ddddd			
1001.1	vannføring								
155.10.0 Hjerpbakk Bru									
1000.1	vannstand					dDDDD	DDDD	f	
1001.1	vannføring					dDDDD	DDDD	d	
155.11.0 Stemtjern									
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	Kffff f
1001.1	vannføring					dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
155.12.0 Sjøfoss									
1000.1	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDK	KFFFF FKff
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD D
155.13.0 Elvestad									
1000.1	vannstand						D DDDDD	DDDDD DDDDK	
1001.1	vannføring						D DDDDD	DDDDD DDDDD	
155.14.0 Finnbakken									
1000.1	vannstand							f	FFfKF f
1001.1	vannføring							d	DDdDD
1003.1	vanntemperatur								
155.15.0 Stormyra - Fallfoss									
1000.1	vannstand						ddd dDddD	DdDdd ddddd	dDdDD Dddd
1004.1	magasinvolum						ddd dDddD	DdDdd ddddd	dDdDD Dd
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dd
155.16.0 Kjennsvatn									
1000.1	vannstand						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd Dddd
1004.1	magasinvolum						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd Dd
1000.50	vannstand								d ddDd
1004.50	magasinvolum								d ddD
155.17.0 Gressvatn									
1000.1	vannstand						ddd ddddd	ddddd dddDd	dddDD DdDd
1004.1	magasinvolum						ddd ddddd	ddddd dddDd	dddDD DdD
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d ddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
155.18.0 Røssåga kraftverk N								
1055.1 driftsvannføring					DD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
155.19.0 Øvre Røssåga kraftverk								
1055.1 driftsvannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
155.20.0 Bjerka kraftverk								
1055.1 driftsvannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
155.21.0 Røssvatn magasin								
1000.1 vannstand								
155.22.1 Sørfjorden v/Hattneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
155.25.0 Bretjørna								
17.1 lufttemperatur								- -----
1000.1 vannstand								fFf
1001.1 vannføring								
17.2 lufttemperatur								fFFf
1000.2 vannstand								fFFFF Ff
1001.2 vannføring								
155.26.0 Tuven								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	D			
1000.1 vannstand				DDDD DDDDD	D			
1001.1 vannføring				DDDD DDDDD	D			
155.27.0 Lendingosen								
1000.1 vannstand								fF FFfFf
1001.1 vannføring								dD DDd
155.28.0 Øvre Røssåga kr.st.								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	dddd
1003.2 vanntemperatur								fF fff
155.29.0 Nedre Røssåga kr.st. inntak								
1003.1 vanntemperatur					d d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd
1003.2 vanntemperatur								fF fff
155.30.0 Nedre Røssåga kr.st. utløp								
1003.1 vanntemperatur					DdDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	
155.31.0 Bjerka kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							f	fFfFF ffff
155.32.0 Leirelva ovf. Røssåga								
1003.1 vanntemperatur							f	ff
155.33.1 Røssvatnet v/Valneset (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
155.33.2 Røssvatnet v/Bessedør (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
155.33.3 Røssvatnet v/Rabbneset (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
155.33.4 Røssvatnet v/Stormyrhaugen (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
155.33.5 Røssvatnet v/Innerneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						f FFFFf		
155.34.1 Ranafjorden v/Hesteneset-Hemnes (13)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
155.34.2 Ranafjorden v/Hesteneset-Hemnes (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
155.34.3 Ranafjorden v/Hesteneset-Hemnes (33)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		
155.34.4	Ranafjorden v/Kvitneset (13)								
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		
155.34.5	Ranafjorden v/Kvitneset (23)								
1003.1	vanntemperatur						ff		
1017.1	saltholdighet						ff		
155.35.0	Oksfjellelv								
2002.1	snødybde								
155.36.0	Varntræsk								
2002.1	snødybde								
155.37.0	Nymo								
2002.1	snødybde								
155.38.0	Grensen								
2002.1	snødybde								
155.39.0	Rauvatn								
2002.1	snødybde								
155.40.0	Sørdal								
2002.1	snødybde								
155.41.0	Skjelmoen								
2002.1	snødybde								
155.42.0	Fiskløsvatn								
2002.1	snødybde								
155.43.0	Ø.								
2002.1	snødybde								
155.44.0	Krutvatn								
2002.1	snødybde								
155.45.0	Lifjell								
2002.1	snødybde								
155.46.0	Krutvatn								
2002.1	snødybde								
155.47.0	Krutå								
2002.1	snødybde								
155.48.0	Vendli								
2002.1	snødybde								
155.49.0	Skittresk								
2002.1	snødybde								
155.50.0	Hjartfjell								
2002.1	snødybde								
155.51.0	Valen								
2002.1	snødybde								
155.52.0	Spjeltfjelldal								
2002.1	snødybde								
155.53.0	Hanskvatn								
2002.1	snødybde								
155.54.0	Storskog								
2002.1	snødybde								
155.55.0	Møllevann								
2002.1	snødybde								
155.56.0	Bjørkås								
2002.1	snødybde								
155.57.0	Halvardal								
2002.1	snødybde								
155.58.0	Ravmåling								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde								
155.59.0 Åkervik									
2002.1	snødybde								
155.60.0 Rauvatn									
2002.1	snødybde								
155.61.0 Kjerringnes									
2002.1	snødybde								
155.62.0 Vesterbukt									
2002.1	snødybde								
155.63.0 Linerud									
2002.1	snødybde								
155.64.0 Grønnvasstjern									
2002.1	snødybde								
155.65.0 Grubli									
2002.1	snødybde								
155.66.0 Steikvasselv									
2002.1	snødybde								
155.67.0 ST.									
2002.1	snødybde								
155.68.0 Måsvatn									
2002.1	snødybde								
155.69.0 Uglevatn									
2002.1	snødybde								
155.70.0 Tvilldal									
2002.1	snødybde								
155.71.0 Bjørkåselv									
2002.1	snødybde								
155.72.0 Vågsvatn									
2002.1	snødybde								
155.73.0 Enget									
2002.1	snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD D	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD D	DD
155.74.0 Oksfjellelv									
2002.1	snødybde					D	DDDDD DDDDD	DDDDD	D
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	DDDDD DDDDD	DDDDD	D
155.75.0 Skarelven									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDD D	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDD D	DD
155.76.0 VARNTRESK									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.77.0 NYMO									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.78.0 GRENSEN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.79.0 RAUVATN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.80.0 SØRDALEN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.81.0 SKJELMOEN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.82.0 FISKLØSVATN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.83.0 Ø.KRUTVATN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.84.0 KRUTVATN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.85.0 LIFJELLET									
2002.1	snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.86.0 KRUTFJELL									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.87.0 KRUTÅ									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.88.0 VENDLI									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.89.0 SKITTRÆSK									
2002.1	snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.90.0 HJARTFJELL									
2002.1	snødybde					D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.91.0 VALEN									
2002.1	snødybde						DD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						DD DDDDD	DDDDD	DD
155.92.0 KONGSDALEN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	DD
155.93.0 SPJELFJELLDAL									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.94.0 HANSKVATN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.95.0 STORSKOGEN									
2002.1	snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.96.0 MØLLEVATN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.97.0 BJØRKÅSEN									
2002.1	snødybde					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.98.0 HALVARDAL									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.99.0 RAVMÅLING									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
155.100.0 ÅKERVIK									
2002.1	snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.101.0 FORSMOEN									
2002.1	snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDD	DD
155.102.0 RAUVATN									
2002.1	snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.103.0 RØSVASSBUKT									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	DD
155.104.0 KJERRINGNES									
2002.1	snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DD DD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DD DD	DD
155.105.0 VESTERBUKT									
2002.1	snødybde					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.106.0 LINNERUD									
2002.1	snødybde					DDD	DD DD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DD DD DDDDD	DDDDD	DD
155.107.0 GRØNNUTJERN									
2002.1	snødybde						DDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						DDD DDDDD	DDDDD	DD
155.108.0 GRUBLI									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.109.0 STEKELVEN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.110.0 SKJERRINGV.									
2002.1	snødybde					DD	DD D DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DD	DD D DDDDD	DDDDD	DD
155.111.0 MAASVANN									
2002.1	snødybde					D D	DD DD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D D	DD DD DDDDD	DDDDD	DD
155.112.0 UGELVATN									
2002.1	snødybde					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	DD
155.113.0 TVILLDAL									
2002.1	snødybde					D	D DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D DDDDD	DDDDD	DD
155.114.0 BJØRKÅSELV									
2002.1	snødybde					DDD	DD D DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					DDD	DD D DDDDD	DDDDD	DD
155.115.0 VÅGSVATN									
2002.1	snødybde					D	D D DDDDD	DDDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D D DDDDD	DDDDD	DD
155.116.0 MÅLVATN									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
155.117.0 BLEIKINGENE									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
155.118.0 KJENSVATN									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDDD	DDD
155.119.0 GRESSVATN									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDDD	DDD
156.1.0 Langvatn									
1000.1	vannstand								
156.2.0 Langvatn									
1000.1	vannstand				d DDddd	ddddd dd			
156.3.0 Store Akersvatn									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	Dd		dDDD	DDDd			
1000.1	vannstand	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -			
1001.1	vannføring								
1004.1	magasinvolum								
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD			
1000.2	vannstand	DDDDD DDDDD	Ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddDDD	DDDdD d			
1001.2	vannføring	DDDDD DDDDD	Dd		dDDD	DDDd			
1004.2	magasinvolum	DDDDD DDDDD	Dd		dDDD	DDDdD d			
156.4.0 Nevernes									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Ddddd	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
156.5.0 Reinfosshei									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDd							
1001.1	vannføring	DDDDD Dd							
156.6.0 Store Kallvatn									
1000.1	vannstand	DDD	DDDDD DdDDD	D					
156.7.0 Jordbru									
1001.0	vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd			
1000.1	vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd				
1001.1	vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd				
1050.1	tilsig	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd			
1000.2	vannstand				d DDDDD	DDDDD DDDd			
1001.2	vannføring				d DDDDD	DDDDD DDDd			
156.8.0 Svartisdal									
1000.1	vannstand	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDF	KFFFK KKFff
1001.1	vannføring	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1050.1	tilsig	d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.11	vannføring				DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
156.9.0 Krokstrand									
1000.1	vannstand		DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dddd ddddd	dd	
1001.1	vannføring		DD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D		
156.10.0 Berget									
1000.1	vannstand				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	KKKKK FKFf
1001.1	vannføring				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.2	vannstand								
156.11.0 Tærskaldvatn ndf.									
1000.1	vannstand				DD	DDDDD DDD	DD		
1001.1	vannføring				DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
156.12.0 Reinfossen									
1000.1	vannstand				D dd				
156.13.0 Bjørnfoss									
1000.1	vannstand				d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKFF	FFFFF FFFFf
1001.1	vannføring				d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
1200.1	konsentrasjon suspendert min.							--	----- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1202.1 transport suspendert min. mate							--	----- -----
1208.1 konsentrasjon organisk materia								
1210.1 transport organisk materiale							--	----- -----
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma								
156.14.0 Tverrvatn								
1000.1 vannstand				dDD	DDDDD DDDDD	DDD DdDDD	dDDD	
1001.1 vannføring				dDD	DDDDD DDDD			
156.15.0 Forsbakk								
1000.1 vannstand					dD DDDKK	KKFKF KKKKD	DDDDD DDDDK	KFFFF fFf
1001.1 vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
156.16.0 Springarberget								
1000.1 vannstand					Ddddd	ddddd D		
1001.1 vannføring								
156.17.0 Virvatn								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FFKKF KFK
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
156.18.0 Blerek								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDf	
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	
156.19.0 Bredek								
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKKF K
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
156.20.0 Nylaenget								
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
156.21.0 Lille Umvatn								
1000.1 vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FKFKK KKFf
1001.1 vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
156.22.0 Ramnåga								
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD KKKff	
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
156.23.0 Søndre Bjøllåsvatn								
1001.0 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDd	D D d
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	Kff
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
156.24.0 Bogvatn								
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKKFF KKKFf
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1 tilsig						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
156.25.0 Langvatn								
1000.1 vannstand					ddddd	dDddd ddddd	ddddd ddddD	DDDDD DDdd
156.26.0 Høytuvbreen								
1000.1 vannstand						dddd ddD		
1001.1 vannføring						dddd dd		
156.27.0 Leiråga								
1000.1 vannstand						d DDDDD	DDDDD KKKKK	KKKKK KKKf
1001.1 vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1050.1 tilsig						d DDDDD	DDDDD DDDDD	
156.28.0 Trolldalsvatn								
1000.50 vannstand								DdD DdDd
1004.50 magasinvolum								
156.29.1 Glomåga, Rør 1								
2000.1 grunnvannsnivå								f ffKf
156.29.2 Glomåga, Rør 2								
2000.1 grunnvannsnivå								f ffff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
156.30.0 Kalvatn								
1000.1 vannstand						ddd ddddd	dDdd ddddD	DDDDd dDdd
1004.1 magasinvolum						ddd ddddd	dDdd ddddD	DDDDd d
1000.50 vannstand								D dDdd
1004.50 magasinvolum								
156.31.0 Langvatn kraftverk								
1055.1 driftsvannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dddd
156.32.0 Reinfossen kraftverk								
1055.1 driftsvannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dddd
156.33.0 Ranosen								
1000.1 vannstand							f fffFf	FFf
1001.1 vannføring							d dddDd	DDd
156.34.0 Søndre Bjøllåvatn								
1001.0 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDd	D D d
1000.1 vannstand							ff fffff	fKfK ff
1001.1 vannføring								D D d
156.35.0 Rana, Dunderland-Reinforshei								
5101.1 iskart						- -----	----- ---	
156.36.0 Svartisvatn								
1000.1 vannstand								DD
156.37.0 Terskald								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
156.38.0 Bogvatn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
156.39.0 Øvre Blakkådal								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
156.40.0 Nedre Blakkådal								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
156.46.0 Tverrvatn								
1000.1 vannstand								ddd
1000.50 vannstand								DdD dddd
1004.50 magasinvolum								
156.47.0 Heiavatnet								
1000.1 vannstand								fff f
156.49.0 Reinfossen ndf.								
1000.1 vannstand								ffFf f
1001.1 vannføring								
156.50.0 Rana kraftverk								
1055.1 driftsvannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdd
156.51.0 Akersvatn								
1000.1 vannstand								DDd
1004.1 magasinvolum								D
1000.50 vannstand								DdD DdDd
1004.50 magasinvolum								DdD
156.52.0 Ranaelva v/Messingslett bru								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						d ddddd	ddddd dd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.2	vanntemperatur						d ddddd	ddddd dd	
1003.3	vanntemperatur							f	ff f ffff
156.53.0 Ranaelva v/Reinfors Laksetrapp									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						ddddd	d ddd ddddd	dd
1003.2	vanntemperatur						ddddd	d ddd ddddd	dd
156.54.0 Rana kr.st.									
1003.1	vanntemperatur						dd	dddd	d
1003.2	vanntemperatur							d	d
1003.3	vanntemperatur								ffff fFf
156.55.0 Langvatn kr.st.									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						ddddd	ddddd ddddd	dd
1003.2	vanntemperatur								fff fff
1003.3	vanntemperatur								ff
156.56.0 Ranaelva v/Reinfors kr.st.									
1003.1	vanntemperatur						ddddd	ddddd ddddd	d
1003.2	vanntemperatur						ddddd	dddd ddddd	d
1003.3	vanntemperatur								ffF fff
156.57.0 Blakkåga ovf. Svartisåga									
1003.1	vanntemperatur								f
156.58.0 Raudvassåga ndf. Svartisåga									
1003.1	vanntemperatur								f
156.59.0 Glomåga ovf. Langvatnet									
1003.1	vanntemperatur								f
156.60.0 Glomåga v/Fisktjørna									
1003.1	vanntemperatur								f ff
156.61.0 Svartisåga									
1003.1	vanntemperatur								f
156.62.0 Raudvassåga ovf. Langvatnet									
1003.1	vanntemperatur								f
156.63.0 VM v/RUNDMOEN									
1000.1	vannstand						d ddddd	Ddddd ddddD	DdDDd ddD
156.63.1 Rør 1 Lilleåga									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dddd	dd
156.63.2 Rør 2 Lilleåga									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dddd	
156.63.3 Rør 3 Lilleåga									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
156.63.4 Rør 4 Lilleåga									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dddd	
156.63.5 Rør 5 Lilleåga									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	dddd	
156.63.6 Rør 6 Lilleåga									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
156.63.7 Rør 7 Lilleåga									
2000.0	grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd
2000.1	grunnvannsnivå						ddd		
2000.2	grunnvannsnivå						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddD
156.63.8 Gbr Rundmoen									
17.1	lufttemperatur								d DdD
2000.1	grunnvannsnivå						ddd		
156.63.10 Tele Lilleåga									
2000.1	grunnvannsnivå								d
2002.1	snødybde						d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2004.1 nedre teledyp						d ddddd	dddd	D
156.63.11 Snødyp 2 Lilleåga								
2000.1 grunnvannsnivå								d
2002.1 snødybde							ddddd ddddd	ddddd ddd
156.64.1 Rør 1 Tverråga								
2000.1 grunnvannsnivå						d ddddd	ddddd ddddd	
156.64.2 Rør 2 Tverråga								
2000.1 grunnvannsnivå						d ddddd	ddddd dddd	
156.64.3 Rør 3 Tverråga								
2000.1 grunnvannsnivå						d ddddd	ddddd dddd	
156.65.1 Rør 1 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddddD
156.65.2 Rør 2 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddddD
156.65.3 Rør 3 Røv.dlalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddd
156.65.4 Rør 4 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddd
156.65.5 Rør 5 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddd
156.65.6 Rør 6 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddd
156.65.7 Rør 7 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddd
156.65.8 Rør 8 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddd
156.65.9 Rør 9 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddd
156.65.10 Rør 10 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddd d ddd
156.65.11 Rør 11 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd d ddddD
156.65.12 Rør 12 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd d ddd
156.65.13 Rør 13 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddd d ddd
156.65.14 Rør 14 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå								dd d DD
156.65.15 Rør 15 Røv.dalen								
2000.1 grunnvannsnivå								F ddd
156.65.16 Brønn Lillerødvann								
2000.1 grunnvannsnivå								ddd
156.65.17 Brønn Røvassmo								
2000.1 grunnvannsnivå								ddd
156.66.1 Rør 1 Dunderl. dalen								
2000.1 grunnvannsnivå							dd dddd	
156.66.2 RØR 2 DUNDERL.DALEN								
2000.1 grunnvannsnivå							dd dddd	
2015.1 grunnvanntemperatur							d dddd	
156.67.1 Søndre Bjøllåvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
156.68.1 Langvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
156.69.1 Svartisvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur								f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
156.70.0 Midtre Ranafjorden								
5101.1 iskart				-	----- -----	----- -----	----- -----	-
156.70.2 Ranafjorden v/Mjølan-Åneset (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.3 Ranafjorden v/Mjølan-Åneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.4 Ranafjorden v/Sagbakken-Åneset (12)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.5 Ranafjorden v/Sagbakken-Åneset (22)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.6 Ranafjorden v/Toraneset (13)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.7 Ranafjorden v/Toraneset (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.8 Ranafjorden v/Toraneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.9 Ranafjorden v/Mo (13)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.10 Ranafjorden v/Raudberget (55)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.11 Ranafjorden v/Andfiskåga (15)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.12 Ranafjorden v/Alterneset (13)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.13 Ranafjorden v/Alterneset (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.14 Ranafjorden v/Alterneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.15 Ranafjorden v/Bjørnebærvika (15)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.16 Ranafjorden v/Skjåneset (35)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.17 Ranafjorden v/Skjåneset (55)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.18 Ranafjorden v/Kalvhaganeset (25)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.19 Ranafjorden v/Kalvhaganeset (55)								
1003.1 vanntemperatur						ff		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.20 Ranafjorden v/Dalsklubben (13)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.21 Ranafjorden v/Dalsklubben (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.22 Ranafjorden v/Dalsklubben (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.23 Ranafjorden v/Yttervika (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.24 Ranafjorden v/Holmholmen-Bustneset (15)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.25 Ranafjorden v/Brennberget (13)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.26 Ranafjorden v/Brennberget (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.27 Ranafjorden v/Brennberget (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.28 Ranafjorden v/Juvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.70.29 Ranafjorden v/Kvitneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
156.71.0 Rauvatn								
2002.1 snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.72.0 Grundvatn								
2002.1 snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.73.0 Rempbekken								
2002.1 snødybde					D	D	DD DDDDD	DDD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDDD	DDD
156.74.0 Langtj.Li								
2002.1 snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.75.0 Dam								
2002.1 snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.76.0 Fiskløsv.								
2002.1 snødybde					D	D		
2003.1 Snøens vannekvivalent					D	D		
156.77.0 Umskaret								
2002.1 snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.78.0 Tverrvatn								
2002.1 snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1 Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
156.79.0 Rødvatnet									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.80.0 Kalvatn									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.81.0 Langtjern									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.82.0 Bledikvatn									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.83.0 Kvefsendal									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.84.0 Kvitsteind.									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.85.0 Heinbergv.									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.86.0 Bæverdalen									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.87.0 Sølvklump									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DDD
156.88.0 Andfjell									
2002.1	snødybde						D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DDDD	DD
156.89.0 Gubbeltdal									
2002.1	snødybde						D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DDDD	DD
156.90.0 Stokka									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.91.0 Polarsirkel									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.92.0 Kobbervatn									
2002.1	snødybde					D			
2003.1	Snøens vannekvivalent					D			
156.93.0 Elivollene									
2002.1	snødybde					D			
2003.1	Snøens vannekvivalent					D			
156.94.0 Blerekvann									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.95.0 Bævervann									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DDD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DDD
156.96.0 Jordbækv.									
2002.1	snødybde					D	D		D
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D		D
156.97.0 Gubbeltåen									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1	snødybde						D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DDDD	DD
156.98.0 Akersvann									
2002.1	snødybde					D	D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent					D	D	DD DDDD	DD
156.99.0 Umvatn									
2002.1	snødybde						D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DDDD	DD
156.100.0 Umvatn									
2002.1	snødybde						D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DDDD	DD
156.101.0 Umvatn									
2002.1	snødybde						D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DDDD	DD
156.102.0 Sauvatn									
2002.1	snødybde						D	DD D D	D
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD D D	D
156.103.0 Virvatn									
2002.1	snødybde						D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DDDD	DD
156.104.0 Tjæula									
2002.1	snødybde						D	DD DDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DDD	DD
156.105.0 Gubbeltå									
2002.1	snødybde						D	DD DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	DD DDDD	DD
156.106.0 Sølvbekken									
2002.1	snødybde						D	D DDDD	DD
2003.1	Snøens vannekvivalent						D	D DDDD	DD
157.1.0 Helgåsvatn									
1000.1	vannstand								
1000.2	vannstand			DD					
157.2.0 Isvatn									
1000.50	vannstand								Ddd dddD
1004.50	magasinvolum								
157.3.0 Vassvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FFFFF ffKf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD ddD
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD ddD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1000.2	vannstand								
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
157.4.0 Flostrand									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FFDfF FFFf
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1000.2	vannstand							dd	Ddddd ddd
1001.2	vannføring								d ddd
1000.3	vannstand								-- -----
157.5.0 Silavatn									
1000.1	vannstand								fKFKK Kf
1001.1	vannføring								dDDDD D
157.6.0 Holmvatn									
1000.50	vannstand								dDD DDDD
1004.50	magasinvolum								dDD DDD
157.7.0 Sila									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur								f
158.1.0 Skjuret								
0.1 nedbør								-- -----
6.1 global stråling								-- -----
14.1 vindretning								-- -----
15.1 vindhastighet								-- -----
17.1 lufttemperatur								-- -----
15.2 vindhastighet								-- -----
159.1.0 Reppa								
1000.1 vannstand				dDD DDDDD				
1001.1 vannføring				dDD DDDD				
159.2.0 Breivikelv								
1000.1 vannstand				Ddd dddD				
159.3.0 Engabrevatn								
1000.1 vannstand					d	ddddD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKFFK FFFFf
1001.1 vannføring					d	ddddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1004.1 magasinvolum					d	ddddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
159.4.0 Koppskjærelv								
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD	d	
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	d	
159.5.0 Strømdalen								
1000.1 vannstand						dDDD	DDDDD KK KK	KffFf FFff
1001.1 vannføring						dDDD	DDDDD DD DD	Dd
159.6.0 Heimervatn								
1000.1 vannstand							fFK	FFFff
1001.1 vannføring							dDD	DDDd
159.7.0 Dimdalen								
1000.1 vannstand							fFf	
1001.1 vannføring							d	
159.8.0 Holandsjford								
1000.1 vannstand							fff	
159.9.0 Frokosttindbekken								
1000.1 vannstand							f	
1001.1 vannføring							d	
159.10.0 Stelåvatn								
1000.1 vannstand							fKf	
1001.1 vannføring							dDd	
159.11.0 Engabre subglasiale inntak								
1000.1 vannstand								fFf
1001.2 vannføring								
1001.3 vannføring								Dd
159.12.0 Engabreelv								
17.1 lufttemperatur								ff
1000.1 vannstand							f	fKK Kf
1001.1 vannføring							d	dDD D
1003.1 vanntemperatur								f
1006.1 ledningsevne								-- -----
1000.2 vannstand							---	----- ---
159.13.0 Engabreen kammer								
1000.1 vannstand								fff ffKFf
1001.1 vannføring								d DDd
1000.2 vannstand								ffFf
1001.2 vannføring								
159.14.0 Svartisen kraftstasjon								
1055.1 driftsvannføring								DD DdDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
159.15.0 Storvatnet 3m dyp								
1003.1 vanntemperatur								f
159.16.0 Engabrevatnet SV 1m dyp								
1003.1 vanntemperatur								f
159.17.0 Engabrevatnet SV 3m dyp								
1003.1 vanntemperatur								f
159.18.0 Engabreelva ndf. Engabrevatnet								
1003.1 vanntemperatur								ff
159.19.0 Engabrevatnet NØ 3m dyp								
1003.1 vanntemperatur								f
159.20.0 Skjuret								
0.1 nedbør								-- -----
6.1 global stråling								-- -----
14.1 vindretning								-- -----
15.1 vindhastighet								-- -----
17.1 lufttemperatur								-- -----
15.2 vindhastighet								-- -----
159.21.0 Indre Holandsfjorden								
5101.1 iskart						- -----	----- -----	----- -----
159.22.0 Ytre Holandsfjorden								
5101.1 iskart							--	----- -----
159.23.0 Fonndlen ovf. T								
1000.1 vannstand								ff
1000.2 vannstand								ff
159.24.0 Engabrevatn								
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							---	----- -----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1206.1 indirekte målt bunntransport							---	----- -----
1208.1 konsentrasjon organisk materia							---	----- -----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							---	----- -----
159.25.1 Storvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
159.26.1 Melfjorden v/Ryneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFF Ff	
159.26.2 Melfjorden v/Storvika (13)								
1003.1 vanntemperatur							fFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFF Ff	
159.26.3 Melfjorden v/Storvika (23)								
1003.1 vanntemperatur							fFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFF Ff	
159.26.4 Melfjorden v/Storvika (33)								
1003.1 vanntemperatur							fFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFF Ff	
159.27.1 Nordfjorden v/Svartisen kr.st. (13)								
1003.1 vanntemperatur								- -----
1017.1 saltholdighet								- -----
159.27.2 Nordfjorden v/Kvannålia (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	Ff
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	Ff
1003.2 vanntemperatur								--- -----
1017.2 saltholdighet								--- -----
159.27.3 Nordfjorden v/Blånasen (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	Ff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	Ff
1003.2 vanntemperatur								--- -----
1017.2 saltholdighet								--- -----
159.27.4 Nordfjorden v/Holandsvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	Ff
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	Ff
1003.2 vanntemperatur								--- -----
1017.2 saltholdighet								--- -----
159.28.1 Holandsfjorden v/Brasetvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	Ff
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	Ff
1003.2 vanntemperatur								--- -----
1017.2 saltholdighet								--- -----
159.28.2 Holandsfjorden v/Slettnes (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	Ff
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	Ff
1003.2 vanntemperatur								--- -----
1017.2 saltholdighet								--- -----
159.28.3 Holandsfjorden v/Krakneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	Ff
1017.1 saltholdighet						fFFF	FFFFF FFFFF	Ff
1003.2 vanntemperatur								--- -----
1017.2 saltholdighet								--- -----
159.28.4 Holandsfjorden v/Vollan (33)								
1003.1 vanntemperatur								- -----
1017.1 saltholdighet								- -----
159.28.5 Holandsfjorden v/Korsvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
159.28.6 Holandsfjorden v/Ågskardet (11)								
1003.1 vanntemperatur								- -----
1017.1 saltholdighet								- -----
159.29.0 Holandsfjorden								
5101.1 iskart						-----	----- -----	----- -----
159.30.0 Fonndalstunnelen, Crump								
1000.1 vannstand								Kf
1001.1 vannføring								Dd
159.31.0 Fonndalstunnelen, Fjellterskel								
1000.1 vannstand								--
160.1.0 Storglåmvatn								
1000.1 vannstand	d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD	DDDDd ddddd	ddddd ddddd	dddfd dddD
1004.1 magasinvolum	d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDDD DDDDD	DDDDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddD
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD				
1050.2 tilsig								
1000.50 vannstand								d dddD
1004.50 magasinvolum								d dddD
160.2.0 Fykanvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD ddDdd	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKKK
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD ddDdd	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1001.11 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD ddDdd	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
160.3.0 Glomfjord kraftverk								
1055.1 driftsvannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
160.4.0 Fykanvatn ndf.								
1000.1 vannstand				dD	DDd			
160.5.0 Storglåmvatn ndf.								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	ddDDD DDDDD	DDDDD DDFFF	ffff
1001.1 vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.1 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1001.2 vannføring								
1050.2 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.3 tilsig								
1000.10 vannstand		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1001.10 vannføring		dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.11 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
1050.12 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
1050.13 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.14 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.15 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.16 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.17 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.18 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.19 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.20 tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1050.21 tilsig					dD	d		
160.6.0 Navnløsvatn								
1000.1 vannstand				DddD				
1000.2 vannstand				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	KFKKF FFKf
1001.2 vannføring				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
160.7.0 Skauvoll								
1000.1 vannstand							fFKF	FFFFF FFFf
1001.1 vannføring							dDDD	DDDDD DDD
160.8.0 Spilderdalsvatn								
1000.1 vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD ddddD	
1001.1 vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DdDDD	
160.9.0 Lysvatn								
1000.1 vannstand					ddddD	dddDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
160.10.0 Øvre Navervatn								
1000.1 vannstand				ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1 magasinvolum				ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50 vannstand								f dddd
1004.50 magasinvolum								dddd
160.11.0 Nedre Navervatn								
1000.1 vannstand				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1 magasinvolum				dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.50 vannstand								f dddd
1004.50 magasinvolum								dddd
160.12.0 Storglomvatnet								
5101.1 iskart								---- -----
160.12.1 Storglomvatnet v/inntak (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
160.12.2 Storglomvatnet 1.6 km ovf. inntak (11)								
1003.1 vanntemperatur								fFFF f
1005.1 istykkelse								---- -----
5100.1 israpport								---- -----
160.12.3 Storglomvatnet 3.0 km ovf. inntak (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
160.12.4 Storglomvatnet 4.0 km ovf. inntak (12)								
1003.1 vanntemperatur								f
160.12.5 Storglomvatnet 4.0 km ovf. inntak (22)								
1003.1 vanntemperatur								f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
160.12.6 Storglomvatnet 5.5 km ovf. inntak (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
160.12.7 Storglomvatnet 7.5 km ovf. inntak (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
160.13.1 Glomfjorden v/Glomen (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFf	
1003.2 vanntemperatur								- -----
1017.2 saltholdighet								- -----
160.13.2 Glomfjorden v/Haugvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFf	
1003.2 vanntemperatur								- -----
1017.2 saltholdighet								- -----
160.13.3 Glomfjorden v/Setvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFf	
1003.2 vanntemperatur								- -----
1017.2 saltholdighet								- -----
160.13.4 Glomfjorden v/Neset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFf	
1003.2 vanntemperatur								- -----
1017.2 saltholdighet								- -----
160.13.5 Glomfjorden v/Bjørnneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFf	
1003.2 vanntemperatur								- -----
1017.2 saltholdighet								- -----
160.14.0 Navnløsvatn								
1000.1 vannstand								--
1000.2 vannstand								--
160.15.0 Glomdalen								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
160.16.0 Lille Storglomvatn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
160.17.0 Øvre Navervatn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
160.18.0 Sandvatn								
2002.1 snødybde				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2003.1 Snøens vannekvivalent				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
2024.1 Snøens tetthet				----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
161.1.0 Ågnes								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD					
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd					
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd					
161.2.0 Selfoss								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	FKDKF FfFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie			1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
	1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D D
	1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
	1000.10	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	FKDKF FKf
	1001.10	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
161.3.0	Arstadfossen									
	1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd ddddd	D		
	1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
	1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
161.4.0	Furumo									
	1000.1	vannstand				DdddD				
161.5.0	Trollbergdalsbreen									
	1000.1	vannstand						ddd		
	1001.1	vannføring						ddd		
161.6.0	Staupåga									
	1000.1	vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKf	
	1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
	1050.1	tilsig					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
161.7.0	Tollåga									
	1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KKKFf
	1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
	1050.1	tilsig						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
161.8.0	Trollbergsdalsbreen									
	1001.0	vannføring						ddd	d	
	1000.1	vannstand						ddd		
	1001.1	vannføring						ddd		
	1000.2	vannstand							f	f
	1001.2	vannføring							d	
161.9.0	Gråtåga									
	1000.1	vannstand						dDDDD	DDDDD KKDKK	KffKK KKKf
	1001.1	vannføring						dDDDD	DDDDD DDDDD	D DD DDDd
161.10.0	Vegdalen									
	1000.1	vannstand							f	
	1001.1	vannføring							d	
161.11.0	Klipa									
	1000.1	vannstand							fF	FFFFK fKf
	1001.1	vannføring							dD	DDDDD dDd
	1200.1	konsentrasjon suspendert min.							-	----- -----
	1202.1	transport suspendert min. mate								
	1204.1	direkte målt bunntransport							-	----- -----
	1208.1	konsentrasjon organisk materia							-	----- -----
	1210.1	transport organisk materiale								
	1212.1	kumulativ kornf.kurve susp. ma							-	----- -----
	1214.1	kumulativ kornford.kurve, bunn							-	----- -----
	1000.2	vannstand								-
	1000.3	vannstand								f
	1001.3	vannføring								d
	1000.4	vannstand								F
	1001.4	vannføring								d
161.12.0	Storholmen									
	1000.1	vannstand							DD	
	1001.1	vannføring								
161.13.0	Øvre Nævervatn									
	1000.50	vannstand								Ddd DDDD
	1004.50	magasinvolum								DDDD
161.14.0	Lille Sokumvatn									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.50 vannstand								Ddd DDDD
1004.50 magasinvolum								DDDD
161.15.0 Feldtvatn								
1000.50 vannstand								Ddd DDDD
1004.50 magasinvolum								DDDD
161.16.0 Sokumvatnet-Langevatn								
1000.50 vannstand								Ddd DDDD
1004.50 magasinvolum								DDDD
161.17.0 Arstaddalen								
1000.50 vannstand								Ddd DDDD
1004.50 magasinvolum								DDDD
161.18.0 Selfoss bru								
1000.1 vannstand								ff
161.20.1 Fellvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							-	
161.21.0 Beiarelva								
5101.1 iskart						--	----- -----	----- -----
161.21.1 Beiarelva, Magdatindelv-Tollånes								
5101.1 iskart						--	----- -----	----- -----
161.21.2 Beiarelva, Tollånes-Bakøren								
5101.1 iskart						----	----- -----	----- -----
161.22.1 Storvatnet v/Teltneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							-	
161.22.2 Storvatnet 2 km ovf. dammen (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
161.23.1 Langvatnet 1 km ovf. dammen (11)								
1003.1 vanntemperatur							-	
161.24.1 Fiskvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							-	
161.25.1 Arstaddalsdammen 1 km ovf. dammen (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
161.26.1 Øvre Nævervatnet, sørvest (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
161.27.1 Nedre Forsåvatnet, sørøst (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
161.28.0 Øvre Beiarelv								
1000.1 vannstand							f	ffff
1001.1 vannføring							d	dd
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							--	-----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1208.1 konsentrasjon organisk materia							--	-----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma							--	-----
161.29.0 Beiarelva ovf. Tollåga								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur							f ffff	fffff ffff
161.30.0 Tollåga								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	ddddd d	
1003.3 vanntemperatur							f ffff	fffff ffff
161.31.0 Beiarelva v/Strand								
1003.1 vanntemperatur							dddd ddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie			1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.2		vanntemperatur							d	
1003.3		vanntemperatur							ff	fffff ffff
161.32.0 Beiarelva v/Steinåmo										
1003.1		vanntemperatur							f	fff
161.33.0 Beiarelva ndf. Tollåga										
1003.1		vanntemperatur							f	fff
161.34.0 Vm Voll Bru										
1000.1		vannstand							dd	ddddd dddd
161.34.1 Rør 1 Navjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.34.2 Rør 2 Navjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.34.3 Rør 3 Navjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.34.4 Rør 4 Navjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.34.5 Rør 5 Navjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.34.6 Rør 6 Navjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.34.7 Rør 7 Navjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.34.8 Rør 8 Navjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.35.0 Vm Selfoss Bru										
1000.1		vannstand							dd	ddddd dddd
161.35.1 Rør 1 Strand	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.35.2 Rør 2 Strand	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.35.3 Rør 3 Strand	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.35.4 Rør 4 Strand	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.35.5 Rør 5 Strand	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.35.6 Rør 6 Strand	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.35.7 Rør 7 Strand	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.35.8 Rør 8 Strand	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.36.0 Vm Storjordmo Bru										
1000.1		vannstand							dd	ddddd dddd
161.36.1 Rør 1 Storjordmo	1									
2000.1		grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd dddd
161.36.2 Rør 2 Storjordmo	1									
2000.1		grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	dd dddd
161.36.3 Rør 3 Storjordmo	1									
2000.1		grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd dddd
161.36.4 Rør 4 Storjordmo	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	dd dd dddd
161.36.5 Rør 5 Storjordmo	1									
2000.1		grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.37.0 Vm Gråtåga Bru										

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand							d	
161.37.1 Rør 1 Øvernes 1								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd dddd
161.37.2 Rør 2 Øvernes 1								
2000.1 grunnvannsnivå						d	dddd dddd	ddddd dddd
161.37.3 Rør 3 Øvernes 1								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd dddd
161.37.4 Rør 4 Øvernes 1								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd dd d
161.37.5 Rør 5 Øvernes 1								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.37.6 Rør 6 Øvernes 1								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd dddd
161.37.7 Vm Blåmoli Bru								
1000.1 vannstand							dd	ddd
161.38.1 RØR 1 TVERRÅNES								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd d
161.38.2 RØR 2 TVERRÅNES								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd d
161.38.3 RØR 3 TVERRÅNES								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd d
161.38.4 RØR 4 TVERRÅNES								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd d
161.38.5 RØR 5 TVERRÅNES								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd d
161.38.6 RØR 6 TVERRÅNES								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd d
161.38.8 VM TVERRÅNES BRU								
1000.1 vannstand							dd	ddddd D
161.39.0 VM STORHOLMEN								
1000.1 vannstand							dd	ddddd
161.39.1 RØR 1 STORHOLMEN 1								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd
161.39.2 RØR 2 STORHOLMEN 1								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd
161.39.3 RØR 3 STORHOLMEN 1								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd
161.39.4 RØR 4 STORHOLMEN 1								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd
161.39.5 RØR 5 STORHOLMEN 1								
2000.1 grunnvannsnivå							dd	ddddd
161.40.1 Ramsgjelvatnet 1 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFF FFFFF	FFFFF f
161.40.2 Ramsgjelvatnet 2 km ovf. utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur								f
161.41.0 Beiarfjorden								
5101.1 iskart						-- -----	----- -----	----- -----
161.41.1 Beiarfjorden v/Nesodden (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
161.41.2 Beiarfjorden v/Øynes (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
161.41.3 Beiarfjorden v/Svartnes (13)								
1003.1 vanntemperatur						ff		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1 saltholdighet						ff		
161.41.4 Beiarfjorden v/Svartnes (23)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
161.41.5 Beiarfjorden v/Svartnes (33)								
1003.1 vanntemperatur						ff		
1017.1 saltholdighet						ff		
161.41.6 Beiarfjorden v/Brønnvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
161.41.7 Beiarfjorden v/Stonghammaren (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
161.41.8 Beiarfjorden v/Eitervika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
161.41.9 Beiarfjorden v/Eggesvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
161.41.10 Beiarfjorden v/Åg (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
161.41.11 Beiarfjorden v/Buneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
161.41.12 Beiarfjorden v/Spekkneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.1 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
161.42.1 Øvre Forsåvatnet, sør (11)								
1003.1 vanntemperatur							- -----	----- ---
161.43.1 Namnlausvatnet, sørvest (11)								
1003.1 vanntemperatur								-
161.44.1 Sokumvatnet, vest (11)								
1003.1 vanntemperatur							- -----	----- ---
161.45.0 Klipa								
1000.1 vannstand								
162.1.0 OLDEREIDVATN								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD				
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd				
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD				
162.2.0 Skarsvatn								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
162.3.0 Skarsvatn								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand							d DDDDK	KKKFK KKKFf
1001.1 vannføring							d DDDDD	DDDDD DDDD
162.4.0 VALNESVATN								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		d DDDDD	DDDDD DDDDK	FFFFf FfFf
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd D D
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd		d DDDDD	DDDDD DDDDD	D
162.5.0 Lakselva i Misvær								
1003.1 vanntemperatur						ddddd	dd	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	dd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
162.6.1 RØR 1 BREKKE									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
162.6.2 RØR 2 BREKKE									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
162.6.3 RØR 3 BREKKE									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
162.7.1 RØR 1 KÅSMOVOLLEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
162.7.2 RØR 2 KÅSMOVOLLEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
162.7.3 RØR 3 KÅSMOVOLLEN									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dd	
163.1.0 JUNKERDAL									
1000.1	vannstand	ddD							
163.2.0 RUSSÅNES									
1000.1	vannstand	DDDdd ddDDD	DDDDD Ddddd	D					
1001.1	vannføring	DDD DDD	DDDDD d						
163.3.0 JUNKERDAL									
1000.1	vannstand	ddddd ddddd	dddD						
1001.1	vannføring								
163.4.0 RUSSÅ									
1000.1	vannstand		dDDDD	DDDd					
1001.1	vannføring		dDDDD	DDDd					
163.5.0 Junkerdalselv									
1000.1	vannstand		dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	FKFFF Fffff
1001.1	vannføring		dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd
1050.1	tilsig		dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
163.6.0 JORDBRUFJELL									
1000.1	vannstand			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDKK KKKKK	KKKFK KKKKK	DDDDD DDDDF	KFFKF FfFff
1001.1	vannføring			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1050.1	tilsig			dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
163.7.0 KJEMÅVATN									
1000.1	vannstand					f	FKKFK KKKKK	KKFFF FFFFF	FFFFF FFFFf
1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
163.8.0 LØNSELV									
1000.1	vannstand						dDd DdDDD	DDDDD KKKKf	
1001.1	vannføring						dDd dDDD	DDDDD DDDDd	
163.9.0 RUSSÅNES									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDD DKKKf	
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDd	
1050.1	tilsig						d DDDDD	DDDDD DDDDd	
163.10.0 SAUELV									
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD KKKKf	
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDDd	
163.14.0 Saltelva									
5101.1	iskart						-- -----	----- -----	----- -----
163.14.1 Saltelva, Junkerdalselv-Russånes									
5101.1	iskart						-----	----- -----	----- -----
163.14.2 Saltelva, Russånes-Potthus									
5101.1	iskart						- -----	----- -----	----- -----
163.14.3 Saltelva, Nes-Saltnes									
5101.1	iskart						-- -----	----- ----	
163.18.0 LILLEVATN									
1000.1	vannstand						dD	DDDDD DDDDK	KFFFF Fff
1001.1	vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDDD D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
163.19.0 Saltelva ovf. Eneneselva									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	
1003.2	vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	
1003.3	vanntemperatur							f	f fff ffff
163.20.0 Junkerdalselva ndf. Solvågbekken									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						d ddddd	ddd	
1003.2	vanntemperatur						d dd dd	ddd	
163.21.0 Solvågbekken									
1003.1	vanntemperatur						d ddddd		
1003.2	vanntemperatur						d dddd		
163.22.0 Saltelva v/Os bru									
1003.1	vanntemperatur						d	ddddd dd	
163.23.0 Lønselva ndf. Kjemåga									
1003.1	vanntemperatur							ddddd d d	
1003.2	vanntemperatur						f	fffff ff f	ff ff ffff
163.24.0 Junkerdalselva ovf. Lønselva									
1003.1	vanntemperatur							ddddd d d	
1003.2	vanntemperatur						f	fffff ff f	ff ff ffff
163.25.0 Lønselva ndf. Sørelva									
17.1	lufttemperatur						f	fffff	
1003.1	vanntemperatur							d	
1003.2	vanntemperatur							dd d ddd	
1003.3	vanntemperatur						f	fffff	
163.26.0 Kjemåga									
1003.1	vanntemperatur							ddddd d d	
163.27.1 RØR 1 DRAGEID									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.27.2 RØR 2 DRAGEID									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.27.3 RØR 3 DRAGEID									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.28.1 RØR 1 KVÆLE									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.28.2 RØR 2 KVÆLE									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.28.3 RØR 3 KVÆLE									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.28.4 RØR 4 KVÆLE									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.29.1 RØR 1 LILLEALM.									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.29.2 RØR 2 LILLEALM.									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.29.3 RØR 3 LILLEALM.									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.29.4 RØR 4 LILLEALM.									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.30.1 RØR 1 STORALM.									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.30.2 RØR 2 STORALM.									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	
163.30.3 RØR 3 STORALM.									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd dddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
163.31.1 RØR 1 NORDNES								
2000.1 grunnvannsnivå				d		d	ddddd dddd	
163.31.2 RØR 2 NORDNES								
2000.1 grunnvannsnivå				d		d	ddddd dddd	
163.31.3 RØR 3 NORDNES								
2000.1 grunnvannsnivå				d		d	ddddd dddd	
163.32.1 RØR 1 STORNES								
2000.1 grunnvannsnivå				d		d	ddddd dddd	
163.32.2 RØR 2 STORNES								
2000.1 grunnvannsnivå				d		d	ddddd dddd	
163.32.3 RØR 3 STORNES								
2000.1 grunnvannsnivå				d		d	ddddd dddd	
163.33.1 Kjemåvatnet, sør (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFf	
163.34.1 Saltdalsfjorden v/Rognan kai (11)								
1003.1 vanntemperatur							ff	
1017.1 saltholdighet							ff	
163.34.2 Saltdalsfjorden i Soksenvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	Ff	
1017.1 saltholdighet						fFFF	Ff	
163.34.3 Saltdalsfjorden v/Kjeneset (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	Ff	
1017.1 saltholdighet						fFFF	Ff	
163.34.4 Saltdalsfjorden v/Kjeneset (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	Ff	
1017.1 saltholdighet						fFFF	Ff	
163.34.5 Saltdalsfjorden v/Kjeneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	Ff	
1017.1 saltholdighet						fFFF	Ff	
163.34.6 Saltdalsfjorden v/Tangodden (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	Ff	
1017.1 saltholdighet						fFFF	Ff	
163.34.7 Saltdalsfjorden v/Tangodden (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	Ff	
1017.1 saltholdighet						fFFF	Ff	
163.34.8 Saltdalsfjorden v/Tangodden (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	Ff	
1017.1 saltholdighet						fFFF	Ff	
164.1.0 LÅMIVATN								
1000.1 vannstand	d							
164.2.0 LÅMIDAM NDF								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
164.3.0 LÅMIELV								
1000.1 vannstand	D							
1001.1 vannføring	D							
164.4.0 LANGVATN								
1000.1 vannstand	D		ddDD	DDDdD DDdDD	DDDDD ddDDd	dDddd dDdDd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1 magasinvolum	D		ddDD	DDDdD DDdDD	DDDDD ddDDd	dDddd dDdDd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50 vannstand								d dDdD
1004.50 magasinvolum								d dDdD
164.5.0 FJELL								
1000.1 vannstand	D		dDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDF	Kf
1001.1 vannføring	D		dDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	DDDDd	
164.6.0 BALVATN								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand	d							d
1000.2	vannstand				d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.2	magasinvolum				d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
164.7.0 DORROVATNA									
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
164.8.0 BALVATN NDF									
1000.1	vannstand	D							
1001.1	vannføring								
164.9.0 DAJA									
1000.1	vannstand	D		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1001.1	vannføring	D		dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
164.10.0 KJELDVATN									
1000.1	vannstand				d	ddddd ddddd	dddDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum				d	ddddd ddddd	dddDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d dDdD
1004.50	magasinvolum								d dDdD
164.11.0 NEDREVATN NDF									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDd		
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDd		
164.12.0 Storstilla ndf. Balvatn									
17.1	lufttemperatur								ff
2003.1	Snøens vannekvivalent								ff
164.13.0 ØVREVATN									
1000.1	vannstand					ddd			
164.14.0 LEIRELV									
1000.1	vannstand					ddd			
1001.1	vannføring					ddd			
164.15.0 FONNELV									
1000.1	vannstand					ddd			
1001.1	vannføring					ddd			
164.16.0 Fauske klima									
0.1	nedbør								ff
164.17.0 RUPSI									
1000.1	vannstand						Dd D		
1001.1	vannføring								
164.18.0 LÅMI									
1000.1	vannstand						d	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum						d	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d dDDD
1004.50	magasinvolum								d dDDD
164.19.0 KJØLVIKELV									
1000.1	vannstand							fK	KFFKK d
1001.1	vannføring							dD	DDDDD d
164.20.0 FAUSKE									
1000.1	vannstand							f f fK	KKFff FFfff
1001.1	vannføring							D	DDD D
164.21.0 Fagerli kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							ddddd dddd	
1003.2	vanntemperatur							d d	
164.22.0 Lomi kr.st.									
1003.1	vanntemperatur							ddddd dddd	
1003.2	vanntemperatur							d d	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
164.23.0 Sjønståelva ndf. Tverråelva								
1003.1 vanntemperatur							ddd	
1003.2 vanntemperatur							dd	
164.24.1 Langvatnet v/Furulund (12)								
1003.1 vanntemperatur							f	
164.24.2 Langvatnet v/Furulund (22)								
1003.1 vanntemperatur							f	
164.25.1 Øvrevatnet v/Sjønstå (12)								
1003.1 vanntemperatur							f	
164.25.2 Øvrevatnet v/Sjønstå (22)								
1003.1 vanntemperatur							f	
164.25.3 Øvrevatnet v/Nakkneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
164.25.4 Øvrevatnet v/Meneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
164.25.5 Øvrevatnet v/Storneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
164.26.0 Saltdalsfjorden								
5101.1 iskart						- -----	--	
164.26.1 Saltdalsfjorden v/Skruhammaren (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	Ff	
1017.1 saltholdighet						fFFF	Ff	
165.1.0 HEGGMOVATN								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1000.1 vannstand	DDDd							
1001.1 vannføring								
165.2.0 HEGGMOVATN								
1000.1 vannstand	dd ddddd	ddddd ddddD	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDddd dDDDD	DDDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1 magasinvolum	dd ddddd	ddddd ddddD	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDddd dDDDD	DDDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
165.3.0 BODIN KRAFTVERK								
1001.1 vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	DDDDD D
165.4.0 VATNEVATN								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
1050.1 tilsig	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1000.2 vannstand	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	Dd
1001.2 vannføring	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	
1050.2 tilsig	d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
165.6.0 STRANDÅ								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKK	KKKKK KKfff
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
165.7.0 HEGGMOELV								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1000.1 vannstand	DDDDD DDd							
1001.1 vannføring	DDDDD DDd							
1000.2 vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd		
1001.2 vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
165.8.0 HEGGMOELV								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
1001.1 vannføring						DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
165.9.0 VÅGØNES								
2000.1 grunnvannsnivå								d ddd dD
2001.1 Markfuktighet								----- -----
2002.1 snødybde								ddddd dd D
2004.1 nedre teledyp								ddddd dd D

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2006.1	jordtemperatur								D DD
2018.1	øvre teledyp								ddddd dd D
2020.1	tensjon								----- -----
5011.1	resistans markvannsmåling								D D
2000.2	grunnvannsnivå								
2001.2	Markfuktighet								----- -----
2000.3	grunnvannsnivå								-
2006.3	jordtemperatur								
5011.3	resistans markvannsmåling								
165.11.0 SKIVIKA									
0.1	nedbør								ffff
17.1	lufttemperatur								fff
1000.1	vannstand								fKff
1001.1	vannføring								Dd
166.1.0 LAKSHOLA									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDKFF	FKKFF FKKFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
166.3.0 ANDKILVATN									
1000.1	vannstand					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1001.1	vannføring					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
166.4.0 ØVREVATN									
1000.1	vannstand					dDDD DDDd			
1001.1	vannføring					dDDD DDDd			
166.5.0 SISOVATN									
1000.1	vannstand					dd ddDd			
1001.1	vannføring					dd ddDd			
166.6.0 SISOVATN									
1000.1	vannstand					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1004.1	magasinvolum					dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
166.7.0 LØYTAVATN									
1000.1	vannstand					ddd dd d			
1001.1	vannføring					ddd dd d			
166.8.0 LØYTAVATN									
1000.1	vannstand					D			
166.12.0 VALLVATN NDF									
1001.0	vannføring				dD DDDDD	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand				dD DDDDD	DDDd			
1001.1	vannføring				dD DDDDD	DDDd			
166.13.0 VALLVATN									
1001.0	vannføring				dD DDDDD	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1	vannstand				D	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	KFKKF FKKKf
1001.1	vannføring				d	ddDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
166.14.0 Laksåga v/Lakshola									
17.1	lufttemperatur						d		
1003.1	vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	
1003.2	vanntemperatur						ddddd	ddddd dddd	
166.15.0 Laksåga ovf. Sleipa									
1003.1	vanntemperatur								fffff fff
166.16.0 Laksåga ndf. Sleipa									
1003.1	vanntemperatur								fffff ffff
166.17.1 RØR 1 FAUSKE	1								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
2015.1	grunnvanntemperatur						d	dd	d
166.17.2 RØR 2 FAUSKE	1								
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1	grunnvanntemperatur							dddd ddddd	ddddd dddD
166.18.0 Sørfolda									
5101.1	iskart					-- -----	----- -----	---	
166.18.1 Sørfolda v/Sørfold (11)									
1003.1	vanntemperatur							-----	-
1017.1	saltholdighet							-----	-
1003.2	vanntemperatur							fFFFF	f
1017.2	saltholdighet							fFFFF	f
167.2.0 Sørjfordvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDKK KFKKK	KKKKK KKKKK	KKKFK KDDDf	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
167.3.0 Kobbvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKFFF FFFFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1050.4	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
167.4.0 Sjøfossen									
1000.1	vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
167.5.0 Fossvatn									
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD	
1001.1	vannføring						dDDD	DDDd	
167.6.0 Veikvatn									
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD DDDf	
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDD	
167.7.0 Gjerdalsvatn									
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD DDDd	
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDDd	
167.8.0 Bonnå									
1000.1	vannstand							D DDDDf	
1001.1	vannføring								
167.9.0 Livsejav'ri									
1000.1	vannstand							d	ddddd dddD
1004.1	magasinvolum							d	ddddd dddD
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d dddd
167.10.0 Slæddovagjav'ri									
1000.1	vannstand							d	ddddd dddD
1004.1	magasinvolum							d	ddddd dddD
1000.50	vannstand								d dddD
1004.50	magasinvolum								d dddD
167.11.0 Reinoksvatn									
1000.1	vannstand							d	ddddd dddD
1004.1	magasinvolum							d	ddddd dddD
1000.50	vannstand								d dddD
1004.50	magasinvolum								d dddD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
167.12.0 Fossvatn/Linnajav'ri								
1000.1 vannstand							d	ddddd dddd
1004.1 magasinvolum							d	ddddd dddd
1000.50 vannstand								d dddd
1004.50 magasinvolum								d dddd
167.13.0 Varrevæjekjav'ri								
1000.1 vannstand							d	ddddd dddD
1004.1 magasinvolum							d	ddddd dddD
1000.50 vannstand								d dddD
1004.50 magasinvolum								d dddD
167.14.0 Langvatn								
1000.1 vannstand							d	ddddd ddDD
1004.1 magasinvolum							d	ddddd ddDD
1000.50 vannstand								d ddDD
1004.50 magasinvolum								d ddDD
167.15.0 Litletindvatnet								
1000.1 vannstand								
1004.1 magasinvolum								
167.16.0 Kobbelva								
5101.1 iskart							-- -----	--
167.18.0 Gjerdalselva								
5101.1 iskart							-- -----	---
167.34.0 Kobbelv Kraftverk								
17.1 lufttemperatur								ff
1055.1 driftsvannføring							dDD	DDDDD DdDD
167.35.0 Kobbelva ndf. Kobbvatnet								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						dd		
1003.2 vanntemperatur					dd	ddddd d		
1003.3 vanntemperatur						ddddd	dddd	
1003.4 vanntemperatur					dd	ddddd d		
1003.5 vanntemperatur					dd	ddddd d		
1003.6 vanntemperatur							ff fffF	Fff f KFf
167.36.0 Gjerdalselva ovf. Tverrelva								
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddd	
1003.2 vanntemperatur						ddddd	dddd	
1003.3 vanntemperatur							ff fffff	fff f f f
167.37.0 Gjerdalselva ndf. Gjerdalsvatnet								
1003.1 vanntemperatur							ff fffff	fff
167.38.0 Stillelva ovf. Gjerdalsvatnet								
1003.1 vanntemperatur							fff fffff	fff
167.39.0 Kobbelv kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							fFf	ffFff fff
167.40.0 Elvekroken v/Kobbelva								
17.1 lufttemperatur								f
167.41.1 Rør 1 Elvegård 1								
2000.1 grunnvannsnivå				d			ddddd ddddd	ddd
167.41.2 Rør 2 Elvegård 1								
2000.1 grunnvannsnivå				d			ddddd ddddd	ddd
167.41.3 Rør 3 Elvegård 1								
2000.1 grunnvannsnivå				d			ddddd ddddd	ddd
167.41.4 Rør 4 Elvegård 1								
2000.1 grunnvannsnivå				d			ddddd ddddd	ddd
167.42.11 Rør 1 Kobbsk.mo 1								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd dddd	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
167.42.12 Rør 1 Kobbsk.mo 1								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd dddd	
167.42.13 Rør 1 Kobbsk.mo 1								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd dddd	
167.43.21 Rør 1 Alfh./Saga 1								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddd
167.43.22 Rør 2 Alfh../Saga 1								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddd
167.43.23 Rør 3 Alfh./Saga 1								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddd
167.43.24 Rør 4 Alfh./Saga 1								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddd
167.43.25 Rør 5 Alfh./Saga 1								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd ddddd	ddd
167.44.1 Langvatnet v/Riksrøys 242 C (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFf	
167.44.2 Langvatnet v/Gaulis (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFf	
167.45.1 Reinoksvatnet, midten vest (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFF FFFFf	
167.46.1 Livsejavre, midten nord (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFf	
167.47.1 Linnajavre v/Linavakkejokka (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFf	
167.48.1 Forsvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFf	
167.49.1 Varreveikajavre, midten øst (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFf	
167.50.1 Gjerdalsvatnet, midten (12)								
1003.1 vanntemperatur							fFF FFFf	
167.51.0 Kobbvatnet								
5101.1 iskart							--- -----	----- -----
167.51.1 Kobbvatnet v/Elvegard (22)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFF	FFFf
167.51.2 Kobbvatnet v/Stormyrodden (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFF	FFFf
1005.1 istykkelse							--	
167.51.3 Kobbvatnet v/Trollurda (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF FFFFF	FFFf
1005.1 istykkelse							-	
167.51.4 Kobbvatnet v/Skotnesodden (11)								
1003.1 vanntemperatur							fF FFFFF	FFFf
167.52.0 Leirfjorden								
5101.1 iskart						---	----- -----	----- -----
167.52.1 Leirfjorden i Kobbelvvågen v/Ørnes (11)								
1003.1 vanntemperatur						---	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						---	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
167.52.2 Leirfjorden v/Storholmen (11)								
1003.1 vanntemperatur						---	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						---	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
167.52.3 Leirfjorden v/Kjelvika (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur						---	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						---	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
167.52.4 Leirfjorden v/Leirfjordgården (11)								
1003.1 vanntemperatur						---	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						---	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
167.52.5 Leirfjorden v/Daudmannsvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						---	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						---	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
167.52.6 Leirfjorden v/Reinvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						---	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						---	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
167.52.7 Leirfjorden v/Geitvika (11)								
1003.1 vanntemperatur						---	----- -----	-
1017.1 saltholdighet						---	----- -----	-
1003.2 vanntemperatur						fFF	FFFFF FFFFF	f
1017.2 saltholdighet						fFF	FFFFF FFFFF	f
167.53.1 Sørfolda v/Støvikneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							-----	-
1017.1 saltholdighet							-----	-
1003.2 vanntemperatur							fFFFF	f
1017.2 saltholdighet							fFFFF	f
168.1.0 STORVATN								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKKF FKFFF	KFFKK FFKKF	KKKFF KDDKF	Ff
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
168.2.0 Mørsvik Bru								
17.1 lufttemperatur								ffff
1000.1 vannstand							dDDDK	KKKKK Kffff
1001.1 vannføring							dDDDD	DDDDD Dd
168.3.0 LAKSÅ BRU								
1000.1 vannstand				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DKFFK FFKFf
1001.1 vannføring				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
170.1.0 Rotvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dddd					d
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd					
1004.1 magasinvolum								d
1000.50 vannstand								ddDD
1004.50 magasinvolum								ddDD
170.2.0 Sagelv								
1001.0 vannføring		dDDD	DDDd		dD DDDDD	DDDDD DDDDd		
1000.1 vannstand		dDDD	DDDd					
1001.1 vannføring		dDDD	DDDd					
1000.2 vannstand					dD DDDDD	DDDDD DDDDd		
1001.2 vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDDd		
170.3.0 Rekvatn								
1000.1 vannstand					dD DDDDD	DDddd ddddd	ddddd ddddd	dddd d
1004.1 magasinvolum								d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.50	vannstand								ddDD
1004.50	magasinvolum								ddDD
170.4.0 Slunka									
1000.1	vannstand					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd d
1004.1	magasinvolum								d
1000.50	vannstand								ddDD
1004.50	magasinvolum								ddDD
170.5.0 Kaldvågvatn									
1000.1	vannstand							fFFF	FKFKK KFf
1001.1	vannføring							dDDD	DD DD DD
170.6.0 Forsanvatn									
1000.1	vannstand							fF	FFFFF f
1001.1	vannføring							dD	DDDDD d
170.7.0 Goigjavrre									
1000.1	vannstand								d
1004.1	magasinvolum								d
1000.50	vannstand								Dddd
1004.50	magasinvolum								
170.8.0 KaldvÕgvatn ndf.									
1000.1	vannstand								ff
171.1.0 Brynsvatn									
1000.1	vannstand	dDDD Ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDDD DDDDD	DDDDd ddddd	dd	DDD d
1004.1	magasinvolum	D Ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	DDDDD DDDDD	DDDDd ddddd	dd	DD d
1000.50	vannstand								dddD
1004.50	magasinvolum								dddD
171.2.0 Fordalsvatn									
1000.1	vannstand						dDDD DDKKD	DDDDD DDd	
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDd	
171.3.0 Vasja									
1000.1	vannstand						fKKK KKKKD	DDDDD DDd	
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDd	
171.4.0 Stabburselv									
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DDd	
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDd	
171.5.0 Draugselv									
1000.1	vannstand						dDDD DDDDD	DDDDD DDd	
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDd	
171.6.0 Austerdalselv									
1000.1	vannstand						d DDDDD	d	
1001.1	vannføring						d DDDDD	d	
171.7.0 Ravggajokka									
1000.1	vannstand						dDDD	DDDDD DDd	
1001.1	vannføring						dDDD	DDDDD DDd	
171.8.0 Øvre Sørfjordvatn									
1001.0	vannføring	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	Dd	
1000.1	vannstand	dd d							
1001.1	vannføring	d							
171.9.0 Øvre Sørfjordvatn									
1001.0	vannføring	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	Dd	
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	Dd	
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDdDD DDDDD	Dd	
1050.1	tilsig	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1050.2	tilsig	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1050.3	tilsig	D DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
171.10.0 Sørfjorden kr.st. I									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur							dd	
171.11.0 Sørfjorden kr.st. II								
17.1 lufttemperatur								d
1003.1 vanntemperatur							d ddddd	ddddd d
171.12.0 Kjerringvatn								
1000.1 vannstand								d
1004.1 magasinvolum								d
1000.50 vannstand								Ddd dddd
1004.50 magasinvolum								dd dddd
171.13.1 Indre Tysfjorden i Sørfjorden (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFFFF Ff	
171.13.2 Indre Tysfjorden v/Grindholtan (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFFFF Ff	
171.13.3 Indre Tysfjorden v/Hjellvikodden (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFFFF Ff	
171.13.4 Indre Tysfjorden v/Jeabma (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFFFF Ff	
171.13.5 Indre Tysfjorden v/Forhaugan (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF f	
1017.1 saltholdighet							fFFFF f	
171.13.6 Indre Tysfjorden v/Brenneset (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFFFF Ff	
171.13.7 Indre Tysfjorden v/Kjøpsvik (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF Ff	
1017.1 saltholdighet							fFFFF Ff	
172.1.0 Forsavatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd dDDD	
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD	
172.2.0 Børsvatn								
1000.1 vannstand	dD DDdDD	DDDDD DddDD	Ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd d
172.3.0 Børsvatn ndf.								
1000.1 vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Ddddd ddd				
1001.1 vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D				
172.5.0 Melkedal								
1000.1 vannstand		dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDKF FFKKf
1001.1 vannføring		dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1 tilsig		dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
172.6.0 Hjertevatn								
1000.1 vannstand				dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
1004.1 magasinvolum				dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
172.7.0 Leirpoldvatn								
1000.1 vannstand						fKKKK KKKKD	DDDDD DDDDK	KFKKF FKff
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
172.8.0 Rauvatn								
1000.1 vannstand						dDD	DDDDD DDDDF	KKKFK KFff
1001.1 vannføring						dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
172.9.1 Sjurvatnet v/Skogheim (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			
172.10.1 Forsavatnet v/Slåttlia (11)								
1003.1 vanntemperatur					f			

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
173.1.0 Kjårdaelv									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD						
173.2.0 Gamnes									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd				
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd				
173.3.0 Sørelv Bru									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD dd		
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD		
173.4.0 Nordelvkors									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d				
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d				
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d				
173.5.0 Båtsvatn									
1000.1	vannstand		dDDDD d						
1001.1	vannføring		dDDDD d						
173.6.0 Losivatn									
1000.1	vannstand		dDDDD d						
1001.1	vannføring		dDDDD d						
1004.1	magasinvolum		dDDDD d						
173.7.0 Storsteinsfjell									
1000.1	vannstand					d ddd			
1001.1	vannføring					d d			
173.8.0 Coarveveij									
17.1	lufttemperatur								ff
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FKKFF FFKff
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
173.9.0 Klubbvikelv									
1000.1	vannstand						DDD		
173.10.0 Skjomen Kraftverk									
1055.1	driftsvannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
173.11.0 Båtsvatn kraftverk									
1050.1	tilsig							dDDDD D	
1055.1	driftsvannføring						DDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
173.12.0 Båtsvatn									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddD DDDDD	DDDdD DDDD
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddD DDDDD	DDDdD DDDD
1000.50	vannstand								d DDDd
1004.50	magasinvolum								d DDDd
173.13.0 Kjørrisvatn									
1000.1	vannstand						d	ddddd dDDDD	DDDDD DDdd
1004.1	magasinvolum						d	ddddd dDDDD	DDDDD DDdd
1000.50	vannstand								d DDdd
1004.50	magasinvolum								d DDdd
173.14.0 Losivatn									
1000.1	vannstand						ddd	ddddD DDDDD	DDDDD DdDD
1004.1	magasinvolum						ddd	ddddD DDDDD	DDDDD DdDD
1000.50	vannstand								d DDDD
1004.50	magasinvolum								d DDDD
173.15.0 Iptovatn									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddDDD DDDDD	DDDDD ddDD
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddDDD DDDDD	DDDDD ddDD
1000.50	vannstand								d dddd

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.50	magasinvolum								d dddd
173.16.0 Kjårdavatn									
1000.1	vannstand						dd ddddd	ddddd DDddD	ddDDd ddDd
1004.1	magasinvolum						dd ddddd	ddddd DDddD	ddDDd d D
1000.50	vannstand								D ddDd
1004.50	magasinvolum								D
173.19.0 Nordalen kraftverk									
1055.1	driftsvannføring							DD	DdDDD DdDD
173.20.0 Bjørkåsen									
1000.1	vannstand	Dd dddD							
173.21.0 Gamnes									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DD
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DD		
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DD		
173.22.0 Gamnes									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	dDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DD
1000.1	vannstand						dDD	DDDDD DDDDK	FKKfK FKK
1001.1	vannføring						dDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DD
173.23.0 Breelv									
17.1	lufttemperatur								ff ffFf
1000.1	vannstand								fff ffff
1001.1	vannføring								ddd
1004.1	magasinvolum								ddd
1000.2	vannstand								f fFFf
173.24.0 Elvegårdselva v/Stiberg bru									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						dd	d	
1003.2	vanntemperatur					dd	ddd		
1003.3	vanntemperatur						dd d dd	d	
1003.4	vanntemperatur							ff FFffF	fFFFf FFKf
173.25.0 Nordelva									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						dd	d	
1003.2	vanntemperatur						dddd d dd	d	
1003.3	vanntemperatur							f f	
173.26.0 Sørelva									
17.1	lufttemperatur						ddd		
1003.1	vanntemperatur						dd	d	
1003.2	vanntemperatur						dddd d dd		
1003.3	vanntemperatur							f f	
173.27.0 Elvegårdselva v/Løvås									
1003.1	vanntemperatur							f f	
173.28.1 Rør 1 Skjomen									
2000.1	grunnvannsnivå							dd ddddd	ddddd ddddd
2015.1	grunnvanntemperatur							dd ddddd	ddddd dddD
173.28.2 Rør 2 Skjomen									
2000.1	grunnvannsnivå							dd ddddd	d
173.29.1 Skjomen v/Gangeneset (11)									
1003.1	vanntemperatur						fFFf		
1017.1	saltholdighet						fFFf		
173.29.2 Skjomen v/Reinneset (11)									
1003.1	vanntemperatur						fFFf		
1017.1	saltholdighet						fFFf		
173.29.3 Skjomen v/Forså (11)									
1003.1	vanntemperatur						fFFf		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.1 saltholdighet						fFFf		
173.29.4 Skjomen v/Smalnesbukta (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
173.29.5 Skjomen v/Trongskjomneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFf		
1017.1 saltholdighet						fFFf		
173.30.1 Rundtindvatnet, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur							-	
173.31.1 Gautelisvatnet v/Gautelisfjellet (11)								
1003.1 vanntemperatur							-	
174.1.0 Hundal								
1000.1 vannstand	DDd							
1001.1 vannføring	DDd							
174.2.0 Nygårdsvatn								
1000.1 vannstand								
1001.1 vannføring								
174.3.0 Øvstevatn								
17.1 lufttemperatur								ff
1000.1 vannstand	d DDDDD						dDDD DDDDK	FFFKK KKKf
1001.1 vannføring	d DDDD						dDDD DDDDD	DDDDD DDD
174.4.0 Storvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD	DDdDD ddDDD	DDDD DDDDD	DDDDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d
1004.1 magasinvolum	DDDDD	DDdDD ddDDD	DDDD DDDDD	DDDDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d
174.5.0 Nedstevatn								
1000.1 vannstand	DDDDD	DDDDD ddDDD	DdDD DDDDD	DDDD ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d
1004.1 magasinvolum	DDDDD	DDDDD ddDDD	DdDD DDDDD	DDDD ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd d
174.6.0 Silvatn								
1000.1 vannstand	d DDDD							
174.7.0 Høybakkfoss								
1000.1 vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDD DDDDD	DDDD				
1001.1 vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDD DDDDD	DDDD				
1050.1 tilsig	d dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD				
174.8.0 Sildvikvatn								
1000.1 vannstand	ddddD DDDDD	DDDDD DDDDD	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddD DDDDD	DDDDD DDDDd		
1001.1 vannføring	D DDDDD	DDDDD DDDDD	d		dD DDDDD	DDDDD DDDDd		
1004.1 magasinvolum	D DDDDD	DDDDD DDDDD	d		dD DDDDD	DDDDD DDDDd		
174.9.0 Nygård								
1000.1 vannstand	dDDD DDDDD	DDd						
1001.1 vannføring	dDDD DDDDD	DDd						
174.10.0 Forsnesvatn								
1000.1 vannstand						fff f		
1001.1 vannføring								
1004.1 magasinvolum								
174.11.0 Taraldsvikelv								
1000.1 vannstand						fff f		ff fFFf
1001.1 vannføring								d
174.12.0 Furumoen								
0.1 nedbør							ff	
17.1 lufttemperatur							ff	
1000.1 vannstand							f ffff	
2011.1 smeltevann & nedbør							---	
174.13.0 Skistua								
0.1 nedbør								fff
2.1 relativ luftfuktighet								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
6.1	global stråling								
15.1	vindhastighet								
17.1	lufttemperatur							f	fffff
1000.1	vannstand								fffff
1001.1	vannføring								
2011.1	smeltevann & nedbør							--	-----
15.2	vindhastighet								
174.14.0 Sildvikvatn									
1000.50	vannstand								dDd dDDd
1004.50	magasinvolum								dDd dDD
174.15.0 Trollvatn									
1000.1	vannstand								dDd D
1004.1	magasinvolum								dDd D
1000.50	vannstand								Dddd
1004.50	magasinvolum								D
174.16.0 Sirkelvatn									
1000.1	vannstand								DDD D
1004.1	magasinvolum								D
1000.50	vannstand								ddDD
1004.50	magasinvolum								
174.17.0 Fiskeløsvatn									
1000.1	vannstand								DDD d
1004.1	magasinvolum								
1000.50	vannstand								ddDD
1004.50	magasinvolum								
174.18.0 Jernvatna									
1000.1	vannstand								DDD D
1004.1	magasinvolum								D
1000.50	vannstand								ddDD
1004.50	magasinvolum								
174.19.0 Skitdalsvatnet									
1000.1	vannstand								dDd d
1004.1	magasinvolum								dDd d
1000.50	vannstand								dDdD
1004.50	magasinvolum								dDd
174.20.0 Lille Fiskeløsvatn									
1000.1	vannstand								ddd d
1004.1	magasinvolum								ddd d
1000.50	vannstand								dddD
1004.50	magasinvolum								ddd
174.21.0 Silvatn									
15.1	vindhastighet								--
17.1	lufttemperatur								--
174.22.1 Silvatnet v/demningen									
1003.1	vanntemperatur								-
175.1.0 Ningen									
1000.1	vannstand				dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dd f
1000.2	vannstand								ddd dd
175.2.0 Ningen ndf.									
1000.1	vannstand				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	KKK FFf
1001.1	vannføring				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DD
175.3.0 Langvatn									
1000.1	vannstand						dD	DDDDd ddD	
1001.1	vannføring						dD	DDDD	
176.1.0 Myklebostad									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand							d DDDDK	KKKKK KffKf
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD Dd D
177.1.0 Gausvik									
1000.1	vannstand								
177.2.0 Storvatn									
1000.1	vannstand	DD DDddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
1004.1	magasinvolum	DD DDddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
177.3.0 Storvatn ndf.									
1000.1	vannstand	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dddDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KFFfK FFff
1001.1	vannføring	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD DD
1050.1	tilsig	DD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
177.4.0 Sneisvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKFFF FKff
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
178.1.0 Langvatn									
1000.1	vannstand				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KFFFF KKFKf
1001.1	vannføring				dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
179.1.0 Svolværvatn									
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	f
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d
1050.1	tilsig	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD		
179.2.0 Nøkvatn									
1000.1	vannstand	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	D
1004.1	magasinvolum	dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
179.3.0 Store Kongsvatn									
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	ddDdD D dDd	DdDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	D
1004.1	magasinvolum	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	ddDdD D dDd	DdDdd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
179.4.0 Store Kongsvatn ndf.									
1000.1	vannstand	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
1001.1	vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	
179.5.0 Osan									
0.1	nedbør							fff	ffff f
17.1	lufttemperatur							fff	fffff fff
1000.1	vannstand							ffK	fffff fff
1001.1	vannføring							D	
2011.1	smeltevann & nedbør								f fff
179.6.0 Jordelv									
1000.1	vannstand								ff ff
179.7.0 Jordelv									
1000.1	vannstand								fff
180.1.0 Grønlivatn									
1000.1	vannstand							f	fffff Ffff
1000.2	vannstand								ff
180.2.0 Reppvatn									
1000.1	vannstand					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dddDf	
1001.1	vannføring					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
181.1.0 Solbjørnvatn									
1000.1	vannstand		d DDDDD	dDDDD DDDDD	d				
1001.1	vannføring		DDDD	dDDDD DDDDD	d				
1004.1	magasinvolum		d DDDDD	dDDDD DDDDD	d				
185.1.0 GÅSLANDSVATN									
1000.1	vannstand		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDF	FKFFf fKFf
1001.1	vannføring		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1004.1 magasinvolum		d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD DD
1050.1 tilsig		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2 tilsig		DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
185.2.1 Rør 1 Sortland/Rise								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	dd
2015.1 grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	dd
185.2.2 Rør 2 Sortland/Rise								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	dd
186.1.0 Åelv								
1000.1 vannstand						dD	DDDDD DDDDK	KFFKK FKFf
1001.1 vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
186.2.0 Ånesvatn								
1000.1 vannstand								fff
189.1.0 Skodbergvatn								
1001.0 vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1000.1 vannstand	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdd d				
1001.1 vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd				
1004.1 magasinvolum	D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd d				
1050.1 tilsig	D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.2 vannstand				dddd	DDDDD DDDDD	DDdDd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dd
189.2.0 Øyvatn								
1000.1 vannstand						dD	DDDDD DDDDF	f
1001.1 vannføring						dD	DDDDD DDDDD	d
189.3.0 Tennevikvatn								
1000.1 vannstand						dD	DDDDD DDDDK	KFFFK FFfff
1001.1 vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
189.4.0 Skodbergvatn ndf.								
1001.0 vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1000.1 vannstand				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKFFF	FFFFK FKff
1001.1 vannføring				dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
190.1.0 Tjuvskjer								
1000.1 vannstand							d DDDDD	DDDDD
1001.1 vannføring							d DDDDD	DDDD
190.2.0 Storfossen								
1000.1 vannstand							fKFK	KFFFF ffFf
1001.1 vannføring							DDD	DDDDD
191.1.0 Vassås								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d dDD	DDDDD DDd
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d	
191.2.0 Øvrevatn								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d dDD	DDDDD DDd
1000.1 vannstand							dDK	FKFKF FKfFf
1001.1 vannføring							dDD	DDDDD DDd
191.3.0 Salangselva ndf. Nervatnet								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						dd ddddd	dddd	
1003.2 vanntemperatur					dd	ddddd ddddd	dddd	
1003.3 vanntemperatur						d		
1003.4 vanntemperatur					dd	dDddd ddDdd	dddd	
1003.5 vanntemperatur					dd	dDddd ddDdd	dddd	
1003.6 vanntemperatur							fFF	fFfff FFFf
193.1.0 SKØVATN								
1000.1 vannstand					DD			
193.2.0 SKØVATN NDF								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDF	FFf
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd
193.3.1 Skøvatnet v/Nordneset (11)									
1003.1	vanntemperatur								--
194.1.0 LYSVATN									
1000.1	vannstand		d DDDDD	DDD d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FFKFF fFFf
1001.1	vannføring		d DDDDD	DDD d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dD
1050.1	tilsig	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DD
194.2.0 HELVETESVATN									
1000.1	vannstand			dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	D
1004.1	magasinvolum			dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
194.3.0 HESTVATN									
1000.1	vannstand			dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD	D
1004.1	magasinvolum			dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd	
194.4.0 MEVATN									
1000.1	vannstand	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd			dDD	DDDDD DDDKF	FFFFF ffFFf
1001.1	vannføring	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd			dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dd
195.1.0 BERGSBOTN									
1000.1	vannstand						dd	dDdD	
1001.1	vannføring						dd	dDd	
196.1.0 BARDUFOSS									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd				
1000.2	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDd				
1001.2	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDd				
196.2.0 BARDUFOSS NDF									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
1000.2	vannstand				dDd				
1001.2	vannføring				dDd				
196.3.0 MALANGSFOSS									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DD
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d			
1015.1	overføring					DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.3	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd
196.4.0 STORFOSS									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	Dd						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	Dd						
196.5.0 Insetvatn									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d			
196.6.0 Tamokdalen									
2003.1	Snøens vannekvivalent								fff
196.7.0 Fiskeløsvatn									
1000.1	vannstand					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDF	KKKKF FFFff
1001.1	vannføring					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
196.8.0 Setermoen									
1000.1	vannstand				dDDD DDDDD	DDDd			
1001.1	vannføring				dDDD DDDDD	DDDd			
196.9.0 Strømsmo									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand				DdD				
196.10.0 Strømsmo									
1000.1	vannstand				dD	DDDDD D			
1001.1	vannføring				dD	DDDDd			
196.11.0 Lille Rostavatn									
1000.1	vannstand				d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDKF	FFFFF FFFf
1001.1	vannføring				d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDd
1050.1	tilsig					DDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
196.12.0 Lundberg									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKKK KKKf
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
196.13.0 Bardujord									
1000.1	vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDF	K
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
196.14.0 Fosshaug Bru									
1001.0	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DDD
1000.1	vannstand					dd			
1001.1	vannføring					dd			
196.15.0 Innset kraftverk									
1055.1	driftsvannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDd
196.16.0 Skakterbrua									
1000.1	vannstand					Dd			
196.17.0 Høgstadgård									
1000.1	vannstand					dD	DDDDD DDD		
1001.1	vannføring					dD	DDD		
196.18.0 Grønli									
1000.1	vannstand					d	DDDDD DDDDD	DDDDD ddddd	
1001.1	vannføring					d	DDDDD DDDDD	DDDD	
196.19.0 Svestad									
1000.1	vannstand						dDDDd DD		
1001.1	vannføring						dDDDd		
196.20.0 Innsetvatn									
1000.1	vannstand					dddd	ddDDD DDDDD	DDDdD DDddD	DDDDd DdDd
1004.1	magasinvolum					dddd	ddDDD DDDDD	DDDdD DDddD	DDDDd DdD
1000.50	vannstand								d dddd
1004.50	magasinvolum								d
196.21.0 Skogly									
1000.1	vannstand						d DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKFF FKfff
1001.1	vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
196.22.0 Dødesvatn									
1000.1	vannstand						d ddddd	ddddd ddddD	DDdDd D
1004.1	magasinvolum						d ddddd	ddddd ddddD	DDdDd D
1000.50	vannstand								DD ddDD
1004.50	magasinvolum								
196.23.0 Dividal kraftverk									
1055.1	driftsvannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDddD dD
196.24.0 Atlevatn									
1000.1	vannstand					ddddd ddddd	ddDDD ddDDD	ddddd ddddD	DDDDd dddd
1004.1	magasinvolum					ddddd ddddd	ddDDD ddDDD	ddddd ddddD	DDDDd d d
1000.50	vannstand								D dddd
1004.50	magasinvolum								
196.25.0 Straumsmo kraftverk									
1055.1	driftsvannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
196.26.0 Høgskarhus									
1000.1	vannstand							DD dd Df	KffFK ffff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1 vannføring								D DD d
196.34.0 Domus, Setermoen								
0.1 nedbør							ffff	ffff
17.1 lufttemperatur							ffff	fffff fffff
1000.1 vannstand							ff fffff	fffff fffff
1001.1 vannføring								
2011.1 smeltevann & nedbør								f fffff
196.35.0 Malangsfoss								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DD
17.1 lufttemperatur								ff
1000.1 vannstand					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDF	FFKKf KKfff
1001.1 vannføring					dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd DD
1003.1 vanntemperatur								f
196.36.0 Fosshaug								
1001.0 vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DDD
17.1 lufttemperatur								ff FFFFf
1000.1 vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KKKfF KFFFf
1001.1 vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD DDD
196.37.0 Dødeselva								
1003.1 vanntemperatur					d	ddd		
196.38.0 Divielva ovf. Dødeselva								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur					d	ddddd d	dd d	
1003.2 vanntemperatur						dddd	ddddd ddddd	d
196.39.0 Dividalen kr.st.								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur						dd d	ddd ddddd	
1003.2 vanntemperatur							d	
1003.3 vanntemperatur							d	
1003.4 vanntemperatur								fFFfF fff
196.40.0 Divielva v/Stenvold bru								
17.1 lufttemperatur						dd		
1003.1 vanntemperatur					d	dddd		
196.41.0 Målselva ndf. Tamokelva/Divielva								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur					d	ddddd ddddd	ddd	
196.42.0 Kirkedalselva								
1003.1 vanntemperatur					d	dd		
196.43.0 Målselva ovf. Barduelva								
1003.1 vanntemperatur						d d d dd		
1003.2 vanntemperatur						ddd d dd		
1003.3 vanntemperatur						d d d dd		
1003.4 vanntemperatur							f	fFfff ff
196.44.0 Innset kr.st.								
17.1 lufttemperatur						ddd		dddF
1003.1 vanntemperatur					dddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	dddd
1003.2 vanntemperatur							d	
1003.3 vanntemperatur								ffff f
196.45.0 Straumsmo kr.st.								
1003.1 vanntemperatur								ffFf
196.46.1 Rør 1 Målselv								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddD
196.46.2 Rør 2 Målselv								
2000.1 grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2002.1 snødybde						dd	ddddd ddddd	d
2004.1 nedre teledyp						dd	ddddd ddddd	d
196.47.1 Rør 1 Øverbygd								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	d
196.47.2 Rør 2 Øverbygd								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd dddd
2002.1 snødybde						d	ddddd ddddd	ddddd dddD
2004.1 nedre teledyp							ddddd ddddd	dd d dddD
2018.1 øvre teledyp								--
196.47.3 Rør 3 Øverbygd								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur						d	ddddd ddddd	ddddd dddD
196.48.1 Andsvatnet v/Trolldalen (17)								
1003.1 vanntemperatur								--
196.49.1 Takvatnet v/Takvassbukta (24)								
1003.1 vanntemperatur								--
196.50.1 Altevatnet v/Langranen (11)								
1003.1 vanntemperatur								--
196.51.1 Litle Rostavatn v/Kvernelvneset (12)								
1003.1 vanntemperatur								--
197.2.0 FAGERTUN								
1000.1 vannstand			dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1001.1 vannføring			dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
197.3.0 LILLEFOSSEN								
1000.1 vannstand				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1001.1 vannføring				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1050.1 tilsig				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
197.4.0 STORELV								
1000.1 vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDD		
1001.1 vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDD		
197.5.0 STRAUMSBUKTA								
1000.1 vannstand						D	DDd	
197.8.0 ERSFJORD								
1000.1 vannstand							dD KKKKK	FKKFK ffff
1001.1 vannføring							dD DDDDD	DDDDD d
197.9.0 Tromsø								
0.1 nedbør						fffff	fffff fffff	fffff ff
199.3.0 Kroken								
0.1 nedbør							ffff	fff
17.1 lufttemperatur							ffff	fff
1000.1 vannstand							ffff fffff	fff
1001.1 vannføring								
2011.1 smeltevann & nedbør								-
200.1.0 Krokvatn								
1000.1 vannstand	d ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd	
200.2.0 Nordkjos								
1000.1 vannstand	DDDDD	dDDDd Ddddd	ddddD DDDDD	DDD			DD	
200.3.0 Skogsfjordvatn								
1001.0 vannføring				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd
1000.1 vannstand				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.1 vannføring				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.1 tilsig				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
200.4.0 Skogsfjordvatn								
1001.0 vannføring				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd
1000.1 vannstand							dK	FFFFF Kffff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring							dD	DDDDD Dd
203.1.0 Jægervatn									
1001.0	vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK FFFd	
1001.1	vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd	
1050.1	tilsig				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
203.2.0 Jægervatn									
1001.0	vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.1	vannstand							fK	FFFFF FFFFf
1001.1	vannføring							dD	DDDDD DDD
203.3.0 Stordalselv									
1000.1	vannstand							dDDD	DDDDD D
1001.1	vannføring							dDDD	DDDDD
203.4.0 Skogneselv									
1000.1	vannstand							dDD	DDDdd D
1001.1	vannføring							dDD	DDDdd
204.1.0 Solli									
1000.1	vannstand	DdD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1001.1	vannføring	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd			
1050.1	tilsig	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD			
204.2.0 Gåvdajavrre									
1000.50	vannstand								dDD DDdD
1004.50	magasinvolum								dDD DDd
204.5.0 Frydenlund Bru									
1000.1	vannstand					dD DDD			
1001.1	vannføring					dD DDd			
204.6.0 Kavlefoss									
1000.1	vannstand					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKfff
1001.1	vannføring					dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd
1050.1	tilsig	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
204.7.0 Gåv'dajav'ri									
1000.1	vannstand						dD DDDd		
1001.1	vannføring						dD DDDd		
204.8.0 Råttenvikvatn									
1000.1	vannstand								fFF f
1001.1	vannføring								dDD d
1004.1	magasinvolum								dDD d
204.10.0 Råttenvik Kraftverk									
1055.1	driftsvannføring								ddD DD
204.11.1 Rør 1 Løkstad									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd d		
204.11.2 Rør 2 Løkstad									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd d		
204.12.1 Rør 1 Nystad									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddd d	d	
204.12.2 Rør 2 Nystad									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddd d	d	
204.13.1 Rør 1 Ryeng									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d	
204.13.2 Rør 2 Ryeng									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd ddddd	d	
204.13.3 Rør 1 Ryeng									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	d	
204.13.4 Gbr Ryeng									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd dd		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
204.14.1 Rør 1 Olsborg								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd dd dd	d	
204.14.2 Rør 2 Olsborg								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd dd dd	d	
204.14.3 Rør 3 Olsborg								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd dd dd	d	
205.1.0 Helligskogen								
1000.1 vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd		dDDD DDDD	dDDD DDDDD	DDD	
1001.1 vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd		dDDD DDDD	dDDD DDDDD	DD	
205.2.0 Gardebor								
1000.1 vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD		
1001.1 vannføring					dDDD	DDDDD DDDD		
205.3.0 Skibotn Bru								
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD	DDDDD KFFKF	KFKKF KFfff
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
205.4.0 Rieppejokka								
1000.1 vannstand						dDDDD DDD		
1001.1 vannføring						dDDDD DDD		
205.5.0 Lavkajokka								
1000.1 vannstand						dDDDD DDDDD		
1001.1 vannføring						dDDDD DDDDd		
205.6.0 Didnojokka								
1000.1 vannstand						f	KKFKF FKKFF	FFfff Ffff
1001.1 vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDd
205.7.0 Rieppejavre								
1000.1 vannstand						d	dd	DDD D
1004.1 magasinvolum						d	dd	D D
1000.50 vannstand								DDd DDdD
1004.50 magasinvolum								d DDd
205.8.0 Helligskogen								
1000.1 vannstand							dDD KKFKF	KFfKf ffFFf
1001.1 vannføring							dDD DDDDD	DDdD
205.9.0 Skibot kraftverk								
1055.1 driftsvannføring							DDDDD DDDDD	DDddD DD
205.10.0 Skibotnelva v/Skibotn bru								
17.1 lufttemperatur						ddd		
1003.1 vanntemperatur						ddd ddDd	d d d	
1003.2 vanntemperatur						dd	ddddd ddd	
205.11.1 Rør 1 Mellomjord								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd dd	
205.11.2 Lufttemp. Mellomjord								
17.1 lufttemperatur						dddd	ddddd dd	
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd dd	
2004.1 nedre teledyp						d		
205.11.5 Vm Mellomjord								
1000.1 vannstand						ddd ddddd		
206.1.0 Sikkajavrre								
1000.1 vannstand	DDD							
206.2.0 Holm Bru								
1000.1 vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD D
1001.1 vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
1003.1 vanntemperatur								ff
1050.1 tilsig					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
206.3.0 Manndalen Bru								
1000.1 vannstand						Df		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie			1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.2		vannstand						dDDD DDDDD	DDDDK KKFFK	KKFFK fKfFf
1001.2		vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDd
206.4.0 Guolasjavrre										
1000.50		vannstand								dDD DDdD
1004.50		magasinvolum								dDD DDd
206.5.1 Rør 1 Kåfjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå					d	dd	dd	
206.5.2 Rør 2 Kåfjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå					d	dd		
206.5.3 Rør 3 Kåfjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå					d	dd		
206.5.4 Rør 4 Kåfjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå					d		dd	
206.5.5 Rør 5 Kåfjord	1									
2000.1		grunnvannsnivå					d	dd	dd	
208.1.0 Moskudal										
1000.1		vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd						
1001.1		vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd						
1050.1		tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd						
208.2.0 Oksfjordvatn										
1000.1		vannstand				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKFF	FKFFF FFFff
1001.1		vannføring				dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
208.3.0 Svartfossberget										
1000.1		vannstand							DdDDD KKKKK	KKFFF Fffff
1001.1		vannføring							dDDD DDDDD	DDDDd
209.1.0 NJEMENJAIKAFOSS										
1001.0		vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDDd dDDD	dDDDD D			
1000.1		vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDDdd ddDDD	D			
1001.1		vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDDd dDDD	D			
1050.1		tilsig	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.2		vannstand					DDDDD DdDDD	ddDD		
1001.2		vannføring					DDDD D			
209.2.0 Baddern										
1000.1		vannstand	DD	DDDDD DDDDD	DdDDD					
1001.1		vannføring	DD	DDDDD DDDDD	Dd					
209.3.0 Kvænangselv Bru										
1000.1		vannstand						DDD DDDDD	DDDDD KKfff	fffFf fff
1001.1		vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DD	
209.4.0 Lillefossen										
1000.1		vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKFK	KKKKF fff
1001.1		vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD
209.5.0 Abbujavrre										
1000.50		vannstand								dDD DDdD
1004.50		magasinvolum								dDD DDd
209.6.0 Lassajavre										
1000.50		vannstand								dDD DDdD
1004.50		magasinvolum								dDD DDd
209.7.0 Småvatna										
1000.50		vannstand								dDD DDdD
1004.50		magasinvolum								dDD DDd
209.8.0 Soikkajavrre										
1000.50		vannstand								dDD DDdD
1004.50		magasinvolum								dDD DDd
209.9.1 Rør 1 Kvænangen										
2000.1		grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	ddddd dddDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
2004.1 nedre teledyp						dd	ddddd ddddd	ddddd ddd
2015.1 grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd dddD
209.9.2 Rør 2 Kvænangen								
2000.1 grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	ddddd ddddd
209.10.1 Sørfjorden v/Millojokka (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.10.2 Sørfjorden v/Morsanjarga (12)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.10.3 Sørfjorden v/Morsanjarga (22)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.1 Kvænangen v/Tangnesland (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.2 Kvænangen v/Morsoneset (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.11.3 Kvænangen v/Morsoneset (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.4 Kvænangen v/Morsoneset (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.11.5 Kvænangen v/Laukvika (13)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.6 Kvænangen v/Laukvika (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.7 Kvænangen v/Laukvika (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.8 Kvænangen v/Kjækan (14)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.9 Kvænangen v/Kjækan (24)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.10 Kvænangen v/Kjækan (34)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.11 Kvænangen v/Kjækan (44)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.12 Kvænangen v/lille Årøya-Perten (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.11.13 Kvænangen v/lille Årøya-Perten (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.11.14 Kvænangen v/lille Årøya-Perten (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
209.11.15 Kvænangen v/Navit-store Årøya (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.11.16 Kvænangen v/Navit-store Årøya (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFf		
1017.1 saltholdighet						fFf		
209.11.17 Kvænangen v/Sandvika (12)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.11.18 Kvænangen v/Sandvika (22)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.11.19 Kvænangen v/Buktenes (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.12.1 Badderfjorden v/Strand-Steinnes (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.12.2 Badderfjorden v/Strand-Steinnes (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
209.12.3 Badderfjorden v/Strand-Steinnes (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
1017.1 saltholdighet						f		
210.1.0 Øvrefoss								
1000.1 vannstand					dDDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDK KKKKF	FKfFf
1001.1 vannføring					DDD DDD D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd
211.1.0 Langfjordhamn								
1000.1 vannstand							dDDDD KKKKK	KKKFF FFfFf
1001.1 vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD Dd
211.2.0 Andrevatn								
17.1 lufttemperatur								ff ff
1000.1 vannstand							f	KKFKf ff
1001.1 vannføring							d	DDDDd d
211.3.0 Tredjevatn								
17.1 lufttemperatur								ff
1000.1 vannstand							f	KKKKf ff
1001.1 vannføring							d	DDDDd dd
211.4.0 Langfjord								
17.1 lufttemperatur								fKf
1200.1 konsentrasjon suspendert min.							-	----- ---
1202.1 transport suspendert min. mate							-	----- ---
1208.1 konsentrasjon organisk materia							-	----- ---
1210.1 transport organisk materiale							-	----- ---
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma								
212.1.0 Halsnes								
1001.0 vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDd dDDDD	DDDDD dDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1000.1 vannstand	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDd D				
1001.1 vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDd				
1050.1 tilsig	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1000.2 vannstand				dDDDD	DDDDD dD			
1001.2 vannføring				dDDDD	DDDDD			
212.1.51 Vm Aronnes								
1000.1 vannstand							d	
212.1.52 Vm Aronnes								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand							d	
212.1.53 Vm Aronnes									
1000.1	vannstand							d	
212.2.0 Stengelsen									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd		DD	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd			
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1050.3	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd
1050.4	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.31	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1001.32	vannføring		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
1050.32	tilsig		DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
212.3.0 Jotkajavrre									
1000.1	vannstand	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	d			
1001.1	vannføring	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	d			
212.4.0 Tverelv									
1000.1	vannstand	Dddd ddddd	d						
1000.2	vannstand						dDDD DDDDD	d	
1001.2	vannføring						dDDD DDDDD		
212.5.0 Nedre Møllevatn									
1000.1	vannstand	D D							
212.6.0 Gryteng									
1000.1	vannstand		d DDdd						
1001.1	vannføring		d DDdd						
212.7.0 Lille Mattisvatn									
1000.1	vannstand		dD	DDDDd dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	Kf
1001.1	vannføring		dD	DDDDd DDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
1050.1	tilsig		dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
212.8.0 Stuorajavrre									
1000.1	vannstand				dd	d			
212.9.0 Harestrømmen									
1000.1	vannstand								fFKK fKFff
1001.1	vannføring								dDDD dDDd
1003.1	vanntemperatur								ff
1003.2	vanntemperatur								-
212.10.0 Masi									
1000.1	vannstand					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKFKF	KFKKF KKKff
1001.1	vannføring					dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1050.1	tilsig					DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	
2003.1	Snøens vannekvivalent								fFf
1001.10	vannføring						DDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
212.11.0 Kista									
1000.1	vannstand						dDDD DDKKD	DDDDD DKFFK	KFFKK KKKK
1001.1	vannføring						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1	tilsig						dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1200.1	konsentrasjon suspendert min.							-- -----	-----
1202.1	transport suspendert min. mate								
1206.1	indirekte målt bunntransport							-- -----	-----
1208.1	konsentrasjon organisk materia							-- -----	-----
1210.1	transport organisk materiale								
1212.1	kumulativ kornf.kurve susp. ma							-- -----	-----
1001.3	vannføring						dDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
212.12.0 Sagafoss									
1001.0	vannføring						dDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand							dDDDD KKKFF	f
1001.1 vannføring							dDDDD DDDDD	d
212.13.0 Kautokeino								
1000.1 vannstand						dDD	DDDDD KKFKK	KKKKf
1001.1 vannføring						dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
212.14.0 Altaelva v/øvre Sørrisniva								
1005.1 istykkelse					---- -----	----- -----	----- -----	----- -----
212.15.0 Altaelva v/Tølløflandet								
1005.1 istykkelse					--- -----	----- -----	----- -----	----- -----
212.16.0 Eiby								
1000.1 vannstand							dDDK KKKFf	
1001.1 vannføring							dDDD DDDDd	
212.17.0 Altaelva, Savco-Altafjorden								
5101.1 iskart					---- -----	----- -----	----- -----	----- -----
212.18.0 Ladnetjavre								
1000.1 vannstand								ff
212.19.1 Storvatnet v/Jordanberget (24)								
1003.1 vanntemperatur								-----
212.20.0 Kautokeinoelva								
5101.1 iskart							----- -----	----- -----
212.22.0 Rafsbotn i Altafjorden								
5101.1 iskart						- -----	----- -----	----- -----
212.23.0 Siccajavre								
2003.1 Snøens vannekvivalent								fff
212.24.0 Altaelva v/øvre Detsika								
1005.1 istykkelse					---- -----	-----		
212.25.0 Altaelva v/nedre Sørrisniva								
1005.1 istykkelse					--			
212.44.0 Alta Kraftverk								
1055.1 driftsvannføring							DD	DDDDD DdDD
212.45.0 Virdnejavre Utløp								
1000.1 vannstand							f	
1000.2 vannstand							f	
212.47.0 Alta Dam								
1000.1 vannstand							dDK	DdDDd DdDd
1004.1 magasinvolum							dDD	DdDDd DdDd
1000.50 vannstand								d Dddd
1004.50 magasinvolum								d Ddd
212.48.0 Sagafoss								
1001.0 vannføring						dDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1000.1 vannstand								KFKFF FKFKf
1001.1 vannføring								dDDDD DDDD
212.49.0 Halsnes								
1001.0 vannføring	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDd dDDDD	DDDDD dDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1000.1 vannstand					dDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDKFF FFFFf
1001.1 vannføring					dDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd
1003.1 vanntemperatur								fFF FFFFf
212.50.0 Stuorajavre								
5101.1 iskart							----- -----	----- -----
212.50.1 Stuorajavre v/Balgatnjarga (33)								
1005.1 istykkelse							-	
212.50.2 Stuorajavre v/Cuojavarri (22)								
1003.1 vanntemperatur								-----
212.60.0 Kista								
1000.1 vannstand								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
212.61.0 Altafjord								
1000.1 vannstand								
212.62.0 Halselva ndf. Storvatnet								
1003.1 vanntemperatur								f fFFf
212.63.0 Altaelva v/øvre Stengelse								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddd	
1005.1 istykkelse					---- -----	----- -----	----- -----	----- -----
1003.2 vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
1003.3 vanntemperatur							f	
212.64.0 Altaelva v/Forbygningen								
17.1 lufttemperatur						d		
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddd	
1003.2 vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
1003.3 vanntemperatur							ff ff ff	fffff ffff
1003.4 vanntemperatur								f
212.65.0 Kautokeinoelva v/Virdneguoika								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF FFfFF	FFFff Fff
212.66.0 Altaelva v/Savco								
17.1 lufttemperatur						f		
1003.1 vanntemperatur						f	ff	
1003.2 vanntemperatur							fffff fffff	fffFF fFfff
1003.3 vanntemperatur								-
212.67.0 Altaelva v/Gabo								
1003.1 vanntemperatur							fFFFf fffFF	fffff ffff
212.68.0 Altaelva v/Gargia								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF fffFF	FfffF FFFf
212.69.0 Cabardasjokka ndf. Stuorajavri								
1003.1 vanntemperatur							ddddd	
1003.2 vanntemperatur							ddddd	
1003.3 vanntemperatur							f f f	fffFf fFfff
212.70.0 Kautokeinoelva v/Kautokeino								
1003.1 vanntemperatur							d	
1003.2 vanntemperatur							d	
212.71.0 Suoppatjokka								
1003.1 vanntemperatur							d	
1003.2 vanntemperatur							d	
212.72.0 Masijokka								
1003.1 vanntemperatur							ffff f f	
212.73.0 Kautokeinoelva ovf. Masijokka								
1003.1 vanntemperatur							ffff fffff	
212.74.0 Kautokeinoelva v/Gjevdneguoika								
1003.1 vanntemperatur							ffFF fffff	FfffF FfFf
212.75.0 Åskaljokka								
1003.1 vanntemperatur							f	
212.76.0 Altaelva ovf. Alta kr.st. utløp								
1003.1 vanntemperatur							f f	fffff
212.77.0 Alta kr.st.								
1003.1 vanntemperatur							fff	FFFff FfFFf
212.79.0 Eibyelva ovf. Altaelva								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						ddddd	ddd	
1003.2 vanntemperatur						ddd ddddd	ddd	
212.80.0 Eibyelva v/Eiby								
1003.1 vanntemperatur							ffff fffff	ff ff fff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
212.87.1 Rør 1 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.87.2 Rør 2 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.87.3 Rør 3 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.87.4 Rør 4 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2004.1	nedre teledyp							d	
212.87.5 Rør 5 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.87.6 Rør 6 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.87.7 Rør 7 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddd		
212.87.8 Rør 8 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.87.9 Rør 9 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.87.10 Rør 10 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.87.11 Rør 11 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.87.12 Rør 12 Aronnes									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd
212.88.1 Rør 1 Furulund									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd
212.88.2 Rør 2 Furulund									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd
212.88.3 Rør 3 Furulund									
2000.1	grunnvannsnivå							dddd ddddd	ddddd
212.88.4 Rør 4 Furulund									
2000.1	grunnvannsnivå							dd	
212.89.1 Rør 1 Tangen									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.89.2 Rør 2 Tangen									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.89.3 Rør 3 Tangen									
2000.1	grunnvannsnivå						dd d		
212.89.4 Rør 4 Tangen									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.89.5 Rør 5 Tangen									
17.1	lufttemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.89.6 Rør 6 Tangen									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.89.7 Rør 7 Tangen									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.89.8 Rør 8 Tangen									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.89.9 Rør 9 Tangen									
2000.1	grunnvannsnivå						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.89.10 Rør v/Tangen									
2000.1	grunnvannsnivå							d	
212.89.11 Vm Tangen Bru									

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1 vannstand						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.90.0 Vm Stengelse								
1000.1 vannstand						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.90.1 Rør 1 Stengelse								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.90.2 Rør 2 Stengelse								
17.1 lufttemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.90.3 Rør 3 Stengelse								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.90.4 Rør 4 Stengelse								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.90.5 Rør 5 Stengelse								
2000.1 grunnvannsnivå						ddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd
212.91.1 Ladnetjavre v/Goattenjarga (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF FFFFF	FFf
212.91.2 Ladnetjavre v/Gabbajokka (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF FFFFF	Ff
212.91.3 Ladnetjavre v/Gamme (11)								
1003.1 vanntemperatur							fFFFF FFFFF	FFFf
212.91.4 Ladnetjavre v/utl. (11)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFFF	FFFf
212.92.0 Virdnejavre								
5101.1 iskart							---	
212.92.1 Virdnejavre v/innl. (11)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFf	
212.92.2 Virdnejavre v/Savustanavzejokka (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
212.92.3 Virdnejavre v/Savustanavzejokka (23)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFFF	FFFf
212.92.4 Virdnejavre v/Savustanavzejokka (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
212.92.5 Virdnejavre v/Siedgasuolo (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
212.92.6 Virdnejavre v/Siedgasuolo (23)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFFF	FFFf
212.92.7 Virdnejavre v/Siedgasuolo (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
212.92.8 Virdnejavre v/Annejokka (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
212.92.9 Virdnejavre v/Annejokka (23)								
1003.1 vanntemperatur						f	FFFFF FFFFF	f
212.92.10 Virdnejavre v/Annejokka (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
212.92.11 Virdnejavre v/Rappesjokka (13)								
1003.1 vanntemperatur						f		
212.92.12 Virdnejavre v/Rappesjokka (23)								
1003.1 vanntemperatur						fFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
212.92.13 Virdnejavre v/Rappesjokka (33)								
1003.1 vanntemperatur						f		
212.92.14 Virdnejavre v/Virdnejaroaivos (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
212.92.15 Virdnejavre v/Spierkujokka (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
212.92.16 Virdnejavre v/dammen (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur							fFF	FFFf
212.92.17 Virdnejavre v/dammen 2								
1003.1 vanntemperatur								ff
1003.2 vanntemperatur								--
1003.3 vanntemperatur								ff
1003.4 vanntemperatur								ff
1003.5 vanntemperatur								--
1003.6 vanntemperatur								--
212.92.18 Virdnejavre v/Fiellaseåkka								
1003.1 vanntemperatur								ff
1003.2 vanntemperatur								ff
1003.3 vanntemperatur								--
1003.4 vanntemperatur								ff
1003.5 vanntemperatur								ff
212.93.1 Joatkajavre v/Årdoaivi (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFf		
1005.1 istykkelse							-	----- -----
212.93.2 Joatkajavre i Åivusjavre nord (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF f		
212.94.0 Trangdalsvatn								
5101.1 iskart							---	----- -----
212.94.1 Trangdalsvatnet v/Gukkesjokka (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
212.95.1 Rafsbotn v/Turelva (55)								
1003.1 vanntemperatur								--
1017.1 saltholdighet								--
212.95.2 Rafsbotn v/Bukta-Russeluft (13)								
1003.1 vanntemperatur						-----	----- -----	
1017.1 saltholdighet						-----	----- -----	
1003.2 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.2 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFf	
212.95.3 Rafsbotn v/Bukta-Russeluft (23)								
1003.1 vanntemperatur						-----	----- -----	
1017.1 saltholdighet						-----	----- -----	
1003.2 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.2 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFf	
212.95.4 Rafsbotn v/Bukta-Russeluft (33)								
1003.1 vanntemperatur						-----	----- -----	
1017.1 saltholdighet						-----	----- -----	
1003.2 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.2 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFf	
212.96.1 Altafjorden v/Bossekop (11)								
1003.1 vanntemperatur						-----	----- -----	
1017.1 saltholdighet						-----	----- -----	
1003.2 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.2 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFf	
212.96.2 Altafjorden v/Ølvik (23)								
1003.1 vanntemperatur						-----	----- -----	
1017.1 saltholdighet						-----	----- -----	
1003.2 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.2 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFf	
212.96.3 Altafjorden v/Ølvik (33)								
1003.1 vanntemperatur							-	
1017.1 saltholdighet							-	
1003.2 vanntemperatur							f	

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1017.2 saltholdighet							f	
212.96.4 Altafjorden v/Kråkneset (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFf	
212.97.0 Altaelva v/Dørmenen								
1003.1 vanntemperatur								ff
1003.2 vanntemperatur								-
212.98.0 Altaelva ovf. Joatkajåkka								
1003.1 vanntemperatur								ff
1003.2 vanntemperatur								-
212.99.0 Altaelva v/Svartfoss								
1003.1 vanntemperatur								-
213.1.0 Kvalsundelv								
1000.1 vannstand	Dddd D							
213.2.0 Leirbotnvatn								
1000.1 vannstand					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK FKKKK	FFFKF FfFFf
1001.1 vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD
213.3.0 Skaidi								
1000.1 vannstand						d DDDDD	DDDDD KDKKK	FKKf
1001.1 vannføring						d DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd
213.4.0 Kvalsund								
1000.1 vannstand						dD	DDDDK KKKKK	FFKKK KKff
1001.1 vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd
213.5.0 Skaidielva ovf. Repparfjordelva								
1003.1 vanntemperatur						d ddddd		
213.6.1 Altafjorden v/Langnesholmen-Årøya (11)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFF	FFFFF FFFFf	
1017.1 saltholdighet						fFFFF	FFFFF FFFFf	
213.7.0 Øvre Leirbotn								
17.1 lufttemperatur								--
2003.1 Snøens vannekvivalent								--
216.1.0 Vitevatn								
1000.1 vannstand			Dd	D				
220.1.0 Hamnevatn								
1000.1 vannstand				dDD	DDDDD KKKKK	KKKKK KKf		
1001.1 vannføring				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDd		
220.2.0 Ørretvatn								
1000.1 vannstand	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
1001.1 vannføring	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d					
221.1.0 Magerøy								
1000.1 vannstand								fFF ffFf
1001.1 vannføring								dDd d
1004.1 magasinvolum								dDd d
223.1.0 Stabburselv								
1000.1 vannstand	DddD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddDDD	DDDDD DDDDD	d			
1001.1 vannføring	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	d			
1050.1 tilsig	dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
223.2.0 Lombola								
1000.1 vannstand					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK KKKFF	FKfFF FFFf
1001.1 vannføring					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd
224.1.0 Skoganvarre								
1000.1 vannstand	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK FKFKK	KKFff FKff
1001.1 vannføring	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDd D
1050.3 tilsig	dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
224.2.0 Gaggavatn								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.1	vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDd
1004.1	magasinvolum					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddDd
224.3.0 Lakselva ovf. Øvrevatnet									
17.1	lufttemperatur						dd		
1003.1	vanntemperatur						dd ddddd	ddddd ddddd	dddd
1003.2	vanntemperatur						ddddd		
1003.3	vanntemperatur							ddddd ddddd	dddd
1003.4	vanntemperatur						ddddd		
1003.5	vanntemperatur						ddddd		
1003.6	vanntemperatur								ff ffff
224.5.1 Rør 1 Lakselv	1								
2000.1	grunnvannsnivå						d	d ddd ddddd	ddddd ddddd
2002.1	snødybde						d	d	
2004.1	nedre teledyp						d	d ddd dd	
2015.1	grunnvanntemperatur						d	d ddd ddddd	ddddd ddddD
224.5.2 Rør 2 Lakselv	1								
2000.1	grunnvannsnivå						d	d ddd ddddd	d
224.5.3 Rør 3 Lakselv	1								
2000.1	grunnvannsnivå						d	d ddd ddddd	d
225.1.0 Børselv									
1000.1	vannstand	dDDD DDDDD	DDDd						
1001.1	vannføring	dDDD DDDDD	DDDd						
228.1.0 Mattusjavri									
1000.1	vannstand				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD		
1001.1	vannføring				dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD		
228.2.0 Kunes									
1000.1	vannstand						d	DDDDD KKKKK	KKFFf fff
1001.1	vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDd
229.1.0 Adamsfjordfoss									
1000.1	vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddDDD	DDDDD DDDDD	D			
1001.1	vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	D			
1050.2	tilsig	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
229.2.0 Nedre Friarfjordvatn									
1000.1	vannstand	Ddd	ddDDD DDDDD	DDDDd	DdDd	DDDdd			
1001.1	vannføring		DDD DDDDD	DDDDd					
229.3.0 Store Måsevatn									
1000.50	vannstand								Ddd DDdd
1004.50	magasinvolum								d DDd
229.4.0 Adamsfoss									
1000.1	vannstand							D D D DDDD	DD
1001.1	vannføring								
229.5.0 Offervatn/Krokvatn									
1000.50	vannstand								Ddd DDdd
1004.50	magasinvolum								d DDd
230.1.0 Nordmannset									
1000.1	vannstand					dDDK KKKKK	KKKKK KKKKK	KKKKK KKKKK	KFFFF ffFFf
1001.1	vannføring					dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
231.1.0 Sandfjordelv									
1000.1	vannstand		dD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDDDD DDDd				
1001.1	vannføring		dD DDDDD	DDDDd dDDDD	DDDDD DDDd				
231.2.0 Mehamn									
1000.1	vannstand							dDD fffff	ff
1001.1	vannføring							dDD	
234.1.0 POLMAK									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDK KKKKF	KKKff ffFf

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1050.3	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
234.2.0 JIESJOKKA									
1000.1	vannstand				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDD	
1001.1	vannføring				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
234.3.0 JIESJAVRRE									
1000.1	vannstand					ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd	
234.4.0 SMALFJORD									
1000.1	vannstand					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KFfFF	ff
1001.1	vannføring					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	
234.5.0 NJALMIGOAIKA									
1000.1	vannstand					dDDD	DDddD DDDDD	DDDDK KKKKK	Kf
1001.1	vannføring					dDDD	DDddD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd
234.6.0 VÆKKAVA									
1001.0	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
1000.1	vannstand						dD DDDDD	DDDDD KKDDd	
1001.1	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDd	
234.7.0 RAPPESSKAIDI									
1000.1	vannstand								
1001.1	vannføring								
234.8.0 Polmakelva ovf. Tana									
1003.1	vanntemperatur							ff	
234.9.0 Skippagurra									
17.1	lufttemperatur								---
2003.1	Snøens vannekvivalent								ff
234.10.0 Karasjok									
17.1	lufttemperatur								ff
1000.1	vannstand								ff
1003.1	vanntemperatur								---
234.11.0 Ovre Levajok									
17.1	lufttemperatur								---
1000.1	vannstand								f
1003.1	vanntemperatur								---
234.12.0 Nedre Levajok									
17.1	lufttemperatur								ff
1000.1	vannstand								ff
1003.1	vanntemperatur								ff
234.13.0 VÆKKAVA									
1001.0	vannføring						dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d
1000.1	vannstand							f	KFFFF FFFf
1001.1	vannføring							d	DDDDD d
234.14.0 CÆRROGÆSJOKKA									
1001.0	vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDd
1000.1	vannstand						dD	DDDDD KKKKK	KKfFF FFff
1001.1	vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDd
234.15.0 Storfossen									
17.1	lufttemperatur								---
1000.1	vannstand								---
1003.1	vanntemperatur								ff
234.16.0 JULELV									
1000.1	vannstand								fFff ffFff
1001.1	vannføring								dDd
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								---- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1202.1 transport suspendert min. mate								---- -----
1208.1 konsentrasjon organisk materia								
1210.1 transport organisk materiale								---- -----
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma								
234.17.0 POLMAKVATN								
1000.1 vannstand								f
1004.1 magasinvolum								d
234.18.0 POLMAK NYE								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd
1000.1 vannstand								fFKK KFKFf
1001.1 vannføring								dDDD DDDd
234.19.0 Tana ovf. Polmakelva								
1003.1 vanntemperatur								ff ff ff
234.20.0 Karasjokka ovf. Anarjokka								
17.1 lufttemperatur						d d		
1003.1 vanntemperatur						d		
1003.2 vanntemperatur						d		
234.21.0 Karasjokka ovf. Iesjokka								
17.1 lufttemperatur						ddd d		d
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd	dddd dddd	ddddd d
17.2 lufttemperatur								d
1003.2 vanntemperatur						d	d	
1003.3 vanntemperatur						d ddd	ddddd ddddd	ddddd d
1003.4 vanntemperatur								ffFf
234.22.0 Iesjokka ovf. Karasjokka								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						ddd d d	dddd	
1003.2 vanntemperatur						dd ddddd	d	
1003.3 vanntemperatur						dd	ddddd	
234.23.0 Iesjokka ndf. Stoppuluobbal								
17.1 lufttemperatur						ddd d		
1003.1 vanntemperatur						ddd dd		
234.24.0 Anarjokka ovf. Karasjokka								
17.1 lufttemperatur						d d d		
1003.1 vanntemperatur						d d dddd		
1003.2 vanntemperatur						d d		
1003.3 vanntemperatur						d dddd		
234.26.1 RØR 1 KARASJOKK								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd dd dd	ddddd ddddd
2015.1 grunnvanntemperatur							ddd dd dd	ddddd dddDD
234.26.2 RØR 2 KARASJOKK								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd dd dd	ddddd dddDD
234.26.3 RØR 3 KARASJOKK								
2000.1 grunnvannsnivå							dddd dd dd	d
234.27.1 Iesjavre vest for Iesjargavva (11)								
1003.1 vanntemperatur						f		
234.27.2 Iesjavre v/Vattasuolo (33)								
1003.1 vanntemperatur						fFFFf		
234.27.3 Iesjavre v/Favlesuolo (23)								
1003.1 vanntemperatur						f		
234.28.0 Levajok, Finnland								
17.1 lufttemperatur								--
1000.1 vannstand								--
235.1.0 STORELV BRU								
1000.1 vannstand	DD							

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
236.1.0 KONGSFJORDFOSS								
1000.1 vannstand							dD KKfff	fffff ffff
1001.1 vannføring							dD DD	d
236.2.0 BUEVATN								
1000.1 vannstand							dD dDdd	
236.3.0 UNDERVASSKANAL								
1000.1 vannstand							DD DDDD	
236.4.0 GEDNJEELV								
1000.1 vannstand			DD	DDDDD			Df	
1001.1 vannføring								
236.5.0 RISFJORD								
1000.1 vannstand							Df fffff	
1001.1 vannføring								
236.6.0 Kongselva ndf. Buevasselva								
1003.1 vanntemperatur								f fff ffff
236.7.0 Kongselva ovf. Buevasselva								
1003.1 vanntemperatur								ffff ffff
237.1.0 BÅTSFJORD								
1000.1 vannstand							dDDDK KKKKK	FFKFF FFfff
1001.1 vannføring							dDDDD DDDDD	DDDDD DD
239.2.0 SKALLELV								
1000.1 vannstand						dD	DDDdD KFFff	ff
1001.1 vannføring						dD	DD dD DD	
240.1.0 Annalyst								
1000.1 vannstand								
1000.2 vannstand	DDDD							
1001.2 vannføring	DDDD							
240.2.1 Rør 1 Varanger 1								
2000.1 grunnvannsnivå							ddddd d	
2004.1 nedre teledyp							dd	
2015.1 grunnvanntemperatur							ddd	
241.1.0 Bergeby								
1000.1 vannstand					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKKKK KKff
1001.1 vannføring					dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD
241.2.0 Vesterelvfossen								
1000.1 vannstand							f fffff	Ff
1001.1 vannføring								
242.1.0 Fuglevatn								
1000.1 vannstand	DddDD DDDDD	Dd						
1001.1 vannføring	ddDD DDDDD	Dd						
244.1.0 Neset								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Dd
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD		
1050.1 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1050.2 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1050.3 tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
244.2.0 Neiden								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDdD Dd
1000.1 vannstand						dD	DDDDK KKKKK	KKKFF FFFFf
1001.1 vannføring						dD	DDDDD DDDDD	DDDdD Dd
244.3.0 Neidenelva v/Neiden								
1003.1 vanntemperatur								f ff
246.1.0 Bjørnvatn								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	dDddd ddddd	D ff fffff	f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd			
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	Dd			
246.2.0 Kobbfoss									
1000.1	vannstand			DDDD	DddDD D				
246.3.0 Vaggatemvatn									
1000.1	vannstand			Dddd					
246.4.0 Lille Ropelvvatn									
1000.1	vannstand				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD fff	
1001.1	vannføring				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1050.1	tilsig				dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
246.5.0 Enare									
1000.50	vannstand								--- -----
1004.50	magasinvolum								
246.6.0 Ellenelv									
1000.1	vannstand					DdD DDDDD	DDDDD DDDDd		
1001.1	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDd		
246.7.0 Sametielv									
1001.0	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DD
1000.1	vannstand					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D	
1001.1	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDD		
246.8.0 Vaggatem									
1001.0	vannføring					dD DDDDD	DDDDD DDDdD	DDDDD DD	
1000.1	vannstand						DD	DDDDD KKfff	f
1001.1	vannføring						D	DDDDD DD	
246.9.0 Sametielv									
1001.0	vannføring					dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DD	DD
1000.1	vannstand						dD	DDDDD KKfFf	ffFfF FFFff
1001.1	vannføring						dD	DDDDD DD	DD
246.10.0 Pasvikelva v/Melkefoss kr.st.									
1003.1	vanntemperatur								fFfF fff
246.11.0 Pasvikelva v/Skogfoss kr.st.									
1003.1	vanntemperatur								fFfF Fff
247.1.0 Karpelv									
1001.0	vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd
1000.1	vannstand	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD K	
1001.1	vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D	
1050.1	tilsig	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd					
1050.2	tilsig	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
247.2.0 Vintervollen									
1000.1	vannstand							DdDDd	
1001.1	vannføring							dDDd	
247.3.0 Karpelva									
1001.0	vannføring	dDD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD Dd
1000.1	vannstand							d KKKKK	KKKKF Fffff
1001.1	vannføring							d DDDDD	DDDDD Dd
303.2.0 KOBVATN									
1000.1	vannstand						DDD	DDDDD fFKF	FFFFF FFFff
1001.1	vannføring							DDDD dDDD	DDDDD DD
303.3.0 LANGVATN									
1000.1	vannstand						ddd	DDDDD DDDDD	DDddD DdDd
1004.1	magasinvolum						ddd	DDDDD DDDDD	DDddD DdDd
1000.50	vannstand								d DdDd
1004.50	magasinvolum								d DdD
303.4.0 SITASJAURE									
1000.1	vannstand						dd	ddddD DDDDD	DDddD DdDD

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
303.5.0 MESSINGMALMVATN								
1000.1 vannstand							f	fKf
1001.1 vannføring								D
307.1.0 Vektaren								
1000.1 vannstand								
307.2.0 Gjersvik								
1000.1 vannstand								
1050.1 tilsig	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D			
307.3.0 Limingen								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD				
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd				
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD				
1000.2 vannstand				dD DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1004.2 magasinvolum				dD DDDDd	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD D
1000.50 vannstand								d DDDD
1004.50 magasinvolum								d DDDD
307.4.0 Limingen ndf.								
1000.1 vannstand				D ddddd	ddD D			
1001.1 vannføring								
307.5.0 Murusjø								
1000.1 vannstand	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	FFFFF FFFFf
1001.1 vannføring	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1004.1 magasinvolum	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1050.1 tilsig	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD	
1050.2 tilsig	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
307.7.0 Landbru limn.								
17.1 lufttemperatur							fff	ffff fffF
1000.1 vannstand			dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD KKKKK	KKFKK KKKKK	KKKKK KDKKF	FFFFF FFFFf
1001.1 vannføring			dD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1003.1 vanntemperatur							ff	FFFFf fffFf
17.2 lufttemperatur								
1000.2 vannstand								
1003.2 vanntemperatur								
307.10.0 Vækteren								
1000.1 vannstand				D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1004.1 magasinvolum				D	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1000.50 vannstand								d DDDD
1004.50 magasinvolum								d DDDD
307.11.0 Røykvikelv								
1000.1 vannstand							f	f
1001.1 vannføring								
307.12.0 Huddingsvatn								
1000.1 vannstand					DDDDD DDDDD			
1001.1 vannføring					DDDDD DDDDD			
307.13.0 Huddingselv								
1000.1 vannstand					DDDD DDDDD	d		
1001.1 vannføring					dDDD DDDDD	d		
307.14.0 Saksvatn								
1000.1 vannstand					KKFKK KKKKK	KKKKK KKKKK	KKKKK DDDdf	f
1001.1 vannføring					DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	d
307.16.0 Røyrvikfoss kraftverk								
1055.1 driftsvannføring					DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDD
1055.2 driftsvannføring								D dDD
307.17.1 Limingen v/Devika (12)								
1003.1 vanntemperatur					fFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
308.1.0 Lenglingen									
1000.1	vannstand	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	FFFFF FFFFf
1001.1	vannføring	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
1004.1	magasinvolum	dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDD
310.1.0 Støa									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDd						
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDd						
311.1.0 Plassen									
1000.1	vannstand	Dd d	D						
1001.1	vannføring	Dd d	D						
311.2.0 Gløten									
1000.1	vannstand	DDdDd							
311.3.0 Nordvika									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	Dd						
1001.1	vannføring								
1000.2	vannstand						ddd		
311.4.0 Femundsenden									
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK fKfFf
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDddd
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDddd
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD dd
311.5.0 Gløtberget									
1000.1	vannstand			d	ddd				
311.6.0 Nybergsund									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
17.1	lufttemperatur								ffff
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd	K	FFf fKKff
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDd	D	Ddd dDD
1050.1	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDD	
1050.2	tilsig	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
311.7.0 Engeren									
1001.0	vannføring								
1000.1	vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1001.1	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1004.1	magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1050.1	tilsig								
311.8.0 Hundsbekk Bru									
1000.1	vannstand	ddd ddd							
311.9.0 Nybergsund									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
17.1	lufttemperatur								f
1000.1	vannstand						dDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKK KfKKf
1001.1	vannføring						dDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDD
311.10.0 Galten									
1001.0	vannføring			d	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
1000.1	vannstand			d	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
1001.1	vannføring			d	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDD	
1004.1	magasinvolum			d	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd	
311.11.0 Isteren									
1000.1	vannstand			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1001.1	vannføring			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
1004.1	magasinvolum			d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD	
311.12.0 Ørbak									
1000.1	vannstand				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD		
1001.1	vannføring				dD	DDDDD DDDDD	DDDDD		

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
311.13.0 Sandkilfossen								
1000.1 vannstand					ddd dDddd	DDddd DDddD	ddDDd dDDD	DD
311.14.0 Lille Hyllsjø								
1000.1 vannstand					d	ddddd ddddd	ddddd ddddd	
311.15.0 Hundsjø								
1000.1 vannstand							dd ddddd	
311.16.0 Galten								
1001.0 vannføring			d	DDdDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd	
1000.1 vannstand							dD DKKKf	f
1001.1 vannføring							dD DDDDd	d
1004.1 magasinvolum							dD DDDDd	d
311.17.0 Sørvika								
1000.1 vannstand						ddddd	f	
311.18.0 Engera ndf. Engeren								
17.1 lufttemperatur					----	---		
1003.1 vanntemperatur					dddd	ddd		
1003.2 vanntemperatur								ff
311.19.0 Trysilelva ndf. Sennsjøen								
17.1 lufttemperatur					----	---		
1003.1 vanntemperatur					dddd	ddd		
311.20.0 Langsjøen								
1000.1 vannstand						ddddD d		
311.21.0 Lutufallet kraftstasjon								
1001.1 vannføring							dDDD DDDDD	DDDdd
311.22.0 Kirkebrua								
1000.1 vannstand								ff
311.23.0 Domus								
2000.1 grunnvannsnivå								f
311.24.0 Fladhagen								
2000.1 grunnvannsnivå								fFf
311.25.0 Halvorseth								
2000.1 grunnvannsnivå								ff
311.459.0 Femund Tømmerrenne								
1000.1 vannstand							d ddddd	ddddd dd
1001.1 vannføring								
311.460.0 Engeren								
1001.0 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DdDd
1000.1 vannstand							DD DKKKK	KKFFF FfFf
1001.1 vannføring							DD DDDDD	DDDDD DdDd
1004.1 magasinvolum							DD DDDDD	DDDDD DdDd
311.461.0 Femundselva ndf. Femunden								
17.1 lufttemperatur						ddd		ddDF
1003.1 vanntemperatur						ddd ddddd	ddddd	
1003.2 vanntemperatur							f fFFFf	FFFFf ffFf
311.462.11 GBR 1 TRYSIL								
2000.1 grunnvannsnivå							d dddd	
311.463.0 Femunden, nord for Elgå								
5101.1 iskart					----	----- -----	----- -----	----
311.463.1 Femunden v/Røa (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF FFFf				
311.463.2 Femunden v/Elgå (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFf		
311.463.3 Femunden v/Storbekken (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF f	
311.463.4 Femunden v/Sorkodden (11)								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
311.463.5 Femunden v/Elgå (113)								
1005.1 istykkelse							---	----- -----
5100.1 israpport							---	----- -----
311.464.1 Sølensjøen v/Fiskevollen (11)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
311.464.2 Sølensjøen v/Håodden (11)								
1003.1 vanntemperatur							f	
311.465.1 Isteren v/Svalodden-Storholmen (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFf	
311.465.2 Isteren v/Sømåsætra (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF	FFFFF FFf			
311.466.1 Galtsjøen, midten (11)								
1003.1 vanntemperatur				f				
311.467.1 Engeren v/Storsneset (11)								
1003.1 vanntemperatur				fF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFf
311.468.1 Sennsjøen v/Øysætra (11)								
1003.1 vanntemperatur				f	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	FFFFF FFFFF	f
312.1.0 Rotna Bru								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDD						
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDD						
312.2.0 Store Røgden								
1000.1 vannstand	DDD dDDDD	D						
1000.2 vannstand							d ddddd	ddddd dd
312.3.0 Røgdå								
1000.1 vannstand	dDd							
312.4.0 Nordre Røgden								
1000.1 vannstand					dddd ddddd	d	d ddddd	ddddd dd
312.5.0 Mellom Røgden								
1000.1 vannstand							d ddddd	ddddd dd
313.1.0 Møkeren								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	ddddd dddd
1004.1 magasinvolum	DDDDD DDDDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDdDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdd	ddddd dddd
313.2.0 Holmen Bru								
1001.0 vannføring	dDDD d dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddd
1000.1 vannstand	dDDD d dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d				
1001.1 vannføring	dDDD d dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	d				
1050.1 tilsig	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	D
313.3.0 MAGNOR								
1001.0 vannføring								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd			
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDd			
1000.2 vannstand				----- -----	----- ----			
313.4.0 Bolfoss Bru								
1000.1 vannstand	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d	
1001.1 vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d	
313.5.0 Varalden								
1000.1 vannstand	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDDd	ddddd dddd
1004.1 magasinvolum	dD	DDDDD DDDDD	DDDDD dDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDdD	DDDDD DDDDD	DDDDd dDDDd	ddddd dddd
313.6.0 Magnor								
1000.1 vannstand	----- -----	----- -----	----- -----	-				
313.7.0 Øyersjø Søndre								
1000.1 vannstand					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1 magasinvolum					dddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
313.8.0 HOLMEN BRU								

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.0	vannføring	dDDD d dD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddd
1000.1	vannstand				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DKKKK	KKKKf fffff
1001.1	vannføring				dDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDd ddd
313.9.0 MAGNOR									
1001.0	vannføring								
1000.1	vannstand						DDD DDDDD	D	
1001.1	vannføring						DDD DDDDD	D	
313.10.0 Magnor									
1001.0	vannføring	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
1000.1	vannstand						d	DDDDD DKFFF	FKFFK KKKFf
1001.1	vannføring						d	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDd
313.11.0 Magnor									
1001.0	vannføring								
1000.1	vannstand					dD	DD		
1001.1	vannføring					dD	DD		
313.12.1 RØR 1 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
313.12.2 RØR 2 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD
2015.1	grunnvanntemperatur						dd	ddddd ddddd	ddddd dddDD
313.12.3 RØR 3 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
313.12.4 RØR 4 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	
313.12.5 RØR 5 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
313.12.6 RØR 6 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddD
313.12.7 RØR 7 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd
2004.1	nedre teledyp						dd	ddd	dd
2018.1	øvre teledyp								d
313.12.8 RØR 8 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddd	
313.12.9 RØR 9 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
313.12.10 RØR 10 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						ddd	ddddd ddddd	d
313.12.11 RØR 11 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						dd	ddddd ddddd	d
313.12.12 RØR 12 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						d	ddddd ddddd	d
313.12.19 RØR 19 MAGNOR									
2000.1	grunnvannsnivå						dd		
314.2.0 Trosterud									
1001.0	vannføring	dDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d d
1000.1	vannstand	dDDDD	Dd						fff
1001.1	vannføring	dDDDD	Dd						
314.3.0 Rømsjø									
1004.0	magasinvolum	dDD	DDDDD DdDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.1	vannstand	dDD	DDDDD DdDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd			
1004.1	magasinvolum	dDD	DDDDD DdDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddd			
314.4.0 TROSTERUD									
1001.0	vannføring	dDDDD	DdDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d d
1000.1	vannstand		dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDK	KFFFF f ff

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1001.1	vannføring		dDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD DDDDD	DDDDD d d
314.5.0 RØMSJØ									
1004.0	magasinvolum	dDD	DDDDD DdDdd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1000.1	vannstand					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
1004.1	magasinvolum					dd ddddd	ddddd ddddd	ddddd ddddd	ddddd dddd
400.1.0 Bayelva									
1000.0	vannstand							d	DDDDD DdDD
1001.0	vannføring							d	DDDDD DDDD
17.1	lufttemperatur							f	
1000.1	vannstand							f	KKKKK KKfK
1001.1	vannføring							d	DDDDD DD D
1003.1	vanntemperatur								f f ffff
1200.1	konsentrasjon suspendert min.							-	----- -----
1202.1	transport suspendert min. mate								
1206.1	indirekte målt bunntransport							-	----- -----
1208.1	konsentrasjon organisk materia							-	----- -----
1210.1	transport organisk materiale								
1212.1	kumulativ kornf.kurve susp. ma							-	----- -----
1000.2	vannstand								ffKFf
1001.2	vannføring								Dd
400.2.0 Isdammen									
17.1	lufttemperatur								
1000.1	vannstand								KKf fKf
1001.1	vannføring								dDd D
1004.1	magasinvolum								DDd D
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								- -----
1202.1	transport suspendert min. mate								
1208.1	konsentrasjon organisk materia								- -----
1210.1	transport organisk materiale								
1212.1	kumulativ kornf.kurve susp. ma								- -----
400.3.0 Tvillingvatnet									
1000.1	vannstand								ffFFf
1001.1	vannføring								dDd
1004.1	magasinvolum								dDd
1015.1	overføring								ffff
1001.2	vannføring								
400.4.0 Londonelva									
17.1	lufttemperatur								ff
1000.1	vannstand								fKf fKKFf
1001.1	vannføring								dD DDD
1003.1	vanntemperatur								fff ffff
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								--- -----
1202.1	transport suspendert min. mate								
1208.1	konsentrasjon organisk materia								--- -----
1210.1	transport organisk materiale								
1212.1	kumulativ kornf.kurve susp. ma								--- -----
400.5.0 De Geerdalen									
1000.0	vannstand								DDDD DDDD
1001.0	vannføring								DDDD DDDD
1000.1	vannstand								fFKKK KKff
1001.1	vannføring								DDDD DD
1003.1	vanntemperatur								ffff fff
1200.1	konsentrasjon suspendert min.								- -----
1202.1	transport suspendert min. mate								
1208.1	konsentrasjon organisk materia								- -----

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie	1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma								- -----
1000.2 vannstand								ffKKf
1001.2 vannføring								DD
400.6.0 Steintippdalen								
1000.1 vannstand								KK KKf
1001.1 vannføring								dD DD
400.7.0 Endalselva								
1000.1 vannstand								K KKff
1001.1 vannføring								d DD
1003.1 vanntemperatur								f ffff
1200.1 konsentrasjon suspendert min.								- -----
1202.1 transport suspendert min. mate								
1208.1 konsentrasjon organisk materia								- -----
1210.1 transport organisk materiale								
1212.1 kumulativ kornf.kurve susp. ma								- -----
400.8.0 Tvillingvatnet bunn								
1003.1 vanntemperatur								fffff ffff
400.9.0 Diesetelva								
1003.1 vanntemperatur								fff
400.10.0 Tvillingvatnet utløp								
1003.1 vanntemperatur								f f ff
400.12.0 Tvillingvannbekken								
1000.1 vannstand								----
500.1.0 TESTSTASJON								
1001.0 vannføring								
0.1 nedbør								
17.1 lufttemperatur								-----
1000.1 vannstand						d		ffff
1001.1 vannføring								dd
1003.1 vanntemperatur					fFFF	FFFFF FFFFF	f	
1004.1 magasinvolum								
1015.1 overføring								
1050.1 tilsig								
2003.1 Snøens vannekvivalent								
2006.1 jordtemperatur								-
2020.1 tensjon								
0.2 nedbør								----
1000.2 vannstand								f f DD
1001.2 vannføring								
1000.10 vannstand								ddddd ddd
1001.10 vannføring								
1001.11 vannføring								dd ddddd
1001.20 vannføring								
500.2.0 Petter								
1000.1 vannstand								----
2000.1 grunnvannsnivå								----
2006.1 jordtemperatur								----
5011.1 resistans markvannsmåling								----
500.3.0 Teststasjon3								
1000.1 vannstand								-
500.5.0 Test, MarinTech								
1000.1 vannstand								--
1000.2 vannstand								--
1000.3 vannstand								--

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Stasjon/serie		1920-29	1930-39	1940-49	1950-59	1960-69	1970-79	1980-89	1990-99
1000.4	**vannstand**								--
1000.5	**vannstand**								--

D = Døgnverdier - komplett
d = Døgnverdier - ikke komplett, et eller flere døgn i året mangler
F = "Findata" - komplett; data finnes med tidsoppløsning finere enn døgn; Alle døgn er representert. Brudd i serien kortere enn døgn kan forekomme. Døgnverdier er også tilgjengelig
f = "Findata" - ikke komplett. Som over, men data for et eller flere døgn mangler.
K = "komplettert". Data med fin tidsoppløsning finnes, men er ikke komplett. Døgdata er komplett etter kontroll og ifylling.
- = (bindestrek) Målinger er utført, men data er pr. d.d. ikke tilgjengelig i Hydra II

Understreking: Sekundærkontroll utført (dette inkluderer isreduksjon for vannstand/vannføringsdata) for hele eller deler av året.

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no

NORGES VASSDRAG
OG ENERGIVERK
ekx.2
00531416