


# Verdier i Valldøla, Norddal og Rauma kommuner i Møre og Romsdal

VVV-rapport 2001 -46



Utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med  
Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal

*Refereres som:*

*Morten W. Melby og Geir Gaarder 2000. Verdier i Valldøla, Norddal og Rauma kommuner i Møre og Romsdal.*

*Utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat.*

*VVV-rapport 2001-46. Trondheim*

*50 sider, 6 kart*

*Forsidefoto: Morten W. Melby, Valldøla og Nedstestølen*

*Forside layout: Knut Kringstad*

**Verdier i**  
**Valldøla, Norddal og Rauma kommuner**  
**i Møre og Romsdal**

**Vassdragsnr.: 100.A0, AZ, B0, BA, BB, C0,  
CZ, D, E1, E2A, E2B**  
**Verneobjekt: 100/1**  
**Verneplan I**

**VVV-rapport 2001-46**

<b>Tittel</b> <i>Verdier i Valldøla</i>	<b>Dato</b> <i>2001</i>	<b>Antall sider</b> <i>50 + vedlegg</i>
<b>Forfattere</b> <i>Morten W. Melby Geir Gaarder</i>	<b>Institusjon</b> <i>Fylkesmannen i Møre og Romsdal</i>	<b>Ansvarlig sign</b> <i>Oddvar Moen</i>
<b>TE-nr.</b> <i>1017</i>	<b>ISSN-nr.</b> <i>1501-4851</i>	<b>ISBN-nr.</b> <i>82-7072-526-9</i>
<b>VVV-Rapport nr.</b> <i>2001-46</i>		
<b>Vassdragsnavn</b> <i>Valldøla</i>	<b>Vassdragsnummer</b> <i>100.A0, AZ, B0, BA, BB, C0, CZ, D, E1, E2A, E2B</i>	<b>Fylke</b> <i>Møre og Romsdal</i>
<b>Vernet vassdrag nr</b> <i>100/1</i>	<b>Antall objekter</b> <i>81</i>	<b>Kommuner</b> <i>Norddal og Rauma</i>
<b>Antall delområder med Nasjonal verdi (***)</b> <i>2</i>	<b>Antall delområder med Regional verdi (**)</b> <i>10</i>	<b>Antall delområder med Lokal verdi (*)</b> <i>22</i>
<b>EKSTRAKT</b> Vassdragsrapporten inneholder en beskrivelse av Valldøla innenfor temaene prosesser og former skapt av is og vann, biologisk mangfold, landskapsbilde, friluftsliv og kulturminner. Under hvert tema er særlig interessante lokaliteter beskrevet, verdivurdert og avgrenset på kart (Vedlegg). Som vedleggsdel til rapporten følger også en database utskriftsrapport som inneholder mer detaljerte opplysninger omkring hver enkelt lokalitet.		
<b>SUMMARY IN ENGLISH</b> The watercourse report includes a description of "Valldøla" based on the following topics: processes and landscape formations caused by ice and water, biodiversity, landscape, outdoor recreation and cultural heritage. For each topic, especially interesting and relevant sites are described, evaluated and identified on a map (appendix). A database report with more detailed information about each individual site is included in the report's appendix.		
<b>5 STIKKORD PÅ NORSK</b> <i>Prosesser og former skapt av is og vann Biologisk mangfold Landskapsbilde Friluftsliv Kulturminne</i>		<b>5 KEYWORDS IN ENGLISH</b> <i>Landscapes developed by glaciers and water Versatile biological values Forms of landscapes Open air activities Archaeological discoveries and old buildings</i>

## FORORD

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i fellesskap ansvarlig for prosjektet "Verdier i vernede vassdrag" (VVV-prosjektet). Hensikten er å gjøre kunnskapen om verdiene lettere tilgjengelig for kommuner og andre som forvalter vernede vassdrag med nærområder. Etter at Stortinget 1. april 1993 vedtok Verneplan IV for vassdrag, er 341 vassdragsobjekter vernet mot kraftutbygging. Stortinget har gjentatte ganger presisert at verneverdiene i de vernede vassdragene ikke må forringes av andre inngrep. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag, ble vedtatt 10. november 1994. Retningslinjene gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter rammer for sin forvaltning.

VVV-prosjektet beskriver verdier innen prosesser og former skapt av vann og is, biologisk mangfold, landskapsbilde, friluftsliv og kulturminner/miljøer og skal ut fra dagens kunnskap synliggjøre de viktigste verdiene. I tillegg kan det finnes andre viktige verdier som også har betydning for vernet. I prosjektet lages vassdragsvise rapporter som gir en oversiktlig presentasjon av viktige områder i tekst og på kart. Prosjektleder for VVV-prosjektet er Elisabet Rosendal. Informasjonen i rapportene vil senere bli tilgjengelig med digitale kartdata. Ansvar for utarbeidelse av den enkelte rapport ligger til fylkesmannen i vedkommende fylke.

Valldøla ble vernet ved Stortingsvedtak av 6. april 1973, om Verneplan I for vassdrag. Vassdragsrapporten for Valldøla er utarbeidet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Konsulentfirmaet Miljøfaglig Utredning ans, Tingvoll ble engasjert for å forestå datainnsamling og rapportering fra vassdraget.

Naturforvalterkandidat Morten W. Melby og naturforvalterkandidat Geir Gaarder har vært prosjektansvarlige. Miljøvernavdelinga sin kontakt under prosjektperioden har vært vassdragsforvalter Oddvar Moen. Vi vil benytte anledningen til å takke alle involverte for innsatsen. Lokale kontaktpersoner, lag og foreninger, kommunal og fylkeskommunal administrasjon, faginstitusjoner og kontakter innenfor statlige forvaltningsmyndigheter har bidratt på hver sin måte for å sikre et best mulig utgangspunkt for forvaltning av våre vernede vassdrag.

Molde - Trondheim - Oslo, september 2000

*Direktoratet for naturforvaltning  
naturbruksavdelingen*

*Ola Skauge,  
avdelingsdirektør*

*Norges vassdrags- og energidirektorat  
vassdragsavdelingen*

*Are Mobæk,  
avdelingsdirektør*

*Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
miljøvernavdelingen*

*Per Fredrik Brun  
avdelingsdirektør*

# INNHold

## FORORD SAMMENDRAG

<b>1.0</b>	<b>INNLEDNING</b>	<b>12</b>
1.1	Vernede vassdrag i Møre og Romsdal	12
1.2	Valldøla, generell beskrivelse	13
1.2.1	Vannkvalitet	14
1.2.2	Klima	14
1.2.3	Arealopplysninger	14
<b>2.0</b>	<b>PROSESSER OG FORMER SKAPT AV IS OG VANN</b>	<b>16</b>
2.1.	Valldøla	16
2.2	Utvalgte lokaliteter	16
<b>3.0</b>	<b>BIOLOGISK MANGFOLD</b>	<b>19</b>
3.1	Valldøla	19
3.2	Utvalgte lokaliteter	20
<b>4.0</b>	<b>LANDSKAPSBILDE</b>	<b>25</b>
4.1.	Valldøla	25
4.2.	Utvalgte lokaliteter	25
<b>5.0</b>	<b>FRILUFTSLIV</b>	<b>29</b>
5.1	Valldøla	29
5.2.	Utvalgte lokaliteter	30
<b>6.0</b>	<b>KULTURMINNER</b>	<b>33</b>
6.1	Valldøla	33
6.2.	Utvalgte lokaliteter	33
<b>7.0</b>	<b>AKTUELLE TRUSLER</b>	<b>40</b>
<b>8.0</b>	<b>LITTERATUR</b>	<b>41</b>
<b>9.0</b>	<b>METODE</b>	<b>45</b>
9.1.	Fremgangsmåte	45
9.2.	Kriteriebruk	45
<b>10.0</b>	<b>KART</b>	<b>48</b>

## REGISTRERINGSSKJEMA

## SAMMENDRAG

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i fellesskap ansvarlig for prosjektet "Verdier i vernede vassdrag" (VVV-prosjektet). Hensikten er å gjøre kunnskapen om verdiene lettere tilgjengelig for kommuner og andre som forvalter vernede vassdrag med nærområder.

Valldøla ble vernet ved Stortingsvedtak av 6. april 1973, om Verneplan I for vassdrag. *«Kontaktutvalget finner i likhet med Gabrielsenkomiteen at verneinteressene i området er vesentlige, og foreslår derfor at vassdraget blir unntatt fra kraftutbygging.»* (St.prp. nr. 4, 1972-73).

Denne vassdragsrapporten er en presentasjon av vassdragets kvaliteter fordelt på følgende tema:

- Prosesser og former skapt av is og vann
- Biologisk mangfold
- Landskapsbilde
- Friluftsliv
- Kulturminner

Kvalitetene fra hvert tema er beskrevet for vassdraget i sin helhet, og for enkeltlokaliteter innenfor vassdragets nedbørfelt av lokal eller høyere verdi. Det henvises til kart bak i rapporten (kap. 10) for lokalisering og avgrensning. Kriterier som er benyttet for utvelgelse og verdsetting, finnes i beskrivelsen av metode, kapittel 9.

Som en oppsummering presenteres en tabelloversikt nedenfor, der verdifulle enkeltlokaliteter er angitt med forslag til gradering (verdi). Tabellen viser til polygonkode (NR.) og en detaljert beskrivelse av lokaliteten (SKJEMA).

**Tabell 1.** Lokalitetsoversikt fordelt på gradering og tema.

NR.	NAVN PÅ LOKALITET	GRADERING	TEMA	SKJEMA
<b>NASJONAL VERDI</b>				
B17	Reinheimen nasjonalpark	N	Biologisk mangf.	Side 20
F1	Reinheimen - Tafjordfjella	N	Friluftsliv	Side 31
<b>REGIONAL VERDI</b>				
B4	Valldalsfonna	R	Biologisk mangf.	Side 7
B5	Døving-Bjorstad	R	Biologisk mangf.	Side 8
B6	Valldalssætra	R	Biologisk mangf.	Side 9
B8	Sandfjellet	R	Biologisk mangf.	Side 11
L1	Valldøla, Bykse bru-Nedstestøl.	R	Biologisk mangf.	Side 22
L3	Nedstestølen	R	Landskapsbilde	Side 24
L6	Valldøla, Grønning-Alstad	R	Landskapsbilde	Side 27
L7	Trollkyrkja	R	Landskapsbilde	Side 28
F2	Taskedalen	R	Friluftsliv	Side 32
F5	Valldøla, nedre del	R	Friluftsliv	Side 35

<b>LOKAL VERDI</b>				
P1	Morener og smeltevannsformer, Slettvikane	L	Prosesser og form	Side 1
P2	Morener fra Yngre Dryas, Høghornet	L	Prosesser og form	Side 2
B1	Valldalsdeltaet	L	Biologisk mangf.	Side 4
B2	Holme i Valldøla	L	Biologisk mangf.	Side 5
B3	Jemtefonna	L	Biologisk mangf.	Side 6
B7	Myklebustsætra	L	Biologisk mangf.	Side 10
B9	Kyrfonna	L	Biologisk mangf.	Side 12
B10	Myra øst for Grønning	L	Biologisk mangf.	Side 13
B11	Høyhelle	L	Biologisk mangf.	Side 14
B12	Steindalsstølen	L	Biologisk mangf.	Side 15
B13	Steindalen	L	Biologisk mangf.	Side 16
B14	Nedstestølen	L	Biologisk mangf.	Side 17
B15	Øvstestølen	L	Biologisk mangf.	Side 18
B16	Langfjelldalen	L	Biologisk mangf.	Side 19
L2	Utosen, Heimste Berilldalsvatnet	L	Landskapsbilde	Side 23
L4	Nedløpselv, Kirkekoppen	L	Landskapsbilde	Side 25
L5	Grøndalsfossen	L	Landskapsbilde	Side 26
L8	Olivinfelt, Sandfjellet	L	Landskapsbilde	Side 29
L9	Holsfossen	L	Landskapsbilde	Side 30
F3	Lauvvikane - Jamtebotn	L	Friluftsliv	Side 33
F4	Syltefjellet	L	Friluftsliv	Side 34
F6	Muribugen	L	Friluftsliv	Side 36
<b>IKKE ANGITT VERDI</b>				
P3	Blokkrikt skredmateriale, Alstad	Ikke angitt	Prosesser og form	Side 3
B18	Trollstigen landskapsvernområde	Ikke angitt	Biologisk mangf.	Side 21
K1	Berdalssætra	Ikke angitt	Kulturminner	Side 37
K2	Jamtesætra	Ikke angitt	Kulturminner	Side 38
K3	Myklebustsetra/Valldalssetra	Ikke angitt	Kulturminner	Side 39
K4	Heimsætra	Ikke angitt	Kulturminner	Side 40
K5	Omnossætra	Ikke angitt	Kulturminner.	Side 41
K6	Hjelmæsætra	Ikke angitt	Kulturminner	Side 42
K7	Heggesætra	Ikke angitt	Kulturminner	Side 43
K8	Kyrfonnstølen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 44
K9	Holsætra	Ikke angitt	Kulturminner	Side 45
K10	Gudbrandsdalen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 46
K11	Alstadsætra	Ikke angitt	Kulturminner	Side 47
K12	Grønning	Ikke angitt	Kulturminner	Side 48
K13	Grønningsæter	Ikke angitt	Kulturminner	Side 49
K14	Høyløer, Grønningsæter	Ikke angitt	Kulturminner	Side 50
K15	Steindalsstølen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 51
K16	Bjørstadstølen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 52

K17	Nedstestølen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 53
K18	Øvstesætra	Ikke angitt	Kulturminner	Side 54
K19	Smie, Grønning	Ikke angitt	Kulturminner.	Side 55
K20	Alstadsaga	Ikke angitt	Kulturminner	Side 56
K21	"Urkvenjene", Alstadsæter	Ikke angitt	Kulturminner	Side 57
K22	Kvernhaus, Myklebust	Ikke angitt	Kulturminner	Side 58
K23	Ruin av kvernhaus, Omnos	Ikke angitt	Kulturminner	Side 59
K24	Smie, Hoel	Ikke angitt	Kulturminner	Side 60
K25	Smie, Utigard Hoel	Ikke angitt	Kulturminner	Side 61
K26	Kvernhaus, Døving	Ikke angitt	Kulturminner	Side 62
K27	Jemtegård, Berdal	Ikke angitt	Kulturminner	Side 63
K28	Naustrekke Muri	Ikke angitt	Kulturminner	Side 64
K29	Bogastiller, Ringshornet	Ikke angitt	Kulturminner	Side 65
K30	Boplass, Langfjelldalen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 66
K31	To boplasser, Litlelangdalen	Ikke angitt	Kulturminner.	Side 67
K32	Boplass, Litlelangdalen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 68
K33	Bogastiller, Breifjellet	Ikke angitt	Kulturminner	Side 69
K34	To boplasser, Steindalen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 70
K35	Bogastiller, Litlehornet	Ikke angitt	Kulturminner	Side 71
K36	Bogastille og boplasser, Tjønnane	Ikke angitt	Kulturminner	Side 72
K37	Bogastiller, Krynkelen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 73
K38	Bogastiller, Krynkelvatnet N.	Ikke angitt	Kulturminner	Side 74
K39	Boplass, Glupen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 75
K40	Bogastiller, Blåtinden	Ikke angitt	Kulturminner	Side 76
K41	Sylte Kyrkje	Ikke angitt	Kulturminner	Side 77
K42	Djupdalsstølen	Ikke angitt	Kulturminner	Side 78
K43	Olavsvegen med Olavsstøtta	Ikke angitt	Kulturminner	Side 79
K44	Hol Elektrisitetsverk	Ikke angitt	Kulturminner	Side 80
K45	Kapell/kirkegård, Døving	Ikke angitt	Kulturminner	Side 81

**NR.** Refererer til nummer på kartet bak i rapporten

**GRADERING** Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:

- Nasjonalt viktig verdi (N)
- Regionalt viktig verdi (R)
- Lokalt viktig verdi (L)
- Ikke angitt verdi (-)

**SKJEMA** Angir nummer på registreringsskjema bak i rapporten. Skjema blir ikke vist i Internettversjonen av foreliggende rapport.

## 1.0 INNLEDNING

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag ble vedtatt av Stortinget 10.11.1994. Retningslinjene er av politisk karakter og gir uttrykk for hva regjeringen mener bør prioriteres i forvaltningen av landets 341 vernede vassdrag. Retningslinjene skal derfor legges til grunn for kommunal og fylkeskommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, slik at forvaltningen i og langs vassdragene ivaretar hensynet til vassdragets verneverdi.

Stortinget har i forhandlinger 25. februar 1997 enstemmig gått inn for at vassdragsvernet lovfestes i ny lov om vassdrag og grunnvann, som skal forhindre inngrep som reduserer de verneverdiene Stortinget har lagt til grunn for sitt vernevedtak.

Et spørsmål som dermed reiser seg, er følgende: Hvilke verneverdier finnes i vassdraget?

Dette spørsmålet er ikke like enkelt å besvare for alle vassdrag. Det er blant annet to viktige årsaker til at verdiene i våre vernede vassdrag ikke er godt nok kjent:

- De vassdragene som har vernestatus i dag, er valgt ut på grunnlag av faglige vurderinger fra arbeidene med Verneplan I (1973), Verneplan II (1980), Verneplan III (1986) og Verneplan IV (1993). Den faglige innsatsen i planarbeidet var svak i de to første verneplanene, men noe sterkere i de to siste. For en del tidlig vernede vassdrag kan det derfor være stor uklarhet om hva som egentlig er vassdragets verneverdier.
- Vassdragsvernet er et vern mot kraftutbygging. Mange vernede vassdrag er imidlertid blitt gjenstand for andre typer inngrep etter at det ble vedtatt vernet. Det som derfor var regnet som verneverdier ved vernetidspunktet, kan i dag være forsvunnet, ødelagt eller vesentlig forringet som følge av disse inngrepene.

### 1.1 *Vernede vassdrag i Møre og Romsdal*

Møre og Romsdal har ca. 5 % (9171 GWh) av landets vannkraftressurser. 59 % av dette er bygd ut, mens ca. 33 % er varig vernet (NOU 1991:12B, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvern avdelinga 1996).

20 vernede vassdrag ligger helt eller delvis innenfor Møre og Romsdal fylke. Det samlede nedbørfeltet utgjør et areal på 4863,83 km<sup>2</sup>, eller omlag 31 % av fylkets landareal. Nedenfor følger enkelte hydrologiske data for de vernede vassdragene i Møre og Romsdal.

**Tabell 2.** Beskrivende data for vernede vassdrag i Møre og Romsdal (Kilde: REGINE, NVE 1998).

OBJ.NR.	VASSDRAG	NEDBØR FELT (km <sup>2</sup> )	MIDLERE AVRENN. (l/s/km <sup>2</sup> )	MIDL.VA. UTLØPET (l/s)	BERØRTE LANDSKAPSREG. (Elgersma 1996)	BERØRTE VEGETASJONSSONER (Moen 1998)
094/1	Stigedalselva	124.12	67.18	8338	22,15	La/Ma/Ha,Sb,Nb
097/1	Bondalselva	87.54	67.71	5927	22	La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb
097/2	Norangselva	46.57	63.40	2952	22	La/Ma/Ha,Sb,Nb
098/1	Bygdaelva	93.96	59.79	5617	23,16	La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb
098/2	Geirangelva	84.89	57.87	4912	16	La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb
099/1	Norrdalsvassdraget	104.78	64.92	6802	23	La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb
100/1	Valldøla	360.08	66.79	24049	23,16	La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb,Bn
100/2	Stordalselva	203.50	60.24	12258	22,15	La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb,Bn
101/1	Solnørelva	42.34	54.18	2294	21	Sb,Mb
102/2	Hjelsteinelva	15.30	57.92	886	26	La/Ma/Ha,Sb
103/3	Rauma, Istra	1206.17	36.80	44387	23,22,16,15,11	La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb,Bn
104/1	Visa	126.30	57.25	7231	22,15	La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb
105/1	Osvassdraget	138.23	46.48	6425	26	Sb,Mb,Nb
109/2	Driva	1510.57	25.15	37990	22,16,15	La/Ma/Ha,Sb,Mb,Nb
111/1	Ålvundelva	199.35	53.86	10737	28,26,22	La/Ma/Ha,Sb,Mb
111/2	Toåa	251.85	59.09	14882	26,15	La/Ma/Ha,Sb,Nb
111/3	Søya	154.06	53.55	8250	28,26	La/Ma/Ha,Sb,Mb
113/1	Todalselva	46.62	50.55	2357	26,15	La/Ma/Ha,Sb,Bn
115/1	Fuglevågvasstraget	26.59	35.00	931	25	Sb
116/1	Gjelavassdraget	41.01	48.76	2000	25	La/Ma/Ha,Sb

## 1.2 Valldøla, generell beskrivelse

### *Beliggenhet*

Vassdraget ligger i indre fjordstrøk på Sunnmøre med utløp i Norrdalsfjorden ved Sylte, der Norrdalsfjorden går over i Tafjorden, den innerste fjordarmen. Nedbørfeltet er 360 km<sup>2</sup> stort, og strekker seg østover mot Romsdalen og inn i Rauma kommune. Høyeste fjelltopp innenfor nedbørsfeltet er Høgstolen med sine 1739 m o.h.

### *Vern*

Valldøla ble vernet ved Stortingsvedtak av 6. april 1973, om Verneplan I for vassdrag. «Kontaktutvalget finner i likhet med Gabrielsenkomiteen at verneinteressene i området er vesentlige, og foreslår derfor at vassdraget blir unntatt fra kraftutbygging.» (St.prp. nr. 4, 1972-73).

### 1.2.1 Vannkvalitet

Data for vannkvalitet er hentet fra en rapport under utarbeidelse (okt. 1999) ved Miljøvernavdelinga i fylket (Fylkesmannen i Møre og Romsdal u.a.).

Groeprøvene fra 1993 og -94 gir ein viss indikasjon på tilstanden, og vannkvaliteten er god. Også den bakteriologiske vasskvaliteten er stort sett god.

Tabell 3 Tilstandsklasse for groe og bakteriologi i Valldøla i 1993 og -94.

I: Meget god II: God III: Mindre god IV: Dårlig V: Meget dårlig

ELV Valldøla	TILSTANDSKLASSE	
	Groe	Bakteriologi*
St. 1 (Osen)	I	II
St. 2 (Bjørstad)	I	II

\* Tilstandsklasse for bakteriologi er basert på høyest målte verdi i prøveserien pga færre enn 10 prøver

Valldøla ble rotenonbehandlet i 1990 for å utrydde lakseparasitten *Gyrodactylus salaris*. Elva er nå friskemeldt og det er åpnet for fiske igjen.

### 1.2.2 Klima

Klimaet er svakt oseanisk med relativt små temperaturforskjeller gjennom året og middels høy årsnedbør. Månedsmiddeltemperaturen er ned mot 0 til -2 °C i januar og februar nær fjorden, men blir vesentlig lavere østover. I sommermånedene er temperaturen på 10-14 °C i juli og august, avhengig av høyde over havet og avstand fra sjøen (Aune & Det norske meteorologiske institutt 1993a). Årsnedbøren er bare litt over 1000 mm på Sylte nede ved fjorden, men når opp over 2500 mm i fjellområdene på vestsida av dalen (Førland & Det norske meteorologiske institutt 1993a). Mai er mest nedbørfattige måned og november den mest nedbørrike (Førland & Det norske meteorologiske institutt 1993b). Det er under 190 dager i året med nedbør over 0,1 mm nær fjorden, mens resten av nedbørfeltet har 190-200 dager (Førland & Det norske meteorologiske institutt 1993c). Vekstsesongen begynner i nedre deler av nedbørfeltet i siste halvdel av april og avsluttes i siste halvdel av oktober, mens den raskt blir mye kortere oppover dalføret og oppe i fjellet (Aune & Det norske meteorologiske institutt 1993b). Generelt ligger vassdraget på et skille mellom de svakt oseaniske, sommervarme og vintermilde fjordliene, f.eks. med fruktbygda Linge rett utenfor som er fylkets varmeste sted (Holtan & Grimstad 2000), og de noe kontinentale dal- og fjellområdene i øst med vesentlig lavere vintertemperaturer og midlere nedbørsmengder.

### 1.2.3 Arealopplysninger

Elva renner gjennom jordbruksarealer, og er forbygd over deler av strekningen mellom Langdalen og utløpet. Tilsvarende gjelder for jordbruksarealene langs nedre del av Grønningsæterelva, et sidevassdrag til Valldøla. I nedre del av vassdraget er det tatt ut masser i stort omfang.

Riksveg 63 går gjennom hele Valldalen og over vannskillet mot Istra og Åndalsnes i Rauma kommune. Vegen er ikke bygd ut i elva, med unntak av rundt kryssingspunktene. I de nederste 10 km av Valldalen er det veg på begge sider av elva. Det er forøvrig bygd stølsveger inn Valldalsbotnen og et stykke inn Steindalen.

En høyspentlinje strekker seg gjennom hoveddalføret fra Sylte og fram til Langdalen.

Elvedelta har vært vurdert i vernesammenheng, men registreringer konkluderte med at lokaliteten ikke ble videreført i verneplanarbeidet. "*Har eit sterkt utbygd delta (m.a. småbåthamn).*" (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1993).

Valldøla ble registrert smittet av *Gyrodactylus salaris* i 1980, rotenonbehandlet i 1990 og friskmeldt i 1994 (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998).

*Inngrepsfrie naturområder* er områder som ligger mer enn én kilometer fra tyngre tekniske inngrep. Disse områdene er igjen inndelt i soner. Inngrepsfrison 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep), inngrepsfrison 1 (3-5 km fra tyngre tekniske inngrep) og villmarkspregede område (mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep).

Arealstatistikk fra DN (Direktoratet for naturforvaltning 1998) viser at 12 % av landarealet er villmarkspregede områder. I Sør-Norge har omfanget av slike områder blitt redusert fra 27 % i 1900 til 5 % i 1994.

De østligste partiene av Valldølas nedbørfelt ligger innenfor forslaget til Reinheimen nasjonalpark og tilfredsstillende samtidig kriteriene for villmarkspregede områder. Arealer innenfor inngrepsfrison 1 finnes i høyereliggende deler både i nord, sør og øst. Dette er illustrert på eget kart bak i rapporten.

## 2.0 PROSESSER OG FORMER SKAPT AV IS OG VANN

### 2.1. Valldøla

Sunnmøre er i geologisk forstand sammensatt av tre ulike landskapselementer; et vestlig lavland, daler og fjorder og et alpint fjell-landskap (Follestad m.fl. 1994).

Lavlandet er der folk flest bor i dag. Det tilhører strandflaten, en sammenhengende brem som strekker seg fra Vestlandet til Troms. Sannsynligvis er strandflaten utviklet gjennom flere perioder med kaldt klima og intens frostforvitring i tidevannssonen i løpet av de siste 2-3 mill. årene. Etter breavsmeltingen og strandforskyvningen som fulgte, er deler av strandflaten blitt tørt land.

Dalene og fjordene som strekker seg fra kyst til høyfjell, kan deles i to grupper. De nordvestrettede sprekkedalene/-fjordene er som regel lange, trange og har markerte tverr- og lengdeprofiler. De nordøstrettede strøk- og foldedalene/-fjordene er gjerne mindre tydelige og gjennomskjæres ofte av de førstnevnte.

Det alpine fjellplataet finnes i de indre områder av fylket. De alpine formene er resultatet av erosjon fra tidlige botnbreer i bratte fjordsider før fjordene ble mer eller mindre fylt av innlandsis under istidene.

Valldøla ligger i sin helhet innenfor en region (Stranda – Norddal – Stordal – Rauma) som er karakterisert ved *”dype daler og fjorder som har skåret seg inn i de store høyfjellsområdene. Dette, sammen med et utall mindre daler og botner, gjør at landskapet har et alpint preg med høye topper og tinder. De store breelvavsetningene i Valldalen ble dannet i forbindelse med avsmeltingen av innlandsisen (for ca. 12000 år siden). De nedre deler av dalen lå da under den tids havnivå, og smeltevann fra dalbreer avsatte store deltaer.”* (Follestad m.fl. 1994).

Hele nedbørfeltet bærer preg av iserosjon. Dalene er karakterisert ved U-form, og dalbunnen er oftest oppfylt med løsmasser. Mektigheten kan gå opp i flere timetre. Det er utformet en rekke raviner, elve- og bekkenedskjæringer i disse avsetningene.

Morenemateriale opptrer også i tallrike ende- og sidemorener. Disse er avsatt ved avslutningen av siste istid. Breelvavsetninger finnes i stor utstrekning oppover hoveddalføret, men i særlig stort omfang nedenfor Hol. Disse er avsatt opp mot den marine grense. Bunnen av Valldalen er ellers i nedre deler dekket av elveavsetninger med elvesletter og terrasseformer..

Forvittringsmateriale har stor utbredelse innen vassdraget. I slake partier over 1000-1100 m o.h. opptrer dette som frostforvitret blokkhav, f.eks. Neskopptindane, Krynkelen og Veslehornet. I og under bratte dalsider har dette materialet gitt opphav til store urer.

### 2.2 Utvalgte lokaliteter

#### Lokalitetsbeskrivelser

#### P1 Morener og smeltevannsformer, Slettvikane

Endemorener, spylerenner og glasifluviale terrasser ble her avsatt foran en bretunge som gikk ut Langfjelldalen. Formene er antakelig dannet under en sein fase av Yngre Dryas. En sandurflate ved Slettvikane er særlig fint utformet og har et nettverk av gamle dreneringsspor på overflata. Denne overflata er spesielt utsatt for ødeleggelse. Det er tatt ut grus i en esker litt lengre nord. (Sollid & Sørbel 1981).

## **P2 Morener fra Yngre Dryas, Høghornet**

En meget stor sidemorene avsatt av en brestrøm som gikk ned Valldalen i Yngre Dryas. De høyere deler av terrenget omkring lå over innlandsisen og her var det på samme tid en rekke lokalbreer. De store morenebuene nord for Neskopptindane viser utbredelsen av lokalglasiasjonen. (Sollid & Sørbel 1981).

## **P3 Blokkrikt skredmateriale, Alstad**

Ei ur (Skjersura) med store steiner og blokk som dekker hele dalbotnen ovenfor Alstad. Ura er trolig dannet ved at et stort ras fra fjellsida har glidd utover en bre som da fylte dalen, og siden avsatt.

### *Gradering av verdi*

**Tabell 3.** Tabellarisk oversikt over lokaliteter, verdigradering og kriteriebruk.

<b>PROSESSER OG FORMER SKAPT AV IS OG VANN</b>		<b>GRADE- RING</b>	<b>HOVEDKRITERIUM</b>					<b>STØTTEKRITERIUM</b>			
<b>NR.</b>	<b>NAVN PÅ LOKALITET</b>		<b>H01</b>	<b>H02</b>	<b>H03</b>	<b>H04</b>	<b>H05</b>	<b>S01</b>	<b>S02</b>	<b>S03</b>	<b>S04</b>
P1	Morener og smeltevanns-former, Slettvikane	L		x							
P2	Morener fra Yngre Dryas, Høghornet	L		x							
P3	Blokkrikt skredmateriale, Alstad	–					x				

**NR.** Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten

**GRADERING** Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:

- Nasjonalt viktig verdi (N)
- Regionalt viktig verdi (R)
- Lokalt viktig verdi (L)
- Ikke angitt verdi (–)

#### **HOVEDKRITERIER**

**H01** Urørthet  
**H02** Historisk dokument  
**H03** Variasjon og mangfold  
**H04** Representativitet  
**H05** Sjeldenhet, egenverdi

#### **STØTTEKRITERIER**

**S01** Sårbarhet  
**S02** Del av system  
**S03** Forsknings- og pedagogisk verdi

## Referert og aktuell litteratur

### Kart

Follestad, B. A., E. Larsen, O. Longva, E. Anda, E. Sønstegeard, A. Reite & A. R. Aa 1994. *Løsmassekart over Møre og Romsdal fylke M 1:250 000. Beskrivelse*. Norges geologiske undersøkelse. Skrifter 112. 52s.

### Litteratur

Direktoratet for naturforvaltning 1992. *Verneplan I og II for vassdrag. En oversikt over kunnskapsnivået innenfor naturfag og friluftsliv. Verneplanens regionvise dekning*. DN-rapport 1992-7. 192s.

Erikstad, L. & G. Hardeng 1988. *Naturvernrområder i Norge*. Miljøverndepartementet. Avdelingen for naturvern og friluftsliv. Rapport T-713. 147s.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2000. *Utskrift fra Naturbasen. Norddal og Rauma kommuner*.

Marker E. 1977. *Landsplanen for verneverdige områder og forekomster*. Miljøverndepartementet.

NIJOS 1998. *Landskapsregioner i Norge. Landskapsbeskrivelser*. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. 51s.

Nordisk ministerråd 1984. *Naturgeografisk regioninndeling av Norden*. Nordiska ministerrådet. 289s.

Rønningen, O. 1984. *Nord-Ottadalen og Taffordfjella. Naturverdier og vernebehov*. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelinga. Rapport nr. 1-1984. 120 s.

Sollid, J. L. & L. Sørbel 1981. *Kvartærgeologisk verneverdige områder i Midt-Norge*. Miljøverndepartementet. Rapport T-524. 207s.

## 3.0 BIOLOGISK MANGFOLD

### 3.1 *Valldøla*

Nedre deler av vassdraget ligger i naturgeografisk region 37f, Vestlandets løv- og furuskogsregion, underregion Nordfjord og Sunnmøres fjordstrøk, mens fjellområdene hører til region 35e, Møretindene (Nordisk ministerråd 1984). Vestre deler av vassdraget ligger i klart oseanisk vegetasjonsseksjon, mens østre deler kommer inn i svakt oseanisk seksjon (Moen 1998). Tafjord, som er et av de få stedene i fylket i overgangsseksjon mot kontinentalt klima, ligger i fjorden rett innenfor. Vegetasjonsregionene spenner fra boreonemoral i låglandet nærmest fjorden, via skogkledte partier i sør-, mellom- og nordboreal og opp til alpin region på snaufjellet (Moen 1998).

Vassdraget er overveiende skogkledt under 6-800 m o.h., men en del er dyrket opp og mange lisider holdes åpne av skredaktivitet. Det er mest lauvskog med boreale treslag som bjørk, gråor og osp. I tillegg er det stedvis mye granplantefelt, mens naturlig furuskog opptrer sparsomt, i første rekke i området rundt Grønning og Grønningsæter et stykke opp i dalen. Varmekjær skog med edellauvtrær forekommer sparsomt og flekkvis i de vestvendte liene i nedre deler av dalføret. Mye av lisidene domineres av høgstaudeskog, som følge av rikelig sigevann (D. Holtan pers. medd.). Langs nedre deler av elva har det tidligere vært mye flommarksskog av gråor-heggeskogstypen, og selv om en del er gått tapt, finnes det fortsatt igjen et par velutviklede flommarksskoger her. Dalføret har i lang tid vært til utnyttet av folk og biologisk gammel skog er sjelden å finne, selv om det står en del eldre furuskog oppe i dalen og det flekkvis også er bestand med gammel lauvskog i lisidene. Et lokalt aktivt moderne skogbruk med satsing på treslagsskifte til gran truer en del av de naturlige skogmiljøene i dalføret.

Dalbunnen er flekkvis oppdyrket opp til Langdalen. Ovenfor der og i de små sidedalene ligger det spredt med setrer. Kulturlandskapet i hoveddalen preges av åkermark, kulturenger, bebyggelse og vegnett, og er generelt artsfattige og biologisk sett lite interessante miljøer. Enkelte av setrene er derimot fortsatt i ganske god hevd med utmarksbeite, særlig av sau, og har beholdt det gamle preget med artsrike, biologisk verdifulle naturenger.

Vassdraget må sies å ha dårlig med våtmarksmiljøer. Langs hovedelva finnes det små flekker med flommarker, men ellers mangler innsjøer og tjern omtrent helt i lavereliggende strøk, og deltaet er stort sett ødelagt gjennom forbygninger og andre inngrep. Fra knapt 700 m o.h. og oppover forekommer det spredt med middels store, næringsfattige vann, trolig i stor grad formet av botnbreer, og med små deltaer i innløpsosen. Et par av fjelldalene har også mer varierte våtmarkssystemer bl.a. med tendenser til meanderende og forgrenede elver, best utviklet i Langfjelldalen (D. Holtan pers. medd.). Valldøla er laks- og sjørrettførende i ca 15 km opp til fossene ved Alstad.

Det er lite myr i nedbørfeltet, men mindre flekker med bakkemyrer forekommer i enkelte sidedaler og øvre deler av hoveddalføret. Det er trolig hovedsakelig fattigmyrer, selv om enkelte undersøkelser av myrpartier ovenfor Grønning også viser at det er innslag av intermediære og rike myrsamfunn.

Vegetasjonen på snaufjellet er lite kjent, men består hovedsakelig av fattige plantesamfunn. Holtan & Grimstad (2000) nevner at reinrose og andre kravfulle arter forekommer på nordsiden av Sandfjellet sør for Alstad, og det skal også være kravfulle plantesamfunn innenfor Høgstolen mot Sjøbolet på Raumasiden.

### **3.2 Utvalgte lokaliteter**

#### *Lokalitetsbeskrivelser*

#### **B1 Valldalsdeltaet**

Holtan & Grimstad (1999) omtaler området sammen med deltaet til Norddalselva, og betegner begge som artsfattige med innslag av enkelte vanlige havstrandarter.

#### **B2 Holme i Valldøla**

Dette er et av de best utviklede flommarksområdene langs Valldøla. Skogen er frodig, mest gråor-heggeskog med mye høgstaudearter. Bl.a. forekommer springfrø.

#### **B3 Jemtefonna**

Dette er ei fonn/rasmark som går fra snaufjellet og helt ned til Valldøla. Rasmarka er ganske artsrik med innslag av en del kravfulle og lokalt sjeldne arter.

#### **B4 Valldalsfonna**

Dette er ei uvanlig artsrik fonn/rasmark som går fra snaufjellet helt ned mot dyrket mark. Flere kravfulle og sjeldne arter opptrer, bl.a. legesteinfrø, ravnerødskivesopp og østlandsgullvinge.

#### **B5 Døving-Bjorstad**

Lokaliteten er en relativt stor og velutviklet gråor-almeskog. Skogen er flekkvis gammel og med mye dødt trevirke. Flere kravfulle og rødlistede arter forekommer, som kvitryggspett og bruntelg (rase av sauetelg).

#### **B6 Valldalssætra**

Dette er en åpen og stedvis noe fuktig setervoll med middels beitetrykk. En del skjøtselsbetingede engarter forekommer, deriblant den sårbare beitemarkssoppen rødneende lutvokssopp og tre hensynskrevende sopp.

#### **B7 Myklebustsætra**

Dette er en åpen, men relativt lyngrik setervoll og med middels beitetrykk. Lokaliteten har en ganske typisk artsrikdom for velhevdete setervoller i distriktet.

#### **B8 Sandfjellet**

Lokaliteten er en av de mest spesielle fjellområdene i kommunen med store olivinknauser og et "månelandskap" på selve Sandfjellet. En god del uvanlige og kalkkrevende fjellplanter forekommer, deriblant reinrose, gullmyrklegg, blankstarr og fjellstarr.

#### **B9 Kyrfonna**

Dette er ei relativt artsrik rasmark/fonn som går fra snaufjellet og helt ned i elva. Foruten den rødlistede lavlandsrasen av kvitkurle forekommer kravfulle arter som villin, brudespore og kystmyrklegg.

### **B10 Myra øst for Grønning**

Lokaliteten har noe varierte myrtyper med innslag både av bakkemyr, flatmyr og kantmyr, i tillegg til at det finnes dammer, små tjern og slukhøl. En lokalt sjelden øyestikker - *Lestes sponsa* - er påvist, i tillegg til enkelte litt kravfulle planter som svartopp og sivblom.

### **B11 Høyhelle**

Dette er et parti med bakkemyrer (gamle slåttemyrer). Det er hovedsakelig fattige til mellomrike fastmattesamfunn, men små partier med rikere samfunn skal også forekomme. Enkelte kravfulle arter forekommer, som småsivaks, gulstarr og korallrot.

### **B12 Steindalsstølen**

Dette er en ganske åpen setervoll som blir beitet av mye sau. Vegetasjonen er gras- og urtedominert. Ingen spesielt sjeldne arter er påvist, men lokaliteten har potensiale for beitemarkssopp.

### **B13 Steindalen**

Dette er ei gras- og urterik rasmark. Foruten en del typiske fjellplanter forekommer også den rødlistede lavlandsrasen til kvitkurle.

### **B14 Nedstestølen**

Dette er ei lita setergrend med et opprinnelig preg. Partiene på nordsida av elva var gras- og urtedominerte, dels noe nitrofile og med noe lavt beitetrykk. Artsinventaret virker typisk for setervoller i distriktet og er uten påviste spesielle arter.

### **B15 Øvstestølen**

Dette er ei setergrend nær vegen med litt grasmarksareal tilbake rundt husene.

### **B16 Langfjelldalen**

Langfjelldalen er en ganske slak fjelldal med glissen fjellbjørkeskog og store hei- og myrområder. Innenfor det avgrensede området vokser kommunens beste forekomst av den rødlistede låglandsrasen av kvitkurle.

### **B17 Reinheimen nasjonalpark**

Reinheimen er det største gjenværende, sammenhengende fjellområder i Sør-Norge. Området har bl.a. ei livskraftig villreinstamme, stor spennvidde i klima og naturtyper og verdifulle botaniske delområder.

### **B18 Trollstigen landskapsvernområde**

Dette er et ganske stort og uberørt fjellområde. Det må sees i sammenheng med tilstøtende Reinheimen nasjonalpark. Enkelte botaniske kvaliteter er kjent.

## Gradering av verdi

**Tabell 4.** Tabellarisk oversikt over lokaliteter, verdigradering og kriteriebruk.

BIOLOGISK MANGFOLD		GRADE-RING	HOVEDKRITERIUM				STØTTE KRITERIUM		
NR.	NAVN PÅ LOKALITET		H01	H03	H05	H06	S03	S04	S05
B1	Valldalsdeltaet	L			X	X			
B2	Holme i Valldøla	L			X	X			
B3	Jemtefonna	L			X				
B4	Valldalsfonna	R			X	X			
B5	Døving-Bjorstad	R	X		X	X			
B6	Valldalssætra	R			X	X			
B7	Myklebustsætra	L			X	X			
B8	Sandfjellet	R	X		X				
B9	Kyrfonna	L			X				
B10	Myra øst for Grønning	L		X	X	X			
B11	Høyhelle	L			X	X			
B12	Steindalsstølen	L			X	X			
B13	Steindalen	L			X	X			
B14	Nedstestølen	L			X	X			
B15	Øvstestølen	L			X	X			
B16	Langfjelldalen	L			X				
B17	Reinheimen nasjonalpark	N	X	X	X				
B18	Trollstigen landskapsvernområde	-	X						

**NR.** Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten

**GRADERING** Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:

- Nasjonalt viktig verdi (N)
- Regionalt viktig verdi (R)
- Lokalt viktig verdi (L)
- Ikke angitt verdi (-)

### HOVEDKRITERIER

<b>H01</b>	Urørthet
<b>H03</b>	Variasjon og mangfold
<b>H05</b>	Sjeldenhet, egenverdi
<b>H06</b>	Sårbarhet

### STØTTEKRITERIER

<b>S03</b>	Forsknings- og pedagogisk verdi
<b>S04</b>	Biologisk funksjon
<b>S05</b>	Arealstørrelse

## Referert og aktuell litteratur

### Kart

Dahl E., Elven R., Moen A. & Skogen A. 1986. *Vegetasjonsregionkart over Norge 1:1500000*. Nasjonalatlas for Norge. Statens kartverk.

Statens kartverk - Miljøenheten 1998. *Inngrepsfrie naturområder i Møre og Romsdal 1988-94*. Statens kartverk.

## Litteratur

- Aksdal, S. 1994. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 6 - 1994. 125s.
- Beyer, I & J. B. Jordal 1995. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Tilleggsregistreringar 1995*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 15 - 1995. 45s.
- Brun P. F. 1992. *Overvaking av fjordar og vassdrag i Møre og Romsdal 1989-91*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Miljøvernavdelingen.
- Direktoratet for naturforvaltning 1995. *Inngrepsfrie naturområder i Norge. Registrert med bakgrunn i avstand fra tyngre tekniske inngrep*. DN-rapport 1995-6. 39s.
- Direktoratet for naturforvaltning 1995. *Oversikt over norske vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye pr. 1. januar 1995*. Utskrift fra lakseregisteret. DN-notat 1995-1. 104s.
- Direktoratet for naturforvaltning 1992. *Barskog i Vest-Norge. Utkast til verneplan*. DN-rapport 1992-9. 120s.
- Direktoratet for naturforvaltning 1991. *Register over inngrep i verna vassdrag*. DN-notat 1991-7. 10s.
- Erikstad, L. & G. Hardeng 1988. *Naturvernområder i Norge*. Miljøverndepartementet. Avdelingen for naturvern og friluftsliv. Rapport T-713. 147s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal. 1997*. Rapport nr. 1 - 1998. 255s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2000. *Utskrift fra Naturbasen for Norddal og Rauma kommuner*.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1996. *Utkast til verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal*. Rapport nr. 13 - 1995. 94s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1995. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal. 1994*. Rapport nr. 6 - 1995. 271s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1992. *Utkast til verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal*. Rapport nr. 10 - 1992. 118s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1991. *Verneverdig edellauvskog i Møre og Romsdal*. Rapport nr. 5 - 1991. 101s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1990. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal i 1988 og 1989. Del Sunnmøre*. Rapport nr. 9 - 1990. 233s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1988. *Utkast til verneplan for myr*. 143s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1986. *Myrområde med regional og lokal verneverdi..* Rapport nr. 1 - 1986. 79s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1982. *Utkast til verneplan for våtmarksområde i Møre og Romsdal fylke*. 224 s-
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal & Møre og Romsdal fylkeskommune 1993. *Fylkesdelplan for elveoslandskap i Møre og Romsdal. Høyringsutkast*. Møre og Romsdal fylkeskommune. 24s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal & Fylkesveterinæren for Møre og Romsdal 1993. *Helsestatus i lakseførende vassdrag i Møre og Romsdal*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapport nr. 8 - 1993. 20s.

Holtan, D. & Grimstad, K.J. 2000. *Kartlegging av biologisk mangfold i Norddal – biologiske undersøkingar i 1999*. Norddal komune. Rapport, 95 s.

Holten J.I., Frisvoll A.A. & Aune E.I. 1986. *Havstrand i Møre og Romsdal*. Økoforsk rapp. 1986: 3A og 3B.

Jordal, J. B. & G. Gaarder 1999. *Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1992-98*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Landbruksavdelinga. Rapport nr. 1 - 99. 278s.

Jordal J.B. & Gaarder G. 1998. *Rødlistearter i Møre og Romsdal – planter, sopp og lav*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport 3/98. 109 s.

Korsmo, H. & D. Svalastog 1997. *Inventering av verneverdig barskog i Møre og Romsdal*. NINA Oppdragsmelding 427:1-106.

Marker E. 1977. *Landsplanen for verneverdige områder og forekomster*. Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet 1994. *Verdifulle kulturlandskap i Norge. Mer enn bare landskap! Del 4. Sluttrapport fra det sentrale utvalget*. 117s.

Moe, B., H. Korsmo & D. Svalastog 1992. *Verneplan for barskog. Regionrapport for Vest-Norge*. NINA Utredning 31:1-114.

Moen, A. 1984. *Myrundersøkelser i Møre og Romsdal i forbindelse med den norske myrreservatplanen*. Rapp. Bot. Ser.1984-85. Det Kgl. norske videnskabers selskab, Museet. Universitetet i Trondheim. 105s.

Moen A. 1998. *Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon*. Statens kartverk, Hønefoss. 200 s.

Nordisk ministerråd 1984. *Naturgeografisk regioninndeling av Norden*. Nordiska ministerrådet. 289 s.

Norges offentlige utredninger 1986. *Ny landsplan for nasjonalparker*. NOU 1986:13. Universitetsforlaget. 103s.

Norges offentlige utredninger 1980. *Naturvern i Norge*. NOU 1980:23. Universitetsforlaget. 147s.

Norges offentlige utredninger 1976. *Verneplan for vassdrag*. NOU 1976:15. Universitetsforlaget. 150s.

Rønningen, O. 1984. *Nord-Ottadalen og Taffordfjella. Naturverdier og vernebehov*. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelinga. Rapport nr. 1-1984. 120 s.

St.meld. nr. 62, 1991-92. *Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge*. Miljøverndepartementet. 131s.

Sunde, K.B. & Grønningsæter, E. 1999. Rapport fra flaggermusundersøkelser i M&R 1998. Kunnskapsstatus for flaggermus i M&R. Rapport, 46 s.

Valde, K. 1988. *108 Valldøla. Naturvern og friluftsliv*. Fylkesmannens miljøvernavdeling, miljøvernavdelinga. Rapport nr. 7-1988. 31 s.

## 4.0 LANDSKAPSBILDE

### 4.1. Valldøla

De lavereliggende og største deler av vassdraget ligger innenfor landskapsregion "Indre bygder på Vestlandet", mens høyereliggende partier i øst inngår i landskapsregion 16 "Høgfjellet i Sør-Norge". Region 23 er karakterisert av "Dype fjorder og daler, snøkledd fjell. Fruktdyrking. Landskapsdramatikk.". Region 16 er på sin side kjennetegnet ved et "fjellandskap med stort relieff. Aktive prosesser foregår i landskapet. Vide utsyn fra toppene". (NIJOS 1998).

*"Valldalen er omgitt av høge fjellparti der toppane når opp i høgder på 1400 – 1700 m o.h., og både hovuddalen og sidedalane har skore seg djupt ned i dette fjellmassivet. Høgdeforskjellen mellom dalbotnen og fjella rundt er stor. Dei bratte fjellsidene opp mot dei høge, mektige fjella gir landskapet eit storslagent og vilt preg. Dette må seiast å vere eit karaktertrekk ved landskapet i heile nedslagsfeltet inklusive sidedalane.*

*Valldalen er ei heller trong dal, som berre åpnar seg der sidedalane kjem inn til hovuddalen. Dette er med på å forsterke den heilt sentrale funksjonen vassdraget har i landskapsbiletet. Valldøla må karakteriserast som ei vakker elv. I storparten av løpet går elva i stryk, men ein finn også parti der ho går i buldrande fossar, eller motsatt, der ho flyt stille og roleg i ein flatare del av dalen.*

*Dei mest markante og kjende fossane i Valldøla er ved Gudbrandsjuvet og ved Hol. Noko mindre kjent er den flotte fossen mellom Øvste- og Nedstestølen. Ferdast ein langs vegen, vil ein også legge merke til dei særleg vakre elvepartia i Meiardalen der elva går i kraftige stryk. I dalsidene kjem det ned ein del mindre sideelvar og bekkar som går i fossar og stryk ned dei bratte sidene, og når desse har god vassføring betyr dei mykje for landskapsbiletet."*

(Valde 1988)

### 4.2. Utvalgte lokaliteter

#### Lokalitetsbeskrivelser

#### L1 Valldøla, Bykse bru-Nedstestølen

Elva har et variert og kraftfullt uttrykk over strekningen. I øvre deler er elva særlig eksponert i et landskap fattig på løsmasser. Spillet mellom det nakne berget og det grønne brevatnet gjør elva særlig uttrykksfull. Ned mot Nedstestølen går elva gjennom et markert juv før den faller ned mot flaten som omgir stølsområdet.

#### L2 Utosen, Heimste Berilldalsvatnet

Elva renner i et vidt løp over nakent berg. Bildet har et kontrastrikt og uvanlig uttrykk.

#### L3 Nedstestølen

Setermiljøet med tilliggende innmark på motsatt side av elva danner et enhetlig, historisk kulturmiljø med fremdeles høy autensitet.

#### L4 Nedløpselv Kirkekoppen

Nedløpselva er et tydelig og uttrykksfullt innslag i dalrommet, og den understreker dalformen. Elva har stor vannføring gjennom det meste av sommerhalvåret.

### **L5 Grøndalsfossen**

Grøndalsfossen er et tydelig og uttrykksfullt innslag i indre deler av sidedalen fra Grønningseter til Steindalsstølen. Elva har stor vannføring gjennom det meste av sommerhalvåret.

### **L6 Valldøla, Grønning-Alstad**

Elva over strekningen er spesielt variert og uttrykksfull. Stedvis renner elva gjennom trange juv og er lite synlig utenfor dette, mens andre steder er den mer eksponert. En uvanlig avsetningstype med grov blokk skaper liv i vannmassene og gjør elva spennende.

Gudbrandsjuvet er en kjent sekvens av elva hvor den renner gjennom et særlig dypt og trangt juv.

### **L7 Trollkyrkja**

Trollkyrkja framstår som et karakteristisk landskapselement, svært godt synlig fra Alstad/Gudbrandsjuvet. De høyeste tindene rager mer enn 1700 meter i været, og kontrasten til breen fremhever de alpine formene.

### **L8 Olivinfelt, Sandfjellet**

Olivinfeltet gir en karakteristisk terrengstruktur og farge til området. Innslaget er geologisk interessant og også opphav til en spesiell, artsfattig botanikk med arter knyttet til høy pH. En hytte innenfor lokaliteten er murt opp i olivinstein, og utgjør et spesielt landskapselement.

### **L9 Holsfossen**

Et kulturmiljø med nyrestaurert Hol Elektrisitetsverk, fisketrapp og planer om oppsetting av gammel sag, gjør området spennende utover det rent kulturhistoriske. Visuelt danner kulturminnene i nært samspill med elva et pedagogisk og rikt illustrert bilde av bruk og tilpasning til vasskraften.

## Gradering av verdi

**Tabell 5.** Tabellarisk oversikt over lokaliteter, verdigradering og kriteriebruk.

LANDSKAPSBILDE		GRAD- ERING	HOVEDKRITERIUM				STØTTEKRITERIUM			
NR.	NAVN PÅ LOKALITET		H03	H06	H07	H08	S06	S07	S08	S09
L1	Valldøla, Bykse bru- Nedstestølen	R	x			x	x			
L2	Utosen, Heimste Berilldalsvatnet	L				x				
L3	Nedstestølen	R			x	x				x
L4	Nedløpselv, Kirkekoppen	L				x				
L5	Grøndalsfossen	L				x				
L6	Valldøla, Grønning-Alstad	R	x			x				
L7	Trollkyrkja	R				x				
L8	Olivinfelt, Sandfjellet	L	x							
L9	Holsfossen	L				x				

**NR.** Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten

**GRADERING** Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:

- Nasjonalt viktig verdi (N)
- Regionalt viktig verdi (R)
- Lokalt viktig verdi (L)
- Ikke angitt verdi (-)

### HOVEDKRITERIER

<b>H03</b>	Variasjon og mangfold
<b>H06</b>	Sårbarhet
<b>H07</b>	Helhet
<b>H08</b>	Inntrykksstyrke

### STØTTEKRITERIER

<b>S06</b>	Urørthet
<b>S07</b>	Sjeldenhet eller særpreg
<b>S08</b>	Typiskhet
<b>S09</b>	Historisk dokument

## Referert og aktuell litteratur

### Kart

Follestad, B. A., E. Larsen, O. Longva, E. Anda, E. Sønstegeard, A. Reite & A. R. Aa 1994. *Løsmassekart over Møre og Romsdal fylke M 1:250 000. Beskrivelse*. Norges geologiske undersøkelse. Skrifter 112. 52s.

Statens kartverk - Miljøenheten 1998. *Inngrepsfrie naturområder i Møre og Romsdal 1988-94*. Statens kartverk.

### Litteratur

Aksdal, S. 1994. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 6 - 1994. 125s.

Asheim, V. 1993. *Håndbok i landskapskartlegging*. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. 29s.

Beyer, I & J. B. Jordal 1995. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Tilleggsregistreringar 1995*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 15 - 1995. 45s.

Direktoratet for naturforvaltning 1995. *Inngrepsfrie naturområder i Norge. Registrert med bakgrunn i avstand fra tyngre tekniske inngrep*. DN-rapport 1995-6. 39s.

Direktoratet for naturforvaltning 1992. *Verneplan I og II for vassdrag. En oversikt over kunnskapsnivået innenfor naturfag og friluftsliv. Verneplanens regionvise dekning*. DN-rapport 1992-7. 192s.

Direktoratet for naturforvaltning 1991. *Register over inngrep i verna vassdrag*. DN-notat 1991-7. 10s.

Erikstad, L. & G. Hardeng 1988. *Naturvernområder i Norge*. Miljøverndepartementet. Avdelingen for naturvern og friluftsliv. Rapport T-713. 147s.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2000. *Utskrift fra Naturbasen Rauma og Norddal kommuner*.

Marker E. 1977. *Landsplanen for verneverdige områder og forekomster*. Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet 1994. *Verdifulle kulturlandskap i Norge. Mer enn bare landskap! Del 4. Sluttrapport fra det sentrale utvalget*. 117s.

NIJOS 1998. *Landskapsregioner i Norge. Landskapsbeskrivelser*. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. 51s.

Nordisk ministerråd 1984. *Naturgeografisk regioninndeling av Norden*. Nordiska ministerrådet. 289 s.

Norges offentlige utredninger 1980. *Naturvern i Norge*. NOU 1980:23. Universitetsforlaget. 147s.

Norges offentlige utredninger 1976. *Verneplan for vassdrag*. NOU 1976:15. Universitetsforlaget. 150s.

Rønningen, O. 1984. *Nord-Ottadalen og Taffjordfjella. Naturverdier og vernebehov*. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelinga. Rapport nr. 1-1984. 120 s.

Sollid, J. L. & L. Sørbel 1981. *Kvartærgeologisk verneverdige områder i Midt-Norge*. Miljøverndepartementet. Rapport T-524. 207s.

Valde, K. 1988. *108 Valldøla. Naturvern og friluftsliv*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapportnr. 7 – 1988. 30s.

## 5.0 FRILUFTSLIV

### 5.1 Valldøla

"Nedslagsfeltet til Valldøla er blant dei viktigaste og mest brukte friluftsområda i fylket. Øvre delar av nedslagsfeltet ligg i eit av dei største, samanhengande og uberørte naturområda vi har i landet..... Naturen er uberørt og korkje veg, kraftlinjer, kraftutbyggingar eller andre inngrep har sett store spor..... Det er turgåing som dominerar blant friluftaktivitetane, og det er særleg sidedalane og fjellområda som blir brukt, men også i stor grad den øvre del av hovuddalen. Det ligg ingen turistforeningshytter i nedslagsfeltet, men det går mange fine, merka turløyper frå Valldalen over til hytter i fjellheimen eller i nabodalar. Det er gode fisketilbod i elvane og vatna, og fjellområda er også populære som jaktterreng under rypejakta..... Lokalbefolkninga brukar området heile året, medan tilreisande nyttar området hovudsakleg i sommarhalvåret og i påskeferien. For lokalbefolkninga er dei tidlegare sæterstøylane viktige hytteområde som blir mykje brukt som utfartsområde." (Valde 1988).

Valldøla er karakterisert som en stor vestlandselv, et høyfjellsvassdrag med brukbar sommervannføring pga. sen snøsmelting. I tillegg ligger det tre større vann i nedslagsfeltet som demper avrenningen og begunstiger fiskeoppgangen. Det er 3 laksetrappene i elva, den første ved Hoelsfossen. Den neste er ved Berlifossen og den øverste ved Kyrfonnfossen. Trappene fungerer tilfredsstillende. Elva er laks- og sjøaureførende i ca. 15 km. (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998).

Lakseparasitten *Gyrodactylus salaris* ble første gang påvist i vassdraget i 1980, og elva ble rotenonbehandlet i 1990. Elva ble erklært fri for smitte i 1994 (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998).

**Tabell 6.** Fangstoversikt for Valldøla i perioden 1988-97 (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998) Tegnet (-) indikerer fiskeforbud pga. infeksjon av *Gyrodactylus salaris*.

År	Totalt antall kg	LAKS antall kg	SJØØRRET antall kg
1988	200	80	120
1989	-	-	-
1990	-	-	-
1991	-	-	-
1992	-	-	-
1993	-	-	-
1994	700	500	200
1995	200	50	150
1996	500	200	300
1997	300	220	80

Bestanden av sjøaure er klassifisert som god, og bestanden av laks som liten (Direktoratet for naturforvaltning 1995).

## 5.2. Utvalgte lokaliteter

### Lokalitetsbeskrivelser

#### **F1 Reinheimen - Tafjordfjella**

*"Det meste av dette området er snauffjell med toppar og tindar opp mot 2000 m. Berre Meiadalen i nord og dalane i Tafjord har skog. Det er mange vatn i området, men i Tafjordvassdraga er dei fleste regulerte. Dels bra viltterreng med villrein, ryper, hjort og orrfugl. Saman med tilgrensande område i Rauma, Stranda og i Oppland er dette blant dei viktigaste turområda også i landsmålestokk. I nord krysser Trollstigvegen området. Elles er tilkome frå Tafjord eller langs dei mange turløypene frå tilgrensande kommunar. Området er foreslått verna som ein del av Reinheimen nasjonalpark/landskapsvernområder"* (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999).

#### **F2 Taskedalen**

*"Skogkledd seterdal og høgfjellet rundt. Her går turløyper over mot tilgrensande område i Rauma og Stordal. Området blir nytta som turområde både for tilreisande og for Valldal."* (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999). Et nyetablert hyttefelt nord for Gjerde sokner naturlig til denne lokaliteten selv om også Valldøla og fisket der trekker brukere fra hyttefeltet.

#### **F3 Lauvvikane - Jamtebotn**

*"Sørvende skogslie ned mot Norddalsfjorden og fjellområda på grensa mot Stranda og Stordal. I skogsliene er varmekjær og sjeldsyn vegetasjon, og her har hjorten viktige tilhaldsstader. Området vert nytta ein del til turar med utgangspunkt i dei mange støypane."* (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999)

#### **F4 Syltefjellet**

*"Skogkledd åsrygg mellom Sylte og Fjørå. Området byd på gode utsynspunkt og er mykje nytta som nærområde for dei to bygdene. Frå Fjørå leiar bilveg opp mot åsen."* (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999). Det foreligger planer om å bygge et kloster på utkikkspunktet som etter dette har fått navnet "Klostertomta". Det leder av en sti fra "Olavsvegen" som fører opp på Syltefjellet ved Ytterli.)

#### **F5 Valldøla, nedre del**

Valldøla er karakterisert som en stor vestlandselv, et høyfjellsvassdrag med brukbar sommervannføring pga. sen snøsmelting. I tillegg ligger det tre større vann i nedslagsfeltet som demper avrenningen og begunstiger fiskeoppgangen. Det er 3 laksetrappene i elva, den første ved Hoelsfossen. Den neste er ved Berlifossen og den øverste ved Kyrfonnfossen. Trappene fungerer tilfredsstillende. Elva er laks- og sjøaureførende i ca. 15 km. (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998).

#### **F6 Muribugen**

Badeplass på elvedeltaet ved utløpet av Valldøla. Langgrunn strand orientert mot sør. Området er redusert i omfang pga. utfylling til industri. (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999)

## Gradering av verdi

Tabell 7. Tabellarisk oversikt over lokaliteter, verdigradering og kriteriebruk.

FRILUFTSLIV		GRAD ERING	HOVEDKRITERIUM				STØTTE KRITER.	
NR.	NAVN PÅ LOKALITET		H01	H09	H10	H11	S10	S11
F1	Reinheimen - Tafjordfjella	N	x		x	x	x	x
F2	Taskedalen	R			x	x		
F3	Lauvvikane - Jamtebotn	L				x		
F4	Syltefjellet	L				x		
F5	Valldøla, nedre del	R			x	x		
F6	Muribugen	L			x			

**NR.** Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten

**GRADERING** Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:

- Nasjonalt viktig verdi (N)
- Regionalt viktig verdi (R)
- Lokalt viktig verdi (L)
- Ikke angitt verdi (–)

### HOVEDKRITERIER

**H01** Urørthet  
**H09** Opplevelse  
**H10** Egnethet  
**H11** Dagens bruk

### STØTTEKRITERIER

**S10** Tilgjengelighet  
**S11** Natur- eller kulturkvaliteter

## Referert og aktuell litteratur

### Kart

Statens kartverk - Miljøenheten 1998. *Inngrepsfrie naturområder i Møre og Romsdal 1988-94*. Statens kartverk.

### Litteratur

Abrahamsen, R. 1989. *William Robert Russell. Lakselorder i Valldal*.

Aksdal, S. 1994. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 6 - 1994. 125s.

Asheim, V. 1993. *Håndbok i landskapskartlegging*. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. 29s.

Beyer, I & J. B. Jordal 1995. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Tilleggsregistreringar 1995*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 15 - 1995. 45s.

Direktoratet for naturforvaltning 1995. *Inngrepsfrie naturområder i Norge. Registrert med bakgrunn i avstand fra tyngre tekniske inngrep*. DN-rapport 1995-6. 39s.

Direktoratet for naturforvaltning 1995. *Oversikt over norske vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye pr. 1. januar 1995*. Utskrift fra lakseregisteret. DN-notat 1995-1. 104s.

Direktoratet for naturforvaltning 1992. *Verneplan I og II for vassdrag. En oversikt over kunnskapsnivået innenfor naturfag og friluftsliv. Verneplanens regionvise dekning*. DN-rapport 1992-7. 192s.

- Direktoratet for naturforvaltning 1991. *Register over inngrep i verna vassdrag*. DN-notat 1991-7. 10s.
- Erikstad, L. & G. Hardeng 1988. *Naturvernområder i Norge*. Miljøverndepartementet. Avdelingen for naturvern og friluftsliv. Rapport T-713. 147s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999a. *Utskrift fra Naturbasen for Norddal og Rauma kommuner*.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal. 1997*. Rapport nr. 1 - 1998. 255s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1997. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal. 1996*. Rapport nr. 1 - 1997. 233s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1995. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal. 1994*. Rapport nr. 6 - 1995. 271s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1990. *Spørreundersøkelse blant jegere i Møre og Romsdal*. Rapport nr. 8 - 1990. 19s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1990. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal i 1988 og 1989. Del Sunnmøre*. Rapport nr. 9 - 1990. 233s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal & Fylkesveterinæren for Møre og Romsdal 1993. *Helsestatus i lakseførende vassdrag i Møre og Romsdal*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapport nr. 8 - 1993. 20s.
- Miljøverndepartementet 1994. *Verdifulle kulturlandskap i Norge. Mer enn bare landskap! Del 4. Sluttrapport fra det sentrale utvalget*. 117s.
- NIJOS 1998. *Landskapsregioner i Norge. Landskapsbeskrivelser*. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. 51s.
- Nordisk ministerråd 1984. *Naturgeografisk regioninndeling av Norden*. Nordiska ministerrådet. 289 s.
- Norges offentlige utredninger 1980. *Naturvern i Norge*. NOU 1980:23. Universitetsforlaget. 147s.
- Norges offentlige utredninger 1976. *Verneplan for vassdrag*. NOU 1976:15. Universitetsforlaget. 150s.
- Rønningen, O. 1984. *Nord-Ottadalen og Tafjordfjella. Naturverdier og vernebehov*. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelinga. Rapport nr. 1-1984. 120 s.
- Valde, K. 1988. *108 Valldøla. Naturvern og friluftsliv*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapportnr. 7 – 1988. 30s.

## 6.0 KULTURMINNER

### 6.1 *Valldøla*

Det er ikke gjort funn som dokumenterer bosetning i Valldalen i steinalder, men løsfunn gjør det sannsynlig å anta at det var glissen bosetning over det meste av Norddal kommune i det siste hundreåret av steinalderen og i begynnelsen av bronsealderen (1800-1200 f.kr.). Det er også sparsomt med funn i Valldalen fra bronsealderen og de første 7-800 åra av jernalderen. Enkelte funn fra eldre jernalder er gjort i Valldal, bl.a. et fallos-symbol på Myklebust som ble dyrket for å oppnå større avlinger. Fra yngre jernalder er det gjort flere funn i Valldalen på gårdene Uri, Valldal, Myklebust, Døving og Sylte (Kleiva 1975).

I utmarka finnes en stor tetthet av kulturminner knyttet til fangst, som fangstanlegg, bogastiller og skydd (herbør). Disse vitner om en intensiv bruk av utmark over lang tid (Mølmen 1987).

Setring har hatt en sentral plass i Norddal kommune. Ifølge tallmateriale fra boka "Stølsdriften paa Vestlandet" (Grude 1891 i Stoknes 1995), var Norddal det herred i Møre og Romsdal som var mest avhengig av seterdrift for melkeproduksjon. Så mye som 43% av den melka som ble produsert i området, ble produsert på setra i løpet av 3 sommermåneder. I Norddal kommune fantes både vårseter/heimseter og sommerseter representert selv om det vanligste var at gårdene bare hadde én seter. Ved århundreskiftet var det 12 vårsetre og 68 sommersetre i kommunen (Stoknes 1995).

Av spesielle kulturmiljøer kan nevnes Nedstestølen som har bevart sin opprinnelige stølskarakter uten at overgangen til fritidsbruk av de samme bygningene har endret uttrykket vesentlig. Miljøet knyttet opp mot Holsfossen har også spesielle kvaliteter, og var også Norddal kommunes kandidat i kulturminneåret. Miljøet inneholder flere historiske minner assosiert til elva som ressurs.

### 6.2. *Utvalgte lokaliteter*

#### *Lokalitetsbeskrivelser*

#### **K1 Berdalssætra**

SEFRAK 1524-002-024, 025, 026, 027, 028, 029, 030

To sel står i dag sammen med ruin av fem sel. Bygningene var satt opp på begynnelsen av 1800-tallet, med unntak av Toresetlet som ble reist i 1902 og står ennå.

#### **K2 Jamtesætra**

SEFRAK 1524-002-031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038

Tre sel og ruin av 5 sel. Bygningene var satt opp på 1800-tallet.

#### **K3 Myklebustsetra/Valldalssetra**

SEFRAK 1524-004-054 - 064 og 1524-004-090 - 105

Et stort antall stående og nedfalte bygninger, sel, seterfjøs og løer fra begynnelsen og midten av 1800-tallet. Enkelte nye fritidsboliger inngår i stølsmiljøet.

**K4 Heimsætra**

SEFRAK 1524-004-088, 089, 106, 107

To sel i god stand fra tidlig på 1800-tallet, samt ruiner etter to sel. Setringen opphørte på 1950-tallet

**K5 Omnossætra**

SEFRAK 1524-004-036 - 043

Flere sel, fjøs, ei hytte, et grisehus og ei høyløe fra midten av 1800-tallet i varierende stand. Noen av bygningene er i ruin.

**K6 Hjelmesætra**

SEFRAK 1524-004-081, 082, 083, 084

Et sel samt ruin av to sel og et fjøs. Bygningene var satt opp ca. 1800.

**K7 Heggesætra**

SEFRAK 1524-004-073 - 080

Et fjøs og to sel i brukbar stand, for øvrig er bygningene i ruin.

**K8 Kyrfonnstølen**

SEFRAK 1524-005-144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

Ruin av tre sel og fire seterfjøs. Bygningene var satt opp ca. 1800, og setringen opphørte omkring 1920.

**K9 Holsætra**

SEFRAK 1524-004-006 - 012

Sel, seterfjøs og høyløer fra begynnelsen av 1800-tallet delvis i brukbar stand, delvis i ruin.

**K10 Gudbrandsdalen**

SEFRAK 1524-005-092, 093, 094, 095

Ruin av to sel og to seterfjøs. Bygningene var satt opp ca. 1800, og setringen opphørte omkring 1920.

**K11 Alstadsætra**

SEFRAK 1524-005-071 - 081

Diverse sel og seterfjøs i varierende tilstand fra begynnelsen av 1800-tallet. Flere av bygningene ligger i ruiner.

**K12 Grønning**

SEFRAK 1524-005-033, 034, 039 - 043 og 1524-005-152

Våningshus og løe -Holen Ruin av utløer. Våningshus, løe og brønnhus -Brusdalen.

**K13 Grønningsæter**

SEFRAK 1524-005-015 - 021 og 1524-005-028 - 032

Geitefjøs og ruin av geitefjøs, tørkestove, røykstove, løe og våningshus fra midten og siste halvdel av 1800-tallet.

**K14 Høyløer, Grønningsæter**

SEFRAK 1524-005-010, 011, 012

Tre høyløer mer eller mindre i ruin.

**K15 Steindalsstølen**

SEFRAK 1524-005-001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008

En høyløe og fire sel samt ruin av tre sel. Bygningene var satt opp på begynnelsen av 1800-tallet.

**K16 Bjørstadstølen**

SEFRAK 1524-005-022, 023, 024, 025, 026

Ruin av fire sel og et våningshus i brukbar stand. Bygningene, som er ruin i dag, var satt opp på 1700-tallet. Våningshuset som står, ble først nevnt i 1865.

**K17 Nedstestølen**

SEFRAK 1524-005-119 - 143

Et stort antall sel og ruiner av sel fra begynnelsen av 1800-tallet. Mange av bygningene er i god stand og brukes som fritidsboliger i dag.

**K18 Øvstesætra**

SEFRAK 1524-005-115, 116, 117, 118

Ei bru "Gamlebruna" fra 1891 ble restaurert i 1980 og er i god stand og et sel "Gamleselet" er i god stand. Ruin av sel og fjøs samt ei hytte som er bygd på murene fra et sel fra 1840 - "Litago".

**K19 Smie, Grønning**

SEFRAK 1524-005-070

Ei smie fra begynnelsen av 1800-tallet.

**K20 Alstadsaga**

SEFRAK 1524-005-087

Ruin av sag fra omkring 1830.

**K21 "Urkvønjene", Alstadsæter**

SEFRAK 1524-005-062, 063, 064, 065

En kvern, to ruiner av kvern og et vassinntak til kverninga fra 1830-tallet.

**K22 Kvernhus, Myklebust**

SEFRAK 1524-004-065

En kvern i god stand fra 1800-tallet.

**K23 Ruin av kvernhus, Omnos**

SEFRAK 1524-004-048, 052, 053

Ruin av to kvernhus fra 1860-tallet og et kvernhus i forfall fra samme periode.

**K24 Smie, Hoel**

SEFRAK 1524-004-002

Smie i god stand fra omkring 1880.

**K25 Smie, Utigard Hoel**

SEFRAK 1524-004-004

Smie fra 1800-tallet i forfall.

**K26 Kvernhus, Døving**

SEFRAK 1524-003-016, 017

To kvernhus, det ene bygd opp igjen etter storflommen i 1883, det andre fra 1901, i brukbar stand.

**K27 Jemtegård, Berdal**

SEFRAK 1524-002-040 - 043 og 1524-002-049 - 053

Et stort antall bygninger knyttet til gårdsbrukene Jemtegård og Berdal, deriblant "Torekvenna" (043) fra 1895, kvern på Berdal (044) fra midten av 1800-tallet, "Rasmuskvenna" (049) fra midten av 1800-tallet, ruin av "Muri Karl-kvenna" (051) fra 1885 og ruin av vasshjul (052) fra begynnelsen av 1800-tallet på Jemtegård.

**K28 Naustrekke Muri**

SEFRAK 1524-002-099 - 109

Flere naust satt opp delvis på midten av 1800-tallet, delvis på 1930-tallet etter Tafjordulykken. Naustene er i god stand.

**K29 Bogastiller, Ringshornet**

Et stort antall bogastiller

**K30 Boplass, Langfjelldalen**

Boplass av ukjent alder.

**K31 To boplasser, Litlelangdalen**

Boplasser av ukjent alder.

**K32 Boplass, Litlelangdalen**

Boplass av ukjent alder.

**K33 Bogastiller, Breifjellet**

Et stort antall bogastiller.

**K34 To boplasser, Steindalen**

To boplasser av ukjent alder.

**K35 Bogastiller, Litlehornet**

Flere bogastiller.

**K36 Bogastille og boplasser, Tjønnane**

Bogastille vest for Tjønnane og tre boplasser mellom Tjønnane og Grøndalsvatnet. Ukjent alder.

**K37 Bogastiller, Krynkelen**

Et stort antall bogastiller.

**K38 Bogastiller, Krynkelvatnet N.**

Flere bogastiller i nordenden av Krynkelvatnet.

**K39 Boplass, Glupen**

Boplass av ukjent alder.

**K40 Bogastiller, Blåtinden**

Bogastiller.

**K41 Sylte Kyrkje**

Kirke bygd i 1863 (Norddal Sokneråd 1964)

**K42 Djupdalsstølen**

Djupdalsstølen var seter for 4 bruk på Grønning, og i drift til omkring 1950. Setra ble flyttet hit rundt 1800 etter at den ble tatt av fonna. Eneste gjenværende bygning i dag er endra i formuttrykk, og området gror igjen.

**K43 Olavsvegen med Olavsstøtta**

Vegen er traséen Olav den Hellige gikk med sine menn over mot Lesja og Gudbrandsdalen i 1026. Han brant skipene sine i Sylte, og lot reise et trekors på plassen der det siden er blitt reist nye kors ettersom de gamle råtnet opp. På 1840-tallet ble den steinstøtta reist, som står der i dag. Det finnes rester av Olavsvegen også mellom Alstad og Grønning.

**K44 Hol Elektrisitetsverk**

Hol gamle elektrisitetsverk er restaurert, og turbinen er på vei tilbake (jun.-2000). Elektrisitetsverket inngår i et kulturmiljø knyttet til fallet ved Hol. Det er planlagt oppsatt en sag på stedet, og det finnes en oppmurt fisketrapp i området. Hele lokaliteten ble kåret til "Årets kulturminne" i Norddal kommune i kulturminneåret 1999. Det er kommet inn en idéskisse til utvikling av området som helhet i kommunens planavdeling (jun.-2000).

**K45 Kapell/kirkegård, Døving**

Kapellet er regnet til perioden 1250-1500 og ble første gang nevnt i Trondhjems Reformals av 1589. Kapellet var en stavkirke med våpenhus, men forfalt allerede på 1700-tallet. I dag er det kirkegården som utgjør de mest synlige restene.

Gradering av verdi

Tabell 8. Tabellarisk oversikt over lokaliteter, verdigradering og kriteriebruk.

KULTURMILJØER		GRADE RING	HOVEDKRITERIUM				STØTTE KRITER.	
NR.	NAVN PÅ LOKALITET		H03	H04	H05	H12	S12	S13
K1	Berdalssætra	--		X				
K2	Jamtesætra	--		X				
K3	Myklebustsetra/Valldalssetra	--		X				
K4	Heimsætra	--		X				
K5	Omnossætra	--		X				
K6	Hjelmesætra	--		X				
K7	Heggesætra	--		X				
K8	Kyrfonnstølen	--		X				
K9	Holsætra	--		X				
K10	Gudbrandsdalen	--		X				
K11	Alstadsætra	--		X				
K12	Grønning	--		X				
K13	Grønningsæter	--		X				
K14	Høyløer, Grønningsæter	--		X				
K15	Steindalsstølen	--		X				
K16	Bjørstadstølen	--		X				
K17	Nedstestølen	--		X				
K18	Øvstesætra	--		X				
K19	Smie, Grønning	--		X				
K20	Alstadsaga	--		X				
K21	"Urkvenjene", Alstadsæter	--		X				
K22	Kvernhus, Myklebust	--		X				
K23	Ruin av kvernhus, Omnos	--		X				
K24	Smie, Hoel	--		X				
K25	Smie, Utigard Hoel	--		X				
K26	Kvernhus, Døving	--		X				
K27	Jemtegård, Berdal	--		X				
K28	Naustrekke Muri	--		X				
K29	Bogastiller, Ringshornet	--				X		
K30	Boplass, Langfjelldalen	--				X		
K31	To boplasser, Litlelangdalen	--				X		
K32	Boplass, Litlelangdalen	--				X		
K33	Bogastiller, Breifjellet	--				X		
K34	To boplasser, Steindalen	--				X		
K35	Bogastiller, Litlehornet	--				X		
K36	Bogastille og boplasser, Tjønnane	--				X		
K37	Bogastiller, Krynkelen	--				X		
K38	Bogastiller, Krynkelvatnet N.	--				X		
K39	Boplass, Glupen	--				X		
K40	Bogastiller, Blåtinden	--				X		
K41	Sylte Kyrkje	--				X		

K42	Djupdalsstølen	–		x				
K43	Olavsvegen med Olavsstøtta	–				x		
K44	Hol Elektrisitetsverk	–	x					
K45	Kapell/kirkegård, Døving	–			x			

**NR.** Refererer til lokalitetens nummer på kartet bak i rapporten

**GRADERING** Angir lokalitetens verdi etter en samlet vurdering av hvilke hoved- og støttekriterier som er gjeldende. Gradering skjer etter en 4-delt skala:

- Nasjonalt viktig verdi (N)
- Regionalt viktig verdi (R)
- Lokalt viktig verdi (L)
- Ikke angitt verdi (–)

#### HOVEDKRITERIER

**H03** Variasjon og mangfold

**H04** Representativitet

**H05** Sjeldenhet, egenverdi

**H12** Pedagogisk verdi

#### STØTTEKRITERIER

**S12** Bruksverdi

**S13** Symbolverdi, identitetsverdi

#### *Referert og aktuell litteratur*

Aksdal, S. 1994. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 6 - 1994. 125s.

Beyer, I & J. B. Jordal 1995. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Tilleggsregistreringar 1995*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 15 - 1995. 45s.

Fett, P. 1950. *Førhistoriske minne på Sunnmøre*, Hjørundfjord prestegjeld.

Kleiva, I. 1975. *Grunn og gror*. Norddal bygdebøker. Bind I – IV

Miljøverndepartementet 1994. *Verdifulle kulturlandskap i Norge. Mer enn bare landskap! Del 4. Sluttrapport fra det sentrale utvalget*. 117s.

Møre og Romsdal fylkeskommune, Kulturavdelinga 1999. *Utskrift fra SEFRAK-registeret*.

Norddal Sokneråd 1964. *Sylte Kyrkje, Valldal 1863-1963*.

Norges offentlige utredninger 1976. *Verneplan for vassdrag*. NOU 1976:15. Universitetsforlaget. 150s.

Stoknes, S. 1995. *Setrar i Norddal. En kulturhistorisk registrering og forslag til forvaltningsstrategi*. 156s.

## 7.0 AKTUELLE TRUSLER

Hogst og treslagsskifte til gran utgjør en potensiell trussel mot enkelte av de biologisk verdifulle skogsmiljøene. Enkelte rasmarker og de fleste setervollene er truet av gjenvoksing som følge av gradvis avtagende utmarksbeite.

Gyrodactylus salaris ble oppdaget i vassdraget i 1980 og var ei katastrofe for laksebestanden. Elva ble rotenonbehandlet i 1990 og erklært fri for parasitten i 1994, slik at virkningene av denne trusselen forhåpentligvis gradvis vil forsvinne.

## 8.0 LITTERATUR

### Kart

Aune B. & Det norske meteorologiske institutt 1993a. *Månedstemperatur 1:7 mill.* Nasjonalatlas for Norge, kartblad 3.1.6, Statens kartverk.

Aune B. & Det norske meteorologiske institutt 1993b. *Årstider og vekstsesong 1:7 mill.* Nasjonalatlas for Norge, kartblad 3.1.7, Statens kartverk.

Dahl E., Elven R., Moen A. & Skogen A. 1986. *Vegetasjonsregionkart over Norge 1:1500000.* Nasjonalatlas for Norge. Statens kartverk.

Follestad, B. A., E. Larsen, O. Longva, E. Anda, E. Sønstegaard, A. Reite & A. R. Aa 1994. *Løsmassekart over Møre og Romsdal fylke M 1:250 000. Beskrivelse.* Norges geologiske undersøkelse. Skrifter 112. 52s.

Førland E. & Det norske meteorologiske institutt 1993a. *Årsnedbør 1:2 mill.* Nasjonalatlas for Norge, kartblad 3.1.1, Statens kartverk.

Førland E. & Det norske meteorologiske institutt 1993b. *Månedsnedbør 1:7 mill.* Nasjonalatlas for Norge, kartblad 3.1.2, Statens kartverk.

Førland E. & Det norske meteorologiske institutt 1993c. *Nedbørhyppighet 1:7 mill.* Nasjonalatlas for Norge, kartblad 3.1.3, Statens kartverk.

Statens kartverk - Miljøenheten 1998. *Inngrepsfrie naturområder i Møre og Romsdal 1988-94.* Statens kartverk.

### Litteratur

Abrahamsen, R. 1989. *William Robert Russell. Lakselorder i Valldal.*

Aksdal, S. 1994. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal.* Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 6 - 1994. 125s.

Arnekleiv, J. V., A. Moen & T. Nøst 1986. *Botaniske og zoologiske kunnskaper om vassdrag i Verneplan I og II.* Intern rapport. Trondheim, mars 1986. 36s.

Asheim, V. 1993. *Håndbok i landskapskartlegging.* Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. 29s.

Beyer, I & J. B. Jordal 1995. *Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Tilleggsregistreringar 1995.* Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 15 - 1995. 45s.

- Brun P. F. 1992. *Overvaking av fjordar og vassdrag i Møre og Romsdal 1989-91*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Miljøvernavdelingen.
- Direktoratet for naturforvaltning 1995. *Inngrepsfrie naturområder i Norge. Registrert med bakgrunn i avstand fra tyngre tekniske inngrep*. DN-rapport 1995-6. 39s.
- Direktoratet for naturforvaltning 1995. *Oversikt over norske vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye pr. 1. januar 1995*. Utskrift fra lakseregisteret. DN-notat 1995-1. 104s.
- Direktoratet for naturforvaltning 1992. *Barskog i Vest-Norge. Utkast til verneplan*. DN-rapport 1992-9. 120s.
- Direktoratet for naturforvaltning 1992. *Verneplan I og II for vassdrag. En oversikt over kunnskapsnivået innenfor naturfag og friluftsliv. Verneplanens regionvise dekning*. DN-rapport 1992-7. 192s.
- Direktoratet for naturforvaltning 1991. *Register over inngrep i verna vassdrag*. DN-notat 1991-7. 10s.
- Erikstad, L. & G. Hardeng 1988. *Naturvernområder i Norge*. Miljøverndepartementet. Avdelingen for naturvern og friluftsliv. Rapport T-713. 147s.
- Fett, P. 1950. *Førhistoriske minne på Sunnmøre, Hjørundfjord prestegjeld*.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2000. *Utskrift fra Naturbasen for Norddal og Rauma kommuner*.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal. 1997*. Rapport nr. 1 - 1998. 255s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1996. *Utkast til verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal*. Rapport nr. 13 - 1995. 94s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1995. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal. 1994*. Rapport nr. 6 - 1995. 271s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1992. *Utkast til verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal*. Rapport nr. 10 - 1992. 118s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1991. *Verneverdig edellauvskog i Møre og Romsdal*. Rapport nr. 5 - 1991. 101s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1990. *Spørreundersøkelse blant jegere i Møre og Romsdal*. Rapport nr. 8 - 1990. 19s.
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1990. *Undersøkelser vedrørende lakseparasitten gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal i 1988 og 1989. Del Sunnmøre*. Rapport nr. 9 - 1990. 233s.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1988. *Utkast til verneplan for myr*. 143s.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1986. *Myrområde med regional og lokal verneverdi*. Rapport nr. 1 - 1986. 79s.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1982. *Utkast til verneplan for våtmarksområde i Møre og Romsdal fylke*. 224s.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal & Møre og Romsdal fylkeskommune 1993. *Fylkesdelplan for elveoslandskap i Møre og Romsdal. Høyringsutkast*. Møre og Romsdal fylkeskommune. 24s.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal & Fylkesveterinæren for Møre og Romsdal 1993. *Helsestatus i lakseførende vassdrag i Møre og Romsdal*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapport nr. 8 - 1993. 20s.

Holtan, D. & Grimstad, K.J. 2000. *Kartlegging av biologisk mangfold i Norddal – biologiske undersøkingar i 1999*. Norddal komune. Rapport, 95 s.

Holten J.I., Frisvoll A.A. & Aune E.I. 1986. *Havstrand i Møre og Romsdal*. Økoforsk rapp. 1986: 3A og 3B.

Jordal, J. B. & G. Gaarder 1999. *Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1992-98. Samlerapport*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Landbruksavdelinga. Rapport nr. 1 - 99. 278s.

Jordal, J.B. & G. Gaarder 1998. *Rødlistearter i Møre og Romsdal – planter, sopp og lav*. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport 3/98. 109 s.

Korsmo, H. & D. Svalastog 1997. *Inventering av verneverdig barskog i Møre og Romsdal*. NINA Oppdragsmelding 427:1-106.

Kleiva, I. 1975. *Grunn og gror*. Norddal bygdebøker. Bind I – IV

Lindstrøm, E-A, Relling, B., Brettum, P. og Romstad, R., 1996. *Overvåking av små og mellomstore landbruksforurensede vassdrag i Møre og Romsdal. Undersøkelser i 1994*. Norsk inst. for vannforskning, NIVA rapport lnr 3449-96

Lindstrøm, E-A og Relling B. 1994. *Overvåking av små og mellomstore landbruksforurensede vassdrag i Møre og Romsdal. Undersøkelser i 1994*. NIVA rapport l.nr 3449-96.

Marker E. 1977. *Landsplanen for verneverdige områder og forekomster*. Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet 1994. *Verdifulle kulturlandskap i Norge. Mer enn bare landskap! Del 4. Sluttrapport fra det sentrale utvalget*. 117s.

- Moe, B., H. Korsmo & D. Svalastog 1992. *Verneplan for barskog. Regionrapport for Vest-Norge*. NINA Utredning 31:1-114.
- Moen, A. 1984. *Myrundersøkelser i Møre og Romsdal i forbindelse med den norske myrreservatplanen*. Rapp. Bot. Ser.1984-85. Det Kgl. norske videnskabers selskab, Museet. Universitetet i Trondheim. 105s.
- Moen A. 1998. *Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon*. Statens kartverk, Hønefoss. 200 s.
- Møre og Romsdal fylkeskommune, Kulturavdelinga 1999. *Utskrift fra SEFRAK-registeret*.
- NIJOS 1998. *Landskapsregioner i Norge. Landskapsbeskrivelser*. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. 51s.
- Norddal Sokneråd 1964. *Sylte Kyrkje, Valldal 1863-1963*.
- Nordisk ministerråd 1984. *Naturgeografisk regioninndeling av Norden*. Nordiska ministerrådet. 289 s.
- Norges offentlige utredninger 1986. *Ny landsplan for nasjonalparker*. NOU 1986:13. Universitetsforlaget. 103s.
- Norges offentlige utredninger 1980. *Naturvern i Norge*. NOU 1980:23. Universitetsforlaget. 147s.
- Norges offentlige utredninger 1976. *Verneplan for vassdrag*. NOU 1976:15. Universitetsforlaget. 150s.
- Rønningen, O. 1984. *Nord-Ottadalen og Taffordfjella. Naturverdier og vernebehov*. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelinga. Rapport nr. 1-1984. 120 s.
- Sollid, J. L. & L. Sørbel 1981. *Kvartærgeologisk verneverdige områder i Midt-Norge*. Miljøverndepartementet. Rapport T-524. 207s.
- Stoknes, S. 1995. *Setrar i Norddal. En kulturhistorisk registrering og forslag til forvaltningsstrategi*. 156s.
- Sunde, K.B. & Grønningsæter, E. 1999. *Rapport fra flaggermusundersøkelser i M&R 1998. Kunnskapsstatus for flaggermus i M&R*. Rapport, 46 s.
- Valde, K. 1988. *108 Valldøla. Naturvern og friluftsliv*. Fylkesmannens miljøvernavdeling. Rapport nr. 7-1988. 31 s.

## 9.0 METODE

### 9.1. Fremgangsmåte

Det er utarbeidet faglige kriterier for hvordan verneverdiene skal måles og karakteriseres i arbeidet med å ajourføre oversikten over verneverdiene (Direktoratet for naturforvaltning og Norges vassdrags- og energiverk 1998). Verdiene er knyttet til følgende tema

- prosesser og former skapt av is og vann
- biologisk mangfold
- landskapsbilde
- friluftsliv
- kulturminner

#### **Datainnsamling**

Innsamling av data har vært konsentrert om det som allerede finnes av dokumentasjon. Lokale kontaktpersoner er benyttet, og det er i tillegg gjennomført enkelte nye registreringer.

#### *Litteratur*

Eksisterende dokumentasjon er innhentet fra arkiv, bibliotek og elektroniske databaser hos forvaltningsmyndigheter og faginstitusjoner.

Enkelte vassdrag i fylket er behandlet i prosjektet «Differensiert forvaltning av verna vassdrag» (Direktoratet for naturforvaltning og Norges vassdrags- og energiverk 1995). En stor andel av de vernede vassdragene er dessuten tidligere vurdert for utbygging, og av den grunn oppfanget i prosjektet «Samlet plan for vassdrag» (Miljøverndepartementet 1984). Begge prosjekt dokumenterer verdier i vassdrag.

Lokalt finnes dokumentasjon fra prøvefiske, jakt- og fiskekortsalg, belegg på hytter, bomavgifter m.m. Lokale historielag, ornitologiske, botaniske og entomologiske foreninger og andre kan ofte sitte inne med dokumentasjon fra vernelokaliteter, eller forslag til slike.

#### *Møte med kommunen*

Det har vært arrangert et møte med vertskommunen for vassdraget. Hensikten med møtet har dels vært å informere om registreringsarbeidet og dels å innhente informasjon om aktuelle verdifulle lokaliteter innenfor vassdraget.

#### *Egne registreringer*

Prosjektarbeiderne Geir Gaarder og Morten W. Melby har utført egne registreringer i vassdraget. Feltinnsatsen har hatt et beskjedent omfang, mellom 2 og 5 dager pr. vassdrag.

#### **Kartfesting**

Hver lokalitet er kartfestet. Denne rapporten har et kartvedlegg for hvert fagtema som dekker hele nedbørfeltet. Lokalitetene er digitalisert etter et manuelt tegnet manuskart i målestokk 1:50.000. Grunlaget for digitaliseringen er imidlertid N250-basen fra Statens Kartverk.

### 9.2. Kriteriebruk

Kriteriene brukes for å karakterisere og fange opp de delområder som har spesielle kvaliteter i nedslagsfeltet. Kriteriene er ført opp i tabell 7 etter avsnittet om Graderingsprinsipper, definisjon av kriteriene finnes i veileder for VVV-prosjektet "Dokumenterte verneverdier i

vernede vassdrag”, foreløpig utgave sept. 1997. Denne finnes bl.a. hos fylkesmannens miljøvernavdeling.

I tillegg brukes kriteriene til å foreslå en gradering av delområdet betydning til nasjonal, regional og lokal målestokk. Noen ganger vil den gjennom VVV-prosjektets foreslåtte verdien for et delområde/objekt falle ut som noe ”høyere” sammenlignet med andre verdivurderinger som har vært gjort. I VVV-prosjektet har denne forskjellen vært begrunnet med at de enkelte vernede vassdragene har en egenverdi i nasjonal målestokk, ut fra at de enkelte vassdragene i verneplan I-IV til sammen utgjør en helhet med betydning for å bevare et bredt spekter av norsk vassdragsnatur. Hensikten er at denne graderingen skal gi en pekepinn om delområdets betydning i sammenheng med verneplan for vassdrag I-IV som helhet. For nye VVV-prosjekter fra og med 1999, vil dette graderingsprinsippet evt. bli vurdert på nytt.

De arealer som er pekt ut, skal fortrinnsvis være områder med tilknytning til vann, bekker og elver som har betydning for å bevare vassdragsnatur vernet i verneplan for vassdrag I-IV. I tillegg kommer delområder med tilknytning til breer. Dersom enkelte kvaliteter, som ligger utenfor de vassdragsnære arealene, var viktige for at vassdraget ble vernet, så vil også disse kunne tas med i oversikten over verdier.

### Graderingsprinsipper

Her er det blitt brukt en standardiseringsmetode som betyr at dersom et delområde kjennetegnes ved at et eller flere av kriteriene kan sies å være oppfylt/tilstede, ifølge definisjon, så vil delområdet også gis en verdi. Verdien bestemmes da ut fra antallet hoved- eller oppfangingskriterier og antallet støttekriterier som kan brukes for å karakterisere delområdet friluft-, naturfaglige eller kulturfaglige kvaliteter.

## 1. Prosesser og former skapt av vann og is

*** <i>Nasjonalt viktig verdi</i>	** <i>Regionalt viktig verdi</i>	* <i>Lokalt viktig verdi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimum et hovedkriterium med nasjonalt/internasjonalt kjente verdier,</li> <li>✓ Alternativt minimum tre hovedkriterier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ To hovedkriterier + minimum et støttekriterium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimum et hovedkriterium.</li> </ul>

## 2. Biologisk mangfold

*** <i>Nasjonalt viktig verdi</i>	** <i>Regionalt viktig verdi</i>	* <i>Lokalt viktig verdi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Et eller flere dokumenterte nasjonale/internasjonale verdier, eller</li> <li>✓ Minimum to hovedkriterier + minimum to støttekriterier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ To hovedkriterier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimum et hovedkriterium.</li> </ul>

### 3. Landskapsbilde

*** <i>Nasjonalt viktig verdi</i>	** <i>Regionalt viktig verdi</i>	* <i>Lokalt viktig verdi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimum et hovedkriterium med nasjonalt/internasjonalt kjente verdier,</li> <li>✓ Minimum to hovedkriterier + minimum to støttekriterier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimum to hovedkriterier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimum et hovedkriterium.</li> </ul>

### 4. Friluftsliv

*** <i>Nasjonalt viktig verdi</i>	** <i>Regionalt viktig verdi</i>	* <i>Lokalt viktig verdi</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Et eller flere dokumenterte nasjonale/internasjonale verdier, eller</li> <li>✓ Minimum 2 hovedkriterier + minimum et støttekriterium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ To hovedkriterier, eller</li> <li>✓ Minimum to støttekriterier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimum et hovedkriterium.</li> <li>✓ Minimum et støttekriterium.</li> </ul>

### 5. Kulturminner

Ikke aktuelt med verdivurdering i VVV-prosjektet, kun registrering.

Tabell 9. Tabellen viser hvilke tema og kriterier som er brukt i VVV-prosjektet

INDELING AV VERNEVERDIER	FAGOMRÅDER BRUKT I VERNEPLAN I-IV	HOVEDKRITERIER	STØTTEKRITERIER
<b>PROSESSER OG FORMER SKAPT AV IS OG VANN</b>	Geofag Hydrologi Naturvern	H 01 Urørthet H 02 Historisk dokument H 03 Variasjon og mangfold H 04 Representativitet H 05 Sjeldenhet, egenverdi	S 01 Sårbarhet S 02 Del av system S 03 Forsknings- og/eller pedagogisk verdi
<b>BIOLOGISK MANGFOLD</b>	Botanikk Ornitologi Ferskvannsbiologi Vilt Fisk Naturvern	H 01 Urørthet H 03 Variasjon og mangfold H 05 Sjeldenhet, egenverdi H 06 Sårbarhet	S 03 Forsknings- og/eller pedagogisk verdi S 04 Biologisk funksjon S 05 Arealstørrelse
<b>LANDSKAPSBILDE</b>	Friluftstinteresser Geofag	H 01 Urørthet H 06 Sårbarhet H 07 Helhet H 08 Inntrykksstyrke	S 06 Urørthet S 07 Sjeldenhet eller særpreg S 08 Typiskhet S 09 Historisk dokument
<b>FRILUFTSLIV</b>	Friluftstinteresser Jaktinteresser Geofag	H 01 Urørthet H 09 Opplevelse H 10 Egnethet H 11 Dagens bruk	S 10 Tilgjengelighet S 11 Natur- og kulturkvalitet
<b>KULTURMINNER</b>	Kulturverninteresser	H 03 Variasjon og mangfold H 04 Representativitet H 05 Sjeldenhet, egenverdi H 12 Pedagogisk verdi	S 12 Bruksverdi S 13 Symbolverdi, identitetsverdi

## 10.0 KART

Tillatelsesnummer LKS82003-O3647

### Kart nr. 1 INNGREPSFRI NATUR

#### Kart nr. 2

PROSESSER OG FORMER SKAPT AV IS OG VANN		GRADERING
NR.	NAVN PÅ LOKALITET	
P1	Morener og smeltevanns-former, Slettvikane	L
P2	Morener fra Yngre Dryas, Høghornet	L
P3	Blokkrikt skredmateriale, Alstad	-

#### Kart nr. 3

BIOLOGISK MANGFOLD		GRADERING
NR.	NAVN PÅ LOKALITET	
B1	Valldalsdeltaet	L
B2	Holme i Valldøla	L
B3	Jemtefonna	L
B4	Valldalsfonna	R
B5	Døving-Bjorstad	R
B6	Valldalssætra	R
B7	Myklebustsætra	L
B8	Sandfjellet	R
B9	Kyrfonna	L
B10	Myra øst for Grønning	L
B11	Høyhelle	L
B12	Steindalsstølen	L
B13	Steindalen	L
B14	Nedstestølen	L
B15	Øvstestølen	L
B16	Langfjelldalen	L
B17	Reinheimen nasjonalpark	N
B18	Trollstigen landskapsvernområde	-

**Kart nr. 4**

LANDSKAPSBILDE		GRADERING
NR.	NAVN PÅ LOKALITET	
L1	Valldøla, Bykse bru-Nedstestølen	R
L2	Utosen, Heimste Berilldalsvatnet	L
L3	Nedstestølen	R
L4	Nedløpselv, Kirkekoppen	L
L5	Grøndalsfossen	L
L6	Valldøla, Grønning-Alstad	R
L7	Trollkyrkja	R
L8	Olivinfelt, Sandfjellet	L
L9	Holsfossen	L

**Kart nr. 5**

FRILUFTSLIV		GRADERING
NR.	NAVN PÅ LOKALITET	
F1	Reinheimen - Tafjordfjella	N
F2	Taskedalen	R
F3	Lauvvikane - Jamtebotn	L
F4	Syltefjellet	L
F5	Valldøla, nedre del	R
F6	Muribugen	L

**Kart nr. 6**

KULTURMILJØER		GRADERING
NR.	NAVN PÅ LOKALITET	
K1	Berdalssætra	--
K2	Jamtesætra	--
K3	Myklebustsetra/Valldalssetra	--
K4	Heimsætra	--
K5	Omnossætra	--
K6	Hjelmesætra	--
K7	Heggesætra	--
K8	Kyrfonnstølen	--
K9	Holsætra	--
K10	Gudbrandsdalen	--
K11	Alstadsætra	--
K12	Grønning	--
K13	Grønningsæter	--
K14	Høyløer, Grønningsæter	--
K15	Steindalsstølen	--
K16	Bjørstadstølen	--
K17	Nedstestølen	--
K18	Øvstesætra	--
K19	Smie, Grønning	--

K20	Alstadsaga	--
K21	"Urkvenjene", Alstadsæter	--
K22	Kvernhus, Myklebust	--
K23	Ruin av kvernhus, Omnos	--
K24	Smie, Hoel	--
K25	Smie, Utigard Hoel	--
K26	Kvernhus, Døving	--
K27	Jemtegård, Berdal	--
K28	Naustrekke Muri	--
K29	Bogastiller, Ringshornet	--
K30	Boplass, Langfjelldalen	--
K31	To boplasser, Litlelangdalen	--
K32	Boplass, Litlelangdalen	--
K33	Bogastiller, Breifjellet	--
K34	To boplasser, Steindalen	--
K35	Bogastiller, Litlehornet	--
K36	Bogastille og boplasser, Tjønnane	--
K37	Bogastiller, Krynkelen	--
K38	Bogastiller, Krynkelvatnet N.	--
K39	Boplass, Glupen	--
K40	Bogastiller, Blåtinden	--
K41	Sylte Kyrkje	--
K42	Djupdalsstølen	--
K43	Olavsvegen med Olavsstøtta	--
K44	Hol Elektrisitetsverk	--
K45	Kapell/kirkegård, Døving	--



# Valldøla (100.Z) i Norddal kommune

## Prosesser og former skapt av is og vann

### Verdivurdering/Tegnforklaring

-  Nasjonal verdi
-  Regional verdi
-  Lokal verdi
-  Ikke angitt verdi
-  Nedbørsteilt verna vassdrag



Målestokk: 1:100 000  
Grunnkart: N50 kartdata  
Kartblad: 1319-IV  
Dato: 19.02.01  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal



# Valdøla (100.Z) i Norddal kommune

## Biologisk mangfold


### Verdivurdering/Tegnforklaring

-  Nasjonal verdi
-  Regional verdi
-  Lokal verdi
-  Ikke angitt verdi
-  Nedberstelt verna vassdrag

Målestokk: 1:100 000  
Grunnkart: N50 kartdata  
Kartblad: 1319-IV  
Dato: 19.02.01  
Fykesmannen i Møre og Romsdal



Kart nr. 3






# Valldøla (100.Z) i Norddal kommune

## Friluftsliv

### Verdivurdering/Tegntforklaring

-  Nasjonal verdi
-  Regional verdi
-  Lokal verdi
-  Ikke angitt verdi
-  Nedbørsfelt verna vassdrag



Målestokk: 1:100 000  
 Grunnkart: N50 kartdata  
 Kartblad: 1319-IV  
 Dato: 19.02.01  
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal



# Valldøla (100.Z) i Norddal kommune

## Kulturminne

### Verdivurdering/Tegnforklaring

- Kulturminne
- Kulturminne
- Nedbarstell verna vassdrag



Målestokk: 1:100 000  
 Grunnkart: NS0 kartdata  
 Kartblad: 1319-IV  
 Dato: 09.03.01  
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal



## Registreringskjema

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Morener og smeltevannformer,**

Område  Objekt Polygonkode: **P1**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.D

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 22.6.2000

Tema: **Prosesser og former skapt av is og vann**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Prioritetsgruppe III (Faglig interessante lokaliteter, men ofte av mer lokal betydning enn i de to første gruppene) (Sollid & Sørbel 1981)

**Viktige kvaliteter:**

Endemorener, spylerenner og glasifluviale terrasser ble her avsatt foran en bretunge som gikk ut Langfjelldalen. Formene er antakelig dannet under en sein fase av Yngre Dryas. En sandurflate ved Slettvikane er særlig fint utformet og har et nettverk av gamle dreneringsspor på overflata. Denne overflata er spesielt utsatt for ødeleggelse. Det er tatt ut grus i en esker litt lengre nord (Sollid & Sørbel 1981).

**Hovedkriteria:**

Historisk dokument

**Begrunnelser:**

Avsetningene dokumenterer avsmeltingshistorien fra Yngre Dryas

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*

*100m belte?*

*Digitalisering?*

Både innenfor og utenfor

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Sollid & Sørbel 1981

**Kartkoordinater (UTM):**

*Midtpunkt:*

Nord: 6921000 / Øst: 0430500

*Øvre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

*Nedre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>					
Lokalitet: <b>Morener fra Yngre Dryas, Høghornet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område	<input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>P2</b>		

Fylke: Møre og Romsdal					
Kommune: Norddal og Rauma					

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0				
-------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 22.6.2000

Tema: <b>Prosesser og former skapt av is og vann</b>
--

#### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Prioritetsgruppe III (Faglig interessante lokaliteter, men ofte av mer lokal betydning enn i de to første gruppene) (Sollid & Sørbel 1981)

#### Viktige kvaliteter:

En meget stor sidemorene avsatt av en brestrøm som gikk ned Valldalen i Yngre Dryas. De høyere deler av terrenget omkring lå over innlandsisen og her var det på samme tid en rekke okalbreer. De store morenebuene nord for Neskopptindane viser utbredelsen av lokalglasiasjonen (Sollid & Sørbel 1981).

#### Hovedkriteria:

Historisk dokument

#### Begrunnelser:

Avsetningene dokumenterer avsmeltingshistorien fra Yngre Dryas.

#### Støttekriteria:

#### Begrunnelser:

Forslag til gradering				
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi
Status for dokumentasjon				
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet		
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent			
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?		
	Både innenfor og utenfor	Digitalisert		
Referansenhvisning				
Sollid & Sørbel 1981				

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6908800 / Øst: 0423700	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Blokkrikt skredmateriale, Alstad**

Område  Objekt Polygonkode: **P3**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 22.6.2000

Tema: **Prosesser og former skapt av is og vann**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke angitt

**Viktige kvaliteter:**

Ei ur (Skjersura) med store steiner og blokk som dekker hele dalbotnen ovenfor Alstad. Ura er trolig dannet ved at et stort ras fra fjellsida har glidd utover en bre som da fylte dalen, og siden avsatt.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

**Begrunnelser:**

Avsetningen er uvanlig

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*

*100m belte?*

*Digitalisering?*

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Valde 1988

**Kartkoordinater (UTM):**

*Midtpunkt:*

Nord: 6911500 / Øst: 0421400

*Øvre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

*Nedre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>B1</b>
Lokalitet: <b>Valldalsdeltaet</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: <b>Biologisk mangfold</b>
---------------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten er gitt regional verdi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1997, mens Holtan & Grimstad (1997) skriver at området har små biologiske verdier.

**Viktige kvaliteter:**

Holtan & Grimstad (1999) omtaler området sammen med deltaet til Norddalselva, og betegner begge som artsfattige med innslag av enkelte vanlige havstrandarter.

**Hovedkriteria:**

**Begrunnelser:**

Sjeldenhet

Deltaområder er en relativt sjelden naturtype i fjordområdene i fylket.

Sårbarhet

Miljøet er sårbart for bl.a. nedbygging og andre større, tekniske inngrep, som da også i stor grad har ødelagt lokaliteten.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1997, Holtan & Grimstad 1999, Fylkesmannen i Møre og Romsdal & Møre og Romsdal fylkeskommune 1993		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6908500 / Øst: 0409600	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>B2</b>
Lokalitet: <b>Holme i Valldøla</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: <b>Biologisk mangfold</b>
---------------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten er gitt verdi B (viktig) av Holtan & Grimstad (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Dette er et av de best utviklede flommarksområdene langs Valldøla. Skogen er frodig, mest gråor-heggeskog med mye høgstaudearter. Bl.a. forekommer springfrø.

**Hovedkriteria:**

**Begrunnelser:**

Sjeldenhet

Flommarksmiljøer er generelt sjeldne i regionen.

Sårbarhet

Miljøet er særlig sårbar for vassdragsreguleringer, elveforbygninger og grussuttak. I tillegg er skogen sårbar for hogst.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Holtan & Grimstad 1999		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6910000 / Øst: 0410000	Nord: 6910200 / Øst: 0410300	Nord: 6909700 / Øst: 0409700

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Jemtefonna**

Område  Objekt Polygonkode: **B3**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten er gitt verdi B (viktig) av Holtan & Grimstad (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Dette er ei fonn/rasmark som går fra snaufjellet og helt ned til Valldøla. Rasmarka er ganske artsrik med innslag av en del kravfulle og lokalt sjeldne arter.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

**Begrunnelser:**

Artsrike og velutviklede rasmarker som når langt ned i lavlandet er sjeldne.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Både innenfor og utenfor

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6910800 / Øst: 0410400

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Valldalsfonna**

Område  Objekt Polygonkode: **B4**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten regnes som svært viktig (A) av Holtan & Grimstad (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Dette er ei uvanlig artsrik fonn/rasmark som går fra snaufjellet helt ned mot dyrket mark. Flere kravfulle og sjeldne arter opptrer, bl.a. legesteinfrø, ravnørødkivesopp og østlandsgullvinge.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

**Begrunnelser:**

Artsrike rasmarker som går ned i lavlandet er sjeldne. I tillegg opptrer flere regionalt og dels nasjonalt sjeldne arter på lokaliteten.

Sårbarhet

Lokaliteten har tidligere blitt hardt beitet, men gror nå gradvis igjen.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Utenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: 6912200 / Øst: 0412800

Nord: / Øst:

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>			
Lokalitet: <b>Døving-Bjorstad</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område	<input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>B5</b>

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: <b>Biologisk mangfold</b>
---------------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten regnes som svært viktig (A) av Holtan & Grimstad (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Lokaliteten er en relativt stor og velutviklet gråor-almeskog. Skogen er flekkvis gammel og med mye dødt trevirke. Flere kravfulle og rødlistede arter forekommer som kvitryggspett og bruntelg (rase av sauetelg).

**Hovedkriteria:**

**Begrunnelser:**

Sjeldenhet	Velutviklede gråor-almeskoger er ganske uvanlige i regionen. Flere sjeldne arter opptrer.
Sårbarhet	Lokaliteten er sårbar for skogsdrift og spredning av innførte arter.
Urørthet	Miljøet er relativt lite påvirket av nyere inngrep.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	<input type="checkbox"/> Utenfor def. 100m belte	<input type="checkbox"/> Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Holtan & Grimstad (1999)		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>					
<i>Midtpunkt:</i>		<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>		<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>	
Nord: 6911000	Øst: 0413500	Nord:	Øst:	Nord:	Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>B6</b>
Lokalitet: <b>Valldalssætra</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1	Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: <b>Biologisk mangfold</b>
---------------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten er gitt regional verdi av Jordal & Gaarder (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Dette er en åpen og stedvis noe fuktig setervoll med middels beitetrykk. En del skjøtselsbetingede engarter forekommer, deriblant den sårbare beitemarkssoppen rødne luvokssopp og tre hensynskrevende sopp.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

**Begrunnelser:**

Velhevdete og artsrike naturbeitemarker begynner å bli sjeldne. Flere sjeldne arter forekommer.

Sårbarhet

Miljøet er spesielt sårbart for opphørt hevd og gjengroing.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt <input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt <input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Utenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Jordal & Gaarder 1999, Holtan & Grimstad 1999		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6915300 / Øst: 0414500	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Myklebustsetra**  Område  Objekt Polygonkode: **B7**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten er gitt lokal verdi av Jordal & Gaarder (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Dette er en åpen, men relativt lyngrisk setervoll og med middels beitetrykk. Lokaliteten har en ganske typisk artsrikdom for velhevede setervoller i distriktet.

**Hovedkriteria:**

**Begrunnelser:**

Sjeldenhet

Velhevede og artsrike naturbeitemarker begynner å bli sjeldne. Flere sjeldne arter forekommer.

Sårbarhet

Miljøet er spesielt sårbart for opphørt hevd og gjengroing.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)* *100m belte?* *Digitalisering?*  
Utenfor def. 100m belte Digitalisert

*Referansehenvisning*  
Jordal & Gaarder 1999, Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6915600 / Øst: 0414700	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Sandfjellet**  Område  Objekt Polygonkode: **B8**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Angitt som svært viktig (A) av Holtan & Grimstad (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Lokaliteten er en av de mest spesielle fjellområdene i kommunen med store olivinknauser og et "månelandskap" på selve Sandfjellet. En god del uvanlige og kalkkrevende fjellplanter forekommer, deriblant reinrose, gullmyrklegg, blankstarr og fjellstarr.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

**Begrunnelser:**

Slike fjellområder er både lokalt og nasjonalt sett sjeldne. Flere lokalt sjeldne arter forekommer.

Urørthet

Området er lite påvirket av menneskelige inngrep.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet

Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)  Digitalisering?

Referansehenvisning

Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6909700 / Øst: 0419500

Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Kyrfonna**

Område  Objekt

Polygonkode: **B9**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1

Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Angitt som viktig (B) av Holtan og Grimstad 1999.

**Viktige kvaliteter:**

Dette er ei relativt artsrik rasmark/fonn som går fra snaufjellet og helt ned i elva. Foruten den rødlistede lavlandsrasen av kvitkurle forekommer kravfulle arter som vill-lin, brudespore og kystmyrklegg.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

**Begrunnelser:**

Artsrike rasmarker er en sjelden naturtype. I tillegg opptre enkelte lokalt og nasjonalt sjeldne arter.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*

*100m belte?*

*Digitalisering?*

Både innenfor og utenfor

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

*Midtpunkt:*

Nord: 6914500 / Øst: 0417700

*Øvre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

*Nedre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Myra øst for Grønning**

Område  Objekt Polygonkode: **B10**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten er vurdert som verneverdig i landsdelssammenheng av Moen (1984), gitt lokal verdi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga (1997) og verdi viktig (B) av Holtan & Grimstad (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Lokaliteten har noe varierte myrtyper med innslag både av bakkemyr, flatmyr og kantmyr, i tillegg til at det finnes dammer, små tjern og slukhøl. En lokalt sjelden øyestikker - *Lestes sponsa* - er påvist, i tillegg til enkelte litt kravfulle planter som svarttopp og sivblom.

**Hovedkriteria:**

**Begrunnelser:**

Sjeldenhet

Det er lite myr i Valldalen, og dette er den lavestliggende av noe størrelse.

Variasjon

Området er relativt variert og med flere miljøer som er uvanlige for distriktet.

Sårbarhet

Miljøet er sårbart for tekniske inngrep.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Både innenfor og utenfor

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Moen 1984, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1997, Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: 6912400 / Øst: 0423800

Nord: / Øst:

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>B11</b>
Lokalitet: <b>Høyhelle</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1	Vassdragsomr. i REGINE: 100.C0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: <b>Biologisk mangfold</b>
---------------------------------

#### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Lokaliteten er vurdert som lokalt verneverdig til verneverdig i landsdelssammenheng av Moen (1984), gitt lokal verdi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga (1997) og usikker, men trolig verdi viktig (B) av Holtan & Grimstad (1999).

#### Viktige kvaliteter:

Dette er et parti med bakkemyrer (gamle slåttemyrer). Det er hovedsaklig fattige til mellomrike fastmattesamfunn, men små partier med rikere samfunn skal også forekomme. Enkelte kravfulle arter forekommer, som småsivaks, gulstarr og korallrot.

#### Hovedkriteria:

Sjeldenhet

#### Begrunnelser:

Det er lite myrområder i skoglandskapet i distriktet.

Sårbarhet

Lokaliteten er sårbar for tekniske inngrep som grøf팅.

#### Støttekriteria:

#### Begrunnelser:

Forslag til gradering		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Både innenfor og utenfor	Digitalisert
Referansehenvisning		
Moen 1984, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1997, Holtan & Grimstad 1999		

#### Kartkoordinater (UTM):

Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6914000 / Øst: 0425000	Nord: 6915000 / Øst: 0425300	Nord: 6913600 / Øst: 0424700

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Steindalsstølen**

Område  Objekt Polygonkode: **B12**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfylt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten er gitt lokal verdi av Jordal & Gaarder (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Dette er en ganske åpen setervoll som blir beitet av mye sau. Vegetasjonen er gras- og urtedominert. Ingen spesielt sjeldne arter er påvist, men lokaliteten har potensiale for beitemarkssopp.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

Sårbarhet

**Begrunnelser:**

Velhevdete og artsrike naturbeitemarker begynner å bli sjeldne.

Miljøet er i første rekke sårbart for opphørt hevd og gjengroing.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Både innenfor og utenfor

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Jordal & Gaarder 1999, Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: 6912400 / Øst: 0427300

Nord: / Øst:

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>			
Lokalitet: <b>Steindalen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område	<input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>B13</b>

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1	Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: <b>Biologisk mangfold</b>
---------------------------------

#### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Lokaliteten er gitt verdi viktig (B) av Holtan & Grimstad 1999.

#### Viktige kvaliteter:

Dette er ei gras- og urterik rasmark. Foruten en del typiske fjellplanter forekommer også den rødlistede lavlandsrasen til kvitkurle.

#### Hovedkriteria:

Sjeldenhet

#### Begrunnelser:

En nasjonalt sjelden plante (kvitkurle) forekommer.

Sårbarhet

Lokaliteten er trolig sårbar for opphørt sauebeite.

#### Støttekriteria:

#### Begrunnelser:

Forslag til gradering		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Både innenfor og utenfor	Digitalisert
Referansehenvisning		
Holtan & Grimstad 1999		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6913200 / Øst: 0428200	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Nedstestølen**

Område  Objekt Polygonkode: **B14**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.C0

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten er gitt lokal verdi av Jordal & Gaarder 1999.

**Viktige kvaliteter:**

Dette er ei lita setergrend med et opprinnelig preg. Partiene på nordsida av elva var gras- og urtedominerte, dels noe nitrofile og med noe lavt beitetrykk. Artsinventaret virker typisk for setervoller i distriktet og er uten påviste spesielle arter.

**Hovedkriteria:**

**Begrunnelser:**

Sjeldenhet

Godt bevarte setergrender i brukbar hevd er sjeldne.

Sårbarhet

Naturverdiene er sårbare både for opphørt hevd og gjengroing, og for gjødsling.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Både innenfor og utenfor

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Jordal & Gaarder 1999, Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6917400 / Øst: 0425500

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Øvstestølen**

Område  Objekt

Polygonkode: **B15**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1

Vassdragsomr. i REGINE: 100.CZ

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Området er gitt liten verdi av Jordal & Gaarder (1999) og regional verdi av Holtan & Grimstad (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Dette er ei setergrend nær vegen med litt grasmarksareal tilbake rundt husene.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

**Begrunnelser:**

Naturbeitemarker i god hevd begynner å bli sjeldne.

Sårbarhet

Naturverdiene er sårbare både for opphørt hevd og gjengroing, og for gjødsling.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Både innenfor og utenfor

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Jordal & Gaarder 1999, Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6917700 / Øst: 0426700

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Langfjelldalen**

Område  Objekt Polygonkode: **B16**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.D

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokaliteten er gitt verdi viktig (B) av Holtan & Grimstad (1999).

**Viktige kvaliteter:**

Langfjelldalen er en ganske slak fjelldal med glissen fjellbjørkeskog og store hei- og myrområder. Innenfor det av grensede området vokser kommunens beste forekomst av den rødlistede låglandsrasen av kvitkurle.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

**Begrunnelser:**

Lokaliteten har god forekomst av en kravfulle, rødlistet plante.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Både innenfor og utenfor

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6920000 / Øst: 0433500

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Reinheimen nasjonalpark**  Område  Objekt Polygonkode: **B17**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0, 100.BA, 100.CZ, 100.D

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: **Biologisk mangfold**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Området er gitt internasjonal verneverdi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1997.

**Viktige kvaliteter:**

Reinheimen er det største gjenværende, sammenhengende fjellområder i Sør-Norge. Området har bl.a. ei livskraftig villreinstamme, stor spennvidde i klima og naturtyper og verdifulle botaniske delområder.

**Hovedkriteria:**

**Begrunnelser:**

Urørthet	Området er lite påvirket av menneskelig aktivitet.
Sjeldenhet	Området inneholder mange naturfaglige kvaliteter som er regionalt og nasjonalt sjeldne (planter, dyr, naturtyper).
Variasjon	Området har stor variasjon i klima og naturtyper.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)* *100m belte?* *Digitalisering?*  
Både innenfor og utenfor Digitalisert

*Referansehenvisning*  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1997, Holtan & Grimstad 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:  
Nord: 6915000 / Øst: 0430000 Nord: / Øst: Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>B18</b>
Lokalitet: <b>Trollstigen landskapsvernområde</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1	Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ, 100.B0, 100.C0, 100.D
-------------------	---

Utfyllt av: Geir Gaarder Dato: 3.12.2000

Tema: <b>Biologisk mangfold</b>
---------------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Området er gitt internasjonal verneverdi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga (1997).

**Viktige kvaliteter:**

Dette er et ganske stort og uberørt fjellområde. Det må sees i sammenheng med tilstøtende Reinheimen nasjonalpark. Enkelte botaniske kvaliteter er kjent.

**Hovedkriteria:**

Urørthet

**Begrunnelser:**

Området er lite påvirket av inngrep.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input type="checkbox"/> Dokumentert	<input checked="" type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Både innenfor og utenfor	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga 1997, Holtan & Grimstad 1999		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>					
<i>Midtpunkt:</i>		<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>		<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>	
Nord: 6918000	Øst: 0421000	Nord:	Øst:	Nord:	Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>L1</b>
Lokalitet: <b>Valldøla, Bykse bru-Nedstestølen</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.C0, 100.D0
-------------------	--

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: <b>Landskapsbilde</b>
-----------------------------

### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Ikke angitt

### Viktige kvaliteter:

Elva har et variert og kraftfullt uttrykk over strekningen. I øvre deler er elva særlig eksponert i et landskap fattig på løsmasser. Spillet mellom det nakne berget og det grønne brevatnet gjør elva særlig uttrykksfull. Ned mot Nedstestølen går elva gjennom et markert juv før den faller ned mot flaten som omgir stølsområdet.

### Hovedkriteria:

Inntrykkstyrke

### Begrunnelser:

Delstrekningen er særlig tydelig eksponert og har et variert og kraftfullt løp formet av berggrunnen, og ligger derfor også "høyt" i terrenget.

Variasjon

Løpet er variert med store og små fall, dypgrønne kulper og trange juv.

### Støttekriteria:

Urørthet

### Begrunnelser:

Elva er urørt over strekningen

Forslag til gradering		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input checked="" type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
Referansehenvisning		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6918500 / Øst: 0427000	Nord: 6920000 / Øst: 0428950	Nord: 6917400 / Øst: 0425600

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Utosen, Heimste Berilldalsvatnet**

Område  Objekt

Polygonkode: **L2**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.C0

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: **Landskapsbilde**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke angitt

**Viktige kvaliteter:**

Elva renner i et vidt løp over nakent berg. Bildet har et kontrastrikt og uvanlig uttrykk.

**Hovedkriteria:**

Inntrykkstyrke

**Begrunnelser:**

Lokalt har elva et uvanlig uttrykk med tydelig kontrast mellom elva og det flate, nakne berget

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet

Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*

*100m belte?*

*Digitalisering?*

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Gerd Rem Hole pers.medd.

**Kartkoordinater (UTM):**

*Midtpunkt:*

Nord: 6918800 / Øst: 0423800

*Øvre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

*Nedre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>L3</b>
Lokalitet: <b>Nedstestølen</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.C0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: <b>Landskapsbilde</b>
-----------------------------

### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

SEFRAK-registrert og omtalt som et kulturmiljø med bevaringsverdige kvaliteter (Stoknes 1995).

### Viktige kvaliteter:

Setermiljøet med tilliggende innmark på motsatt side av elva danner et enhetlig, historisk kulturmiljø med fremdeles høy autensitet.

### Hovedkriteria:

Helhet

### Begrunnelser:

Kulturmiljøet inneholder flere bygningsmessige funksjoner, og setervollen skjøttes gjennom beiting. Miljøet danner en sluttet enhet med elva som vesentlig lokaliseringfaktor.

Inntrykkstyrke

Miljøets autensitet er uvanlig høy og gir stedet betydelige opplevelseskvaliteter

### Støttekriteria:

Historisk dokument

### Begrunnelser:

Bygningsmassen og restene etter tidligere bygninger har verdi som lokalhistorisk dokumentasjon.

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt <input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt <input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Stoknes 1995		
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6917350 / Øst: 0425500	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>L4</b>
Lokalitet: <b>Nedløpselv, Kirkekoppen</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.C0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: <b>Landskapsbilde</b>
-----------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke angitt

**Viktige kvaliteter:**

Nedløpselva er et tydelig og uttrykksfullt innslag i dalrommet, og understreker dalformen. Elva har stor vannføring gjennom det meste av sommerhalvåret.

**Hovedkriteria:**

Inntrykkstyrke

**Begrunnelser:**

Elva har et tydelig uttrykk som kontrast til omgivelsene. Bevegelsen i vannmassene forsterker uttrykket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input checked="" type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
Referansehenvisning		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6913600 / Øst: 0424100	Nord: 6913950 / Øst: 0423700	Nord: 6913300 / Øst: 0424600

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Grøndalsfossen**

Område  Objekt

Polygonkode: **L5**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: **Landskapsbilde**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke angitt

**Viktige kvaliteter:**

Grøndalsfossen er et tydelig og uttrykksfullt innslag i indre deler av sidedalen fra Grønningseter til Steindalsstølen. Elva har stor vannføring gjennom det meste av sommerhalvåret.

**Hovedkriteria:**

Inntrykkstyrke

**Begrunnelser:**

Elva har et tydelig uttrykk som kontrast til omgivelsene. Bevegelsen i vannmassene forsterker uttrykket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*

*100m belte?*

*Digitalisering?*

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

**Kartkoordinater (UTM):**

*Midtpunkt:*

Nord: 6911650 / Øst: 0427350

*Øvre punkt, ved vannstreng:*

Nord: 6911400 / Øst: 0427650

*Nedre punkt, ved vannstreng:*

Nord: 6911850 / Øst: 0426900

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Valldøla, Grønning-Alstad**  Område  Objekt Polygonkode: **L6**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norrdal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: **Landskapsbilde**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke angitt

**Viktige kvaliteter:**

Elva over strekningen er spesielt variert og uttrykksfull. Stedvis renner elva gjennom trange juv og er lite synlig utenfor dette, mens andre steder er den mer eksponert. En uvanlig avsetningstype med grov blokk skaper liv i vannmassene og gjør elva spennende. Gudbrandsjuvet er en kjent sekvens av elva hvor den renner gjennom et særlig dypt og trangt juv.

**Hovedkriteria:**

**Begrunnelser:**

Inntrykkstyrke

Elva renner gjennom dramatiske formasjoner, dels gjennom grove løsmasser, dels nedskåret i trange juv.

Variasjon

Løpet er vekslende mellom et "høyt" og eksponert løp gjennom grov blokk og trange juv hvor elva knapt er synlig bortsett fra fosserøyken som stiger til terrengnivået.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)* *100m belte?* *Digitalisering?*  
Innenfor def. 100m belte Digitalisert

*Referansehenvisning*

**Kartkoordinater (UTM):**  
*Midtpunkt:* Nord: 6911700 / Øst: 0421400 *Øvre punkt, ved vannstreng:* Nord: 6911700 / Øst: 0422500 *Nedre punkt, ved vannstreng:* Nord: 6912400 / Øst: 0420550

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>L7</b>
Lokalitet: <b>Trollkyrkja</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: <b>Landskapsbilde</b>
-----------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke angitt

**Viktige kvaliteter:**

Trollkyrkja framstår som et karakteristisk landskapselement, svært godt synlig fra Alstad/Gudbrandsjuvet. De høyeste tindene rager mer enn 1700 meter i været, og kontrasten til breen fremhever de alpine formene.

**Hovedkriteria:**

Inntrykkstyrke

**Begrunnelser:**

Trollkyrkja framstår som landemerke og karakteristisk for et særlig velutviklet alpint landskap.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt <input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt <input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi
Status for dokumentasjon		
<input type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input checked="" type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	<input type="text" value="Utenfor def. 100m belte"/>	<input type="text" value="Digitalisert"/>
Referansehenvisning		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6906500 / Øst: 0420850	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område	<input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>L8</b>
Lokalitet: <b>Olivinfelt, Sandfjellet</b>			

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: <b>Landskapsbilde</b>
-----------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke angitt

**Viktige kvaliteter:**

Olivinfeltet gir en karakteristisk terrengstruktur og farge til området. Innslaget er geologisk interessant og også opphav til en spesiell, artsfattig botanikk med arter knyttet til høy pH. En hytte innenfor lokaliteten er murt opp i olivinstein, og utgjør et spesielt landskapselement.

**Hovedkriteria:**

Variasjon

**Begrunnelser:**

Innslaget er geologisk uvanlig og over tregrensa blir dette svært iøynefallende.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input checked="" type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Utenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Gerd Rem Hole pers.medd.		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6909900 / Øst: 0419100	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>			
Lokalitet: <b>Holsfossen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område	<input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>L9</b>

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: <b>Landskapsbilde</b>
-----------------------------

### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Ikke angitt

### Viktige kvaliteter:

Et kulturmiljø med nyrestaurert Hol Elektrisitetsverk, fisketrapp og planer om oppsetting av gamle sag, gjør området spennende utover det rent kulturhistoriske. Visuelt danner kulturminnene i nært samspill med elva et pedagogisk og rikt illustrert bilde av bruk og tilpasning til vasskraften.

### Hovedkriteria:

Variasjon

### Begrunnelser:

Flere kulturminner lokalisert til Holsfossen danner et variert uttrykk for historisk bruk og tilpasning til vasskraften.

### Støttekriteria:

### Begrunnelser:

Forslag til gradering		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input checked="" type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
Referansehenvisning		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>					
Midtpunkt:		Øvre punkt, ved vannstreng:		Nedre punkt, ved vannstreng:	
Nord: 6912750	Øst: 0416700	Nord:	Øst:	Nord:	Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>		
Lokalitet: <b>Reinheimen - Tafjordfjella</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>F1</b>

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0, .AZ, .CO, BA, .CZ, .D
-------------------	---

Utfyllt av: Morten W. Melby    Dato: 23.6.2000

Tema: <b>Friluftsliv</b>
--------------------------

### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Nasjonal bruksverdi (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999)

### Viktige kvaliteter:

"Det meste av dette området er snau fjell med toppar og tindar opp mot 2000 m. Berre Meiadalen i nord og dalane i Tafjord har skog. Det er mange vatn i området, men i Tafjordvassdraga er dei fleste regulerte. Dels bra villterrenng med villrein, ryp, hjort og orrfugl. Saman med tilgrensande område i Rauma, Stranda og i Oppland er dette blant dei viktigaste turområda også i landsmålestokk. I nord krysser Trollstigvegen området. Elles er tilkome frå Tafjord eller langs dei mange turløypene frå tilgrensande kommunar. Området er foreslått verna som ein del av Reinheimen nasjonalpark/landskapsvernområder" (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999).

### Hovedkriteria:

Urørthet

### Begrunnelser:

Nedbørfeltet inngår som vesentlig del av et svært stort urørt område i nasjonal sammenheng.

Egnethet

Storslått landskap. jakt- og fisketilbud, merkede stier/løyper og en rekke utgangspunkt fra veg gjør området særlig godt egnet.

Dagens bruk

Området er mye brukt sommerstid av tilreisende fra hele Sør-Norge.

### Støttekriteria:

Natur- og kulturkvaliteter

### Begrunnelser:

Svært store natur- og kulturfaglige kvaliteter i spennet mellom uberørt høyfjellsnatur og frodige seterdaler.

Tilgjengelighet

Området er lett tilgjengelig fra veg ifra flere plasser, men områdets sentrale deler blir vanskelig tilgjengelig for flere brukergrupper.

Forslag til gradering		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Både innenfor og utenfor	Digitalisert
Referansehenvisning		
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999		
NOU 1986:13		

### Kartkoordinater (UTM):

Midtpunkt:

Nord: 6913000 / Øst: 0422000

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>F2</b>
Lokalitet: <b>Taskedalen</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 23.6.2000

Tema: <b>Friluftsliv</b>
--------------------------

### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Regional bruksverdi (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999).

### Viktige kvaliteter:

"Skogkledd seterdal og høgfjellet rundt. Her går turløyper over mot tilgrensende område i Rauma og Stordal. Området blir nytta som turområde både for tilreisande og for Valldal." (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999). Et nyetablert hyttefelt nord for Gjerde sokner naturlig til denne lokaliteten selv om også Valldøla og fisket der trekker brukere fra hyttefeltet.

### Hovedkriteria:

### Begrunnelser:

Egnethet	Området har store landskapskvaliteter innenfor natur og kultur. Enkelt tilgjengelig.
Dagens bruk	Området er mye brukt lokalt/regionalt

### Støttekriteria:

### Begrunnelser:

Forslag til gradering		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt <input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt <input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi
Status for dokumentasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Både innenfor og utenfor	Digitalisert
Referansehenvisning		
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999 Valde K. 1988		

### Kartkoordinater (UTM):

Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6916500 / Øst: 0414000	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>F3</b>
Lokalitet: <b>Lauvvikane - Jamtebotn</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 23.6.2000

Tema: <b>Friluftsliv</b>
--------------------------

#### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Lokal bruksverdi (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999).

#### Viktige kvaliteter:

"Sørvende skogslier ned mot Norddalsfjorden og fjellområda på grensa mot Stranda og Stordal. I skogsliene er varmekjær og sjeldsyn vegetasjon, og her har hjorten viktige tilhaldsstader. Området vert nytta ein del til turar med utgangspunkt i dei mange støylane." (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999)

#### Hovedkriteria:

Dagens bruk

#### Begrunnelser:

Området brukes av lokalbefolkningen med utgangspunkt i seterområdet.

#### Støttekriteria:

#### Begrunnelser:

Forslag til gradering		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Både innenfor og utenfor	Digitalisert
Referansehenvisning		
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999		
Valde K. 1988		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6912000 / Øst: 0408500	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>F4</b>
Lokalitet: <b>Syltefjellet</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 23.6.2000

Tema: <b>Friluftsliv</b>
--------------------------

### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Lokal bruksverdi (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999).

### Viktige kvaliteter:

"Skogkledd åsrygg mellom Sylte og Fjørå. Området byr på gode utsynspunkt og er mykje nytta som nærområde for dei to bygdene. Frå Fjørå leiar bilveg opp mot åsen." (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999). Det foreligger planer om å bygge et kloster på utkikkspunktet som etter dette har fått navnet "Klostertomta". Det leder av en sti fra "Olavsvegen" som fører opp på Syltefjellet ved Ytterli.

### Hovedkriteria:

Dagens bruk

### Begrunnelser:

Området er mye brukt av beboerne i Sylte og Fjørå

### Støttekriteria:

### Begrunnelser:

Forslag til gradering		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	<input type="checkbox"/> Utenfor def. 100m belte	<input type="checkbox"/> Digitalisert
Referansehenvisning		
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999		
Valde K. 1988		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6909200 / Øst: 0412000	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>F5</b>
Lokalitet: <b>Valldøla, nedre del</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0, 100.B0
Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 23.6.2000	

Tema: <b>Friluftsliv</b>
--------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke angitt

**Viktige kvaliteter:**

Valldøla er karakterisert som en stor vestlandselv, et høytjellsvassdrag med brukbar sommervannføring pga. sen snøsmelting. I tillegg ligger det tre større vann i nedslagsfeltet som demper avrenningen og begunstiger fiskeoppgangen. Det er 3 laksetrappert i elva, den første ved Hoelsfossen. Den neste er ved Berlifossen og den øverste ved Kyrfonnfossen. Trappene fungerer tilfredsstillende. Elva er laks- og sjøauereførende i ca. 15 km. (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998).

**Hovedkriteria:**

Egnethet

**Begrunnelser:**

Strekningen er laks- og sjøauereførende med brukbare bestander.

Dagens bruk

Elva er mye fisket av folk fra regionen. Det arrangeres også flåteferder på strekningen med start i Hol.

**Støttekriteria:****Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1998		

**Kartkoordinater (UTM):**

<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6912000 / Øst: 0414000	Nord: 6912350 / Øst: 0420500	Nord: 6908400 / Øst: 0409700

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område	<input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>F6</b>
Lokalitet: <b>Muribugen</b>			

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 23.6.2000

Tema: <b>Friluftsliv</b>
--------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Lokal bruksverdi (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999).

**Viktige kvaliteter:**

Badeplass på elvedeltaet ved utløpet av Valldøla. Langgrunn strand orientert mot sør. Området er redusert i omfang pga. utfylling til industri. (Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1999)

**Hovedkriteria:**

Egnethet

**Begrunnelser:**

Det langgrunne deltaområdet er godt egnet for bading.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering		
<input checked="" type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Både innenfor og utenfor	Digitalisert
Referansehenvisning		
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1997		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6908500 / Øst: 0409300	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input type="checkbox"/> Område <input checked="" type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>K1</b>
Lokalitet: <b>Berdalssætra</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: <b>Kulturminner</b>
---------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert  
"Området inneholder bevaringsverdige elementer" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-002-024, 025, 026, 027, 028, 029, 030  
To sel står i dag sammen med ruin av fem sel. Bygningene var satt opp på begynnelsen av 1800-tallet, med unntak av Toreselet som ble reist i 1902 og står ennå.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Utenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999		
Stoknes, S. 1995		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6810900 / Øst: 0409050	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Jamtesætra**  Område  Objekt Polygonkode: **K2**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert  
"Området inneholder bevaringsverdige elementer" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-002-031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038  
Tre sel og ruin av 5 sel. Bygningene var satt opp på 1800-tallet.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?  
Utenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999  
Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6911100 / Øst: 0409300	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Område <input type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>K3</b>
Lokalitet: <b>Myklebustsetra/Valldalssetra</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1	Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ
Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000	

Tema: <b>Kulturminner</b>
---------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert  
"Området inneholder bevaringsverdige elementer" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-054 - 064 og 1524-004-090 - 105  
Et stort antall stående og nedfalne bygninger, sel, seterfjøs og løer fra begynnelsen og midten av 1800-tallet. Enkelte nye fritidsboliger inngår i stølsmiljøet.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:****Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999		
Stoknes, S. 1995		

**Kartkoordinater (UTM):**

<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6915400 / Øst: 0414600	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Heimsætra**

Område  Objekt Polygonkode: **K4**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

"Området inneholder bevaringsverdige elementer" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-088, 089, 106, 107

To sel i god stand fra tidlig på 1800-tallet, samt ruiner etter to sel. Setringen opphørte på 1950-tallet

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet

Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6914200 / Øst: 0414500

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input type="checkbox"/> Område <input checked="" type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>K5</b>
Lokalitet: <b>Omnossætra</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: <b>Kulturminner</b>
---------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert  
"Området inneholder bevaringsverdige elementer" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-036 - 043  
Flere sel, fjøs, ei hytte, et grisehus og ei høyløe fra midten av 1800-tallet i varierende stand. Noen av bygningene er i ruin.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	<input type="checkbox"/> Utenfor def. 100m belte	<input type="checkbox"/> Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999		
Stoknes, S. 1995		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6914100 / Øst: 0414800	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Hjelmesætra**

Område  Objekt

Polygonkode: **K6**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert  
"Området inneholder bevaringsverdige elementer" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-081, 082, 083, 084  
Et sel samt ruin av to sel og et fjøs. Bygningene var satt opp ca. 1800.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999  
Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6911000 / Øst: 0416500

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Heggesætra**  Område  Objekt Polygonkode: **K7**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1 Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert  
"Området inneholder bevaringsverdige elementer" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-073 - 080  
Et fjøs og to sel i brukbar stand, forøvrig er bygningene i ruin.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)* *100m belte?* *Digitalisering?*  
Innenfor def. 100m belte Digitalisert

*Referansehenvisning*  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999  
Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6910700 / Øst: 0417400  
Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:  
Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Kyrfonnstølen**

Område  Objekt

Polygonkode: **K8**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

Ruin av tre sel og fire seterfjøs. Bygningene var satt opp ca. 1800, og setringen opphørte omkring 1920.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet

Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6914600 / Øst: 0418000

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input type="checkbox"/> Område	<input checked="" type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>K9</b>
Lokalitet: <b>Holsætra</b>			

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan 1	Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: <b>Kulturminner</b>
---------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert  
"Området har stor bevaringsverdi" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-006 - 012  
Sel, seterfjøs og høyløer fra begynnelsen av 1800-tallet delvis i brukbar stand, delvis i ruin.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Utenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999		
Stoknes, S. 1995		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6913000 / Øst: 0418000	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Gudbrandsdalen**  Område  Objekt Polygonkode: **K10**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-092, 093, 094, 095

Ruin av to sel og to seterfjøs. Bygningene var satt opp ca. 1800, og setringen opphørte omkring 1920.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)* *100m belte?* *Digitalisering?*  
Innenfor def. 100m belte Digitalisert

*Referansehenvisning*  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999  
Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

<i>Midtpunkt:</i> Nord: 6913800 / Øst: 0421050	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i> Nord: / Øst:	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i> Nord: / Øst:
---	--	---

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Alstadsætra**  Område  Objekt Polygonkode: **K11**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-071 - 081

Diverse sel og seterfjøs i varierende tilstand fra begynnelsen av 1800-tallet. Flere av bygningene ligger i ruiner.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)  100m belte?  Digitalisering?   
 Innenfor def. 100m belte  Digitalisert

Referansehenvisning  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999  
Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6910950 / Øst: 0421400	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Grønning**  Område  Objekt Polygonkode: **K12**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-033, 034, 039 - 043 og 1524-005-152

Våningshus og løe -Holen Ruin av utløer. Våningshus, løe og brønnhus -Brusdalen.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?  
Innenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999  
Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**  
Midtpunkt: Nord: 6912750 / Øst: 0425000  
Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:  
Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Grønningsæter**

Område  Objekt Polygonkode: **K13**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-015 - 021 og 1524-005-028 - 032

Geitefjøs og ruin av geitefjøs, tørkestove, røykstove, løe og våningshus fra midten og siste halvdel av 1800-tallet.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet

Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: 6913500 / Øst: 0425400

Nord: / Øst:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Høyløer, Grønningsæter**  Område  Objekt Polygonkode: **K14**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registret

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-010, 011, 012  
Tre høyløer mer eller mindre i ruin.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Høyløene representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?  
Innenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999  
Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Øvre punkt, ved vannstreng: Nedre punkt, ved vannstreng:  
Nord: 6912050 / Øst: 0426400 Nord: / Øst: Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Steindalsstølen**  Område  Objekt Polygonkode: **K15**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert  
"Området har stor bevaringsverdi" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008  
En høyløe og fire sel samt ruin av tre sel. Bygningene var satt opp på begynnelsen av 1800-tallet.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*  *Digitalisering?*   
*Innenfor def. 100m belte*

*Referansehenvisning*  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999  
Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

<i>Midtpunkt:</i> Nord: 6912400 / Øst: 0427250	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i> Nord: / Øst:	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i> Nord: / Øst:
---	--	---

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input type="checkbox"/> Område <input checked="" type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>K16</b>
Lokalitet: <b>Bjørstadvæien</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: <b>Kulturminner</b>
---------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-022, 023, 024, 025, 026

Ruin av fire sel og et våningshus i brukbar stand. Bygningene som er ruin i dag var satt opp på 1700-tallet. Våningshuset som står ble først nevnt i 1865.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
Referansehenvisning		
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999		
Stoknes, S. 1995		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6913150 / Øst: 0428200	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Nedstestølen**

Område  Objekt

Polygonkode: **K17**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.C0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

"Området har stor bevaringsverdi" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-119 - 143

Et stort antall sel og ruiner av sel fra begynnelsen av 1800-tallet. Mange av bygningene er i god stand og brukes som fritidsboliger i dag.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet

Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6917300 / Øst: 0425600

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Øvstesætra**

Område  Objekt

Polygonkode: **K18**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert  
"Området har bevaringsverdige elementer" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-115, 116, 117, 118  
Ei bru "Gamlebruna" fra 1891 ble restaurert i 1980 og er i god stand og et sel "Gamleselet" er i god stand. Ruin av sel og fjøs samt ei hytte som er bygd på murene fra et sel fra 1840 -"Litago".

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Setermiljøet representerer en driftsform i jordbruket.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999  
Stoknes, S. 1995

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6917850 / Øst: 0426600

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Smie, Grønning**  Område  Objekt Polygonkode: **K19**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-070

Ei smie fra begynnelsen av 1800-tallet.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Smia representerer det mangfoldige arbeidet på et gårdsbruk i tidligere tider.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)  100m belte?  Digitalisering?   
 Innenfor def. 100m belte  Digitalisert

Referansehenvisning  
 Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6911800 / Øst: 0423050	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Alstadsaga**

Område  Objekt

Polygonkode: **K20**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-087

Ruin av sag fra omkring 1830.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Saga representerer det mangfoldige arbeidet på et gårdsbruk i tidligere tider.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet

Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6912400 / Øst: 0420600

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: "Urkvengene", Alstadsæter  Område  Objekt Polygonkode: **K21**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-005-062, 063, 064, 065

En kvern, to ruiner av kvern og et vassinntak til kverninga fra 1830-tallet.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Kvernene representerer det mangfoldige arbeidet på et gårdsbruk i tidligere tider.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering? Digitalisert  
Innenfor def. 100m belte

Referansehenvisning  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6911650 / Øst: 0421100	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Kvernhus, Myklebust**

Område  Objekt

Polygonkode: **K22**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-065

En kvern i god stand fra 1800-tallet.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Kvernen representerer det mangfoldige arbeidet på et gårdsbruk i tidligere tider.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6912450 / Øst: 0414150

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Ruin av kvernhus, Omnos**  Område  Objekt Polygonkode: **K23**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.AZ

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-048, 052, 053

Ruin av to kvernhus fra 1860-tallet og et kvernhus i forfall fra samme periode.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Kvernene representerer det mangfoldige arbeidet på et gårdsbruk i tidligere tider.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)* *100m belte?* *Digitalisering?*  
Innenfor def. 100m belte Digitalisert

*Referansehenvisning*  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6912000 / Øst: 0414200	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Smie, Hoel**

Område  Objekt

Polygonkode: **K24**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-002

Smie i god stand fra omkring 1880.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Smie representerer det mangfoldige arbeidet på et gårdsbruk i tidligere tider.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Utenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6913050 / Øst: 0416950

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Smie, Utigard Hoel**  Område  Objekt Polygonkode: **K25**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 8.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-004-004  
Smie fra 1800-tallet i forfall.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Smia representerer det mangfoldige arbeidet på et gårdsbruk i tidligere tider

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) *100m belte?* *Digitalisering?*  
Utenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6912750 / Øst: 0416700	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Kvernhus, Døving**

Område  Objekt

Polygonkode: **K26**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-003-016, 017

To kvernhus, det ene bygd opp igjen etter storflommen i 1883, det andre fra 1901, i brukbar stand

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Kvernene representerer det mangfoldige arbeidet på et gårdsbruk i tidligere tider.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Digitalisering?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6910700 / Øst: 0412640

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Jemtegård, Berdal**  Område  Objekt Polygonkode: **K27**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-002-040 - 043 og 1524-002-049 - 053

Et stort antall bygninger knyttet til gårdsbrukene Jemtegård og Berdal, deriblant "Torekvenna" (043) fra 1895, kvern på Berdal (044) fra midten av 1800-tallet, "Rasmuskvenna" (049) fra midten av 1800-tallet, ruin av "Muri Karl-kvenna" (051) fra 1885 og ruin av vasshjul (052) fra begynnelsen av 1800-tallet på Jemtegård.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Kvernene representerer det mangfoldige arbeidet på et gårdsbruk i tidligere tider.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)* *100m belte?* *Digitalisering?*  
Innenfor def. 100m belte Digitalisert

*Referansehenvisning*  
Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

<i>Midtpunkt:</i> Nord: 6910200 / Øst: 0409800	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i> Nord: / Øst:	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i> Nord: / Øst:
---	--	---

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Naustrekke Muri**

Område  Objekt

Polygonkode: **K28**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

SEFRAK-registrert

**Viktige kvaliteter:**

SEFRAK 1524-002-099 - 109

Flere naust satt opp delvis på midten på 1800-tallet, delvis på 1930-tallet etter Tafjordulykken. Naustene er i god stand.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Naustene illustrerer nødvendigheten av båt i næring og transport.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*

*100m belte?*

*Digitalisering?*

Utenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Møre og Romsdal fylkeskommune 1999

**Kartkoordinater (UTM):**

*Midtpunkt:*

Nord: 6908500 / Øst: 0409300

*Øvre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

*Nedre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Bogastiller, Ringshornet**  Område  Objekt Polygonkode: **K29**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.D

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Et stort antall bogastiller

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Registreringene dokumenterer gammen fangstkultur

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?  
Både innenfor og utenfor Digitalisert

Referansehenvisning  
Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6921650 / Øst: 0428300 Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst: Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Boplass, Langfjelldalen**  Område  Objekt Polygonkode: **K30**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.D

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Boplass av ukjent alder

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Historisk bruk av fjellområdene

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?  
Utenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning  
Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6920400 / Øst: 0433100

Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **To boplasser, Litlelangdalen**

Område  Objekt Polygonkode: **K31**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: !00.CZ

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Boplasser av ukjent alder

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Historisk bruk av fjellområdene

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet

Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*

*100m belte?*

*Digitalisering?*

Utenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

*Midtpunkt:*

Nord: 6916800 / Øst: 0431400

*Øvre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

*Nedre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Boplass, Litlelangdalen**  Område  Objekt Polygonkode: **K32**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: !00.CZ

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Boplass av ukjent alder

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Historisk bruk av fjellområdene

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Utenfor def. 100m belte Digitalisering? Digitalisert

Referansehenvisning  
Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6915300 / Øst: 0433050	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Bogastiller, Breifjellet**  Område  Objekt Polygonkode: **K33**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Et stort antall bogastiller

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Registreringene dokumenterer gammen fangstkultur

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)* *100m belte?* *Digitalisering?*  
Utenfor def. 100m belte Digitalisert

*Referansehenvisning*  
Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

<i>Midtpunkt:</i> Nord: 6914700 / Øst: 0429000	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i> Nord: / Øst:	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i> Nord: / Øst:
---	--	---

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **To boplasser, Steindalen**  Område  Objekt Polygonkode: **K34**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

To boplasser av ukjent alder

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Historisk bruk av fjellområdene

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?  
Utenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning  
Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6912650 / Øst: 0431250	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Bogastiller, Litlehornet**

Område  Objekt

Polygonkode: **K35**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Flere bogastiller

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Registreringene dokumenterer gammen fangstkultur

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet

Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*

*100m belte?*

*Digitalisering?*

Utenfor def. 100m belte

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

*Midtpunkt:*

Nord: 6912200 / Øst: 0429300

*Øvre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

*Nedre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Bogastille og boplasser, Tjønnane**

Område  Objekt

Polygonkode: **K36**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Bogastille vest for Tjønnane og tre boplasser mellom Tjønnane og Grøndalsvatnet. Ukjent alder

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Historisk bruk av fjellområdet

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa)

100m belte?

Innenfor def. 100m belte

Digitalisering?

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:

Nord: 6910350 / Øst: 0430000

Øvre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng:

Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Bogastiller, Krynkelen**  Område  Objekt Polygonkode: **K37**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA, 100.B0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Et stort antall bogastiller

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Registreringene dokumenterer gammen fangstkultur

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)* *100m belte?* *Digitalisering?*  
Utenfor def. 100m belte Digitalisert

*Referansehenvisning*  
Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6909200 / Øst: 0428600

Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:

Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Bogastiller, Krynkelvatnet N.**  Område  Objekt Polygonkode: **K38**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.BA

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Flere bogastiller i nordenden av Krynkelvatnet.

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Registreringene dokumenterer gammen fangstkultur

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?  
Innenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning  
Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6908750 / Øst: 0430300	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Boplass, Glupen**  Område  Objekt Polygonkode: **K39**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0

Utfyllt av: Morten W Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Boplass av ukjent alder

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Historisk bruk av fjellområdet

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?  
Utenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning  
Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt: Nord: 6908600 / Øst: 0427800	Øvre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:	Nedre punkt, ved vannstreng: Nord: / Øst:
--	---	--

Vassdrag: **VALLDØLA**

Lokalitet: **Bogastiller, Blåtinden**

Område  Objekt

Polygonkode: **K40**

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I

Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0, 100.BB

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 16.6.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Ikke vurdert

**Viktige kvaliteter:**

Bogastiller

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Registreringene dokumenterer gammen fangstkultur

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

*Forslag til gradering*

Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

*Status for dokumentasjon*

Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

*Størrelse på arealet (daa)*

*100m belte?*

Utenfor def. 100m belte

*Digitalisering?*

Digitalisert

*Referansehenvisning*

Mølmen 1987

**Kartkoordinater (UTM):**

*Midtpunkt:*

Nord: 6907200 / Øst: 0429000

*Øvre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

*Nedre punkt, ved vannstreng:*

Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>		
Lokalitet: <b>Sylte kyrkje</b>	<input type="checkbox"/> Område <input checked="" type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>K41</b>

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0
-------------------	--------------------------------

Utfyllt av: Morten W. Melby    Dato: 23.6.2000

Tema: <b>Kulturminner</b>
---------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

**Viktige kvaliteter:**

Kirke bygd i 1863 (Norddal Sokneråd 1964)

**Hovedkriteria:**

Pedagogisk verdi

**Begrunnelser:**

Kirkebygningen knytter til seg en rik lokalhistorie, felles for hele Valldal

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Utenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Norddal Sokneråd 1964		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6908750 / Øst: 0409900	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input type="checkbox"/> Område <input checked="" type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>K42</b>
Lokalitet: <b>Djupdalsstølen</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0
-------------------	--------------------------------

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 23.6.2000

Tema: <b>Kulturminner</b>
---------------------------

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

"Området inneholder bevaringsverdige elementer" (Stoknes 1995)

**Viktige kvaliteter:**

Djupdalsstølen var seter for 4 bruk på Grønning, og i drift til omkring 1950. Setra ble flyttet hit rundt 1800 etter at den ble tatt av fonna. Eneste gjenværende bygning i dag er endra i formuttrykk, og området gror igjen.

**Hovedkriteria:**

Representativitet

**Begrunnelser:**

Området representerer en vanlig driftsform i landbruket før 1950.

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

<i>Forslag til gradering</i>		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
<i>Status for dokumentasjon</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
<i>Størrelse på arealet (daa)</i>	<i>100m belte?</i>	<i>Digitalisering?</i>
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
<i>Referansehenvisning</i>		
Stoknes, S. 1995		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
<i>Midtpunkt:</i>	<i>Øvre punkt, ved vannstreng:</i>	<i>Nedre punkt, ved vannstreng:</i>
Nord: 6911400 / Øst: 0424550	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input type="checkbox"/> Område <input checked="" type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>K43</b>
Lokalitet: <b>Olavsvegen med Olavsstøtta</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0
-------------------	--------------------------------

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: <b>Kulturminner</b>
---------------------------

#### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Omtalt som prioritert kulturminne i Norddal kommune

#### Viktige kvaliteter:

Vegen er traséen Olav den Hellige gikk med sine menn over mot Lesja og Gudbrandsdalen i 1926. Han brant skipene sine i Sylte, og lot reise et trekort på plassen der det siden har blitt reist nye kors ettersom de råtnet opp. På 1840-tallet ble den steinstøtta reist som står der i dag. Det finnes rester av Olavsvegen også mellom Alstad og Grønning.

#### Hovedkriteria:

Pedagogisk verdi

#### Begrunnelser:

Lokaliteten har stor lokalhistorisk verdi, og ligger lett tilgjengelig ved kommunesenteret Sylte.

#### Støttekriteria:

#### Begrunnelser:

Forslag til gradering		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Utenfor def. 100m belte	Digitalisert
Referansehenvisning		
Oppslått plakatt ved Olavsstøtta, Norddal kommune		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6909500 / Øst: 0410200	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: <b>VALLDØLA</b>	<input type="checkbox"/> Område <input checked="" type="checkbox"/> Objekt	Polygonkode: <b>K44</b>
Lokalitet: <b>Hol Elektrisitetsverk</b>		

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I	Vassdragsomr. i REGINE: 100.B0
-------------------	--------------------------------

Utfylt av: Morten W. Melby Dato: 6.7.2000

Tema: <b>Kulturminner</b>
---------------------------

#### Tidligere verneverdi (karakteristikk):

Ikke angitt

#### Viktige kvaliteter:

Hol gamle elektrisitetsverk er restaurert, og turbinen er på vei tilbake (jun.-2000). Elektrisitetsverket inngår i et kulturmiljø knyttet til fallet ved Hol. Det er planlagt oppsatt en sag på stedet, og det finnes en oppmurt fisketrapp i området. Hele lokaliteten ble kåret til "Årets kulturminne" i Norddal kommune i kulturminneåret 1999. Det er kommet inn en idéskisse til utvikling av området som helhet i kommunens planavdeling (jun.-2000).

#### Hovedkriteria:

Mangfold

#### Begrunnelser:

Kulturminnene representerer den mangfoldige utnyttelsen av det kraftpotensialet som ligger i fallet ved Hol.

#### Støttekriteria:

#### Begrunnelser:

Forslag til gradering		
<input type="checkbox"/> Lokalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Regionalt verdifullt	<input type="checkbox"/> Nasjonalt verdifullt
<input type="checkbox"/> Internasjonalt verdifullt	<input checked="" type="checkbox"/> Ikke fastsatt verdi	
Status for dokumentasjon		
<input type="checkbox"/> Dokumentert	<input type="checkbox"/> Manglende dokumentasjon	<input type="checkbox"/> Registrert under VVV-prosjektet
<input checked="" type="checkbox"/> Godt nok dokumentert	<input type="checkbox"/> Status for dokumentasjon ukjent	
Størrelse på arealet (daa)	100m belte?	Digitalisering?
	Innenfor def. 100m belte	Digitalisert
Referansehenvisning		
Bjørn Relling pers.medd.		

<b>Kartkoordinater (UTM):</b>		
Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6912750 / Øst: 0416600	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:

Vassdrag: **VALLDØLA**  
Lokalitet: **Kapell/kirkegård, Døving**  Område  Objekt Polygonkode: **K45**

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Norddal og Rauma

Vern: Verneplan I Vassdragsomr. i REGINE: 100.A0

Utfyllt av: Morten W. Melby Dato: 11.7.2000

Tema: **Kulturminner**

**Tidligere verneverdi (karakteristikk):**

Fredet

**Viktige kvaliteter:**

Kapellet er regnet til perioden 1250-1500 og ble første gang nevnt i Trondhjems Reformals av 1589. Kapellet var en stavkirke mrd våpenhus, men forfalt allerede på 1700-tallet. I dag er det kirkegården som utgjør de mest synlige restene.

**Hovedkriteria:**

Sjeldenhet

**Begrunnelser:**

Kapellet med kirkegård stammer fra før reformasjonen, og er derfor automatisk fredet som kulturminne

**Støttekriteria:**

**Begrunnelser:**

Forslag til gradering  
 Lokalt verdifullt  Regionalt verdifullt  Nasjonalt verdifullt  Internasjonalt verdifullt  Ikke fastsatt verdi

Status for dokumentasjon  
 Dokumentert  Manglende dokumentasjon  Registrert under VVV-prosjektet  
 Godt nok dokumentert  Status for dokumentasjon ukjent

Størrelse på arealet (daa) 100m belte? Digitalisering?  
Innenfor def. 100m belte Digitalisert

Referansehenvisning  
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, arkiv 1994.  
Norddal Sokneråd 1964

**Kartkoordinater (UTM):**

Midtpunkt:	Øvre punkt, ved vannstreng:	Nedre punkt, ved vannstreng:
Nord: 6910350 / Øst: 0412250	Nord: / Øst:	Nord: / Øst:



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat



Fylkesmannen



Direktoratet for  
**naturforvaltning**

## Verdier i vernede vassdrag

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i fellesskap arbeidet med et prosjekt for å gjøre kunnskapen om vernede vassdrag lettere tilgjengelig for kommuner og andre som forvalter vassdragsnære områder. "VVV-prosjektet" skal dokumentere og gjøre verdiene i vassdraget mer synlige. Målet er at alle som planlegger arealbruk eller inngrep i et vernet vassdrag, først skal vite hvilke verneverdier som finnes der. På denne måten regner DN og NVE med at skadelige inngrep i større grad blir unngått.

TE 1017

ISBN 82-7072-526-9

ISSN 1501-4851

Norges vassdrags- og energidirektorat, P.B. 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Tlf. 22 95 95 95, faks 22 95 90 00

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Tlf. 71 25 80 00, faks. 71 25 85 09

Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim. Tlf. 73 58 05 00, faks 73 58 05 01